



IMPRESSUM

Ausgabe: Elektrohausgeräte Katalog 2024
Herausgeber: UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Straße 21–39
65760 Eschborn
Telefon: 06196 / 477-0
Telefax: 06196 / 477-266
E-Mail: info@unielektro.de
Internet: www.unielektro.de

Druck: westermann druck GmbH, Braunschweig
Erscheinung: Januar 2024

Alle in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Zur Abrechnung kommen die am Tage des Auftragseingangs gültigen Preise.
Lieferungen erfolgen nur zu den für unser Haus geltenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.
Durch das Erscheinen dieses Katalogs werden alle früheren Kataloge ungültig. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.

© UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG
Stand: November 2023
Artikel-Nr.: 092 019 90





„Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

Henry Ford

IHR PARTNER FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Geschäftspartner,

mit großer Freude dürfen wir Ihnen heute den neuen Elektrohausgeräte Katalog vorstellen. Er zeigt eindrucksvoll die Fülle unseres Sortimentes. Entdecken Sie dabei viele Innovationen und Neuheiten unserer namhaften Lieferanten.

Unser neuer **Elektrohausgeräte Katalog** – das optimale Nachschlagewerk für Ihren täglichen Bedarf.

Hochwertige Artikel aus dem Elektrobereich vertreiben wir nun seit über 50 Jahren und haben uns somit als eines der führenden Elektrogroßhandelsunternehmen in Deutschland etabliert. Neben unserem Hauptsitz in Eschborn im Taunus finden Sie uns auch an rund 70 Standorten bundesweit. Dort beraten Sie insgesamt über 1.400 kompetente Mitarbeiter*innen gerne über unsere Vielzahl interessanter und innovativer Produkte.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Deshalb entwickeln wir uns ständig in allen Bereichen und Prozessen weiter, um Ihnen auch weiterhin einen hervorragenden Service zu bieten. Fordern Sie uns und wir zeigen Ihnen gerne, dass wir Ihren Erwartungen und den Ansprüchen des immer komplexer werdenden Marktes gerecht werden.

Denn wir liefern mehr als Ware.

Ihr Team von UNI ELEKTRO

NIEDERLASSUNGEN

UNI ELEKTRO

Fachgroßhandel GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Straße 21-39
65760 Eschborn
Telefon 0 61 96/4 77-0
E-Mail: info@unielektro.de
www.unielektro.de

52068 Aachen

Auf der Hüls 197
Telefon 02 41/44 64 79-0
aachen@unielektro.de

63741 Aschaffenburg / Mainaschaff

Kreuzäcker Ring 16
Telefon 0 60 21/41 49-0
aschaffenburg@unielektro.de

55543 Bad Kreuznach

Bosenheimer Straße 284 a
Telefon 06 71/79 60 87-0
bad-kreuznach@unielektro.de

10587 Berlin-Charlottenburg

Helmholtzstraße 2-9
Telefon 0 30/39 04 05-0
berlin-charlottenburg@unielektro.de

10245 Berlin-Friedrichshain

Rudolfstraße 1-8
Telefon 0 30/5 09 26-0
berlin-friedrichshain@unielektro.de

12681 Berlin-Marzahn

Landsberger Allee 366
Telefon 0 30/5 49 89 87-0
berlin-marzahn@unielektro.de

13086 Berlin-Pankow

Lehderstraße 20-21
Telefon 0 30/9 24 00 79-0
berlin-pankow@unielektro.de

13599 Berlin-Spandau

Am Juliusturm 55-59
Telefon 0 30/2 19 65 36-0
berlin-spandau@unielektro.de

12099 Berlin-Tempelhof

Germaniastraße 139
Telefon 0 30/74 07 01-0
berlin-tempelhof@unielektro.de

53121 Bonn

Am Dickobskreuz 12-14
Telefon 02 28/18 49 64-0
bonn@unielektro.de

03042 Cottbus

Am Gleis 14
Telefon 03 55/75 25-0
cottbus@unielektro.de

64293 Darmstadt

Otto-Röhm-Straße 69
Telefon 0 61 51/81 01-0
darmstadt@unielektro.de

44379 Dortmund

Planetenfeldstraße 116
Telefon 02 31/96 57-100
dortmund@unielektro.de

04720 Döbeln-Mochau

Am Fuchsloch 3
Telefon 0 34 31/7 23-0
doebeln@unielektro.de

01277 Dresden

Bamberger Straße 1
Telefon 03 51/25 37-0
dresden@unielektro.de

40591 Düsseldorf

Harffstraße 42
Telefon 02 11/9 77 89-0
duesseldorf@unielektro.de

16225 Eberswalde

Carl-Zeiss-Straße 4
Telefon 0 33 34/20 06-0
eberswalde@unielektro.de

99098 Erfurt-Linderbach

Hinter den Wänden 2
Telefon 03 61/42 95-0
thueringen@unielektro.de

65760 Eschborn ASS

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
Telefon 0 61 96/4 77-441
eschborn-ass@unielektro.de

65760 Eschborn

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
Telefon 0 61 96/4 77-688
eschborn-nl@unielektro.de

45143 Essen

Westendstraße 14 c
Telefon 02 01/3 19 86 99-0
essen@unielektro.de

65933 Frankfurt/M.-Höchst

Industriepark Höchst Geb. C728
Telefon 0 69/60 50-42 67
frankfurt-hoechst@unielektro.de
Nur für Industriepark-Firmen!

60437 Frankfurt/M.-Nord

Berner Straße 30
Telefon 0 69/5 00 04-6
frankfurt-nord@unielektro.de

60314 Frankfurt/M.-Ost

Hanauer Landstraße 318
Telefon 0 69/42 69 58-0
frankfurt-ost@unielektro.de

63263 Frankfurt/M.-Süd/ Neu-Isenburg

Hans-Böckler-Straße 18
Telefon 0 61 02/3 66 69-0
frankfurt-sued@unielektro.de

61169 Friedberg

Pfingstweide 2
Telefon 0 60 31/69 37 08-0
friedberg@unielektro.de

36043 Fulda

Christian-Wirth-Straße 9
Telefon 06 61/49 52-0
fulda@unielektro.de

35440 Gießen/Linden

Gottlieb-Daimler-Straße 7
Telefon 0 64 03/9 12-0
giessen@unielektro.de

58097 Hagen

Brinkstraße 56
Telefon 0 23 31 / 3 96 03-0
hagen@unielektro.de

06116 Halle

Reideburger Straße 51
Telefon 03 45/5 64 17-0
halle@unielektro.de

63452 Hanau

Donastraße 23
Telefon 0 61 81/91 83-0
hanau@unielektro.de

69126 Heidelberg

Hatschekstraße 5/1
Telefon 0 62 21/33 86 19-0
heidelberg@unielektro.de

35745 Herborn

Auf der Weih
Telefon 0 27 72/50 05-0
herborn@unielektro.de

67657 Kaiserslautern

Mainzer Straße 87
Telefon 06 31/3 10 59 01-0
kaiserslautern@unielektro.de

76185 Karlsruhe

Ziegelstraße 4
Telefon 07 21/8 24 36-0
karlsruhe@unielektro.de

65451 Kelsterbach

Loirestraße 4
Telefon 0 61 42/83 69 36-0
kelsterbach@unielektro.de

56070 Koblenz

Ernst-Abbe-Straße 10
Telefon 02 61/8 07 08-0
koblenz@unielektro.de

51105 Köln

Poll-Vingster-Straße 105
Telefon 02 21/98 34 36-0
koeln@unielektro.de

50825 Köln

Oskar-Jäger-Straße 127
Telefon 02 21/9 87 43 89-0
koeln-ass@unielektro.de

04356 Leipzig

Gypsbergstraße 11
Telefon 03 41/60 78-0
leipzig@unielektro.de

65555 Limburg

Albert-Weil-Straße 2
Telefon 0 64 31/50 55-0
limburg@unielektro.de

39124 Magdeburg

Wasserkunststraße 98
Telefon 03 91/2 55 38-0
magdeburg@unielektro.de

55130 Mainz-Weisenau

Weberstraße 12
Telefon 0 61 31/50 61-0
mainz@unielektro.de

68163 Mannheim

Hans-Thoma-Straße 19
Telefon 06 21/4 19 32-0
mannheim@unielektro.de

35039 Marburg

Frauenbergstraße 22
Telefon 06 42 1/30 48 09-0
marburg@unielektro.de

15749 Mittenwalde

Zülowstraße 7
Telefon 03 37 64/75-0
mittenwalde@unielektro.de

81241 München

Landsberger Straße 392
Telefon 0 89/89 79 61 12-0
muenchen@unielektro.de
Keine Warenabholung!

63071 Offenbach

Rowentastraße 9
Telefon 0 69/98 54 34-0
offenbach@unielektro.de

08525 Plauen

Vordere-Gellert-Straße 7
Telefon 0 37 41/54 72-0
plauen@unielektro.de

14482 Potsdam

Wetzlarer Straße 30
Telefon 03 31/8 88 15-0
potsdam@unielektro.de

01591 Riesa

Wittenberger Straße 10
Telefon 0 35 25/50 68-0
riesa@unielektro.de

66740 Saarlouis

Industriestraße 19
Telefon 0 68 31/76 99 56-0
saarlouis@unielektro.de

06526 Sangerhausen

An der Zolltafel 10
Telefon 0 34 64/54 12-0
sangerhausen@unielektro.de

57080 Siegen

Marienhütte 16
Telefon 02 71/3 13 78 90-0
siegen@unielektro.de

54294 Trier

Niederkircher Straße 15
Telefon 06 51/9 98 78-0
trier@unielektro.de

65203 Wiesbaden-Biebrich

Carl-Bosch-Straße 2
Telefon 06 11/24 07-0
wiesbaden-biebrich@unielektro.de

65189 Wiesbaden-Stadt/ Wiesbaden-Erbenheim

Berliner Straße 207-211
Telefon 06 11/24 07-88
wiesbaden-stadt@unielektro.de

38442 Wolfsburg

Hafenstraße 3
Telefon 0 53 62/93 83 23-0
wolfsburg@unielektro.de

15569 Woltersdorf

Berghofer-Weg 40
Telefon 0 33 62/79 24-60
woltersdorf@unielektro.de

FACHHANDELSVERTRIEB DEUTSCHLAND

44379 Dortmund
Planetenfeldstraße 116
Telefon 02 31/96 57-222
fhv.deutschland@unielektro.de

15749 Mittenwalde

Zülowstraße 7
Telefon 03 37 64/2 52-222
fhv.deutschland@unielektro.de

KUNDENCENTER

99098 Erfurt-Linderbach
Hinter den Wänden 2
Telefon 03 61/42 95-222
kundencenter@unielektro.de

FACHAKADEMIE

65760 Eschborn
Ludwig-Erhard-Straße 21-39
Telefon 0 61 96/477-232
seminar@unielektro.de

KLUXEN

Elektro-Fachgroßhandlung

WALTER KLUXEN GmbH Elektro-Fachgroßhandlung

Helbingstraße 64
22047 Hamburg
Telefon 0 40/2 37 01-0
E-Mail: info@kluxen.de
www.kluxen.de

28816 Bremen-Stuhr

Gottlieb-Daimler-Straße 4
Telefon 04 21/27 83 34-0
bremen-stuhr@kluxen.de

27568 Bremerhaven

Barkhausenstr. 29
Telefon 04 71/48 39 78-0
bremerhaven@kluxen.de

22047 Hamburg

Helbingstraße 64
Telefon 0 40/2 37 01-519
wandsbek@kluxen.de

30179 Hannover

Kugelfangtrift 4 b
Telefon 05 11/3 74 45 99-0
hannover@kluxen.de

25524 Itzehoe

Am Brookhafen 4
Telefon 0 48 21/40 798-0
itzehoe@kluxen.de

21337 Lüneburg

Pulverweg 6
Telefon 0 41 31/22 33 99-0
lueneburg@kluxen.de

24537 Neumünster

Kornstieg 4a
Telefon 0 43 21/6 02 83-0
neumuenster@kluxen.de

23966 Wismar

Zum Dock 2a
Telefon 0 38 41/3 34 09-0
wismar@kluxen.de

17438 Wolgast

Chausseestraße 42
Telefon 0 38 36/2 31 38-0
wolgast@kluxen.de



Besuchen Sie uns in Ihrer nächstgelegenen Niederlassung.


- Rund 70 Standorte in ganz Deutschland
- Persönliche Betreuung durch mehr als 1.400 serviceorientierte Mitarbeiter*innen
- Individuelle Beratung mit hoher fachlicher und menschlicher Kompetenz

Rund **70x**
Unielektro

in der
Nähe →



Kunde



Flexibilität
für das
Tagesgeschäft

- UNI ELEKTRO Standort
- KLUXEN Standort



NÄHE HEISST FÜR SIE – DAS UNI ELEKTRO PRINZIP

Der rege Austausch mit Ihnen ist uns wichtig, damit wir Ihre Projekte kennen und Ihren Anforderungen immer schnell gerecht werden können. Deshalb stehen unsere qualifizierten Mitarbeiter*innen in engem Kontakt zu Ihnen.


Aus dieser Nähe heraus haben wir das UNI ELEKTRO Prinzip entwickelt: **Rund um unser umfangreiches Sortiment bauen wir Lösungen auf, die Ihnen echte Vorteile bringen und mit denen Sie sich von Ihren Wettbewerbern abheben können.**

Ein wichtiger Baustein des UNI ELEKTRO Prinzips ist, Ihnen Zugang zu neuen Märkten und Technologien zu verschaffen. Aktuelle Entwicklungen und Trends wie


LED oder Smart Home bereiten wir für Sie als Paket auf: Sie erhalten attraktive Sortimente und perfekt darauf abgestimmte Schulungen, die Sie in innovativen Technologien fit machen.

In unserer Fachakademie können Sie Theorie und Praxis optimal miteinander verbinden und Kompetenz aufbauen. Als Ausrichter der UNI ELEKTRO Fachmesse, einer der größten Fachmessen im deutschen Elektrofachgroßhandel, bieten wir Ihnen darüber hinaus eine weitere Möglichkeit, mit neuen Produkten und Trends in Berührung zu kommen.






ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG RUND 70 X IN IHRER NÄHE



Am 1. Juli 1970 gründeten die Traditionsfirmen Bauer, Elsholtz & Spoerle gemeinsam UNI ELEKTRO.

Seitdem ist unser Unternehmen stetig gewachsen und eine feste Größe im deutschen Elektrofachgroßhandel. Seit dem Jahr 2000 gehört UNI ELEKTRO zur Würth-Gruppe und ist Mitglied im W.EG. Die Entwicklung zeigt, dass wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kund*innen in **Handel, Handwerk, Industrie und Projektgeschäft** gut kennen und Ihnen stets kompetente Lösungen anbieten.

Neben unserem Hauptsitz in Eschborn / Taunus sind wir an rund 70 Standorten bundesweit vertreten. Dort beraten Sie insgesamt mehr als **1.400 kompetente Mitarbeiter*innen** zu einer Vielzahl interessanter und innovativer Produkte und Services.



NAH AN IHRER BRANCHE – KOMPETENZ IN VIELEN BEREICHEN

Fachhandel und Handwerk

Die umfassende Unterstützung des **Elektrohandwerks und Konsumfachhandels** ist seit jeher unser Kerngeschäft – **hier liegen unsere Wurzeln**. Gemeinsam arbeiten wir mit Ihnen Seite an Seite an Ihrem Geschäftserfolg und sind für Ihre Anforderungen der richtige Partner.

Egal, ob es um die Herausforderungen Ihres Tagesgeschäftes oder um individuelle Speziallösungen geht – als Handwerker sind Sie verpflichtet, sich permanent den Veränderungen und neuen Herausforderungen anzupassen. Das immer komplexer werdende Produktspektrum setzt zukunftssichere Lösungen mit Mehrwert und Nachhaltigkeit voraus. Unsere Mitarbeiter*innen mit hoher Fach- und Prozess-Kompetenz sind Ihnen dabei gerne behilflich. Außerdem optimieren wir stets für Sie unser Abholsortiment in unseren rund 70 Niederlassungen.

Unsere Expert*innen unterstützen Sie gerne bei flächendeckenden Spezialanforderungen mit hohem

Beratungsbedarf und helfen Ihnen bei den täglichen Herausforderungen weiter.

Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrungen als Elektrogroßhandel. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit den Markenherstellern und deren Repräsentanten am Markt, gepaart mit unseren ausgebildeten Fachspezialist*innen, können wir flexibel auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen und entsprechende Lösungen bieten.

Für UNI ELEKTRO ist die Zusammenarbeit mit dem ZVEH sowie dessen Landesverbänden sehr wichtig. Um die Vernetzung und den Austausch innerhalb der Branche auszubauen, ist UNI ELEKTRO beispielsweise Mitglied im Förderkreis des Bundesleistungswettbewerbs der elektrohandwerklichen Jugend Deutschlands und unterstützt somit die Förderung der Jugend im ZVEH. Für unsere stationären Fachhändler bieten wir die Marktgemeinschaft telering mit der Marke Technik-Profi als Großhandels-Kooperation an. Sie erhalten als Mitglied diverse Vorteile und profitieren von den in der Mitgliedschaft enthaltenen attraktiven Leistungen.



Fachwissen und
Beratungskompetenz –
stets für Sie erreichbar.

Beratungshotline UNI ELEKTRO

NAH AN IHREM GESCHÄFT – UNSER NETZWERK FÜR IHREN ERFOLG



Ihre Bedürfnisse als Kund*innen stehen bei uns an erster Stelle. **Wir unterstützen Sie in allen Herausforderungen Ihres Tagesgeschäftes, stehen Ihnen aber auch mit individuellen Lösungen bei nicht alltäglichen Problemen zur Seite.**

Die enge Zusammenarbeit mit namhaften Lieferanten macht es möglich, uns stets an den aktuellen und künftigen Marktanforderungen auszurichten und für Sie immer auf dem neusten Stand zu sein.

Unsere Mitarbeiter*innen stehen Ihnen mit Fachwissen und Beratungskompetenz zur Seite – im Handwerk, im Handel oder in der Industrie.



Unsere Mitarbeiter*innen –
serviceorientiert,
kompetent, zuverlässig.

*Ansprechpartner*in UNI ELEKTRO*

Ein offenes Ohr für den Markt und Ihre Ideen

Unsere Mitarbeiter*innen haben Ihren Erfolg im Blick und das Ohr am Markt. Sie hören genau zu, kennen Ihre Anforderungen und Ideen und finden mit viel Engagement und serviceorientierter Arbeitsweise die passenden Lösungen. Dabei sind Hilfsbereitschaft, Respekt und kollegialer Umgang selbstverständlich.

Denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!

- Servicegrad von über 98 %
- Sorgfältige und zügige Abwicklung aller Bestellungen und Anfragen
- Beratung durch ausgebildete Spezialist*innen in allen Produktbereichen
- Serviceorientierte, kompetente und zuverlässige Mitarbeiter*innen





ALLES, WAS SIE BRAUCHEN – DER VOLLSORTIMENTER IN IHRER NÄHE



Wir wissen, dass Sie für Ihr Tagesgeschäft mehr als nur Elektromaterial benötigen. Deshalb bieten wir Ihnen Komplettlösungen aus den verschiedensten Warengruppen.

Überzeugen Sie sich von UNI ELEKTRO als **Vollsortimenter**: Mit über **1 Mio.** hochwertigen Artikeln stellen wir Ihnen eine vielfältige Produktpalette zur Verfügung. In unseren Zentrallagern halten wir ständig über **45.000** Lagerartikel für Sie bereit, um Sie überall und jederzeit beliefern zu können.

Unsere Produktbereiche

- Elektromaterial
- Industriebedarf
- Kabel & Leitungen
- Daten- und Netzwerktechnik
- Licht
- Erneuerbare Energien
- Haustechnik
- Werkzeuge
- Multimedia
- Hausgeräte



Qualitätsmarken



Hohe Kundenzufriedenheit

Qualitätsmarken und -produkte

Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir stets darauf, Ihnen das höchste Maß an Qualität anzubieten. Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere Kund*innen zu uns zurückkommen und nicht die Ware.

Entdecken Sie auch unsere Produkte der Qualitätsmarken **PROTEC.class** und **PROTEC.net**. Seit 20 Jahren bietet PROTEC speziell auf den Bedarf von Handel und Fachhandwerk zugeschnittene Werkzeuge, Elektroinstallationsmaterial, Lichtsysteme und Netzwerk-Komponenten.





NÄHER GEHT'S NICHT – HEUTE BESTELLT UND MORGEN IM HAUS



Aus unserer langjährigen Partnerschaft mit Fachhandel, Handwerk und Industrie wissen wir: Die schnelle und zuverlässige Lieferung Ihrer bestellten Ware ist entscheidend für das reibungslose Ineinandergreifen Ihrer betrieblichen Prozessabläufe.

Unser Lieferversprechen: Produkte, die Sie telefonisch bis 17 Uhr oder online sogar bis 19 Uhr bei uns ordern, stellen wir noch am selben Tag zur Auslieferung bereit (Montag bis Freitag). Mit unserer Fahrzeugflotte

von über **200 Fahrzeugen** liefern wir bundesweit täglich mehr als **20.000 Positionen** aus und sorgen für eine Lieferabdeckung von **95 %** in ganz Deutschland.

Innerhalb von **24 Stunden** erhalten Sie Ihre Ware direkt zum gewünschten Empfangsort. Das bedeutet für uns Cross-Docking – direkte Weiterleitung bestellter Ware ohne Zeitverlust mit optimierten Liefergrößen.



Im neuen Logistikzentrum
finden technische
Innovationen ihren Platz.

Logistikkonzept UNI ELEKTRO

KURZE WEGE DIREKT ZU IHNEN – 3 ZENTRALLAGER MIT ÜBER 45.000 ARTIKELN

Dreh- und Angelpunkte unseres Logistikkonzepts der kurzen Wege sind die 3 Zentrallager in Eschborn, Mittenwalde und Döbeln. Davon 2 Lager mit einem Sortimentsumfang von jeweils 45.000 Artikeln und 1 Kabellager – um Sie überall und jederzeit sofort beliefern zu können. Mit einer herausragenden **Warenverfügbarkeit von 95 %** setzen wir Maßstäbe im deutschen Elektrogroßhandel.

Für Sie bedeutet das fast immer eine **Lieferung innerhalb von 24 Stunden**. Das gibt Ihnen Planungssicherheit und Sie können Ihre Ware bis zur Bestellung bei uns lagern. So können Sie auf eine platz- und kostenintensive Lagerhaltung verzichten und sparen bares Geld.

Unser neues und hochmodernes Zentrallager in Eschborn:

- Durch die Umbaumaßnahmen vergrößerte sich die Lagerfläche um 36 % auf 34.500 m² sowie das Bruttolagervolumen um 161 % auf 264.000 m³.


Weitere Investition im Zentrallager Mittenwalde:

- Der Neubau des Shuttle Lagers ist abgeschlossen. Die Errichtung führt zu mehr Platz auf gleicher Fläche. Hier wurden auch die modernsten und fortschrittlichsten Shuttle-Fördertechniken wie in Eschborn umgesetzt.





IMMER FÜR SIE GEÖFFNET – UNSERE 24/7 E-COMMERCE LÖSUNGEN



Über unseren Online-Shop haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf unser umfangreiches Warenangebot. **Die E-Commerce-Plattform bietet eine Kombination aus B2B-Online-Shop, Informationsportal und Webservice-Plattform.**

Kaufen Sie von unterwegs oder vom Büro aus ein, zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag und nutzen Sie die umfangreichen Informationen wie z.B. Datenblätter zu den Artikeln, die wir Ihnen online zur Verfügung stellen.

Die Lagerverfügbarkeit und Ihre individuellen Preise der Artikel werden Ihnen in Echtzeit angezeigt – schnell und unkompliziert.



Webshop

Besuchen Sie unseren Online-Shop:
www.webshop.unielektr.de

Besitzen Sie noch keinen Zugang zu unserem Online-Shop? Dann einfach registrieren:
www.unielektr.de/zugangsdaten



Facebook

Social Media:
www.facebook.com/unielektr.de
www.instagram.com/uni.elektro/

Folgen Sie uns gerne auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn und Xing! socialmedia@unielektr.de

Vorteile unserer Online-Shop-App:

- Genehmigungsverfahren
- Scanner-Funktion
- Standortfinder



Mit intelligenter Technik Ihren Verkauf ankurbeln

Die Bedienung unseres Online-Shops ist einfach und intuitiv – egal, ob am PC, auf dem Smartphone oder dem Tablet. Zu vielen Artikeln wird Ihnen im Online-Shop automatisch passendes Zubehör/weitere Empfehlungen oder Alternativen mit gleichen Merkmalen vorgeschlagen. Diese können Sie Ihren Kund*innen anbieten und damit zusätzliche Verkäufe abschließen.

Die Highlights des Online-Shops:

- Produkt-/Schulungs-/Anwendungsvideos
- Artikelbezogene Zusatzdateien (CAD-Zeichnungen, Zertifikate, Sicherheitsdatenblätter, Anleitungen, BIM-Daten...)
- Zuletzt angesehene und Top-Artikel
- Unterschiedliche Preisanzeigen
- Lageretiketten können direkt im Warenkorb mit Barcode erstellt werden
- Warenkorb als Preisanfrage direkt in die betreuende Niederlassung
- Hilfeseite im Shop
- Informationen nach Bauphase
- Click & Collect
- Schnellzugriff auf unser Kernsortiment

So unterstützen unsere E-Commerce Lösungen Ihr Geschäft:


- Volltextsuche mit autom. Suchvorschlägen
- Cross-Selling mit Alternativen und/oder Zubehör
- Technische Datenblätter mit weiteren Informationen zum Artikel
- Katalog Portal mit Warenkorbfunktion: über 200.000 Dokumentenseiten
- Bestandsinformationen und Preise in Echtzeit
- Customer Self Services z. B. offene Angebote und Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen
- Eine Vielzahl an Schnittstellen-Lösungen: IDS-Connect, OCI, UGS, UGL, Webservices, CSV, SHK-Connect (Datanorm Online), Datanorm 4.0, Open-Master-Data






Berufliche Weiterbildung bindet, motiviert und qualifiziert Sie und Ihre Mitarbeiter*innen.

UNI ELEKTRO Fachakademie



NÄHER AM WISSEN – DIE UNI ELEKTRO FACHAKADEMIE



Seit mehr als 30 Jahren räumen wir dem Thema Aus- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert ein, um Ihnen als kompetenter und zuverlässiger Partner Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie und Ihre Mitarbeiter*innen schnell und effektiv auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Lassen Sie uns gemeinsam die wohl wichtigste Voraussetzung für Ihren beruflichen Erfolg und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit schaffen: Qualifikation und Know-how.

**Weiterbildung nach Ihren Wünschen:
Online, bei Ihnen vor Ort oder an den
UNI ELEKTRO Standorten.**

Wählen Sie aus unseren drei Seminarsparten Ihr maßgeschneidertes Weiterbildungsformat: Wir bieten für Sie bundesweit Präsenz-Seminare an den UNI ELEKTRO Standorten, Inhouse-Seminare bei Kund*innen vor Ort oder digitale und ortsunabhängige Online-Seminare an. Entdecken Sie jetzt unser breitgefächertes Seminarportfolio mit mehr als 100 Seminarthemen der verschiedensten Bereiche – von der Elektrotechnik über die klassische Messtechnik bis hin zu Erneuerbaren Energien.

Informieren Sie sich auf
www.unielektro.de/fachakademie

oder senden Sie eine E-Mail an
seminar@unielektro.de



Individuelle
Dienstleistungen für
Ihr Tagesgeschäft.

UNI ELEKTRO Kooperationen

FÜR SIE GUT VERNETZT – UNSERE KOOPERATIONEN



Ob Fachhandelsgeschäft oder Elektroinstallationsbetrieb – für beide Branchen bieten wir Ihnen mit unseren Verbundgruppen individuelle Dienstleistungspakete an, die Sie im Tagesgeschäft unterstützen:

Unsere Servicepakete bieten Ihnen wichtige Werkzeuge, auf die Sie ganz nach Ihren Wünschen zugreifen können.

Unser Team der Kooperationen steht Ihnen
gerne zur Verfügung:
kooperationen@unielektro.de

Unsere Kooperationen*

EXTRA und **PROKAUF**
FÜR DAS ELEKTROHANDWERK

Die Kooperationen für das Elektrohandwerk

- Vergünstigen bei Fort- & Weiterbildungen in unserer Fachakademie
- Hochwertige Veranstaltungen zum Netzwerken und Informieren
- Mitglieder Zeitschrift EXTRA-Blatt
- EXTRA-Nutzerportal
- EXTRA-Bonus auf Ihren Umsatz
- Individuelle Homepage – auf das Elektrohandwerk zugeschnitten
- Große Auswahl an Werbemitteln & Give aways
- Preisvorteile bei verschiedenen Dienst- und Sonderleistungen
- Bonus auf UNI ELEKTRO Umsatz in Form von Bonus-Punkten



Die Kooperation für das Fachhandelsgeschäft

- Sortimentserweiterung in Breite und Tiefe
- Online-Marketing
- Marktkommunikation
- Kundenorientierung

* Auszug



NÄHER ZUSAMMEN – UNSERE VERANSTALTUNGEN FÜR SIE

Mit unserer Vielzahl an Events und Veranstaltungen möchten wir **unsere Kund*innen begeistern und Danke sagen für die tolle Zusammenarbeit!**

Seit vielen Jahren lädt die EXTRA-Kooperation ihre Mitglieder zu verschiedenen Veranstaltungsformaten ein. Ob Besuche von Messen, organisierte Reisen oder gesellige Tagesveranstaltungen: für jeden ist etwas dabei. So haben Elektrohandwerksbetriebe bundesweit die Möglichkeit sich in ungezwungener Atmosphäre vernetzen zu können.

Mit dem UNI ELEKTRO Ski-Event endloses Schnee- und Bergvergnügen genießen! Unsere skibegeisterten

Kund*innen begeben sich mit UNI ELEKTRO auf ein weißes Abenteuer in die Berge. Nicht nur Top-Skigebiete werden geboten, die Teilnehmer erwartet auch noch ein attraktives Rahmenprogramm. Von Beginn an war das Interesse unserer Kund*innen so groß, dass es jedes Mal bereits nach wenigen Wochen ausgebucht ist.

Zahlreiche Handwerkertage, Grillfeste sowie die Sommerfeste unserer Niederlassungen runden unser umfangreiches Veranstaltungsprogramm ab, durch das wir den Austausch zwischen unseren Kund*innen und Mitarbeiter*innen fördern möchten.





Unielektro

WIR LIEFERN MEHR ALS WARE

UNI ELEKTRO IMAGEFILME – VORHANG AUF UND FILME AB!

Wir liefern mehr als Ware – und das zeigen wir Ihnen in unseren Imagefilmen. Schauen Sie rein!

Mit unserem Imagefilm erhalten Sie einen Einblick in die Welt von UNI ELEKTRO mit unserem Leistungsportfolio, das einen echten Mehrwert bietet:

- Unsere spezialisierten Vertriebsteams
- Unsere passgenauen Dienstleistungen
- Unsere leistungsstarke Logistik
- Unsere zukunftsfähigen E-Commerce-Lösungen

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen!

Alle Filme und Informationen finden Sie auf www.unielektro.de/imagefilme



[www.unielektro.de/
imagefilme](http://www.unielektro.de/imagefilme)



YouTube
UNI ELEKTRO

Nehmen Sie Platz und lernen Sie UNI ELEKTRO weiter kennen.




NÄHE MACHT DEN UNTERSCHIED – DAS UNI ELEKTRO PRINZIP IM ÜBERBLICK

Nur aus echter Nähe und Vertrauen kann Erfolg entstehen. Davon sind wir fest überzeugt. Deshalb haben wir das UNI ELEKTRO Prinzip entwickelt.

Als Kund*in stehen Sie im Mittelpunkt.

Und unsere Leistungen sind alle auf ein Ziel ausgerichtet: Ihnen in Ihrem Markt klare Wettbewerbsvorteile zu schaffen.





E-COMMERCE

RUND **70x** IN IHRER NÄHE



Flexibilität



Schnelligkeit



Als Kunde
stehen Sie im
Mittelpunkt!



Kosten-
ersparnis



KOOPERATIONEN



>200 

24 H-LIEFERUNG

Kunden-
vertrauen



3x
LOGISTIK



INTELLIGENTE TECHNIK



QUALITÄTSPRODUKTE



AUSGEZEICHNET FÜR SIE – UNSERE ZERTIFIZIERTE QUALITÄT



Als zukunfts- und kundenorientiertes Unternehmen haben wir einen hohen Anspruch an Leistung und Qualität, um Ihnen stets einen optimalen Service und reibungslose Abläufe zu garantieren.


Dieser Anspruch ist auch in unserem Versprechen

WIR LIEFERN MEHR ALS WARE

verankert.

Um unsere Prozesse darauf auszurichten, haben wir ein Qualitätsmanagementsystem implementiert, das bereits seit 1996 nach der internationalen Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert ist.

Zudem verfügen wir seit November 2010 über den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO-Nr. von UNI ELEKTRO: DE AEOC 103916), der uns als besonders zuverlässigen und vertrauenswürdigen Geschäftspartner einstuft. Dadurch können wir Vereinfachungen im Rahmen der Zollabfertigung in Anspruch nehmen.



UNSER KLEINGEDRUCKTES – HINWEISE FÜR IHRE BESTELLUNG

Der Elektrohausgeräte Katalog ist ausschließlich zur internen Verwendung durch Fachhändler und Wiederverkäufer bestimmt.

Für alle Lieferungen gelten die Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auch unter **www.unielektro.de** einsehen können. Alle Lieferungen sind ab einem Auftragswert von 100,- Euro versandkostenfrei. Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, Preisänderungen von Lieferanten auch ohne vorherige Anzeige weiter zu berechnen.

Die Maß-, Preis- und Gewichtsangaben sowie alle Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

24+ Lagerartikel

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel führen wir in unseren Zentrallagern und sind sofort lieferbar.

FH Fachhandel

Alle mit FH markierten Artikel sind Fachhandels-Exklusivprodukte.

ABAKUS ABAKUS

Auf diese ABAKUS-Produkte erhalten unsere telering- und Markenprofi-Gesellschafter mit einem Abakusvertrag eine besondere Zusatzrendite.



Kaffee-, Espresso- & Teeautomaten

Espressoautomaten, Espresso- und Kaffeevollautomaten, Kaffeeautomaten, Kaffeemühlen, Milchaufbereitung, Teeautomaten

31



Küchenkleingeräte

Allerschneider, Backöfen, Baby- und Kleinkindhelfer, Brotbackautomaten, Dampfgarer, Dörrautomaten, Dosenöffner, Eierkocher, Einkochautomaten, Eiscreme- und Eiswürfelautomaten, Elektromesser, Entsafter, Fleischwölfe, Folienschweißgeräte, Fondue/Wok, Fritteusen, Grill, Handmixer, Joghurtgeräte, Kochplatten, Küchenmaschinen, Küchenwaagen, Ölpresse, Popcornmaschine, Raclette-Grill, Sandwichtoaster, Stabmixer, Standmixer, Tauchsieder, Toaster, Waffelautomaten, Warmhalteplatten, Wasserkocher, Zerkleinerer, Zitruspressen

66



Reinigen

Akkusauger, Allzwecksauger, Bodenstaubsauger, Dampfreiniger, Elektrobohner, Gewerbesauger, Händetrockner, Handstaubsauger, Saugroboter, Waschsauger

110



Bügeln

Dampfbügelstationen, Dampfbügelssysteme, Dampfbügler, Leichtbügler

123



Körperpflege & Gesundheit

Bartschneider, Blutdruck-Computer, Epilierer/Ladyshave, Fieberthermometer, Fußbäder, Haarglätter und -crimper, Haarschneider, Haartrockner, Herrenrasierer, Kosmetikspiegel, Lichttherapiegeräte, Manikürgeräte, Massagegeräte, Mundduschen, Mundpflege-Center, Personenwaagen, Pulsuhren, Reisehaartrockner, Trockenhauben, Warmluftlockenbürsten, Zahnbürsten

127



Wohlbefinden

Fußwärmer, Heizdecken, Heizkissen, Saunageräte, Wärme-Unterbetten

146



Heizen & Raumklima

Frostschutz-Heizgeräte, Frostwächter, Handtuchtrockner, Heizlüfter, Heizstrahler, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Mobile Klimageräte, Radiatoren, Raumklimageräte, Schnellheizer, Split-Raumklimageräte, Stand- und Wandkonvektoren, Ventilatoren, Wärmewellengeräte

152



Kühlen & Gefrieren

Flaschenkühlschränke, Gefrierboxen, Gefriertruhen, Gewerbekühlgeräte, Kühl- und Gefrierkombinationen, Mini-Kühlschränke, Mobile Kühlboxen, Stand-Gefrierschränke, Stand-Kühlschränke, Tisch-Gefrierschränke, Tisch-Kühlschränke, Weinkühlschränke

173



Kochen & Backen

Einbau-Mikrowellen, Elektro-Standherde mit Gasmulde, Elektro-Standherde mit Induktion, Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld, Elektro-Standherde mit Kochplatten, Gasherde, Kombi-Mikrowellengeräte, Solo-Mikrowellengeräte, Stand-Gasherde

217



Geschirrspülen

Geschirrspüler 45 cm, Geschirrspüler 60 cm, Gewerbe-Geschirrspüler, Tisch-Geschirrspüler

231



Waschen & Trocknen

Bügelmaschinen, Gewerbe-Wäschetrockner, Gewerbe-Waschautomaten, Wäscheschleudern, Wäschetrockner-Abluft, Wäschetrockner-Kondensation, Waschtrockner, Waschautomaten-Frontlader, Waschautomaten-Toplader

239



Einbaugeräte

Dunstabzugshauben, Einbau-Geschirrspüler, Einbau-Kochfelder, Einbau-Kühl- und Gefrierschränke, Einbauserde und -backöfen

273



Batterien & Taschenleuchten

Akku-Ladegeräte, Akkus, Batterien, Batterie- und Taschenleuchten, Knopfzellen

360



Ergänzungen

Anschlussleitungen, Herd- und Geräteanschlussdosen, Leuchtmittel, Pflegemittel, Rauch-, Brand-, Wasser- und Hitzemelder, Steckdosenleisten, Verlängerungen, Wanduhren

380

A	Akku-Ladegeräte.....	375	Handstaubsauger.....	119	
	Akkus.....	374 - 375	Handtuchtrockner.....	168 - 169	
	Akkusauger.....	110 - 114	Heizdecken.....	151	
	Allesschneider.....	89 - 91	Heizkissen.....	150	
	Allzwecksauger.....	110	Heizlüfter.....	152 - 153	
	Anschlussleitungen.....	380 - 385	Heizstrahler.....	154	
B	Baby-/Kleinkindhelfer.....	80	Herd-/ Geräteanschlussdosen.....	386	
	Backöfen.....	106 - 109	Herrerrasierer.....	127 - 129	
	Batterien.....	360 - 373	Hitzemelder.....	398 - 399	
	Blutdruck-Computer/Pulsuhren/Aktivitätssensoren.....	144 - 145	Hygrometer.....	165	
	Bodenreinigungsmaschinen.....	120	I	Infrartheizungen.....	172
	Bodenstaubsauger.....	114 - 117		Insektenschutzmittel.....	145
	Brandmelder.....	397 - 398		Insektenvernichter.....	170
	Brotbackautomaten.....	97	K	Kaffee.....	58 - 60
	Bügelmaschinen.....	272		Kaffee- und Espressoautomaten.....	39
D	Dampfbügelstationen.....	125		Kaffeeautomaten.....	31 - 37
	Dampfbügelssysteme.....	126		Kaffeemühlen.....	38
	Dampfbügler.....	123 - 125		Kochfelder/Kochmulden.....	328 - 335
	Dampfgarer/Multikocher.....	101		Kochplatten.....	104 - 106
	Dörrautomaten.....	98		Kohlenmonoxidmelder.....	398
E	EB-Geschirrspüler integr. 45.....	308 - 309		Kombi-Mikrowellengeräte.....	219 - 220
	EB-Geschirrspüler integr. 60.....	303 - 308		Kosmetikspiegel.....	135
	EB-Geschirrspüler vollinteg. 45.....	316 - 317		Küchenmaschinen.....	84 - 85
	EB-Geschirrspüler vollinteg. 60.....	310 - 316		Küchenutensilien.....	98
	Eierkocher.....	71 - 73		Küchenwaagen.....	86 - 87
	Einbau-Backöfen.....	324 - 328		Kühl-/Gefrierkombinationen.....	184 - 192, 194, 196 - 200
	Einbau-Backofensets.....	347	L	LED-Lampen.....	391 - 394
	Einbau-Dunstabzugshauben.....	352 - 355		Leichtbügler.....	123
	Einbau-Elektroherde.....	348		Lichtleisten.....	394 - 396
	Einbau-Gefrierschränke.....	300 - 303		Lichttherapiegeräte.....	143 - 144
	Einbau-Herdsets.....	335 - 347		Luftbefeuchter/-reiniger/-wäscher.....	160 - 165
	Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen.....	293 - 299		Luftentfeuchter.....	165
	Einbau-Kühlschränke dekorfähig.....	289		Luftmessgeräte.....	399
	Einbau-Kühlschränke integrierfähig.....	273 - 288	M	Mani-/Pedikürgeräte.....	135
	Einbau-Mikrowellengeräte.....	221 - 222		Massagegeräte.....	134
	Eiscreme-/Eiswürfelautomaten.....	96		Mikrowellen Zubehör.....	222
	Elektro-Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld.....	223 - 228		Mikrowellengeräte.....	217 - 219
	Elektro-Standherde mit Induktion.....	228		Milchaufbereitung.....	60 - 61
	Elektro-Standherde mit Kochplatten.....	229		Mini-Kühlschränke.....	180 - 182
	Elektromesser.....	88 - 89		Mundduschen.....	143
	Entsafter.....	93		Mundpflege-Center.....	143
	Epilierer/Ladyshave/IPL.....	129 - 130	P	Personenwaagen.....	133 - 134
	Espresso-/Kaffee-Vollautomaten.....	41 - 42, 44 - 57		Popcornmaker.....	96 - 97
	Espressoautomaten.....	39 - 41	R	Raclette-Grill.....	101 - 103
	Essen.....	356 - 359		Radiatoren.....	160
F	Flaschenkühlschränke.....	201 - 203		Rauchmelder.....	397
	Fleischwölfe.....	97		Raumklimageräte.....	170, 172
	Folienschweißgeräte.....	87 - 88		Reinigung und Pflege.....	63 - 65
	Fondue/Wok.....	103		Reinigungssprays, Öle, Schäume.....	390 - 391
	Fritteusen.....	98 - 101		Reisebügler.....	125
	Frostwächter.....	153		Reisehaartrockner.....	135
	Fußwärmer.....	151	S	Sandwichtoaster.....	69 - 71
G	Gas-Standherde.....	230		Saugroboter.....	119
	Gefrierboxen.....	214		Saunaofen.....	146 - 149
	Gefriertruhen.....	215 - 216		Schnellheizer.....	153 - 154
	Geschirrspüler 45 cm.....	234 - 236		Schutzkontakt-Steckdosenleisten.....	387 - 389
	Geschirrspüler 60 cm.....	231 - 234		Stabmixer.....	80 - 83
	Gewerbe-Geschirrspüler.....	237 - 238		Stand-Gefrierschränke.....	209 - 214
	Gewerbe-Waschautomaten.....	269 - 270		Stand-Kühlschränke.....	182 - 184
	Gewerbe-Wäschetrockner.....	270 - 271		Standkonvektoren.....	159
	Gewerbegefriergeräte.....	216		Standmixer.....	92 - 93
	Gewerbekühlgeräte.....	205		Staubfilter-Beutel.....	117 - 118
	Gewerbesauger.....	119 - 120	T	Taschenleuchten.....	376 - 379
	Glaskannen.....	58		Teeautomaten.....	58
	Glühlampen.....	391		Thermos-/Warmhaltekanne.....	58
	Grill.....	103 - 104		Tisch-Gefrierschränke.....	206 - 208
H	Haar-/Bartschneider.....	130 - 133		Tisch-Kühlschränke.....	173 - 180
	Haarglätter/-crimper.....	140		Tischgeschirrspüler.....	236 - 237
	Haartrockner.....	136 - 139		Toaster.....	66 - 69
	Hand- und Arbeitsleuchten.....	396 - 397		Trockenhauben.....	141
	Händetrockner.....	120 - 122	U	UB-Geschirrspüler 45.....	323
	Handrührgeräte.....	83 - 84		UB-Geschirrspüler 60.....	317 - 322

Ultraschallreinigungsgerät.....	135
Unterbau-Dunstabzugshauben.....	349 - 352
Unterbau-Gefrierschränke.....	303
Unterbau-Kühlschränke.....	290 - 293
V Ventilatoren.....	166 - 167
W Waffelautomaten.....	94 - 96
Wandkonvektoren.....	155 - 159
Wärme-Unterbetten.....	150 - 151
Warmhalteplatten.....	106
Warmluftlockenbürsten.....	139 - 140
Waschautomaten - Frontlader.....	239 - 250, 252 - 255
Waschautomaten - Toplader.....	255 - 256
Waschautomaten Zubehör.....	257
Wäschetrockner - Abluft.....	269
Wäschetrockner - Kondensation.....	267 - 269
Wäschetrockner - Kondensation mit Wärmepumpe.....	260 - 267
Waschtrockner.....	258 - 260
Wasserfilter.....	61 - 62
Wasserkocher.....	73 - 76, 78 - 79
Wassermelder.....	399
Weinkühlschränke.....	203 - 205
Z Zahnbürsten.....	141 - 143
Zerkleinerer.....	91 - 92
Zitruspressen.....	93 - 94
Zubehör.....	216, 238
Zubehör für Dunstabzugshauben.....	359
Zubehör für MUM 4.....	86
Zubehör für MUM 4./5.....	86



Kaffeeautomat KA 183 CB 24+
 herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik, Kabelfach

542 062 29	29,95 €
Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	14
Fassungsvermögen	1500 ml
Anschlusswert	900 W



Kaffeeautomat TKA 6M273 24+
 Aroma+ Taste für individuell wählbares Kaffeearoma, Filterträger schwenk- und abnehmbar, Tropfstopp, doppelwandige Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und Ein-Hand-Bedienung, abnehmbarer transparenter Wassertank mit integriertem Griff, Wasserstandsanzeige außen, EasyDescale3 (Entkalkungsprogramm, Entkalkungsanzeige, Wasserhärte einstellbar), automatische Endabschaltung: 20, 40 oder 60 Minuten wählbar, Kabelbstaufach

542 073 96	104,99 €
Farbe	schwarz/rot
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1100 ml
Anschlusswert	1000 W



Kaffeeautomat KF 3120 BK PurEase 24+
 OptiBrewSystem (optimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers), Anti-Tropf-System, Aromakanne, Wasserstandsanzeige, Wasserfiltersystem, automatische Sicherheitsabschaltung nach 40 Min.

542 064 35	70,00 €
Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KF 3120 WH PurEase 24+
 Ausführung wie vor

542 064 34	70,00 €
Farbe	weiß



Kaffeeautomat KF 47/1 WH Aromaster Classic 24+
 Schwenkfilter mit Überlaufschutz, Tropfstopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrolleuchte, automatische Sicherheitsabschaltung nach 40 Min.

542 028 57	64,00 €
Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KF 47/1 BK Aromaster Classic 24+
 Ausführung wie vor

542 056 29	64,00 €
Farbe	schwarz



Kaffeeautomat KF 1500 BK PurShine
 OptiBrewSystem (optimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers), Schwenkfilter, herausnehmbarer Filterkorb, Tropfstopp, Aromakanne, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter beleuchtet, automatische Sicherheitsabschaltung nach 40 Min.

542 074 29	53,00 €
Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat KF 1500 WH 24+
 Ausführung wie vor

542 074 30	53,00 €
Farbe	weiß/Edelstahl

**Kaffeeautomat KA 3328** 24+

herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, 2 doppelwandige Thermokannen, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung

542 067 93**59,95 €**

Farbe	schwarz/Silber
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	870 W

CLOER

Kaffeeautomaten

**Kaffeeautomat 5011**

Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropf-Stopp-Funktion, schonende Warmhaltefunktion, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, automatische Abschaltung

542 066 68**44,00 €**

Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	800 W

Kaffeeautomat 5019 24+

Ausführung wie vor

542 012 73**44,00 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
-------	-------------------

**Kaffeeautomat 5990** 24+

separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, Tropfstopp, abnehmbarer Wassertank, Warmhalteplatte

542 047 55**40,00 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	5
Fassungsvermögen	625 ml
Anschlusswert	800 W

**Kaffeeautomat 5981** 24+

separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, Tropfstopp, abnehmbarer Wassertank

542 038 84**36,50 €**

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	5
Fassungsvermögen	625 ml
Anschlusswert	800 W

GRAEF

Kaffeeautomaten

**Kaffeeautomat FK 402** 24+

Vorbrühfunktion für das perfekte Aroma, großer Brühkopf für optimale Kaffeemehlbeneetzung, Warmhaltefunktion, Fassungsvermögen 1,25 Liter für 10 große Tassen oder 15 kleine Tassen, Anti-Tropf-Funktion

542 067 94**59,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

GRUNDIG

Kaffeeautomaten

**Kaffeeautomat KM 5620T** 24+

Edelstahlkorpus, herausnehmbarer Permanentfilter, Tropf-Stopp Funktion, Thermokanne, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, 3 Jahre Garantie

542 071 83**ABAKUS****99,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

**Kaffeeautomat KM 5620** 24+

Aroma control: manuelle Brühstärkeneinstellung, herausnehmbarer Permanentfilter, Tropf-Stopp Funktion, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, 3 Jahre Garantie

542 037 54**79,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

**Kaffeeautomat KT 8501 Duotheek Therm** 24+

Aufsatzfilter, doppelwandige Isolierkannen mit Vakuum-Glaskolben und Tropfschutzring, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, 2 beleuchtete Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, 2 x 850 W

542 050 48

A B A K U S

319,99 €

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	16
Fassungsvermögen	1600 ml
Anschlusswert	1700 W

**Kaffeeautomat KM 8508 Duotheek Plus** 24+

Kombiautomat Kaffee/Tee, Aromaverstärkung für kleine Mengen, 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss, Teamatic-Filter, Aromaverschlussdeckel, 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt, 2 beleuchtete Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, 2 x 10 Tassen, 2 x 1100 W

542 054 49**219,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	20
Anschlusswert	2200 W

**Kaffeeautomat KM 4689 T8.2** 24+

Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack, aromaschützende Filterkammer, Permanent Filter, Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl, neuer Sicherheitsverschluss für ein einfaches Einsetzen der Kanne, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, Kabelaufwicklung

542 054 47

A B A K U S

199,99 €

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	850 W

Kaffeeautomat KM 4682 T8.2 24+

Ausführung wie vor

542 054 46**199,99 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Kaffeeautomat KM 3038 ProAroma** 24+

schwenkbarer Filtereinsatz, Antitropf-System, Thermokanne, außenliegende Wasserstandsanzeige, An-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte bis 4 Std.

542 071 04**109,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	800 W

**Kaffeeautomat KM 442D**

Edelstahlgehäuse, 2 Programmfunktionen für die automatische Einschaltung unter der Woche und am Wochenende, Tropf-Stopp-Funktion, Wasserstandsanzeige, „Keep Warm“ Funktion: Kaffee wird 30 Min. lang warm gehalten, automatische Abschaltung

542 007 08**99,99 €**

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	15
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W



Kaffeeautomat KM 3210 ProAroma Plus 24+
 Heißbrühsystem für volle Aromaentfaltung, Aromawahlschalter, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung

542 059 05	A B A K U S	84,99 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	
Ausführung der Kanne	Glaskanne	
Tassenzahl	10	
Fassungsvermögen	1250 ml	
Anschlusswert	1050 W	



Kaffeeautomat F 309 01 ProAroma 24+
 Heißbrühsystem für volle Aromaentfaltung, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, automatische Abschaltung

542 000 80	A B A K U S	69,99 €
Farbe	weiß matt/glänzend	
Ausführung der Kanne	Glaskanne	
Tassenzahl	10	
Fassungsvermögen	1250 ml	
Anschlusswert	1050 W	

Kaffeeautomat F 309 08 ProAroma 24+
 Ausführung wie vor

542 000 81	A B A K U S	69,99 €
Farbe	schwarz matt/glänzend	



Kaffeeautomat F183 01 AromaCafé 5 24+
 Heißbrühsystem, Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Aromaverschlussdeckel, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, automatische Abschaltung

542 060 04		56,99 €
Farbe	weiß	
Ausführung der Kanne	Glaskanne	
Tassenzahl	5	
Fassungsvermögen	600 ml	
Anschlusswert	850 W	

MELITTA

Kaffeeautomaten



Kaffeeautomat 1011-11 Look IV 24+
Look Therm Selection
 optimale Brühtemperatur, Aroma-Selector: mit nur einem Handgriff einstellen von mild-verwöhnend bis kräftig-intensiv, Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Durchbrühdeckel, beidseitig außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, Anzeige des Entkalkungszeitpunktes, Entkalkungsprogramm, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung, Kabel-fach, Edelstahl-Blende am Filterdeckel

542 056 24		108,29 €
Farbe	weiß	
Ausführung der Kanne	Isolierkanne	
Tassenzahl	8	
Fassungsvermögen	1000 ml	
Anschlusswert	1000 W	

Kaffeeautomat 1011-12 Look IV 24+
 Ausführung wie vor

542 056 25		108,29 €
Farbe	schwarz	



Kaffeeautomat 1017-07 24+
Enjoy® Top Therm
 optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Edelstahl-Thermkanne mit Einhandbedienung und Durchbrühdeckel, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung

542 025 93		92,99 €
Farbe	weiß/Edelstahl	
Ausführung der Kanne	Isolierkanne	
Tassenzahl	8	
Fassungsvermögen	1000 ml	
Anschlusswert	1000 W	

Kaffeeautomat 1017-08 24+
 Ausführung wie vor

542 026 50		92,99 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	



Kaffeeautomat 1011-03 Look IV Selection 24+

Look IV Selection

optimale Brühtemperatur, Aroma-Selector: mit nur einem Handgriff einstellen von mild-verwöhnend bis kräftig-intensiv, Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, beidseitig außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, programmierbarer Wasserhärtegrad, Anzeige des Verkalkungsgrads, Entkalkungsprogramm, programmierbare Warmhaltezeit, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 40 Min., Kabelfach

542 058 58 79,49 €

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1011-04 Look IV Selection 24+

Ausführung wie vor

542 058 59 79,49 €

Farbe	schwarz
-------	---------



Kaffeeautomat 1017-05 24+

Enjoy@ Therm

optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Einhandbedienung und Durchbrühdeckel, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung

542 025 34 78,69 €

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1017-06 24+

Ausführung wie vor

542 025 35 78,69 €

Farbe	schwarz
-------	---------



Kaffeeautomat 1017-03 24+

Enjoy Top®

optimale Brühtemperatur 93°C, Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung.

542 023 50 64,39 €

Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

Kaffeeautomat 1017-04 24+

Ausführung wie vor

542 024 19 64,39 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
-------	-------------------



Kaffeeautomat M 720-1/1 Single 5 24+

Single5®

Aroma Ventil für vollen Genuss und optimale Kaffeetemperatur auch bei kleinen Mengen, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, außenliegende transparente Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Auto-Off Funktion.

542 054 00 62,09 €

Farbe	weiß/grau
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	5
Fassungsvermögen	650 ml
Anschlusswert	650 W

Kaffeeautomat M 720-1/2 Single 5 24+

Ausführung wie vor

542 054 01 62,09 €

Farbe	schwarz
-------	---------



Kaffeeautomat 1023-05 24+

Easy Therm

abnehmbarer Schwenkfilter, herausnehmbarer Filtereinsatz, Tropfstopp, Thermkanne mit Ein-Hand-Bedienung und Durchbrühdeckel, transparente Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 15 Min.

542 034 33 54,59 €

Farbe	weiß
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1050 W

Kaffeeautomat 1023-06 24+

Ausführung wie vor

542 034 61 54,59 €

Farbe	schwarz
-------	---------

**Kaffeeautomat FG360D Subito** 24+

Edelstahl-Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung

542 054 57 ABAKUS

76,99 €

Farbe	rot-metallic/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	15
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

**Kaffeeautomat PC-KA 1169** 24+

programmierbare 24 Std.-LED-Digital-Zeitschaltuhr (blau beleuchtet) mit Sensor Touch- Bedienung, elektronische Aromawahlfunktion (3 Stufen), herausnehmbarer Filtereinsatz, Nachtropfsicherung, Wasserstandsanzeige, 5 Bedientasten, 2 Kontrollleuchten, Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik, Edelstahlgehäuse

542 069 89

64,95 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	14
Fassungsvermögen	1500 ml
Anschlusswert	900 W

**Kaffeeautomat FKM 1000** 24+

großes LED-Display mit Touch Control Sensoren, 24 h Uhr, Startzeitvorwahl und 30 Min. Warmhaltefunktion, Aromafunktion für noch intensiveren Geschmack, herausnehmbarer Filterträger 1x4, Dauerfilter (herausnehmbar), Tropfstopp, abnehmbarer transparenter Wassertank, Reinigungs-/Entkalkungsprogramm

542 074 31 ABAKUS

69,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1500 ml
Anschlusswert	1000 W

**Kaffeeautomat CT 3818 Milano** 24+

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Kaffeedosieranzeige, Edelstahl-Isolierkanne, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min., Kabelfach

542 045 44 ABAKUS

119,99 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	800 W

**Kaffeeautomat CT 3811**

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Edelstahl-Isolierkanne, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min.

542 050 60 ABAKUS

119,99 €

Farbe	weiß/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	850 W

**Kaffeeautomat CT 3808** 24+

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metallapplikation, Tropfstopp, Isolierkanne mit Durchbrühdeckel, außen liegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 30 Min.

542 050 58 ABAKUS

109,99 €

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	12
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	850 W

Kaffeeautomat CT 3801 24+

Ausführung wie vor

542 050 59 ABAKUS

109,99 €

Farbe	weiß
-------	------

**Kaffeeautomat KA 4814** 24+

integriertes Mahlwerk mit Perfect-Grind-Technologie, Mahlgrad und Kaffeemenge einstellbar, Bohnenbehälter ca. 200 g, Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion zur Zubereitung von vorgemahlenem Filterkaffee, Touch-Display mit Timerfunktion für intuitive Bedienung, Be-Silent-Funktion: Signaltöne abstellbar, Blooming-Funktion (Anfeuchten des Kaffees mit heißem Wasser vor dem Aufbrühen - für intensiven Geschmack), 3-Stufen-Aromawahl, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss und zusätzlichem Permanentfilter, Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer 1-Hand-Bedienung, Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung

**Kaffeeautomat KA 4810** 24+

integriertes Mahlwerk für frisch gemahlene Kaffeebohnen, Mahlgrad und Kaffeemenge einstellbar, Bohnentankbehälter für 200 g, Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion für vorgemahlene Kaffeebohnen, LCD Display mit Timerfunktion, Aromawahl mit 3 einstellbaren Aromastufen, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss und zusätzlichem Permanentfilter, Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung

**Kaffeeautomat KA 9315** 24+

2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss, 2 Thermokanne mit Durchbrühdeckeln, 2 frontale Wasserstandsanzeigen, 2 Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchten, automatische Abschaltung, integriertes Kabelfach, 2 x 1000 W

Kaffeeautomat KA9314 24+

Ausführung wie vor

**Kaffeeautomat KA 4835** 24+

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4, Tropfverschluss, Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer Einhand-Bedienung, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung, integriertes Kabelstauraum

**Kaffeeautomat KA 4815** 24+

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung, integriertes Kabelstauraum

542 071 13**219,00 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl gebürstet
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

542 073 01**169,90 €**

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1400 ml
Anschlusswert	1000 W

542 073 19**149,90 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	16
Fassungsvermögen	2000 ml
Anschlusswert	2000 W

542 073 20**149,90 €**

Farbe	weiß
-------	------

542 067 13**69,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl gebürstet
Ausführung der Kanne	Isolierkanne
Tassenzahl	8
Fassungsvermögen	1000 ml
Anschlusswert	1000 W

542 069 63**44,99 €**

Farbe	schwarz
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1000 W

**Kaffeeautomat Aroma Star 28435**

Touch-Control-Panel mit Digitalanzeige von Brühtemperatur, Brühzeit und Warmhaltezeit, voreinstellbare Tassenmenge (2-10 Tassen), Direktbrühsystem - Kaffee wie von Hand gebrüht, Vorbrühfunktion, schwenkbarer Filterhalter mit Tropfstopp, Wassertank aus Glas, Warmhaltefunktion bis zu ca. 30 Minuten, Sicherheitsabschaltung, BPA-frei

542 070 34

A B A K U S

99,99 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung der Kanne	Glaskanne
Tassenzahl	10
Fassungsvermögen	1250 ml
Anschlusswert	1600 W



Kaffeemühle 7579 24+
Edelstahl-Schlagmesser, große Mahltaste, transparenter Deckel, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich, Edelstahlgehäuse

542 042 09	35,50 €
Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen	50 g
Leistung	150 W



Kaffeemühle P.A.G. (EA)
Professional Aroma Grinder (P.A.G.), 7 verstellbare Mahlstufen, Druck auf den Knopf genügt, und schon beginnt die Kaffeemühle präzise zu arbeiten, sie stoppt, wenn der Knopf wieder losgelassen wird, im praktischen Dosierglas ist die Menge des Mahlguts jederzeit ersichtlich, abnehmbarer, transparenter Bohnenbehälter
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 073 09	A B A K U S	159,00 €
Farbe	Black	
Fassungsvermögen	105 g	
Leistung	150 W	



Kaffeemühle CafeGrano 130 24+
Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, stufenlos einstellbare Mahlmenge bzw. -dauer, Drehwähler zur Zeiteinstellung, einfach entnehmbarer Kaffeemehlbehälter, abnehmbarer, transparenter Bohnenbehälter, Kabelstaufach
nur für Nivona-Vertragshändler

542 039 31	119,95 €
Farbe	Aluminium-Optik
Fassungsvermögen	200 g
Leistung	100 W



Kaffeemühle EKM 400
hochwertiges Kegelmahlwerk aus Edelstahl mit Blockierschutz, modulares Mahlwerk für leichte Reinigung, integrierte Antistatik-Funktion, Mahlgrad in 35 Stufen einstellbar mit LED-Display und Touch Control Sensoren, Mengendosierung bis 12 Portionen, Mahlen von 1 bis 2 Portionen direkt in einen Siebträger, elektronische Einstellung für individuelle Pulvermenge, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter (130 g), abnehmbarer, transparenter, Bohnenbehälter (220 g) mit Aroma-Schutzdeckel, abnehmbare Halterung für Siebträger mit 60 mm Ø, H/B/T: 310/190/122 mm

542 073 07	129,99 €
Farbe	schwarz/Edelstahl
Fassungsvermögen	220 g
Leistung	200 W



Kaffeemühle EKM 200 24+
leises und robustes Scheibenmahlwerk, individuelle Einstellung des Mahlgrades, Drehwähler für 2 - 12 Portionen Kaffee, Tastschalter für Ein/Aus, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter, Bohnenbehälter mit Aroma-Schutzdeckel, Mahlstempel herausnehmbar, Reinigungspinsel, Kabelaufwicklung, H/B/T: 260/185/112 mm

542 039 67	79,99 €
Farbe	schwarz
Fassungsvermögen	250 g
Leistung	110 W



Kaffee- und Gewürzmühle EGK 200 24+
Mahlen und Zerkleinern: 2 Edelstahlbehälter je 70 g: Mahlbehälter mit 2-flügeligem Schlagmesser für Kaffee, Gewürze, Zucker und Salz und Universalbehälter mit 4-flügeligem Spezialmesser zum Zerkleinern frischer Kräuter oder Zubereitung von Pesto, etc.; Mahlgrad über die Mahldauer individuell wählbar, Ein/Ausschalter per Druck auf Gehäusedeckel, Kabelaufwicklung, leistungsstarker Motor, leise im Betrieb, abnehmbare Teile spülmaschineneeignet, Kaffeeolot mit Reinigungsbürste, H/B/T: 205/100/100 mm

542 060 37	A B A K U S	52,99 €
Farbe	Edelstahl	
Fassungsvermögen	70 g	
Leistung	200 W	



Kaffeeautomat CUBE 4106 24+

für herausragend guten Kaffee und Espresso, Mahlen und Brühen mit dem Click Cup in einem Gerät, 5 Getränkerezepte von Ristretto bis Café Grande, Click Click Coffee, automatische Tamperfunktion für optimale Extraktion bei jedem Bezug, Symbol-Touchdisplay, Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, Mahlgrad einstellbar, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperatureinstellung, Live-Programmierung aller Rezepte möglich, automatische Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g

nur für Nivona-Vertragshändler

Kaffeeautomat CUBE 4102 24+

Ausführung wie vor
nur für Nivona-Vertragshändler



Travelbag CUBE 4' 24+

zum Transport für die CUBE 4

542 074 06 A B A K U S **479,00 €**

Farbe	schwarzgrau
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,4 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	320 mm
Breite	210 mm
Tiefe	210 mm

542 074 07 A B A K U S **479,00 €**

Farbe	cremeweiß/schwarz
-------	-------------------

542 074 08 **34,95 €**

Farbe	aubergine
-------	-----------

CLOER

Espressoautomaten



Espressokocher 5928

elektrisch, 2 Edelstahlfilter für 6 Espresso = 300 ml, 3 Espresso = 150 ml, abnehmbare Kanne, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, automatische Abschaltung

540 026 74 **97,00 €**

Farbe	Edelstahl
Wassertank	0,3 l
Anschlusswert	365 W
Höhe	230 mm
Breite	170 mm
Tiefe	170 mm

KRUPS

Espressoautomaten



Espressoautomat XN 7615

Nespresso® CitiZ & Milk

Thermoblock-Heizsystem mit verkürzter Aufheizzeit ca. 25 Sek., Flow-Stop: programmierbare Kaffeemenge, niedriger Energieverbrauch, Energiesparfunktion (Stand by nach 9 min.), aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser, abnehmbarer Wassertank, mechanischer Kapselauswurf, Kapazität ca. 10 Stück, Welcome Pack mit 14 Kapseln,

inkl. Aeroccino: automatisch Milch Aufschäumen und Erhitzen auf Knopfdruck, für bis zu 120 ml Milchschaum (heiß oder kalt) oder bis zu 240 ml heißer Milch

542 067 75 **269,99 €**

Farbe	Cherry Red
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	1 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	343 mm
Breite	267 mm
Tiefe	388 mm

Espressoautomat XN 761B

Ausführung wie vor

542 067 76 **269,99 €**

Farbe	Silber
-------	--------



Espressoautomat XN 7415
Nespresso® Citiz
 Thermoblock-Heizsystem mit verkürzter Aufheizzeit ca. 25 Sek., Flow-Stop: programmierbare Kaffeemenge, Energiesparfunktion (Stand by nach 9 min.), aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser, abnehmbarer Wassertank, mechanischer Kapselauswurf, Kapazität ca. 10 Stück, Welcome Pack mit 14 Kapseln

542 067 77	199,99 €
Farbe	Cherry Red
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	1 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	373 mm
Breite	187 mm
Tiefe	388 mm

Espressoautomat XN 741B
 Ausführung wie vor

542 067 78	199,99 €
Farbe	silber/schwarz



Espressoautomat XN 304T
Nespresso® Pixie
 Thermoblock-Heizsystem mit verkürzter Aufheizzeit ca. 25 Sek., Flow-Stop-System: automatische und programmierbare Kaffeemenge, automatische Power-Off-Funktion (programmierbar von 9 bis 30 Min.), einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer Wassertank, mechanischer Kapselauswurf, Kapazität ca. 9-11 Stück, Welcome Pack mit 14 Kapseln

542 067 80	169,99 €
Farbe	Titan
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	0,7 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	235 mm
Breite	111 mm
Tiefe	326 mm

Espressoautomat XN 304S
 Ausführung wie vor

542 067 81	169,99 €
Farbe	Electric Red



Espressoautomat XN 1101
Nespresso® Essenza Mini
 Tasten für Espresso oder Lungo, 2 programmierbare Tassengrößen, Thermoblock-Heizsystem (verkürzte Aufheizzeit ca. 25 Sek.), "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos, Eco-Modus 3 min., automatische Power-Off-Funktion nach 9 Min., abnehmbarer Wassertank, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen

542 071 08	129,99 €
Farbe	weiß
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	0,7 l
Anschlusswert	1260 W
Höhe	204 mm
Breite	84 mm
Tiefe	330 mm

Espressoautomat XN 1108
 Ausführung wie vor

542 071 09	129,99 €
Farbe	schwarz glänzend



Espressokocher EKO 364/E **FH 24+**
 hochwertige Edelstahlkanne mit elektrischem Anschluß, verdecktes Heizelement, kabellos, 360° Zentralsockel, Filtereinsatz für 2 oder 4 Espressotassen, beleuchteter Ein-/ Ausschalter, automatische Abschaltung, Überhitzungs-/Trockengehschutz, Kabelaufwicklung

542 020 05	82,99 €
Farbe	Edelstahl
Wassertank	0,25 l
Anschlusswert	365 W
Höhe	190 mm
Breite	160 mm
Tiefe	120 mm

**UNOLD / Espressoautomat Piccpresso 28636** 24+

Thermoblock-Heizsystem, Siebträger mit Edelstahl-Einsätzen für 1 oder 2 Tassen Espresso, 2 in 1 Messlöffel mit Tamper, schwenkbare Milchschaumdüse für Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee, Heißwasserfunktion, entnehmbarer Wassertank, entnehmbare Abtropfschale, beleuchteter Ein/Ausschalter, Sleep Mode - autom. Abschaltung nach 10 Min., Edelstahlgehäuse

542 073 61 A B A K U S**139,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Max. Pumpendruck	20 bar
Wassertank	0,9 l
Anschlusswert	1360 W
Höhe	298 mm
Breite	136 mm
Tiefe	355 mm

JURA GASTRO

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

**Kaffeefullautomat GIGA X8 (EB)**

empfohlene Tageskapazität 200 Tassen; Speed-Funktion - doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten; 2 x 650 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Latte macchiatti, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck; 2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 32 individuell programmierbare Spezialitäten, Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay; höhenverstellbarer (70 - 159 mm) Kombiauslauf; höhenverstellbarer (69 - 165 mm) Heißwasserauslauf; JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum; aktive Bohnenüberwachung; Pulverschacht für dritte, vorgemahlene Kaffeesorte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchspülung; 2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikschleibenmahlwerke mit Automatic Grinder Adjustment (A.G. A.©); Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 2 Hochleistungspumpen 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brühinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbar; Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/Uhrzeiten programmierbar; Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung; individuell rückstellbarer Tageszähler; kompatibel mit Payment Connect/Pocket Pilot 2.0 und JURA App J.O.E.®; Smart Connect bereits ab Werk eingebaut; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Abwicklung über Strecke

Kaffeefullautomat GIGA X8c (EB)

Ausführung wie vor
Abwicklung über Strecke

542 073 30

7.128,10 €

Farbe	Aluminium Black
Ausführung	Tankversion
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	5 l
Bohnenbehälter	1300 g
Anschlusswert	2700 W
Höhe	565 mm
Breite	370 mm
Tiefe	497 mm

542 073 29

7.366,10 €

Ausführung	mit Festwasseranschluss
Breite	320 mm
Wassertank	-



Kaffeevollautomat GIGA X3 (EB)

empfohlene Tageskapazität 150 Tassen; Speed-Funktion - doppelt so schnelle Zubereitung von großen Spezialitäten; 1000 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Latte macchiatti, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck; 2 Heißwassertemperaturen für Grün- und andere Teespezialitäten; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 32 individuell programmierbare Spezialitäten; Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 4,3“-Touchscreen-Farbdisplay; höhenverstellbarer (70 - 159 mm) Kombiauslauf; höhenverstellbarer (69 - 165 mm) Heißwasserauslauf; JURA-Feinschaumtechnologie, wahlweise Milch oder Milchschaum; aktive Bohnenüberwachung; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchspülung; 1 elektrisch verstellbares Präzisions-Keramikschleibenmahlwerk mit Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©); Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (3 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 2 Hochleistungspumpen 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem(I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbar; Ein-/Ausschaltzeiten nach Wochentagen/ Uhrzeiten programmierbar; Sperrfunktion für die Bereiche Produkte und Programmierung; individuell rückstellbarer Tageszähler; kompatibel mit Payment Connect/Pocket Pilot 2.0 und JURA App J.O.E.®; Smart Connect bereits ab Werk eingebaut; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert

Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat GIGA X3c (EB)

Ausführung wie vor

Abwicklung über Strecke



Kaffeevollautomat GIGA W10 (EA)

empfohlene Tageskapazität 50 Tassen; 2 x 650 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel in Turbinendesing; Cold Extraction Process - für echte Cold Brew Spezialitäten auf Knopfdruck; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 1 Latte macchiato, Cappuccino, Flat White auf Knopfdruck; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 35 individuell programmierbare Spezialitäten; intuitive Bedienung über ein großes Panorama Coffee Panel; 2 Heißwassertemperaturen für Grüntee oder andere Teespezialitäten; höhenverstellbarer (70 - 153 mm) Kombiauslauf; separater Heißwasserauslauf; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchsystemreinigung; 2 elektrisch verstellbare Präzisions-Keramikschleibenmahlwerke; Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) - erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 20 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsysteme; 1 Hochleistungspumpe 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart+; Aktive Bohnenüberwachung; Wasserhärte einstellbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Sperrfunktion für Bereiche Produkte und Programmierung verhindert Fehlmanipulationen; Kompatibel mit Payment Connect und Pocket Pilot 2.0; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, WiFi Connect im Lieferumfang enthalten; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 074 27 5.244,10 €

Farbe	Aluminium
Ausführung	Tankversion
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	5 l
Bohnenbehälter	1000 g
Anschlusswert	2300 W
Höhe	565 mm
Breite	370 mm
Tiefe	497 mm

542 074 26 5.462,10 €

Ausführung	mit Festwasseranschluss
Breite	320 mm
Wassertank	-

542 073 31 4.090,01 €

Farbe	Diamond Silver
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,6 l
Bohnenbehälter	1300 g
Anschlusswert	2300 W
Höhe	490 mm
Breite	320 mm
Tiefe	496 mm

Für heiße und kalte Kaffeespezialitäten – vielseitig, robust und zuverlässig.



X10

Frisch gemahlen, nicht gekapselt

Das Repertoire der X10 umfasst 36 Kaffeespezialitäten, neun davon kalt extrahiert. Somit bringt sie Cold Brews in den Professional-Bereich. Sie eignet sich ideal fürs Office, im Selbstbedienungsbereich oder beim Catering mit einem Bedarf von täglich 80 Zubereitungen.

Die optionale Anbindung an die MDB-Schnittstelle von JURA ermöglicht größte Flexibilität bei Zahlungssystemen. Und der kostenlose JURA Pocket Pilot ist der Schritt in eine neue Generation mobilen Zahlens und Verwaltens.





Kaffeevollautomat X10 (EA)

empfohlene Tageskapazität 80 Tassen; 5 Liter Wassertank, abschließbar; 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abschließbar für Schutz vor Fremdeinwirkung, auf 1000 g erweiterbar; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Latte macchiati, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck; der Cold Extraktions Process ermöglicht echte Cold Brew Spezialitäten auf Knopfdruck; 36 individuell programmierbare Spezialitäten, intuitive Bedienung über 3,5"-Farbdisplay mit 6 Tasten; höhenverstellbarer (63 - 150 mm) Kombiauslauf mit integrierter Heißwasserdüse; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchsystemreinigung; Mahlwerk P.A.G.2+; Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brüh-temperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 2 Thermoblock-Heizsystem; 2 Hochleistungspumpen 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Sperrfunktion für Bereiche Produkte und Programmierung verhindert Fehlmanipulationen; kompatibel mit Payment Connect/ Pocket Pilot 2.0 und JURA App J.O.E.®; perfekte Festwasserlösung mittels Frischwasser-Kit, optional; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Abwicklung über Strecke

542 074 28

3.320,10 €

Farbe	Dark Inox
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	5 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	470 mm
Breite	373 mm
Tiefe	461 mm



Kaffeevollautomat X6

empfohlene Tageskapazität 80 Tassen; 5 Liter Wassertank, 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, auf 1000 g erweiterbar, beides abschließbar für Schutz vor Fremdeinwirkung; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Café crème, Espresso, Ristretti auf Knopfdruck; Kännchen Kaffee in Espressoqualität; 6 große Direktwahltasten; 2 Navigationstasten; 12 individuell programmierbare Spezialitäten, 2 Heißwassertemperaturen für Grüntee oder andere Teespezialitäten; intuitive Bedienung über 2,8" TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 135 mm) Kaffeeauslauf; separater Heißwasserauslauf integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; Professional Aroma Grinder; Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart automatisch; Kaffeestärke (10 Stufen), Kaffeewassermenge, Brüh-temperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 40 Portionen; 1 Thermoblock-Heizsystem; 1 Hochleistungspumpe 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+; Wasserhärte einstellbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Sperrfunktion für Bereiche Produkte und Programmierung verhindert Fehlmanipulationen; kompatibel mit JURA App J.O.E.®, Smart Connect im Lieferumfang enthalten; perfekte Festwasserlösung mittels Frischwasser-Kit, optional; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert
Abwicklung über Strecke

542 069 53

2.647,75 €

Farbe	Dark Inox
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	5 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	470 mm
Breite	373 mm
Tiefe	461 mm



Kaffeevollautomat WE8

empfohlene Tageskapazität 30 Tassen; 3 Liter Wassertank; 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 1 Latte macchiato, Cappuccino, Flat White auf Knopfdruck; 16 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 programmierbare Produkttasten; Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 2,8 " TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 111 mm) Kaffeeauslauf; höhenverstellbarer (107 - 153 mm) Cappuccino-/Heißwasserauslauf; neue Feinschaumdüse G2; Connector System©, wahlweise Milch oder Milchschaum; Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; automatische Milchspülung; Professional Aroma Grinder; Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (8 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 25 Portionen; 1 Thermoblock-Heizsystem; 1 Hochleistungspumpe 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffeepulver; Wasserhärte einstellbar; Zero-Energy Switch; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Smart-Connect-fähig, kompatibel mit JURA App J.O.E.®; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert

Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat WE8

Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 069 54

1.990,00 €

Farbe	Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	3 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	419 mm
Breite	295 mm
Tiefe	444 mm

542 069 55

1.920,00 €

Farbe	Dark Inox
-------	-----------



Kaffeevollautomat WE6

empfohlene Tageskapazität 30 Tassen; 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel; 8 individuell programmierbare Spezialitäten; P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso; 2 Kaffees, Espresso, Ristretti auf Knopfdruck; 8 individuell programmierbare Spezialitäten, 6 programmierbare Produkttasten; Heißwasser (3 Temperaturstufen programmierbar); intuitive Bedienung über 2,8 " TFT-Farbdisplay; höhenverstellbarer (65 - 111 mm) Kaffeeauslauf; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm; 1 AromaG3-Mahlwerk; Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter CLARIS Pro Smart+ automatisch; Kaffeestärke (8 Stufen), Kaffeewassermenge, Brühtemperatur (2 Stufen) programmierbar; Kaffeestärke, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar; Kaffeesatzbehälter für ca. 25 Portionen; 1 Thermoblock-Heizsystem; 1 Hochleistungspumpe, 15 bar; Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.©); variable Brüheinheit mit großer Brühkammer für 5 bis 16 g Kaffee; Wasserhärte einstellbar; Ausschaltzeiten programmierbar; individuell rückstellbarer Tageszähler; Smart-Connect-fähig, kompatibel mit JURA App J.O.E.®; JURA Hygiene: TÜV zertifiziert

Herstellergarantie: 25 Monate oder max. 16.000 Bezüge
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 030 20

1.450,00 €

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	3 l
Bohnenbehälter	500 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	419 mm
Breite	295 mm
Tiefe	444 mm



Kaffeevollautomat GIGA 10 Diamond Black (EA)
 One-Touch-Funktion für gleichzeitig 2 Getränke, 35 Spezialitäten auf Knopfdruck ohne Tassenverschiebung einschl. 11 kalte Spezialitäten (Cold Brew), intuitiv bedienbares 6,7" Panorama-Panel mit Touchfunktion, Smart Mode (Künstliche Intelligenz), Tassenbeleuchtung amber/weiß, 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.), 2 Thermoblock-Heizsysteme, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur (3 Stufen), Milch-/Milchschaumtemperatur (3 Stufen) und Heißwassertemperatur (3 Stufen), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer 70-153 mm und breitenverstellbarer 24-50 mm Kombiauslauf, höhenverstellbarer Heißwasserauslauf 72-155 mm, Energiesparmodus (E.S.M.©), programmierbare Ein- und Ausschaltzeit, Bohnenbehälter 2x 280 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 072 47	ABAKUS	2.999,00 €
Farbe	Diamond Black	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	2,6 l	
Bohnenbehälter	560 g	
Anschlusswert	2300 W	
Höhe	415 mm	
Breite	320 mm	
Tiefe	496 mm	



Kaffeevollautomat Z10 Aluminium Dark Inox (EA)
 One-Touch-Funktion, 32 individuell programmierbare Spezialitäten auf Knopfdruck einschl. 8 kalte Spezialitäten (Cold Brew) mit und ohne Milch, 4,3" Touchscreen-Farbdisplay, wahlweise 4 Ebenen mit je 5 individualisierbaren Produkten, Tassenbeleuchtung in Amber/Weiß, Mahlwerk: Product Recognising Grinder (P.R.G.) mit blitzschneller, automatischer Mahlgradverstellung für jede Kaffeespezialität, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, Kaffeestärke pro Zubereitung in 10 Stufen einstell- und programmierbar, Milch- und Milchschaumtemperatur in 10 Stufen einstell- und programmierbar, programmierbare Brüh- und Heißwassertemperatur in jeweils 3 Stufen, Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches One-Touch-Milchsystem-Reinigungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer Kombiauslauf 78-150 mm, breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 24-50 mm, Feinschaum-Technologie, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, Wassertank mit blauer Beleuchtung, Bohnenbehälter 280 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 01	ABAKUS	2.799,00 €
Farbe	Aluminium Dark Inox	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	2,4 l	
Bohnenbehälter	280 g	
Anschlusswert	1450 W	
Höhe	380 mm	
Breite	320 mm	
Tiefe	450 mm	

Kaffeevollautomat Z10 Aluminium Midn.Blue (EA)
 Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 074 11	ABAKUS	2.799,00 €
Farbe	Aluminium Midnight Blue	

Kaffeevollautomat Z10 Aluminium White (EA)
 Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 02	ABAKUS	2.499,00 €
Farbe	Aluminium White	

Kaffeevollautomat Z10 Aluminium Black (EA)
 Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 070 13	ABAKUS	2.499,00 €
Farbe	Aluminium Black	



Kaffeevollautomat J8 twin Diamond Black (EA)

Erster Vollautomat der Kompaktklasse mit 2 Mahlwerken, One-Touch-Funktion, 32 individuell programmierbare Spezialitäten auf Knopfdruck inkl. Extra Shot, Sweet Foam (Sirupaufsatz (2er-Set) aromatisiert den Milchschaum direkt bei der Zubereitung), Doppelbezüge und individuelle Mischungen, Panorama Coffee Panel für eine smarte Bedienung, Coffee Eye - der intelligente Tassensensor, Tassenbeleuchtung amber/weiß, neu konstruierte Stahl-Kegelmahlwerke P.A. G.3+ mit aktiver Mahlgradüberwachung »Aroma Control« (Abgleich Programmierung und Einstellung), Empfehlung des Mahlgrads nach Produktwahl, Mahlgrad-Werkseinstellung: links mild (Kaffee); rechts intensiv (Espresso), Kaffeeemischungen kreieren, Thermoblock-Heizsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), Kaffeestärke in 8 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstell- und programmierbar, Heißwassertemperatur in 3 Stufen einstell- und programmierbar, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; automatisches One-Touch-Milchsystem-Reinigungsprogramm inkl. Behälter, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (66 - 112 mm), höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf (107 - 153 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (78 - 124 mm), Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter automatisch, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 2 x 180 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat J8 twin Diamond White (EA)

Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke



Kaffeevollautomat J8 Midnight Silver (EA)

One-Touch-Funktion, 31 individuell programmierbare Spezialitäten auf Knopfdruck einschl. 10 Spezialitäten mit Sweet-Foam, 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay, intelligenter Tassensensor: passt die zur Auswahl stehenden Spezialitäten auf dem Display automatisch der Tassenposition an, Tassenbeleuchtung amber/weiß, Mahlwerk: Professional Aroma Grinder P.A.G.2+, Thermoblock-Heizsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), Kaffeestärke in 10 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstell- und programmierbar, Heißwassertemperatur in 3 Stufen einstell- und programmierbar, Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm inkl. Behälter, Pflegestatusanzeige, höhen- (65 - 111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20 - 50 mm), höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf (110 - 153 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (65 - 111 mm), Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) erkennt den Filter automatisch, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, inkl. WiFi Connect
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat J8 Piano Black (EA)

Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat J8 Piano White (EA)

Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 074 14 **ABAKUS** **2.199,00 €**

Farbe	Diamond Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	360 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	360 mm
Breite	310 mm
Tiefe	446 mm

542 074 15 **ABAKUS** **2.199,00 €**

Farbe	Diamond White
-------	---------------

542 072 48 **ABAKUS** **1.799,00 €**

Farbe	Midnight Silver
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	348 mm
Breite	318 mm
Tiefe	446 mm

542 072 49 **ABAKUS** **1.699,00 €**

Farbe	Piano Black
-------	-------------

542 072 50 **ABAKUS** **1.699,00 €**

Farbe	Piano White
-------	-------------



Kaffeevollautomat S8 Dark Inox (EB)

One-Touch-Funktion, 27 individuell programmierbare Spezialitäten auf Knopfdruck einschl. 9 Spezialitäten mit Sweet-Foam, 4,3"-Touchscreen-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung amber/weiß, Mahlwerk: Professional Aroma Grinder P.A.G.2+, Thermoblock-Heizsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), Kaffeestärke in 10 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeewasser- menge pro Zubereitung einstell- und programmierbar, Heißwasser- temperatur in 3 Stufen einstell- und programmierbar, Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; automati- sches One-Touch-Milchsystem-Reinigungsprogramm, Pflegestatus- anzeige, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65 - 111 mm), höhenver- stellbarer Cappuccinoauslauf (107 - 153 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (70 - 116 mm), Intelligentes Wassersystem (I.W. S.) erkennt den Filter automatisch, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, inkl. WiFi Connect

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke



Kaffeevollautomat ENA 8 Touch Massive Aluminium (EA)

One-Touch-Funktion für Spezialitäten von Espresso bis Latte macchiato und Milchschaum sowie Heißwasser, 12 individuell programmierbare Spezialitäten, 2,8" Touchscreen-Farbdisplay, Smart Mode (Künstliche Intelligenz), Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffee- bezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Aroma⁶³-Mahlwerk, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorheizen, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungs- freie Brüheinheit (6 - 10 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtempe- ratur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reini- gungsprogramm, höhenverstellbarer Kombiauslauf (55-138 mm), Heißwasserauslauf, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milch- auslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehm- barer runder Wassertank, Bohnenbehälter 125 g, Wireless ready, inkl. Smart Connect

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke



Kaffeevollautomat ENA 8 Aluminium Dark Inox (ECS)

One-Touch-Funktion für Spezialitäten von Espresso bis Latte macchiato und Milchschaum sowie Heißwasser, 15 individuell programmierbare Spezialitäten, 2,8"-Touchscreen-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasser- bezug), Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock- Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (6 - 10 g) mit 3D- Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopf- druck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkal- kungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungspro- gramm, höhenverstellbarer Kombiauslauf (68-138 mm), Heißwasser- auslauf, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milchauslauf, Ener- giesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer runder Wassertank, Bohnenbehälter 125 g, Wireless ready

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat ENA 8 Full Metropolitan Black (EC)

Ausführung wie vor

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat ENA 8 Full Nordic White (EC)

Ausführung wie vor

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 074 17 **ABAKUS**

1.679,00 €

Farbe	Dark Inox
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	348 mm
Breite	280 mm
Tiefe	446 mm

542 067 61 **ABAKUS**

1.599,00 €

Farbe	Massive Aluminium
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,1 l
Bohnenbehälter	125 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	445 mm

542 074 19 **ABAKUS**

1.599,00 €

Farbe	Aluminium Dark Inox
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,1 l
Bohnenbehälter	125 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	445 mm

542 071 84 **ABAKUS**

1.049,00 €

Farbe	Full Metropolitan Black
-------	-------------------------

542 071 85 **ABAKUS**

1.049,00 €

Farbe	Full Nordic White
-------	-------------------



Kaffeevollautomat E8 Chrom (EB)
 One-Touch-Funktion, 17 Spezialitäten auf Knopfdruck, Zusatzfunktion "Extra Shot" für intensiveren Geschmack, 2,8" TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligenter Algorithmus erkennt individuelle Genusspräferenzen, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, Heißwassertemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, One-Touch-Milchsystem-Reinigung dank innovativem Fluidsystem, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-111 mm), Cappuccino-/Heißwasserauslauf (107-153 mm), Feinschaumdüse^{G2} mit auswechselbarem Milchauslauf, Zero-Energy Switch, von vorne entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, Wireless ready
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 068 45	ABA KUS	1.399,00 €
Farbe	Chrom	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	1,9 l	
Bohnenbehälter	280 g	
Anschlusswert	1450 W	
Höhe	351 mm	
Breite	280 mm	
Tiefe	446 mm	



Kaffeevollautomat E8 Platin (EC)
 One-Touch-Funktion, 17 Spezialitäten auf Knopfdruck, Zusatzfunktion "Extra Shot" für intensiveren Geschmack, 3,5" TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung in Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch-/Wasserbezug), Mahlwerk: P.A.G.2, Thermoblock-Heizsystem, Intelligenter Algorithmus erkennt individuelle Genusspräferenzen, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, Heißwassertemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, One-Touch-Milchsystem-Reinigung dank innovativem Fluidsystem, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-111 mm), Cappuccino-/Heißwasserauslauf (107-153 mm), Feinschaumdüse -G2 mit auswechselbarem Milchauslauf, Zero-Energy Switch, von vorne entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, Wireless ready
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 074 18	ABA KUS	1.249,00 €
Farbe	Platin	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	1,9 l	
Bohnenbehälter	280 g	
Anschlusswert	1450 W	
Höhe	351 mm	
Breite	280 mm	
Tiefe	446 mm	

Kaffeevollautomat E8 Piano White (EC)
 Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 073 81	ABA KUS	1.249,00 €
Farbe	Piano White	

Kaffeevollautomat E8 Dark Inox (EC)
 Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 073 82	ABA KUS	1.249,00 €
Farbe	Dark Inox	

Kaffeevollautomat E8 Piano Black (EC)
 Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 068 49	ABA KUS	1.049,00 €
Farbe	Piano Black	



Kaffeevollautomat E6 Platin (ECS)

2,8" Farbdisplay, Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, Heißwassertemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-111 mm), Heißwasserauslauf (65-111 mm), Easy-Cappuccino-Funktion, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milchauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.®), Zero-Energy Switch, programmierbare Ein- und Ausschaltzeit, entnehmbare Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, inkl. WiFi Connect

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat E6 Platin (EC)

Ausführung wie vor, Wireless ready

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat E6 Dark Inox (EC)

Ausführung wie vor, Wireless ready

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat E6 Piano White (EC)

Ausführung wie vor, Wireless ready

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke



Kaffeevollautomat E6 Piano Black (EC)

2,8" Farbdisplay, Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g) mit einzigartiger 3D-Brühtechnologie, programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (10 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 3 Stufen, Heißwassertemperatur in 3 Stufen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, integriertes Milchsystem-Spül- und Reinigungsprogramm, Pflegestatusanzeige, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-111 mm), Heißwasserauslauf (65-111 mm), Easy-Cappuccino-Funktion, Feinschaumdüse mit auswechselbarem Milchauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.®), Zero-Energy Switch, programmierbare Ein- und Ausschaltzeit, entnehmbare Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, Wireless ready

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke



Kaffeevollautomat E4 Piano Black (EA)

Symboldisplay, 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck (Espresso, 2 Espresso, Kaffee, 2 Kaffee, Heißwasser), Mahlwerk Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorheizen, 3D-Brühtechnologie, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (3 Stufen), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-111 mm), Heißwasserauslauf (65-111 mm), Energiesparmodus (E.S.M.®), Zero-Energy Switch, entnehmbare Wassertank, Bohnenbehälter 280 g, kompatibel mit J.O.E.® (Smart Connect nicht im Lieferumfang)

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

Kaffeevollautomat E4 Piano White (EA)

Ausführung wie vor

nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 073 37 **ABAKUS** **979,00 €**

Farbe	Platin
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	351 mm
Breite	280 mm
Tiefe	446 mm

542 072 51 **ABAKUS** **979,00 €**

Farbe	Dark Inox
-------	-----------

542 072 52 **ABAKUS** **979,00 €**

Farbe	Piano White
-------	-------------

542 072 53 **ABAKUS** **979,00 €**

Farbe	Piano White
-------	-------------

542 072 54 **ABAKUS** **899,00 €**

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	351 mm
Breite	280 mm
Tiefe	446 mm

542 070 46 **ABAKUS** **749,00 €**

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	280 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	346 mm
Breite	280 mm
Tiefe	444 mm

542 070 47 **ABAKUS** **749,00 €**

Farbe	Piano White
-------	-------------



Kaffeevollautomat D4 Piano Black

Symboldisplay für jeweils 1 oder 2 Espresso oder Kaffee, Aroma^{G2}-Mahlwerk, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorbrühsystem, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (5 - 16 g), programmierbare oder pro Zubereitung einstellbare Kaffeestärke (3 Stufen), programmierbare Brühtemperatur in 2 Stufen (mit J.O.E.®), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (64-110 mm), Heißwasserauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 200 g, kompatibel mit J.O.E.® (Smart Connect nicht im Lieferumfang) *nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke*

542 003 11 **ABAKUS** **699,00 €**

Farbe	Piano Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	200 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	345 mm
Breite	280 mm
Tiefe	415 mm



Kaffeevollautomat ENA 4 Full Nordic White (EB)

Symbol-Display mit 4 frei programmierbaren Tassengrößen in jeweils 3 vorwählbaren Kaffeestärken; Mahlwerk: Professional Aroma Grinder, Thermoblock-Heizsystem, Intelligentes Vorheizen, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), variable, wartungsfreie Brüheinheit (6 - 10 g) mit 3D-Brühtechnologie, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert; integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (75-105 mm), Energiesparmodus (E.S.M.©), Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter, programmierbare Ausschaltzeit, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 125 g, Wireless ready *nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke*

542 071 87 **ABAKUS** **649,00 €**

Farbe	Full Nordic White
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,1 l
Bohnenbehälter	125 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	445 mm

Kaffeevollautomat ENA 4 Full Metropolitan Black (EB)

Ausführung wie vor
nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke

542 071 86 **ABAKUS** **649,00 €**

Farbe	Full Metropolitan Black
-------	-------------------------



Kaffeevollautomat ONO Coffee Black (EA)

Kaffee- und Espressoqualität bei selbstgewählter Kaffeesorte (Pulver), immer in der gewünschten Intensität - Tasse für Tasse, Thermoblock-Heizsystem mit Hochleistungspumpe, Fluidsysteme, variable Brüheinheit (7 - 14 g), Intelligentes Vorheizen, Symboldisplay für Espresso oder Kaffee, programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge, entnehmbarer Wassertank, Intelligentes Wassersystem (I. W.S.) mit Filterpatrone CLARIS Smart⁺, herausnehmbare Abtropfschale, Ein/Ausschalter, Energiesparmodus (E.S.M.©), integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm *nur für JURA-Vertragshändler, Abwicklung über Strecke*

542 073 08 **ABAKUS** **349,00 €**

Farbe	Coffee Black
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	0,95 l
Anschlusswert	1450 W
Höhe	320 mm
Breite	243 mm
Tiefe	461 mm



Kaffeevollautomat Magnifica ECAM 22.110 SB ²⁴⁺

Direktwahltasten für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Long Coffee und inkl. individueller Programmierfunktion "Mein Kaffee" von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke, schräg gestelltes Sensorbedienfeld mit zweizeiligem Textdisplay, beheizte Tassenabstellfläche, extraleises Kegelmahlwerk, Mahlgrad einstellbar (13-stufig), Vorbrüh-Aroma-System, herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe, 5 voreingestellte Kaffeestärken, einstellbare Kaffeetemperatur, Entkalkungsprogramm, neues LatteCrema SystemTM für besonders cremigen Milchschaum, Vario-Drehregler für Milchschaumkonsistenz, die Reinigung erfolgt automatisch per Drehregler mit Heißwasser und Dampf, Heißwasserfunktion, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für bis zu 142 mm hohe Gläser, frontal herausnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g

542 067 92 **ABAKUS** **580,00 €**

Farbe	schwarz/silber
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,8 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1450 W
Höhe	351 mm
Breite	238 mm
Tiefe	430 mm



Kaffeevollautomat NICR 1040 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore" Duo, Direktbezug der voreingestellten und gespeicherten Rezepte, Quick-Profil und Mengen-Funktion für schnellen Bezug von viel Kaffee, TFT-Farbdisplay mit Touch-Screen, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, 2 Thermoblöcke und 2 Pumpen, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 individuell speicherbare Rezepte, Cappuccino-Connaissanceur für 3 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Milchtemperatur wählbar in 2 Stufen, Heißwasserfunktion, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer easyclean+, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 16,5 cm höhenverstellbar, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 600 g (erweiterbar auf 1000 g), MilchContainer aus transparentem Kunststoff (0,9 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, drehbare Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 068 36 A B A K U S **2.149,00 €**

Farbe	Titan/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	3,5 l
Bohnenbehälter	600 g
Anschlusswert	2700 W
Höhe	420 mm
Breite	300 mm
Tiefe	480 mm



Zusatzbohnenbehälter NIZB 410 24+

passend für CafeRomantica 1030 oder 1040, vergrößert das Fassungsvermögen auf 1000g

542 060 76 **39,95 €**



Kaffeevollautomat NICR 970 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-Duo, 5" TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises Kegelmahlwerk, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Pre-Select mit NIVONA-App, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 verfügbare Getränke, 9 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, Temperaturwahl mit 4 Stufen bei allen Getränken dank Milk Control System mit MCS-Ventil, Heißwasserfunktion, Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Wassertankbeleuchtung in 8 verschiedenen Farben, Bohnenbehälter 270 g, Design-MilchContainer (1 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 066 14 A B A K U S **1.549,00 €**

Farbe	Titan/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	360 mm
Breite	280 mm
Tiefe	500 mm



Kaffeevollautomat NCR 960 ²⁴⁺
 OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-Duo, 5" TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, 2-farbige Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenabstellfläche, besonders leises Kegelmahlwerk, Mahlgrad 5-stufig einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Pre-Select mit NIVONA-App, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 verfügbare Getränke, 9 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, Temperaturwahl mit 4 Stufen bei allen Getränken dank Milk Control System mit MCS-Ventil, Heißwasserfunktion, Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, automatische Füllstandsüberwachung inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Wassertankbeleuchtung in 8 verschiedenen Farben, Bohnenbehälter 270 g, Design-MilchContainer (1 l), **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 066 15	A B A K U S	1.499,00 €
Farbe	Schwarz	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	2,2 l	
Bohnenbehälter	270 g	
Anschlusswert	1465 W	
Höhe	360 mm	
Breite	280 mm	
Tiefe	500 mm	



Kaffeevollautomat NCR 930 ²⁴⁺
 OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, TFT-Farbdisplay mit Touch Funktion, 2-farbige Tassenbeleuchtung, besonders leises Kegelmahlwerk, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Vorbrühsystem, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 18 verfügbare Getränke, 9 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig, Kaffeetemperaturwahl 4-stufig und Heißwasser 4-stufig einstellbar, automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, Geräuschisolierung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 270 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 068 37	A B A K U S	1.349,00 €
Farbe	Titan/Chrom	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	2,2 l	
Bohnenbehälter	270 g	
Anschlusswert	1465 W	
Höhe	360 mm	
Breite	280 mm	
Tiefe	500 mm	



Kaffeevollautomat NIVO 8103 ²⁴⁺
 OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, 3,5" TFT-Farbdisplay, Menüdarstellung in 2 Anzeigemodi, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe RomaticaPlus für Effizienz in Aroma-Extraktion und Reinigung, Aroma Balance System mit 5 Aromaprofilen, 17 verfügbare Getränke, 8 werksseitig plus 9 individuell programmierbare „Mein Kaffee“, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Live-Programmierung aller Rezepte, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachung inkl. Bohnensensor, Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 074 04	A B A K U S	1.249,00 €
Farbe	Titan	
Max. Pumpendruck	15 bar	
Wassertank	1,8 l	
Bohnenbehälter	250 g	
Anschlusswert	1455 W	
Höhe	340 mm	
Breite	240 mm	
Tiefe	480 mm	

Kaffeevollautomat NIVO 8101 ²⁴⁺
 Ausführung wie vor
nur für Nivona-Vertragshändler

542 074 05	A B A K U S	1.199,00 €
Farbe	schwarz	



Kaffeevollautomat NICR 825 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, TFT-Farbdisplay mit übersichtlicher Getränkekarte, Menüdarstellung in 2 Anzeigegrößen wählbar, zweifarbige Tassenbeleuchtung, zuschaltbare Tassenheizung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, 5-stufige Wahl der Kaffeestärke, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, bis zu 10 speicherbare "Mein-Kaffee"-Individualgetränke, Live-Programmierung aller Rezepte möglich, 3-stufige Temperaturprogrammierung, 3-stufige Heißwasserfunktion, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis zu 14 cm, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, inkl. Milchschauch, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, drehbare Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 067 51 A B A K U S **1.149,00 €**

Farbe	Edelstahl/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,8 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	330 mm
Breite	240 mm
Tiefe	480 mm



Kaffeevollautomat NICR 820 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore"-DUOplus, TFT-Farbdisplay mit übersichtlicher Getränkekarte, Menüdarstellung in 2 Anzeigegrößen wählbar, zweifarbige Tassenbeleuchtung, zuschaltbare Tassenheizung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, 5-stufige Wahl der Kaffeestärke, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, bis zu 10 speicherbare "Mein-Kaffee"-Individualgetränke, Live-Programmierung aller Rezepte möglich, 3-stufige Temperaturprogrammierung, 3-stufige Heißwasserfunktion, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachung für Wasser und Bohnen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis zu 14 cm, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, inkl. Milchschauch, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, drehbare Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 067 52 A B A K U S **999,00 €**

Farbe	mattschwarz/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,8 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1465 W
Höhe	330 mm
Breite	240 mm
Tiefe	480 mm



Kaffeevollautomat NICR 799 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore plus", TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, „Mein Kaffee“ zusa tzlich speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 070 41 A B A K U S **949,00 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm



Kaffeevollautomat NCR 796 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore plus", TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, „Mein Kaffee“ zusätzlich speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

Kaffeevollautomat NCR 795 24+

Ausführung wie vor
nur für Nivona-Vertragshändler



Kaffeevollautomat NCR 790 24+

OneTouch-Cappuccino-Funktion "Spumatore plus", TFT-Farbdisplay, Tassenbeleuchtung, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, „Mein Kaffee“ zusätzlich speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Cappuccino-Connaissanceur für 2 Arten der Zubereitung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasser 3-stufig einstellbar, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, Stromsparfunktion ECO-Modus, 0-Watt-Ausschalter, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, **integriertes Bluetooth-Modul für die NIVONA-App**, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler



Kaffeevollautomat NCR 695 24+

TFT-Farbdisplay, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 11 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 5 individuell programmierbare Mein Kaffee, Live-Programmierung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasserfunktion, automatische Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Easy-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler



Kaffeevollautomat NCR 690 24+

TFT-Farbdisplay, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad individuell einstellbar, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Aroma Balance System mit 3 Aromaprofilen, 11 verfügbare Getränke, 6 werksseitig plus 5 individuell programmierbare Mein Kaffee, Live-Programmierung, Kaffeestärke 5-stufig einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, Heißwasserfunktion, automatische Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Easy-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g, Heckrollen
nur für Nivona-Vertragshändler

542 070 42 ABAKUS **899,00 €**

Farbe	weiß/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

542 070 43 ABAKUS **899,00 €**

Farbe	Titan/schwarz
-------	---------------

542 070 44 ABAKUS **849,00 €**

Farbe	schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

542 072 23 ABAKUS **729,00 €**

Farbe	Titan
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm

542 072 24 ABAKUS **699,00 €**

Farbe	schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm



Kaffeevollautomat NICR 560 24+

2,4" TFT-Farbdisplay, leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, Mahlgrad einstellbar, Vorbrühsystem, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Kaffeestärke 3-stufig und Kaffeemenge (ca. 20-240 ml) einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, individualisierbare Rezepte für Espresso, Kaffee, Milchschaum, Heißwasser, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Profi-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g *nur für Nivona-Vertragshändler*

542 071 94 A B A K U S **579,00 €**

Farbe	White line Chrom/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm



Kaffeevollautomat NICR 550 24+

2,4" TFT-Farbdisplay, leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, Mahlgrad einstellbar, Vorbrühsystem, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, Kaffeestärke 3-stufig und Kaffeemenge (ca. 20-240 ml) einstellbar, 3-stufige Temperaturprogrammierung, individualisierbare Rezepte für Espresso, Kaffee, Milchschaum, Heißwasser, Hygiene-Pflegeprogramme: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 14 cm, manueller Profi-Spumatore, Stromsparfunktion ECO-Modus, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter 250 g *nur für Nivona-Vertragshändler*

542 071 93 A B A K U S **579,00 €**

Farbe	mattschwarz/Chrom
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	2,2 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1455 W
Höhe	340 mm
Breite	240 mm
Tiefe	460 mm



Kaffeevollautomat TQ 903DZ3

iSelect Display - farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion, bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App), aromaBoost, aromaDouble Shot, baristaMode, beanIdent System (passt alle Getränkeinstellungen an die Kaffeebohnen an), persönliches Getränke-Menü für bis zu 3 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern, beleuchteter Kaffeeauslauf, aktive Tassenvorwärmung, entnehmbare Brüheinheit, AutoCalc'n clean - automatische Reinigung und Entkalkung für maximalen Komfort, die integrierten Kartuschen halten bis zu 9 Monate, autoMilk Clean (automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk), geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik, eGrinder (Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display), Kaffeeauslauf höhenverstellbar bis 15 cm, separater Bezug von warmer Milch, Milchschaum oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (410 g), integrierter Milchbehälter 0,7 l, **Home Connect**

542 074 41 **2.899,00 €**

Farbe	Edelstahl
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	2,3 l
Bohnenbehälter	410 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	392 mm
Breite	315 mm
Tiefe	470 mm



Kaffeevollautomat TQ 903D09 24+
bestCollection

iSelect Display - farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion, bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Home Connect App), aromaBoost, aromaDouble Shot, baristaMode, persönliches Getränke-Menü für bis zu 3 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern, aktive Tassenvorwärmung, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, autoMilk Clean (automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk), geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik, eGrinder (Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display), Kaffeeauslauf höhenverstellbar bis 15 cm, separater Bezug von warmer Milch, Milchschaum oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (375 g), integrierter Milchbehälter 0,7 l, **Home Connect**

542 072 21 A B A K U S **2.499,00 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	2,3 l
Bohnenbehälter	375 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	392 mm
Breite	315 mm
Tiefe	470 mm


Kaffeevollautomat TQ 705D03 24+
bestCollection

iSelect Display mit Touch, Slide-Funktion, für bis zu 29 verschiedene Kaffeespezialitäten, 20 Favoriten-Speicher, oneTouch DoubleCup, aromaDouble Shot, iAroma System, 3 verschiedene Aroma-Profile, beleuchteter Kaffeeauslauf, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean, Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Kaffeeauslauf, höhenverstellbar bis 14,5 cm, separater Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (350 g), integrierter Milchbehälter 0,7 l, **Home Connect**


Kaffeevollautomat TQ 517D03

One-Touch Zubereitung für Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano, Flat white, oneTouch DoubleCup, aromaDouble Shot, farbiges und intuitives coffeeSelect Display, iAroma System, beleuchteter Kaffeeauslauf, aktive Tassenvorwärmung ein-/ausschaltbar, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean, Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar bis 14 cm, separater Bezug von geschäumter Milch oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (270 g)


Kaffeevollautomat TP 515D02
bestCollection

One-Touch Zubereitung für Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano, Flat white, oneTouch DoubleCup, aromaDouble Shot, farbiges und intuitives coffeeSelect Display, iAroma System, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean, Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar bis 14 cm, separater Bezug von geschäumter Milch oder Heißwasser möglich, Kindersicherung, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (270 g)


Kaffeevollautomat TF 303E07

One-Touch Zubereitung für Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, coffeeDirect intuitives LC-Display und beleuchtete Sensortasten, iAroma System, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, Keramik-Mahlwerk, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar bis 13 cm, milkPerfect - perfekter Milchschaum durch Aufschäumen in der Tasse, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (250 g)


Kaffeevollautomat TF 301E09 24+
bestCollection

One-Touch Zubereitung für Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, coffeeDirect Display und beleuchtete Sensortasten, iAroma System, entnehmbare Brüheinheit, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Aus-/Einschalten, Keramik-Mahlwerk, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar bis 13 cm, milkPerfect - perfekter Milchschaum durch Aufschäumen in der Tasse, entnehmbarer Wassertank, Bohnenbehälter (250 g)

542 071 76 A B A K U S **1.749,00 €**

Farbe	Edelstahl
Max. Pumpendruck	19 bar
Wassertank	2,4 l
Bohnenbehälter	350 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	380 mm
Breite	352 mm
Tiefe	467 mm

542 074 40 **1.549,00 €**

Farbe	Edelstahl, Klavierlack schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	373 mm
Breite	318 mm
Tiefe	448 mm

542 074 33 **1.349,00 €**

Farbe	Daylight silver, weiß
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,9 l
Bohnenbehälter	270 g
Anschlusswert	1500 W
Höhe	373 mm
Breite	265 mm
Tiefe	448 mm

542 073 69 **759,00 €**

Farbe	Inox silver metallic/schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,4 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1300 W
Höhe	383 mm
Breite	251 mm
Tiefe	433 mm

542 073 68 A B A K U S **719,00 €**

Farbe	Klavierlack schwarz
Max. Pumpendruck	15 bar
Wassertank	1,5 l
Bohnenbehälter	250 g
Anschlusswert	1300 W
Höhe	383 mm
Breite	251 mm
Tiefe	433 mm



Tee- & Wasserkocher PC-WKS 1167 G 24+
 kabellos, 360°-Sockel, elektronische Temperatureinstellung (45 °C, 60 °C, 85 °C und 100 °C) mit automatischer „Keep Warm“-Warmhaltefunktion, programmierbare Warmhaltefunktion, elektronische Temperatureinstellung (100 °C) mit automatischer Nachkochfunktion (3 Min.), Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur, **App-Zusatzfunktionen** (Temperaturanzeige in Echtzeit, Timerfunktion, Anzeige von Kochzeitende/Restlaufzeit, Teezubereitungsprogramme, Zieltemperatur individuell und gradgenau einstellbar (30 °C-95 °C), Warmhaltefunktion (bis zu 2 Std. auf voreingestellten Temperatur)), Edelstahlgehäuse, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas, **inkl. herausnehmbaren Edelstahl-Teefilter**

540 047 08		99,95 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Inhalt	1,5 l	
Werkstoff des Behälters	Glas	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	2200 W	

KRUPS

Glaskannen



Glaskrug F034 42
 für F 140, F 145, F 262, F 264, F 309, F 310, F 464, F 661, 10 Tassen, schwarz

541 051 24		27,99 €
Farbe	schwarz	

SIEMENS

Thermos-/Warmhaltekanne



Isolierkanne TZ 40001
 Thermo-Kaffeekanne für Kaffeevollautomaten, 1 l

542 071 79		51,99 €
-------------------	--	----------------

JURA

Kaffee



Kaffeebohnen 68011 Malabar Monsooned, Pure Origin 24+
 Hochwertiger Arabica Kaffee aus Indien (Distrikt Kerala), spezielles Aufbereitungsverfahren, dem Monsooning - er wird nach der Ernte zuerst für 5 Tage dem Monsunregen ausgesetzt, um ihn anzufeuchten und um ihn anschließend, während 7 Wochen, durch die Monsunwinde zu trocknen.

542 047 86		8,99 €
Ausführung	250 g	



Kaffeebohnen 64696 Premium Espresso, Blend 24+
 Vollmundig, aromatisch und mit dem gewissen Etwas - so präsentiert sich der Premium Espresso von JURA. Wir verwenden dafür feinste Arabicas aus Lateinamerika, die unsere Röstmeister in Manufakturqualität besonders langsam und schonend verarbeiten. Abgerundet mit gewaschenem Robusta aus Indien entsteht so eine »Köstlichkeit für den Kenner«.

542 047 89		8,99 €
Ausführung	250 g	



Kaffeebohnen 68018 Decaffè, Blend
 Diese koffeinfreie Mischung besteht aus nass und trocken aufbereiteten Arabicas aus Zentralamerika sowie einem Teil trocken aufbereitetem Robusta aus Mexico. Sowohl für einen kräftigen Espresso als auch für einen Café Crème oder eine Kaffeespezialität mit Milch einsetzbar.

542 047 88		8,49 €
Ausführung	250 g	



Kaffeebohnen 68016 Café Crème, Blend 24+
 Die Café Crème Mischung vereint harmonisch Spitzenkaffees aus Guatemala, Brasilien und Costa Rica. Mit der Ausgewogenheit von 100% reinen Arabicas und der hellen Röstung eignet sich die milde Mischung hervorragend für einen aromatischen Café Crème.

542 047 87 7,99 €
 Ausführung 250 g



Kaffeebohnen 70961 San Antonio, Pure Origin 24+
 100% Arabica-Kaffee aus Honduras (rund um San Antonio de la Cumbre), leicht und elegant, die sehr zarte Note von dunkler Schokolade und Wassermelone verleiht dem Kaffee eine charmante, leichte Süße. Ideal als Café crème zu genießen. Milch ergänzt die leichte Süße des San Antonios. 100% Fairtrade zertifiziert

542 050 20 7,99 €
 Ausführung 250 g

NIVONA

Kaffee



Kaffeebohnen Caffé Arezzo 24+
 1000 g, zeichnet sich durch seine Karamell-Note und seinen milden Geschmack aus, besonders angenehm dank samtig-weichem Körper eignet sich diese Bohne optimal für Cappuccino und Kaffee, mild, ausgewogen, weich, 100% Hochland Arabica

542 068 39 29,95 €



Kaffeebohnen Espresso Milano 24+
 1000 g, harmonisch, aromatisch, cremig - ausgewogene, eher milde Mischung, speziell für den Vollautomaten entwickelt, entfaltet er sein harmonisch-rundes Aroma als Espresso, Cappuccino oder langer Kaffee, 50% Hochland Arabica/50% Gourmet Robusta

542 067 53 24,95 €



Kaffeebohnen Espresso Torino 24+
 1000 g, besteht zu 100 Prozent aus Gourmet Robusta-Bohnen, kräftig, würzig, schokoladig

542 067 54 24,95 €



Kaffeebohnen CoffeeBag 24+
 Genusspaket:
 250g CAFFÉ AREZZO - mild, ausgewogen, weich, 100 % Hochland Arabica,
 250g ESPRESSO MILANO - harmonisch, aromatisch, cremig,
 250g ESPRESSO TORINO - 100% Gourmet Robusta

542 070 12 24,95 €



Kaffeebohnen PREMIUM KAFFEE 1 KG 24+
1000 g, 100 % Arabica-Mischung aus hochwertigen, sortenreichen Hochlandkaffees, diese wurden im Langzeit-Trommelröstverfahren veredelt, erzeugt eine feste, rehbraune Crema mit leichten Nussaromen, für alle gängigen Kaffeefullautomaten

542 034 13

19,99 €

Kaffeebohnen CREMA BAR ESPRESSO 24+
1000 g, Espresso-Mischung, hochwertige Arabica und Robusta Bohnen, herausragende Crema, Mischung aus unterschiedlichen Röstgraden, angenehm kräftig, geeignet für jede Kaffeespezialität

542 034 86

18,99 €

GRAEF

Milchaufbereitung



Milchaufschäumer MS 701 24+
kabellos, 360°-Sockel, Außengehäuse aus Kunststoff, innerer Behälter (herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl) für ca. 200 ml heißen oder kalten Milchschaum oder bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/verrühren, innen liegende Füllmengenmarkierung, entnehmbare Quirle für Milchschaum bzw. für Milch- und Instantgetränke ohne Aufschäumen, Startknöpfe heißer/kalter Milchschaum, automatische Abschaltung

542 057 79

84,99 €

Farbe	weiß
Leistung	450 W

Milchaufschäumer MS 702 24+
Ausführung wie vor

542 057 80

84,99 €

Farbe	schwarz
-------	---------

JURA

Milchaufbereitung



Milchsysteem-Reiniger Mini-Tabs 24158 24+
Dosierflasche Milchsysteem-Reiniger "Mini-Tabs - Click & Clean", 90 g für 30 Reinigungen. Im Zusammenspiel mit dem automatischen Reinigungsprogramm entfernen sie Milchfette und Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jederzeit hygienisch sauberen Leitungen garantieren ein stets luftig zartes und feinporiges Milchschaumergebnis.

542 068 50

14,99 €

Milchsysteem-Reiniger Mini-Tabs 24157 24+
Nachfüllflasche Milchsysteem-Reiniger "Mini-Tabs - Click & Clean", 90 g für 30 Reinigungen.

542 068 51

13,99 €



Milchkühler NICO 100 24+

zur Kühlung handelsüblicher Milchverpackungen (1 l), kühlt die Milch bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur und bis maximal 2°C, selbstkühlend dank eigener Stromzufuhr, passend zu allen Vollautomaten der Baureihen 7, 8 und 10, speziell für den Spumatore von NIVONA entwickelt
nur für Nivona-Vertragshändler

542 062 66

179,95 €



Milchcontainer NIMC 1000 24+

1 l, die perfekte Unterbringung von frischer Milch, transparenter Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, für Modelle mit Cappuccino-Funktion "Spumatore"

542 063 11

21,95 €



Milchlanze NIML 220 24+

praktische Methode, um die Milch direkt an die NIVONA zu bekommen, der Milchschauch bleibt sauber, einfach regelmäßig mit Bürstchen und Seifenwasser reinigen

542 070 19

21,95 €



Milch-Ansaugschlauch NIMA 330 24+

3er-Pack, inkl. Anschlussdüsen

542 055 34

13,95 €

JURA

Wasserfilter



Filterpatrone 24233 CLARIS Smart+ 3er-Set 24+

Filterpatrone für die Kaffeemaschine, kompatibel mit Jura Vollautomaten/Maschinen, Filtersystem mit hochwertigem Aktivkohlegranulat, reduziert und verhindert Kalkablagerungen, optimiert die Kaffeegleichheit und das Kaffeearoma, Bindung der Kalkionen, Schad-, Geruchs- und Geschmacksstoffe

542 072 56

46,99 €



Filterpatrone CLARIS Smart+ 24232 24+

1er-Pack, maximaler Schutz und Reinheit, filtert Kalk, Chlor und Schwermetalle. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Smart+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktesicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss.

542 072 55

15,99 €



Filterpatrone CLARIS Blue+ 24228 24+

1er-Pack, maximaler Schutz und Reinheit, filtert Kalk, Chlor und Schwermetalle. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Blue+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktesicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss.

542 072 57

14,99 €



Filterpatrone CLARIS White 60209 24+

542 047 75

14,49 €

1er-Pack, stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee- und Teewasser, speziell für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA entwickelt, kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert. Hart zum Kalk, aber sanft zur Kaffeemaschine. Schädliche Stoffe werden absorbiert während wichtige Fluoride erhalten bleiben. Die CLARIS White Filterpatrone kann bei allen JURA-Vollautomaten verwendet werden, bei denen im Wassertank die Filterhalterung Schwarz ist.

JURA GASTRO

Wasserfilter



Filterpatrone CLARIS Pro Smart maxi 24+

542 023 76

82,11 €

Mit dem neuen Filtergranulat ist die CLARIS Pro Smart maxi weltweit für jedes Leitungswasser geeignet. Die Kalkstabilisation ist effizient wie zuvor und die Schad- und Geruchsstoffe wie Chlor, Schwermetalle oder ähnliches, werden noch intensiver aus dem Wasser gefiltert. Somit sorgen die CLARIS Pro Smart-Filter stets für perfekten Kaffeegenuss. Ausgestattet mit einem RFID-Chip wird er von jedem JURA Kaffeevollautomaten mit intelligentem Wasserfiltersystem (I.W. S.®) automatisch erkannt. Wasserfilter für Tankversion max. 750 l bei 10° d. H, geeignet für die neue GIGA X- und X-Linie.



Filterpatrone 25055 Claris Pro Smart+ 24+

542 072 45

38,08 €

Mit CLARIS Pro Smart+ revolutioniert JURA die Wasserfiltration weiter. Die Technologie des Wasserfilters sorgt für ein Plus an Hygiene im Kaffeevollautomaten - und zwar bereits im Wassertank. Mit CLARIS Pro Smart+ erhöhen Sie den Schutz, die Produktesicherheit und die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten. Für täglich perfekten Kaffeegenuss. Geeignet für die GIGA X-, X- und WE-Linie.

NIVONA

Wasserfilter



Filterpatrone NIRF 700 24+

542 017 32

13,95 €

passend für alle Nivona Kaffeevollautomaten, ohne chemische Zusätze

SIEMENS

Wasserfilter



Filterpatronen TZ 70063A

542 074 42

64,99 €

6er-Pack, BRITA INTENZA Wasserfilter sorgt für perfekten Kaffeegenuss und ein langes Geräteleben, reduziert die Wasserhärte, INTENZA Aroma Ring zur individuellen Anpassung des Leitungswassers

Filterpatronen TZ 70033A 24+

540 046 06

34,99 €

Ausführung wie vor, 3er-Pack



Filterpatrone TZ 70003 24+

542 029 38

A B A K U S

14,99 €

verringert den Kalkgehalt des Wassers und schützt so das Gerät, reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, wie z.B. Chlor, damit sich die natürlichen Aromen im Kaffee besser entfalten können, Aroma-Ring zur Einstellung der optimalen Wasserhärte für maximalen Kaffeegenuss, geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten



2-Phasen-Entkalkungstabletten 61848 24+
 9er-Pack, phosphatfrei, speziell abgestimmt auf JURA Kaffee-Vollautomaten. Um die Lebensdauer Ihres Kaffeevollautomaten zu verlängern, hat JURA eine 2-Phasen-Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk sanft entfernt und gleichzeitig Ihren Vollautomaten schont.

542 047 79 **13,99 €**
 Ausführung Blister à 9 Stück



3-Phasen-Reinigungstabletten 24225 REINIGUNGSTABLETTEN 6ER 24+
 phosphatfrei, speziell auf das integrierte Reinigungsprogramm von JURA Kaffee-Vollautomaten abgestimmt, reinigen nicht nur das Gerät sondern versiegeln es gleichzeitig und verzögern dadurch das Festsetzen von Kaffee fett nachhaltig, zusätzlich schützen sogenannte Komplexbildner nachhaltig vor Ablagerungen durch Mineralien

542 070 31 **9,99 €**
 Ausführung 6er-Pack

JURA GASTRO

Reinigung und Pflege



Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs 24211 24+
 Click & Clean - Einfache Anwendung, Immer richtig dosiert, 180 g für 60 Reinigungen, Weniger Abfall dank Nachfüllflasche JURA hat mit der Feinschaum-Technologie neue Maßstäbe gesetzt. Die revolutionäre Feinschaum-Technologie liefert feinporigen Milchschaum von langanhaltender Konsistenz und macht den Genuss zu einem Fest für Gaumen und Zunge. So können Sie Ihre Kaffeespezialitäten wie Latte macchiato, Cappuccino, Espresso macchiato, Flat White auf höchstem Niveau genießen. Der Original Milchsystem-Reiniger mit optimierter Formel und phosphatfreier Zusammensetzung garantiert TÜV zertifizierte Hygiene für Ihr Milchsystem bei gleichzeitiger Umweltschonung. Milchrückstände, Eiweiße und Milchfette werden entfernt, höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung. Lebensmittelkonform.

542 070 91 **26,06 €**

Milchsystem-Reiniger Mini-Tabs 24212 24+
 Ausführung wie vor, Nachfüllflasche

542 070 96 **24,87 €**



3-Phasen-Reinigungstabletten 25045 24+
 25er-Packung, speziell auf das integrierte Reinigungs-Programm von JURA-Kaffeevollautomaten abgestimmt, sichert eine höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung, wodurch die Lebensdauer des Kaffeevollautomaten verlängert wird

542 071 99 **38,08 €**
 Ausführung Packung à 25 Stück



2-Phasen-Entkalkungstabletten 70751 24+
 Mit der neuen 2-Phasen-Formel werden Ablagerungen und Kalkrückstände im Kaffeevollautomaten restlos und sanft entfernt. Das Fluidsystem wird versiegelt und sorgt für nachhaltigen Korrosionsschutz für Leitungen und Thermoblock. Phosphatfrei.

542 045 31 **54,74 €**
 Ausführung Dose à 36 Stück

NIVONA

Reinigung und Pflege



Pflegebox NICB 300 24+
 Pflegeset CLEAN³BOX bestehend aus:
 Flüssig-Entkalker Spezial 500 ml
 Reinigungstabletten 10er-Pack
 Flüssig Reiniger Creamclean 500 ml

542 032 93 **34,95 €**



Reinigungstabletten NIRT 701 24+
10er Blister, passend für alle gängigen Kaffeevollautomaten

542 037 40

13,95 €



Flüssig-Entkalker NIRK 703 24+
500 ml = 5 Entkalkungen, hart zum Kalk, sanft zum Material, speziell für Kaffee- und Espressovollautomaten

542 023 43

13,95 €



Flüssig-Reiniger NICC 705 24+
500 ml, zur optimalen Reinigung und Säuberung von Aufschäumvorrichtungen, entfernt Milchrückstände an Düsen und Schläuchen, lebensmittelecht und geruchsneutral

542 027 70

13,95 €

SIEMENS

Reinigung und Pflege



Entkalkerkartusche TZ 800Z2
automatisches Entkalken für maximalen Schutz, der intelligente Entkalkungsprozess läuft automatisch nur dann ab, wenn es nötig ist, und zwar zu einer vom Benutzer gewählten Zeit, die speziell entwickelte Formel des Entkalkungsmittels entfernt Rückstände und schützt die Komponenten der Maschine, hält bis zu neun Monate (unter der Annahme einer durchschnittlichen Nutzung und Wasserhärte)

542 074 44

74,99 €



Reinigungskartusche TZ 800Z1
automatische Reinigung für konstant guten Geschmack, ein intelligenter Reinigungsprozess läuft automatisch, nur bei Bedarf im Hintergrund, und entfernt schnell und zuverlässig alle Arten von Rückständen wie Kaffeeöl, hält bis zu neun Monate (unter der Annahme einer durchschnittlichen Nutzung und Wasserhärte)

542 074 43

59,99 €



Pflegeset TZ 80004A 24+
Pflegeset für Kaffeevollautomaten, beinhaltet sämtliche Komponenten für eine optimale Pflege und Reinigung des Kaffeevollautomaten. Inhalt des Pflegesets: 10 Reinigungstabletten, 3 Entkalkungstabletten, 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 1 spezielle Reinigungsbürste für Milchschauch/-steigrohr, geeignet für alle EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 und Einbauvollautomaten

542 067 35

A B A K U S

39,99 €



Entkalkungstabletten TZ80032A
Multipack bestehend aus:
3 x 3 Entkalkungstabletten 2in1

542 071 77

40,99 €

**Entkalkungstabletten TZ 80002A** 24+

3er-Pack, zur vollständigen und sicheren Entfernung von Kalkablagerungen, 2in1: entfernt Kalk + schützt vor Korrosion, geeignet für alle Siemens Kaffeefullautomaten

542 067 36

A B A K U S

19,99 €**Reinigungstabletten TZ 80001A** 24+

3er-Pack, 2in1-Formel für großartiges Aroma und ein langes Maschinenleben, leistungsstarke, schnelle und zuverlässige Entfernung von Kaffeeöl-Rückständen., optimiert für die automatische Reinigung von Siemens Kaffeefullautomaten

542 068 34

A B A K U S

14,99 €

XAVAX

Reinigung und Pflege

**Entkalker 110732** 24+

500 ml, zum regelmäßigen Entkalken von hochwertigen Kaffee- und Espressomaschinen aller gängigen Marken, ideal für Vollautomaten, Halbautomaten, Siebträgergeräte und Kaffeepad-Automaten, Heißentkalkung bei 15-bar-Maschinendruck möglich, auch geeignet für Filtermaschinen, Wasserkocher und alle anderen Geräte und Haushaltsgegenstände, die keine säureempfindliche Oberfläche haben; benötigt keine Einwirkzeit

542 058 22

A B A K U S

12,29 €**Universal Entkalker 110734** 24+

500 ml, entfernt mühelos und turboschnell Kalkablagerungen von sämtlichen Haushalts- und Gewerbeartikeln: für Wasserkocher, Töpfe, Brausedüsen, Wasserhahnsiebe, Bügeleisen, Tauchsieder, Filterkaffee- und Teemaschinen etc., Kalkentfernung auch von Edelstahl, Kacheln und Keramik

542 058 17

A B A K U S

10,29 €**Bio-Schnellentkalker 111734** 24+

250 ml, natürlicher Kalklöser für reine Lebensmittel-Qualität auf Basis von Zitronen- und Milchsäure

541 005 60

6,89 €**Reinigungstabletten 111889** 24+

10er-Pack, reinigt, pflegt und schützt den Innenbereich von Kaffeemaschinen, besonders bei Vollautomaten, Halbautomaten, Siebträgergeräte und Kaffeepad-Automaten muss Kaffee fett entfernt werden, um diese funktionsfähig zu halten, auch zum Reinigen von Thermoskannen, Thermobehältern und Teekannen

542 058 23

A B A K U S

6,89 €

BOMANN

Toaster



Toaster TA 1371 CB Estate 24+
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet), Krümelschublade, 750-850 W

540 039 31	34,95 €
Farbe	schwarz/Edelstahl
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W



Toaster TA 246 CB 24+
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion, 2 Kontrollleuchten, Krümelschublade, Cool-Touch Gehäuse, 600-700W

540 013 66	24,95 €
Farbe	weiß
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	700 W

BOSCH

Toaster



Toaster TAT 3M123 24+
elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante mit variabler Bräunungsregelung, Auftau- und Aufwärmfunktion mit jeweils separater, beleuchteter Taste, abnehmbarer und faltbarer Brötchen-Aufsatz für größere Brötchen, beleuchtete Stopp Taste, Brotheber mit High-Lift, herausnehmbare Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes

540 049 39	69,99 €
Farbe	schwarz/rot
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	950 W

BRAUN

Toaster



Toaster HT 3010 BK PurEase 24+
variabel einstellbare Röstgrade mit 7 Stufen, separater Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm und Stopp-Taste, Brotheber, Krümelschublade

540 042 20	A B A K U S	60,00 €
Farbe	schwarz	
Ausführung	2-Scheiben-Toaster	
Leistung	1000 W	

Toaster HT 3010 WH PurEase 24+
Ausführung wie vor

540 042 19	A B A K U S	60,00 €
Farbe	weiß	



Toaster HT 1510 BK PurShine
8 variabel einstellbare Bräunungsgrade, intelligente Wärmekontrolle, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm und Stopp-Taste, Krümelschublade

540 049 46	A B A K U S	48,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Ausführung	2-Scheiben-Toaster	
Leistung	1000 W	

Toaster HT 1510 WH PurShine
Ausführung wie vor

540 049 47	A B A K U S	48,00 €
Farbe	Edelstahl/weiß	

CLATRONIC

Toaster



Toaster TA 3687 24+
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-, Aufwärm- und Schnellstoppfunktion (blau beleuchtet), Krümelschublade

540 044 62	39,95 €
Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1200 W

**Toaster 3579** FH 24+

stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Sensorelektronik, für 4 XXL-Toasts max. je 12 x 12 cm, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau- und Wiedererwärmfunktion, Stopp-Taste, Toast-Check (Bräunungsgrad kann während dem Toasten überprüft werden), Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl

**Toaster 3710** FH 24+

elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Metall

**Toaster 3569** FH 24+

stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Sensorelektronik, für 2 XXL-Toasts max. je 12 x 12 cm, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau- und Wiedererwärmfunktion, Stopp-Taste, Toast-Check (Bräunungsgrad kann während dem Toasten überprüft werden), Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl

**Toaster 3890**

elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, Auftau-Funktion, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Edelstahl

**Toaster 3410** FH 24+

elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse aus Metall

**Toaster 3310** FH 24+

elektronische Bräunungsgradkontrolle (Sensorelektronik) mit stufenlosem Drehregler, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

Toaster 0331 FH 24+

Ausführung wie vor

540 041 37

73,50 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1800 W

540 009 97

63,00 €

Farbe	Metall matt/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1380 W

540 041 36

52,50 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	1000 W

540 036 15

41,50 €

Farbe	Edelstahl matt/schwarz
Ausführung	1-Scheibe-Toaster
Leistung	600 W

540 001 95

38,50 €

Farbe	Metall matt/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	825 W

540 009 95

35,50 €

Farbe	schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	825 W

540 009 12

35,50 €

Farbe	weiß
-------	------

**Toaster TO 61** FH 24+

Bräunungsgradregler in 6 Stufen, integrierter Brötchenaufsatz, Stopp- und Defrost-Taste, Nachhebevorrichtung, Krümelschublade, Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen des Röstgutes, wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse

Toaster TO 62 FH 24+

Ausführung wie vor

540 034 84

69,99 €

Farbe	weiß/Chrom
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	888 W

540 034 87

69,99 €

Farbe	schwarz/Chrom
-------	---------------

GRUNDIG

Toaster



Toaster TA 5620 24+
variable Bräunungskontrolle, inklusive Brötchenaufsatz, Aufwärm-, Auftau- und Stoppfunktion, herausnehmbare Krümelschublade, 3 Jahre Garantie

540 012 48

79,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

KRUPS

Toaster



Toaster KH 442D 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, integrierter Brötchenröstaufsatz, Aufknesper- und Stoppfunktion, Hebe-Funktion, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

540 012 60

A B A K U S

94,99 €

Farbe	Edelstahl
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W



Toaster KH 1511 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, integrierter Brötchenröstaufsatz, Aufknesperfunktion, Stopp-Taste, Hebe-Funktion, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse

540 001 72

79,99 €

Farbe	weiß
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	700 W

Toaster KH 1518 24+
Ausführung wie vor

540 001 70

79,99 €

Farbe	schwarz
-------	---------

MOULINEX

Toaster



Toaster LT261D Subito 24+
elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknesperfunktion, Stopp-Taste, Hebefunktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Edelstahlgehäuse

540 017 51

A B A K U S

69,99 €

Farbe	metallic-rot/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

PROFICOOK

Toaster



Toaster PC-TA 1170 24+
Sensor Touch-Bedienung, 7 einstellbare Bräunungsstufen, „Wide Slot“ - extra breite Toastschlitze (40 mm), Brötchenaufsatz (abnehmbar), Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-/Bagel- und Baguette-Funktion (blau beleuchtet), Krümelschublade, Edelstahlgehäuse, 770-920W

540 045 65

64,95 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	920 W

ROMMELSBACHER

Toaster



Toaster TO 850 24+
LED-Display mit Touch Control Sensoren, Countdown-Anzeige der verbleibenden Röstzeit, Pause-Funktion, intelligente Röstzeitsteuerung, 9 Stufen Bräunungsgrad, 2 breite Schlitze für Brote bis XL Toast Größe (12 x 12 cm), abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, Stoptaste, herausnehmbare Krümelschublade, H/ B/T: 188/165/266 mm

540 049 53

A B A K U S

59,99 €

Farbe	Edelstahl
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

**Toaster AT 2514** 24+

einstellbarer Bräunungsgrad, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Krümelschublade, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, doppelwandiges, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse

540 001 32

44,99 €

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	850 W

**Toaster TL 6008 Toast N´ Grill A12**

2-in-1: Toaster und Mini-Ofen

Toaster: elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Stufen, 1 extra breiter, langer Toastschlitz, durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion), automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe

Mini-Ofen: elektronische Temperaturkontrolle (bis 232° C regelbar), 4 hochwertige Quarzheizelemente (2 oben, 2 unten), Backblech und Rost, herausnehmbares Krümelauffangblech, HxBxT: 14x27x16 cm, Temperaturkontrollleuchte, wärmeisoliertes Gehäuse mit Aluminiumummantelung

540 031 60

169,99 €

Farbe	schwarz/Alu matt
Ausführung	Langschlitz-Toaster+Mini-Ofen
Leistung	1300 W

**Toaster Onyx Duplex 38915** 24+

stufenlose Röstgradeinstellung, 2 lange Toastschlitze, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufwärmfunktion und Stopp-Taste mit Kontrollleuchten, Krümelschublade, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse

540 031 99

A B A K U S

47,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1400 W

**Toaster Design Dual 38020** 24+

stufenlose Röstgradeinstellung, 2 lange Toastschlitze, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufwärmfunktion und Stopp-Taste mit Kontrollleuchten, Krümelschublade, wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse

540 040 34

37,99 €

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	4-Scheiben-Toaster
Leistung	1350 W

**Toaster Shine White 38410** 24+

6 stufenlos einstellbare Röstgrade, abnehmbarer Brötchenaufsatz, Tasten für Auftauen, Aufwärmen und Stoppen, Krümelschublade, wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse

540 038 72

29,99 €

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	2-Scheiben-Toaster
Leistung	800 W

**Sandwichtoaster 6269**

für 4 Sandwiches je diagonal geteilt, für American Toasts und XXL Füllung, Antihafbeschichtung, fest eingestellter Bräunungsgrad, 2-stufige Griffverriegelung, Kontrolllampen, 1500 bis 1800 W

540 004 30

69,50 €

Farbe	Silber
Leistung	1800 W

**Sandwichtoaster 6219** 24+

für 2 diagonal geteilte Toasts (4 Sandwiches), Antihafbeschichtung, fest eingestellte Backtemperatur, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, 3-stufige Griffverriegelung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 010 02

45,00 €

Farbe Silber

Leistung 900 W

**Sandwichtoaster FDK 453** 24+

tiefe XL-Platten mit hochwertiger Antihafversiegelung, wärmeisolierter Griff, Ein-/Ausschalter, Vorheiz- und Temperaturkontrollleuchten, Kabelaufwicklung, vertikale Lagerung möglich

540 048 82

A B A K U S

99,99 €

Farbe Edelstahl/schwarz

Leistung 930 W

**Sandwichtoaster ST 1800 Sam**

große Backmulden für 4 American XL Sandwiches (ca. 12,5 x 12,5 cm), massive Alu-Druckguss Platten, Antihafbeschichtung, Cool Touch Gehäuse und wärmeisolierter Handgriff, LED-Display, Soft-Touch Tasten, 15 Min. Zeitschaltuhr für individuelle Backzeiten, Taste zum Nachbräunen, automatische Abschaltung, Kontrolllampen, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung, H/B/T: 130/365/315 mm

540 047 77

A B A K U S

99,99 €

Farbe schiefergrau/Edelstahl

Leistung 1800 W

**Multi-Toast-Grill 3-in-1 SWG 700 Max** 24+

3 antihafbeschichtete, wechselbare Platten zum **Sandwich-Toasten, Kontaktgrillen und Blegische Waffeln**, Platten aus massivem Alu-Druckguss mit 2-Lagen-Antihafbeschichtung Xylan® Plus für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisoliertes Gehäuse, separater Ein-/Ausschalter, Backampel, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, Kabelaufwicklung, H/B/T: 90/225/230 mm

540 041 68

79,99 €

Farbe schwarz/Edelstahl

Leistung 700 W

**Sandwichtoaster ST 1000** 24+

massive Alu-Druckguss Platten für gleichmäßige Bräunung, hochwertige 2-Lagen Antihafbeschichtung Xylan® Plus für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung, große und extra tiefe Backmulden für 2 American XL Sandwiches (ca. 12 x 12 cm), spezielle Backmuldenform mit Überlaufschutz, optimale Rundum-Versiegelung der Sandwiches, extra hohe Trennstege, leistungsstark und schnell einsatzbereit, mit Betriebs- und Temperaturkontrolllampe, robuste Bauweise mit stabilem Stand und rutschfesten Silikonfüßen, wärmeisolierter Handgriff, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, platzsparend senkrecht aufzubewahren, H/B/T: 114/275/267 mm

540 049 54

A B A K U S

59,99 €

Farbe schwarz/silber

Leistung 950 W

**Sandwichtoaster Fun for 4 - ST 1410** 24+

für 4 diagonal geteilte Toasts (8 Sandwiches), massive Alu-Druckguss-Toastplatten, hochwertige 2-Lagen Antihafbeschichtung Xylan® Plus für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung, Gehäuse aus mattiertem Kunststoff und gebürstetem Edelstahl, wärmeisolierter Handgriff mit Verriegelung, Betriebs- und Temperaturkontrolllampe, platzsparend senkrecht aufzubewahren, H/B/T: 130/300/340 mm

540 026 30

A B A K U S

57,99 €

Farbe schwarz/Edelstahl

Leistung 1400 W



Sandwichtoaster Fun for 2 - ST 710 FH 24+
für 2 diagonal geteilte Toasts (4 Sandwiches), extra große und tiefe Aludruckguß-Toastplatten, hochwertige 2-Lagen Antihafbeschichtung Xylan® Plus für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung, Gehäuse aus mattiertem Kunststoff und gebürstetem Edelstahl, wärmeisolierter Handgriff mit Verriegelung, Betriebs- und Temperaturkontrolllampe, platzsparend senkrecht aufzubewahren, H/B/T: 90/255/240 mm

540 026 29	A B A K U S	34,99 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	
Leistung	700 W	

STEBA

Sandwichtoaster



Multi-Snack-Maker 3-in-1 SG 55 24+
3 antihafbeschichtete, wechselbare Platten zum Kontaktgrillen, Sandwich-Toasten und Waffelbacken, Platten auf Knopfdruck leicht herausnehmbar, Temperaturregelung bis 210° C, Verriegelung am Handgriff, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte

540 036 29	A B A K U S	84,00 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	
Leistung	1100 W	

TEFAL

Sandwichtoaster



Sandwichtoaster SW857D
Snack Collection - Auswahl an 12 verschiedenen austauschbaren, antihafbeschichteten und spülmaschinengeeigneten Platten-Sets jeweils mit Rezeptheft, optimale Verstaung der Platten-Sets durch praktische Aufbewahrungs-Box, inklusive 2 Platten-Sets (Waffeln, Panini), wärmeisolierten Griff, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte

540 048 03		129,99 €
Farbe	schwarz/silber	
Leistung	700 W	



Sandwichtoaster SM 1552
für 2 diagonal geteilte Toasts (4 Sandwiches), Antihafbeschichtung, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, automatische Temperaturregulierung, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Kabelaufwicklung

540 027 63		64,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Leistung	700 W	

CLOER

Eierkocher



Eierkocher 6099 24+
antihafbeschichtete Kochschale, herausnehmbarer Eierträger, 2 Einsätze für pochierte Eier, Messbecher mit Eierpick, akustische Fertigmeldung, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, Kabelaufwicklung

540 021 48		40,50 €
Farbe	aluminium	
Fassungsvermögen Eier	6	
Leistung	400 W	



Eierkocher 6080 24+
Edelstahl Heizplatte, herausnehmbarer Eierträger, Messbecher mit Eierpick, An-/Ausschalter, Kontrolllampe, akustische Fertigmeldung (optional), Kabelaufwicklung

540 041 39		34,50 €
Farbe	schwarz	
Fassungsvermögen Eier	6	
Leistung	350 W	

Eierkocher 6081 24+
Ausführung wie vor

540 043 49		34,50 €
Farbe	weiß	

KRUPS

Eierkocher



Eierkocher EG 2301 Ovomat Super
Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Klarsichthaube, herausnehmbarer Eierhalter, Ein-/Aus-Schalter, 2 Kochmodi: Koch- und Warmhaltefunktion, Signalton

540 049 63		54,99 €
Farbe	weiß/schwarz	
Fassungsvermögen Eier	7	
Leistung	400 W	



Eierkocher EG 2331 Ovomat Spezial
Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Klarsichthaube, herausnehmbarer Eierhalter, Ein-/Aus-Schalter, Signalton

540 049 62	49,99 €
Farbe	weiß/schwarz
Fassungsvermögen Eier	7
Leistung	400 W



Eierkocher EG 2341 Ovomat Trio 24+
Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Klarsichthaube, herausnehmbarer Eierhalter, Ein-/Aus-Schalter, Signalton

540 049 61	44,99 €
Farbe	weiß/schwarz
Fassungsvermögen Eier	3
Leistung	300 W

ROMMELSBACHER

Eierkocher



Eierkocher ER 600 24+
Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Heizplatte aus Edelstahl, abnehmbarer Eierträger für 1-6 Eier, reinigungsfreundlicher Pochier-Einsatz für 2 Eier, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, LED-Kontrolllampe, Signalton, integrierte Kabelaufwicklung, attraktives Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 131/228/105 mm

540 045 78	46,99 €
ABAKUS	
Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	6
Leistung	400 W



Eierkocher ER 400 FH 24+
Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Heizschale aus Edelstahl, abnehmbarer Einsatz für 1-7 Eier, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, Signalton, Ein-/Aus-Schalter mit LED-Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung, attraktives Gehäuse mit pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 135/205/175 mm

540 031 87	44,99 €
ABAKUS	
Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	7
Leistung	400 W



Eierkocher ER 300 24+
Drehknopf zur zeitgesteuerten Einstellung des Härtegrads mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Heizschale aus Edelstahl, abnehmbarer Eierträger für 1-3 Eier, Messbecher mit Eipick, abnehmbare, transparente Abdeckhaube, LED-Kontrolllampe, Signalton, integrierte Kabelaufwicklung, attraktives Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 136/207/81 mm

540 045 77	39,99 €
ABAKUS	
Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	3
Leistung	300 W

STEBA

Eierkocher



Eierkocher EK 4 24+
antihafbeschichtete Kochschale, Meßbecher mit Eierpick, Ein-/Ausschalter, Betriebskontrollleuchte, Summer, Kabelaufwicklung

540 027 43	28,00 €
ABAKUS	
Farbe	weiß/schwarz
Fassungsvermögen Eier	3
Leistung	350 W

UNOLD

Eierkocher



Eierkocher Edel 38626
Kochschale aus Edelstahl, Wasserdosierer mit integriertem Eipick, Signalton bei Erreichen des Härtegrades, Ein-/Ausschalter, Betriebskontrollleuchte

540 046 24	24,99 €
ABAKUS	
Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	7
Leistung	360 W

**Eierkocher Mini 38610** 24+

Wasserdosierer mit integriertem Epick, Eiereinsatz mit Griff, Summertone bei Erreichen des Härtegrades, beleuchteter Ein-/Ausschalter

540 041 09 A B A K U S**17,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen Eier	3
Leistung	210 W

BOMANN

Wasserkocher

**Wasserkocher WKS 3002 CB** 24+

kabellos, 360°-Sockel, verriegelter Deckel mit Einhandbedienung, Wasserstandanzeige innenliegend (min. - max.), Ein-/Ausschalter (blau beleuchtet), Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850-2200 W

540 042 01

19,95 €

Farbe	weiß/Edelstahl
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WKS 3002 CB

Ausführung wie vor

540 042 00

19,95 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
-------	-------------------

**Wasserkocher WK 5011 CB WEISS** 24+

kabellos, herausnehmbarer Kalkfilter, Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, gummierter Griff, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 011 95

19,95 €

Farbe	weiß
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	offen
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 5011 CB SCHWARZ 24+

Ausführung wie vor

540 037 36

19,95 €

Farbe	schwarz
-------	---------

**Wasserkocher WK 5024 CB** 24+

kabellos, herausnehmbarer Kalkfilter, Sicherheitsklappdeckel mit Einhandbedienung, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 037 48

14,95 €

Farbe	weiß
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	offen
Leistung	900 W

BOSCH

Wasserkocher

**Wasserkocher TWK 7203** 24+

kabellos, 360°-Sockel, 7-stufige Temperaturwahl von 70°C bis kochend, intuitive Bedienung mit TouchControl-Display, Warmhaltefunktion (30 Min. auf gewünschter Temperatur), entnehmbare Kalkfilter, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige außen ablesbar, beleuchteter Ein-/Ausschalter, akustisches "Fertig"-Signal, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, doppelwandiges Gehäuse: das Wasser bleibt heiß bei reduzierter äußerer Oberflächentemperatur

540 041 43

134,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

**Wasserkocher TWK 3M123** 24+

kabellos, 360°-Sockel, entnehmbare Kalkfilter, Deckelverriegelung, Öffnung per Knopfdruck, beiseitige Wasserstandsanzeige außen, Tassenanzeige, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 049 25

69,99 €

Farbe	schwarz/rot
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W



Wasserkocher WK 300 WH 24+
 kabellos, 360° Sockel, Expresskochsystem erwärmt 200 ml Wasser in 45 Sek., herausnehmbarer abwaschbarer Kalkfilter, verriegelbarer Deckel mit Deckelöffnungstaste, 2 Wasserstandsanzeigen, doppelseitige Ein-/Aus-Leuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 030 71	62,00 €
Farbe	weiß
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 300 BK 24+
 Ausführung wie vor

540 030 70	62,00 €
Farbe	schwarz



Wasserkocher WK 1500 BK PurShine
 kabellos, 360° Sockel, Schnellkochsystem kocht 200 ml Wasser in 45 Sek., herausnehmbarer abwaschbarer Kalkfilter, Klappdeckel mit One-Touch-Öffnung, Wasserstandsanzeige außen mit Tassen-Anzeige, Ein-/Aus-Schalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 049 45	48,00 €
	A B A K U S
Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher WK 1500 WH PurShine
 Ausführung wie vor

540 049 44	48,00 €
	A B A K U S
Farbe	Edelstahl/weiß

CLATRONIC

Wasserkocher



Reise-Wasserkocher WKR 3624 24+
 Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, inkl. 2 Tassen á 170 ml, Transportbeutel und Löffel

540 044 60	19,95 €
Farbe	schwarz/Edelstahl
Inhalt	0,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1000 W

CLOER

Wasserkocher



Wasserkocher 4459
 kabellos, 360° Sockel, Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch Display mit Temperaturregelung (60° - 100°C), Warmhaltefunktion wählbar, Ausgussabdeckung aus Silikon, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Tastendruck, außenliegende Wasserstandsanzeige, akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 38	104,50 €
Farbe	Edelstahl matt/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W



Wasserkocher 4529 24+
 kabellos, 360° Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, Ausgussabdeckung aus Silikon, außen liegende Wasserstandsanzeige, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850 - 2200 W

540 040 54	54,50 €
Farbe	Edelstahl matt
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher 4519 24+
 Ausführung wie vor

540 040 53	52,50 €
Inhalt	1 l

**Wasserkocher 4711** 24+

kabellos, 360° Sockel, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

Wasserkocher 4710 24+

Ausführung wie vor

**Wasserkocher 4111** 24+

kabellos, 360° Sockel, Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, große Wasserstandsanzeige, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 1850 - 2200 W

Wasserkocher 4121 24+

Ausführung wie vor, **PLUS X AWARD für Design**

Wasserkocher 4120 24+

Ausführung wie vor, **PLUS X AWARD für Design**

**Wasserkocher 4700** 24+

kabellos, 360° Sockel, verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

Wasserkocher 4701 24+

Ausführung wie vor

**Wasserkocher 4720** 24+

kabellos, 360° Sockel, verriegelter Sicherheitsdeckel, praktische Einhandbedienung durch selbsttätiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

Wasserkocher 4721

Ausführung wie vor

540 001 80 **44,00 €**

Farbe	weiß
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

540 001 73 **44,00 €**

Farbe	schwarz
-------	---------

540 026 18 **38,00 €**

Farbe	weiß matt
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

540 026 17 **37,00 €**

Inhalt	1,2 l
--------	-------

540 031 27 **37,00 €**

Farbe	schwarz, matt
Inhalt	1,2 l

540 018 94 **37,50 €**

Farbe	schwarz
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

540 018 95 **37,50 €**

Farbe	weiß
-------	------

540 016 77 **35,99 €**

Farbe	schwarz
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W

540 017 41 **35,99 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Wasserkocher WK 350** 24+

kabellos, 360°-Sockel, Temperatureinstellung (60/70/80°C, Filterkaffeefunktion +/-93°C & Kochen) über Touch-Display mit Restwärmeanzeige, 30 Min. Warmhaltefunktion, abwaschbarer Kalkfilter aus Edelstahl, abnehmbarer Deckel, zusätzlicher Deckel mit herabsenkbarem Teesieb aus Edelstahl, Füllmengenmarkierung, LED-Beleuchtung, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Glaskörper aus DURAN® Glas

540 047 74 **99,99 €**

Farbe	Edelstahl/Glas
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Glas
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W



Wasserkocher WK 300 24+
 kabellos, 360° Sockel, abwaschbarer Kalkfilter aus Edelstahl, abnehmbare Deckel, Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter, LED-Beleuchtung, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Glaskörper aus DURAN® Glas

540 047 73 79,99 €	
Farbe	Edelstahl/Glas
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Glas
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2000 W



Wasserkocher WK 600 24+
 kabellos, 360° Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, Deckel öffnet auf Knopfdruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 58 69,99 €	
Farbe	Edelstahl
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2015 W



Wasserkocher WK 401 24+
 kabellos, 360° Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Deckel öffnet auf Tastendruck, innenliegende Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, doppelwandig: innerer Behälter aus Edelstahl, äußerer Behälter aus Kunststoff

540 038 39 54,99 €	
Farbe	weiß/Edelstahl
Inhalt	1 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2015 W

Wasserkocher WK 402 24+
 Ausführung wie vor

540 038 40 54,99 €	
Farbe	schwarz



Wasserkocher WK 5620 24+
 kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer und abwaschbarer Kalk-Wasserfilter, Einhand-Bedienung des Deckels auf Knopfdruck, außenliegende Wasserstandsanzeige, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

540 010 49 79,99 €	
Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W



Wasserkocher BW 442D 24+
 kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, automatischer Öffnung des Deckels per Knopfdruck, großer Drehverschluss für leichtes Befüllen, 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

542 006 91 A B A K U S 109,99 €	
Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W



Wasserkocher BW 2448 24+
 kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Anti-Kalk Filter, Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 001 52 A B A K U S 69,99 €	
Farbe	schwarz
Inhalt	1,6 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W

Wasserkocher BW 2441 24+
 Ausführung wie vor

540 001 42 A B A K U S 69,99 €	
Farbe	weiß

WIR ENTWICKELN

Unsere Wurzeln liegen in Stuttgart, hier hat Dipl. Ing. Gustav Rommelsbacher 1928 sein Unternehmen gegründet. Er war ein echter Erfindergeist mit innovativen Ideen und schon damals mit dem richtigen Gespür für Trends und Bedürfnisse.

Frühstücks-Serie
Sunny

Filterkaffeemaschine
FKM 1000



Frühstücks-Serie
Sunny

Toaster
TO 850



Frühstücks-Serie
Sunny

Wasserkocher
WK 3000



Heißluftfritteuse
FRH 1500



Heißluftfritteuse
FRH 1700



UND PRODUZIEREN

Seit 1945 entwickeln, konstruieren und produzieren wir am Standort in Dinkelsbühl hochwertige Elektro-Hausgeräte für den individuellen Bedarf. Aktuell beschäftigen wir als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen in der dritten Generation 90 Mitarbeiter.

Doppelkochplatte
THL 2597



Einzelkochplatte
THS 2022/E



Domino
Einbaukochfeld
EBC 3075/E



IN DEUTSCHLAND

Viele Auszeichnungen für Qualität und Design bestätigen die gute Arbeit des Teams. Made in Germany, echte Handwerkskunst, Qualität auf höchstem Niveau. Mit seinem umfangreichen Sortiment punktet das Unternehmen weltweit. Selbst die australische Eisenbahn setzt auf spezielle ROMMELSBACHER Heizplatten.



Werk
Dinkelsbühl
in Bayern





Wasserkocher BY5305 Subito 24+
 kabellos, 360°C Sockel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, transparente Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 031 05	A B A K U S	59,99 €
Farbe	metallic-rot/schwarz	
Inhalt	1,7 l	
Werkstoff des Behälters	Edelstahl	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	2400 W	

ROMMELSBACHER

Wasserkocher



Wasserkocher WK 3000 24+
 kabellos, 360°-Sockel, elektronisch geregelte, präzise Temperaturregelung, Temperaturwahl 45-100 °C in 6 Stufen, automatische 30 Min. Warmhaltefunktion, 1-Tasten Steuerung zum Antippen, LED-Display, Schnellstart-Funktion (100 °C), herausnehmbaren Edelstahl Filter, beidseitige Füllstandsanzeige, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, H/B/T: 240/230/152 mm

540 049 57	A B A K U S	59,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Inhalt	1,7 l	
Werkstoff des Behälters	Edelstahl	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	3000 W	

SEVERIN

Wasserkocher



Wasserkocher WK 3409 24+
 360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, außenliegende Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 045 50		39,99 €
Farbe	Edelstahl gebürstet/schwarz	
Inhalt	1,7 l	
Werkstoff des Behälters	Edelstahl	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	2200 W	



Wasserkocher WK 3468 24+
 360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 044 91		39,99 €
Farbe	Glas/Edelstahl gebürstet/schwarz	
Inhalt	1 l	
Werkstoff des Behälters	Glas	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	2200 W	



Wasserkocher WK 3411 24+
 360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter, klappbarer Deckel - 1-Hand-Bedienung, beidseitige Wasserstandsanzeige, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 044 90		29,99 €
Farbe	weiß	
Inhalt	1 l	
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	2200 W	

STEBA

Wasserkocher



Wasserkocher WK 31 24+
 kabellos, 360°-Sockel, Temperatur einstellbar: 40/50/60/70/80/90/100 °C mit LCD-Anzeige, abnehmbarer Deckel, Betriebskontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, doppelwandiges Gehäuse mit Thermofunktion für ein langes Warmhalten

540 049 65	A B A K U S	95,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Inhalt	1,5 l	
Werkstoff des Behälters	Edelstahl	
Heizschlange	verdeckt	
Leistung	2200 W	



Wasserkocher BI 8125 Mini 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, verriegelbarer Deckel, 2 Wasserstandsanzeigen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 024 75 A B A K U S **74,99 €**

Farbe	Edelstahl gebürstet
Inhalt	0,8 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W



Wasserkocher KO 3308 24+
kabellos, 360°-Sockel, herausnehmbarer Kalkfilter, Deckel mit automatischer Öffnung, 2 Wasserstandsanzeigen, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 033 10 A B A K U S **57,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2400 W



Wasserkocher Blitzkocher Digital 18415 24+
kabellos, 360°-Sockel, 4 Temperatureinstellungen: 40°, 80°, 90°, 100°, integriertes LED Display unter der Oberfläche zur Anzeige der Temperatur in Echtzeit, Warmhaltefunktion für bis zu 90 min, Deckel mit Sicherheitsverriegelung, öffnet per Knopfdruck, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, wärmeisolierter, doppelwandiger Behälter (Innenbehälter sowie Deckelverblendung innen komplett aus Edelstahl/außen Kunststoff), **Cool Touch**

540 047 72 A B A K U S **64,99 €**

Farbe	schwarz
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1800 W



Wasserkocher Blitzkocher Edition 18010 24+
kabellos, 360°-Sockel, Kalkfilter, Deckel mit Sicherheitsverriegelung, Öffnen per Knopfdruck, innenliegende Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 040 27 A B A K U S **34,99 €**

Farbe	weiß/Edelstahl
Inhalt	1,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	2200 W

Wasserkocher Blitzkocher Edition 18015 24+
Ausführung wie vor

540 040 28 A B A K U S **34,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
-------	-------------------



Reise-Wasserkocher 18575 24+
Schalter mit Kontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, 120/230 V umschaltbar, Zubehör (im Gerät verstaubar): 2 Tassen, 2 Löffel, Behälter für Zutaten, Aufbewahrungsbeutel

540 020 60 **29,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Inhalt	0,5 l
Werkstoff des Behälters	Edelstahl
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1000 W



Wasserkocher Blitzkocher Golf 18550 24+
kabellos, 360°-Sockel, entnehmbare Kalkfilter, Deckel mit Sicherheitsverriegelung, öffnet per Knopfdruck, Wasserstandsanzeige, Ein-/Ausschalter mit Funktionskontrollleuchte, Trockengeh-/Überhitzungsschutz

540 041 49 A B A K U S **24,99 €**

Farbe	weiß
Inhalt	1,7 l
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Heizschlange	verdeckt
Leistung	1800 W

Wasserkocher Blitzkocher Golf 18555 24+
Ausführung wie vor

540 041 50 A B A K U S **24,99 €**

Farbe	schwarz
-------	---------

**Babykost- und Flaschenwärmer BY 52** 24+

2 in 1: Erwärmen und Warmhalten, für alle handelsüblichen Flaschen und Gläschen, Kostheber zur Entnahme von Gläschen, Deckel, LED-Display für eindeutige Temperaturanzeige, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, 3 Jahre Garantie

540 010 92

44,49 €

Farbe	weiß/gelb
Leistung	80 W

BOSCH

Stabmixer

**Stabmixer MSM 6M810** 24+

Hochleistungsmotor mit Luftkühlung: besonders langlebig - 10-Jahre Motorgarantie, Kupplung aus Keramik: Kraftübertragung an das Messer ohne Abriebeffekt, dynamische Geschwindigkeitskontrolle für intuitive Anpassung durch Druck auf den Griff, Bedienhebel mit Einschaltsperrung, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, Quattro-Blade System Pro mit AntiSplash-Funktion und Anti-Saug-Technologie, Mix- und Messbecher

542 072 13

A B A K U S

114,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	1200 W

**Stabmixer MSM 64110** 24+**ExpressEdition**

zusätzliche Turbo-Taste, abnehmbarer Edelstahl-Mixfuß, 4-Klingen-Messer QuattroBlade, transparenter Mixbecher mit Skalierung, Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor

542 012 71

A B A K U S

49,99 €

Farbe	weiß/rot
Mixstab	Metall
Leistung	450 W

**Stabmixer MSM 2410DW** 24+

abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, skalierter Mixbecher

542 063 01

44,99 €

Farbe	weiß/dynamic blue
Mixstab	Metall
Leistung	400 W

**Stabmixer MSM 2410PW** 24+

abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, skalierter Mixbecher

542 063 00

44,99 €

Farbe	weiß/wild purple
Mixstab	Metall
Leistung	400 W

**Stabmixer MSM 6B150** 24+

abnehmbarer Mixfuß aus temperaturbeständigem Kunststoff, Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung, Mixbecher mit Skalierung

542 001 52

29,99 €

Farbe	weiß
Mixstab	Kunststoff
Leistung	300 W



Stabmixer MQ 3137 SAUCE+ 24+
 Variables Geschwindigkeitsrad - mit nur einer Hand bedienbar, zusätzliche Turbofunktion, abnehmbarer Mixstab aus Edelstahl, PowerBell Plus (extra Mahlklinge für weniger Vorschneiden), SplashControl Anti-Spritz-Design, Universalzerkleinerer (500 ml), Schneebesens, Kartoffel- und Gemüsestampfer, BPA-freier Mix- und Messbecher (600 ml)

542 067 67	101,00 €
Farbe	weiß/grau
Mixstab	Metall
Leistung	750 W



Stabmixer ESGE-Zauberstab M 200 BBQ 98215
 2 Stufen: 12.000/17.000 U/min., Soft-Touch-Membran-Schalter, Aufsteck-Zentrierung erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile, Flüssigkeitsmenge 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßsdurchmesser), Multimesser, Schlagscheibe, Fleischmesser, Processor zum Zerkleinern oder Mahlen inkl. Pulverscheibe, 2-teiliges Becher-Set, exklusives Rezeptbooklet, 60 cm langes Spiralkabel (ausziehbar bis zu 150 cm), langlebiger, robuster AC-Motor, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 070 36	230,99 €
Farbe	schwarz
Mixstab	Metall
Leistung	200 W



Stabmixer ESGE-Zauberstab P 200 Profi 90860 24+
 Profi-Gerät für bis zu 20 l Flüssigkeit, längere Antriebswelle für eine Flüssigkeitsmenge von 30 l (bei ca. 45 cm Gefäßsdurchmesser), Kurzbetriebszeit: 5 Min., 2 Stufen: 12.000/17.000 U/min., Twin-Schalter, Aufsteck-Zentrierung: für das exakte Aufstecken der Zubehörteile, Multimesser, Schlagscheibe, Quirlscheibe, ergonomisches Griff-Design, Spiral-Kabel, langlebiger, robuster AC-Motor, **Made in Switzerland**

542 068 68	219,99 €
Farbe	weiß
Mixstab	Metall
Leistung	200 W



Stabmixer ESGE-Zauberstab M 160 G 90610 24+
 2 Stufen: 11.000/15.000 U/min., Soft-Touch-Membran-Schalter, Aufsteck-Zentrierung erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile, Flüssigkeitsmenge 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßsdurchmesser), Multimesser, Schlagscheibe, Zerkleinerer, Mixbecher (600 ml), Wandhalter, "Das große ESGE Koch- und Zauberbuch", langlebiger, robuster AC-Motor, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 008 43	205,99 €
Farbe	weiß/Anthrazit
Mixstab	Metall
Leistung	160 W



Stabmixer ESGE-Zauberstab M 122 S 90310 24+
 2 Stufen: 10.000/14.000 U/min., Twinschalter, Aufsteck-Zentrierung erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile, Flüssigkeitsmenge 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßsdurchmesser), Multimesser, Schlagscheibe, Mixbecher (600 ml), Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten, langlebiger, robuster AC-Motor, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 008 40	152,99 €
Farbe	weiß/Grau
Mixstab	Metall
Leistung	140 W



Stabmixer ESGE-Zauberstab M 100 D 90120 24+
 2 Stufen: 7.000/10.000 U/min., Soft-Touch-Membran-Schalter, Aufsteck-Zentrierung erleichtert das Aufstecken der Zubehörteile, Flüssigkeitsmenge 10 l (bei ca. 30 cm Gefäßsdurchmesser), Multimesser, Wandhalter, Bedienungsanleitung mit Rezepten, langlebiger, robuster AC-Motor, 5 Jahre Garantie, **Made in Switzerland**

542 033 65	103,99 €
Farbe	weiß
Mixstab	Metall
Leistung	120 W

Stabmixer ESGE-Zauberstab M 100 D 90129
 Ausführung wie vor

542 049 15	103,99 €
Farbe	schwarz



Zerkleinerer ESGE-Zauberette 6500 24+
 als Zubehör zu allen ESGE-Zaubertstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, Zubehör zum Raspeln, Reiben und Schneiden, Hackmesser zum Zerkleinern von bspw. Fisch, Fleisch, Kräutern, Kindernahrung, Scheibenträger mit Raspelscheibe Nr. 2 (mittel), Raspelscheibe Nr. 3 (grob), Schneidscheibe Nr. 4 (fein) alle Teile außer Getriebeaufsatz sind spülmaschinengeeignet, Bedienungsanleitung mit Rezepten

542 008 44	119,99 €
Farbe	grau/weiß

**Zerkleinerer ESGE-Zauberstab Prozessor 5080** 24+

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, zum Zerkleinern oder Mahlen, mit praktischer Pulverscheibe zur optimalen Verarbeitung von kleineren Mengen zerkleinert oder mahlt bspw. Gewürze und Kräuter, hackt alle Arten von Nüssen, verarbeitet z.B. Erdnüsse zu Erdnussbutter, Volumen 200 ml, zweiflügeliges Edelstahlmesser, transparenter Deckel

542 069 59

56,99 €

Farbe weiß/grau

**Zerkleinerer ESGE-Zauberstab Prozessor 5085**

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, zum Zerkleinern oder Mahlen, mit praktischer Pulverscheibe zur optimalen Verarbeitung von kleineren Mengen zerkleinert oder mahlt bspw. Gewürze und Kräuter, hackt alle Arten von Nüssen, verarbeitet z.B. Erdnüsse zu Erdnussbutter, Volumen 200 ml, zweiflügeliges Edelstahlmesser, transparenter Deckel

542 073 66

56,99 €

Farbe schwarz

**Becherset Glas ESGE-Zauberstab 7150**

Set bestehend aus je 1 Becher 400/700 ml mit Silikon-Deckel und Messskala, Borosilikat-Glas (mikrowellen- und spülmaschinenfest, hygienisch und hitzebeständig)

541 005 85

38,99 €**Zerkleinerer ESGE-Zauberstab 5050**

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen außer Geräten mit 350 W, zum Zerkleinern oder Mahlen von bspw. Gewürzen, Kräutern, Nüssen oder Kaffee, entnehmbares 2-flügeliges Edelstahlmesser, transparenter Behälter

541 001 42

27,99 €**Fleisch- und Gemüsemesser ESGE-Zauberstab 7040** 24+

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, geschliffenes Messer zum Zerkleinern von bspw. Fleisch und Gemüse

541 028 08

14,99 €**Multimesser ESGE-Zauberstab 7030** 24+

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, zerkleinert Eiswürfel, püriert, passiert, mixt und rührt

541 028 03

13,99 €**Schlagscheibe ESGE-Zauberstab 7010** 24+

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, für alle luftigen und schaumigen Speisen, Schlagsahne, Eischnee, Soßen...

541 028 07

12,99 €**Quirlscheibe ESGE-Zauberstab 7020** 24+

als Zubehör zu allen ESGE-Zauberstab-Modellen, zum Quirlen von Soßen, Cremes und Mayonnaisen

541 028 06

12,99 €**Mixbecher ESGE-Zauberstab 7126**

600 ml, mit Deckel und Messskala, Höhe: 14,5 cm, lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet

541 028 02

9,99 €



Stabmixer PC-SM 1094 24+
 Longlife-Profi-Motor, variable Geschwindigkeitsregulierung, abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, extra lang (ca. 27 cm), 4-fach Edelstahlmesser, extra breiter Mixkopf für sicheres spritzgeschütztes Zerkleinern, extra langes Spiralkabel, Edelstahlgehäuse und ergonomischer Soft Touch-Griff

542 065 20		59,95 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Mixstab	Metall	
Leistung	1000 W	

BOMANN

Handrührgeräte



Handrührgerät HM 6054 CB 24+
 5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbostufe, Edelstahlquirle und -knethaken

542 070 22		24,95 €
Farbe	weiß/grau	
Leistung	400 W	

BOSCH

Handrührgeräte



Handrührgerät MFQ 4070 24+ **ExpressEdition**
 5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl/stabile Knethaken, Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel, Kabelumwicklung mit Kabelclip

542 033 68		99,99 €
A B A K U S		
Farbe	weiß/silber	
Leistung	500 W	



Handrührgerät MFQ 4030 24+
 5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl, stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Kabelumwicklung mit Kabelclip

542 033 69		74,99 €
Farbe	weiß/silber	
Leistung	500 W	



Handrührgerät MFQ 4020 24+
 Ausführung wie vor

542 033 70		64,99 €
Farbe	weiß/anthrazit	
Leistung	450 W	



Handrührgerät MFQ 3540 24+
 5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 Turbo-Besen/Knethaken, Kunststoff-Schnellmixstab mit Eject-Mechanismus, skalierter Mixbecher mit Deckel, Kabelumwicklung

542 001 65		64,99 €
Farbe	weiß/grau	
Leistung	450 W	



Handrührgerät MFQ 3530 24+
 5 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbostufe, Soft-Touch-Gehäuse, je 2 Turbo-Besen/Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Schnellmixstab, Kabelumwicklung

542 001 03		49,99 €
Farbe	weiß/grau	
Leistung	450 W	



Handrührgerät MFQ 2210D 24+
 4 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, je 2 Rührbesen/stabile Edelstahl-Knethaken, Kabelumwicklung

542 061 41		44,99 €
Farbe	weiß/dynamic blue	
Leistung	375 W	



Handrührgerät HM 508 24+
 Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment,
 7 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Stufe, 2 extralange
 Knethaken sowie 4 extralange Rührbesen, extra langes Kabel (1,65m)

542 073 00	69,99 €
Farbe	Taupe
Leistung	600 W



Handrührgerät GN 9121
3 Mix 9000
 stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit Turbomodus und Puls-
 funktion, Front- und Heckantrieb, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-Knetter aus
 Edelstahl, Edelstahl-Stabmixer-Aufsatz, Rührbecher, Soft-Touch-Griff,
 lange Netzkabel (165 cm)

542 072 27	A B A K U S	149,99 €
Farbe	weiß/Metall	
Leistung	750 W	



Handrührgerät F608 14 24+
 stufenlose Geschwindigkeitsregulierung + Turbostufe, automatische
 Leistungsanpassung, Antispritzfunktion, Front- und Heckantrieb, je 2
 Turbo-Quirle/Spiral-Knetter

542 062 92	A B A K U S	79,99 €
Farbe	weiß	
Leistung	500 W	



Handrührgerät GN 5021 24+
3 Mix 5500
 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, je 2 Turbo-Quirle/Spiral-
 Knetter aus Edelstahl

542 059 06	A B A K U S	64,99 €
Farbe	weiß/schwarz	
Leistung	500 W	



Handrührgerät HT 4611
 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, je 2 Schneebeesen/Knethaken
 aus Edelstahl, Stabmixer-Aufsatz, Rührbecher

542 071 03	64,99 €
Farbe	schneeweiß/anthrazit
Leistung	500 W



Küchenmaschine MUM 9D33S11 24+
 robustes Gehäuse aus Aluminium Druckguß, Multifunktionsarm mit 3
 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3
 Richtungen gleichzeitig, Smart dough sensor: Rühr-/Knetgeschwin-
 digkeit wird konstant hoch gehalten, Smart tool detection (erkennt
 das angeschlossene Zubehör und passt die Geschwindigkeit perfekt
 an), 7 Geschwindigkeitsstufen plus Momentstufe, Schüssel aus
 gebürstetem Edelstahl mit 2 Griffen und Ausgießer 5,5 l - für bis zu
 3,5kg Rührteig oder 1,5kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig, High
 Performance Knethaken, Vollmetall Schlagbesen (höhenverstellbar),
 Rührbesen mit Silikon-Ummantelung (rührt an der Kontur der
 Schüssel entlang), Durchlaufschnitzler mit 3 Edelstahl-Scheiben
 (Schneid-Wendescheibe dick/dünn, Raspel-Wendescheibe grob/fein,
 Reibscheibe mittelfein), jeder Antrieb und das passende Zubhör
 haben die gleiche Farbmarkierung, ausbaufähig mit individuellem
 Zubehör, Wiedereinschaltssicherung

542 061 46	729,00 €
Farbe	Platin-silber
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1300 W



Küchenmaschine MUM 5X220 24+

ExpressEdition

integrierter Timer, LED-Betriebs- und Fehleranzeige, Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzigartiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, 7 Schaltstufen plus Momentstufe, **integrierte Waage** (Zutaten können direkt in die Schüssel oder im Zubehör gewogen werden), Edelstahlschüssel 3,9 l für bis zu 2,7 kg Rührteig/1,9 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Profi-Pâtisserie-Set (Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl), Durchlaufschneidzler inkl. 4 Edelstahlscheiben (Reibe-scheibe mittelfein, Raspel-Wendescheibe grob/fein, Schneidwende-scheibe dick/dünn, Schneid-Raspel-Wendescheibe), Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l, Zubehörtasche dunkelgrau, ausbaufähig mit individu-ellem Zubehör, Kabelaufrollautomatik, Wiedereinschaltssicherung

542 072 16 A B A K U S **459,00 €**

Farbe	weiß/silber
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1000 W



Küchenmaschine MUM 58231 24+

ExpressEdition

Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzig-artiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, 7 Schaltstufen plus Momentstufe, automatische Parkstellung, Schüssel aus teilpoliertem Edelstahl 3,9 l - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschneidzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Tritan (1,25 l), Fleischwolf weiß/Aludruckguss mit Pâtisserie-Set, Zubehörtasche dunkelgrau, ausbaufähig mit individuellem Zubehör, Wiedereinschaltssicherung

542 071 73 A B A K U S **419,00 €**

Farbe	weiß/silber
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	1000 W



Küchenmaschine MUMS 2EW20 24+

ExpressEdition

Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, 3D PlanetaryMixing: einzig-artiger Rührbewegung in 3 Richtungen gleichzeitig, elektronische Drehzahl-Regelung, Sanftanlauf, Schüssel 3,8 l aus Edelstahl - für bis zu 2,4 kg Rührteig oder 1,7 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschneidzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwende-scheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l, ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 070 53 A B A K U S **279,99 €**

Farbe	weiß
Rührschüssel	Edelstahl
Leistung	700 W



Küchenmaschine MUM 4405 24+

Multifunktionsarm mit 3 Antriebsstellen, dynamisches dreidimensio-nales Rührsystem "Multi-motion-drive", 4 Schaltstufen, Parkstellung, Kunststoff-Rührschüssel 3,9 l für 1 kg Mehl + Zutaten, Mikroprozes-sorsteuerung für gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit, max. Teig-menge 2,7 kg Rührteig/1,5 kg Hefeteig, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen aus Edelstahl, ausbaufähig mit individuellem Zubehör

542 003 56 **109,99 €**

Farbe	weiß
Rührschüssel	Kunststoff
Leistung	500 W



Küchenmaschine PC-KM 1063 24+

Edelstahlgehäuse, stufenlose Geschwindigkeitsregelung, zusätzliche Turbofunktion, Arbeitsbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung 1,2 l, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Edelstahl-Schneebesen, Schlagmesser, 2 Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibe-scheibe, Pommesfritesscheibe/Julienescheibe, Mixbehälter 1,75 l mit Skala und Nachfüllöffnung, Sicherheitsschaltung

542 020 02 **129,00 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz
Rührschüssel	Kunststoff
Leistung	1200 W



Mixer-Aufsatz MUZ 4 MX 2
Kunststoff, für max. 1,4 l, Mixer-Becher mit Skalierung, besonders schlagfest, Deckel mit Einfülltrichter, auch zum Zerkleinern von Eiswürfeln geeignet

542 015 46

59,99 €



Rührschüssel MUZ 4 KR 3
Kunststoff, weiß, Fassungsvermögen 3,9 l, für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten

542 015 70

19,99 €

BOSCH

Zubehör für MUM 4../5..



Reibevorsatz MUZ 45RV2
zu Fleischwolf, zum Reiben von Nüssen und Schokolade, mit Streuschutz, passend für MUM4, MUM5, MUM Serie 2 und MUM Serie 4

542 070 56

39,99 €



Spritzgebäckvorsatz MUZ 45SV2
zu Fleischwolf, mit Metallschablonen für 4 verschiedene Spritzgebäck-Formen

542 069 44

24,99 €



Reibscheibe MUZ 45 RS1
zu Durchlaufschnitzler, zum Reiben roher Kartoffeln, z.B. Klöße oder Reibekuchen, Edelstahl

542 035 38

14,99 €

BEURER

Küchenwaagen



Küchenwaage KS 54 24+
gebürsteter Edelstahl, LCD-Display 4,6 x 2,2 cm, Ziffernhöhe 10 mm, mit Timer und integriertem Raumthermometer, große Edelstahlschüssel 1,5 l, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/oz, inkl. 2 x Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

542 071 81

43,99 €

Farbe	Edelstahl gebürstet
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g



Küchenwaage KS 34 24+
leicht zu reinigende Glasoberfläche, Magic-LED-Display (Display unsichtbar - erscheint nur bei Messung), Hold-Funktion (Gewicht wird nach dem Wiegen angezeigt), Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g, kg, oz, lb:oz, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

542 066 60

A B A K U S

36,49 €

Farbe	schwarz
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	15000 g



Küchenwaage KS 25 24+
blau hinterleuchtetes Display, Wiegeschüssel 1,2 l, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/kg/lb:oz, inkl. 2 x 1,5 V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

542 038 91

A B A K U S

31,99 €

Farbe	anthrazit
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	3000 g



Küchenwaage KS 28 24+
runde, leicht zu reinigende Glasoberfläche, sehr flach (1,9cm), LCD-Display, Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/kg/lb:oz, inkl. 2 x CR2032 Batterien, 5 Jahre Garantie

542 043 01 **25,49 €**

Farbe	Glas
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g



Küchenwaage KS 19 FRESH 24+
ultra flach: nur 16,5 mm hoch, LCD-Anzeige, Glas-Oberfläche, Sensortastenbedienung, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, mit Flüssigkeitsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie, 5 Jahre Garantie

542 049 63 **25,49 €**

Farbe	weiß mit Dekor Limette
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g



Küchenwaage KS 19 LEMON 24+
Ausführung wie vor

542 049 64 **25,49 €**

Farbe	Zitronen
-------	----------



Küchenwaage KS 19 BLACK 24+
Ausführung wie vor

542 049 61 **25,49 €**

Farbe	schwarz
-------	---------



Küchenwaage KS 19 BERRY 24+
Ausführung wie vor

542 049 62 **25,49 €**

Farbe	weiß mit Dekor Himbeeren
-------	--------------------------

XAVAX

Küchenwaagen



Küchenwaage 106993 24+
LCD-Anzeige, abnehmbare Wiegefläche aus Sicherheitsglas, 1 g Einteilung, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltung nach 60 Sek., Umstellung von g, oz, ml und Pfund, inklusive 1 x CR2032 Batterie

541 005 63 A B A K U S **17,29 €**

Farbe	silber
Anzeigeart	digital
Teilung	1 g
Max. Belastbarkeit	5000 g

ROMMELSBACHER

Folienschweißgeräte



Vakuumierer VAC 485
hochwertige Kolbenpumpe, vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang, extra-stabile Doppel-Versiegelungsnaht, Stärke je 2,5 mm, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel, 2 Versiegelungszeiten, geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter, Absaugleistung: 15 l/Min., elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht, Statusanzeige, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 10 Beutel, Vakuumierschlauch und Schneidemesser, H/B/T: 120/455/265 mm

542 066 56 A B A K U S **169,99 €**

Farbe	schwarz/silber
Leistung	140 W
Absaugleistung	15 l/min



Vakuumierer VAC 385 24+
hochwertige Kolbenpumpe, vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang, stabile Versiegelungsnaht, Stärke 2,5 mm, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel, 2 Versiegelungszeiten, intelligente Versiegelungsdaueranpassung, geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter, Absaugleistung: 12 l/Min., elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht, Schlauchanschluss zur Vakuumherzeugung in Behältern, inkl. 10 Beutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch und Schneidemesser, Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl, H/B/T: 100/400/170 mm



Vakuumierer VAC 110 24+
vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel, 2 Pumpengeschwindigkeiten für sanftes Vakuumieren, 2 Versiegelungszeiten für die perfekte Versiegelungsnaht, geeignet für Folien und Beutel bis 30 cm Breite, Bedienung über Touch Control Sensoren, Kontrolllampen, Schlauchanschluss zur Vakuumherzeugung in Behältern, inkl. 5 Beutel, 1 Folienrolle und Vakuumierschlauch, H/B/T: 75/360/155 mm



Vakuumierbeutel VBS 304 24+
Beutel 50 Stück, Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material, maximaler Schutz vor Gefrierbrand, stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest; hohe, direkte Absaugwirkung durch eingeprägte Luftkanäle, beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnahte, erhitzbar bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode, für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler, für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle, waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar

Vakuumierbeutel VBS 203 24+
Ausführung wie vor, Inhalt: 50 Beutel á 20 x 30 cm



Vakuumier-Folien VRS 3060 24+
Rollen 2 Stück, Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material, maximaler Schutz vor Gefrierbrand, stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest; hohe, direkte Absaugwirkung durch eingeprägte Luftkanäle, beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnahte, erhitzbar bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode, für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler, für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle, waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar

Vakuumier-Folien VRS 2060 24+
Ausführung wie vor, 2 Rollen á 20 x 600 cm

Vakuumier-Folien VRS 1560 24+
Ausführung wie vor, 2 Rollen á 15 x 600 cm

542 070 67 A B A K U S **149,99 €**

Farbe	Edelstahl
Leistung	120 W
Absaugleistung	12 l/min

542 057 30 A B A K U S **99,99 €**

Farbe	weiß/schwarz
Leistung	110 W
Absaugleistung	9 l/min

542 002 94 A B A K U S **31,99 €**

Ausführung	30 x 40 cm
------------	------------

542 002 92 A B A K U S **20,99 €**

Ausführung	20 x 30 cm
------------	------------

542 006 54 A B A K U S **24,99 €**

Ausführung	30 x 600 cm
------------	-------------

542 006 44 A B A K U S **18,99 €**

Ausführung	20 x 600 cm
------------	-------------

542 003 12 A B A K U S **17,99 €**

Ausführung	15 x 600 cm
------------	-------------



Elektromesser EK 501 24+
2 spülmaschinengeeignete Edelstahlklingen mit professionellen Wellenschliff sowie Tiefkühlklinge, Fingerschutz, Sicherheitsschalter, Messer-Auslösetaste an der Vorderseite des Griffs, senkrecht abstellbar für sauberes Arbeiten

540 043 42 **49,99 €**

Farbe	weiß
Leistung	150 W



Elektromesser EM 150 24+
 2 Edelstahl-Messerklingenpaare mit Fingerschutz (Klingenlänge ca. 15 cm): 1 x mit feiner Zahnung, 1 x mit grober Zahnung, Entriegelungstaste, Einschalttaste, vibrationsarmer Motor, ergonomisch geformter Handgriff, abnehmbare Teile spülmaschinene geeignet, H/B/T: 105/430/60 mm

542 060 41 A B A K U S **39,99 €**

Farbe	schwarz
Leistung	120 W

UNOLD

Elektromesser



Elektromesser cordless 78815
 kabellos, mit 2 austauschbaren Edelstahl-Messern: 1 Messer mit spezialgezahnter Edelstahl-Doppelklinge mit Wellenschliff und 1 Messer mit glatter Edelstahl-Klinge, Sicherheitsschalter: 2 Finger Betrieb zur sicheren Handhabung, Steckernetzteil mit Ladeanzeige, Akkubetriebsdauer: ca. 45 Minuten, Akkuladezeit ca. 2,5 h, Aufbewahrungsbox, Schutzhüllen für die Messer

541 005 84 A B A K U S **59,99 €**

Farbe	schwarz/Edelstahl
Leistung	9 W

BOMANN

Alleschneider



Alleschneider MA 451 CB 24+
 Motorgehäuse Alu-Druckguss, Anstellplatte aus Metall, Universalwellenschliff-Edelstahlmesser rostfrei, Metallführungsschiene, geneigter Auflagetisch mit Edelstahleinlage, zur leichten Reinigung abkippbar, Restehalter mit Fingerschutz, Ein-/Ausschalter

542 054 95 **69,95 €**

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	15 mm
Leistung	150 W

GRAEF

Alleschneider



Alleschneider M 20 24+
 Vollmetallausführung, freitragend, flüsterleiser Kondensatormotor, wartungsfrei, abnehmbares, glattes und durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlschliff für hauchdünne Scheiben, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl, Kunststoffschlitten mit Edelstahlauflage, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, bruchsi- chere Glasbodenplatte, Kunststofftablett, Made in Germany

542 018 76 **364,99 €**

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W



Alleschneider C 20 24+
 Vollmetallausführung, freitragend, flüsterleiser Kondensatormotor, wartungsfrei, abnehmbares Wellenschliffmesser aus Edelstahl, Schlitten mit Edelstahlauf- lage, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, massive, bruchsi- chere Glasbodenplatte, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Einschalt- sicherung, Made in Germany

542 018 55 **274,99 €**

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W



Alleschneider SKS 32000 24+
 Vollmetallausführung, freitragend, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messer- abdeckplatte aus Kunststoff, Schlitten mit Edelstahlauf- lage, Schlitten- führung aus Aluminium, Ein- und Ausschalter, Glasbodenplatte, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

542 063 33 **209,99 €**

Farbe	Silber
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W



Allesschneider SKS 11000 24+
 Motorgehäuse aus Kunststoff, Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium, freitragend, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Kunststoffschlitten, Ein- und Ausschalter, Kunststoffbodenplatte, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

Allesschneider SKS 11002
 Ausführung wie vor

Allesschneider SKS 11003
 Ausführung wie vor

Allesschneider SKS 11001 24+
 Ausführung wie vor



Allesschneider SKS 10001 24+
 Motorgehäuse aus Kunststoff, Anschlagplatte und Schlittenführung aus Aluminium, Eco Power Motion Motor 45 - 170 W, abnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbare Messerabdeckplatte aus Kunststoff, Kunststoffschlitten, Ein- und Ausschalter, Kunststofftablett, Kindersicherung durch Schlittenfeststellung, Made in Germany

Allesschneider SKS 10002 24+
 Ausführung wie vor

Allesschneider SKS 10003 24+
 Ausführung wie vor

542 063 29	149,99 €
Farbe	grau
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

542 063 31	149,99 €
Farbe	schwarz

542 063 32	149,99 €
Farbe	rot

542 063 30	149,99 €
Farbe	weiß

542 063 26	129,99 €
Farbe	weiß
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	170 W

542 063 27	129,99 €
Farbe	schwarz

542 063 28	129,99 €
Farbe	rot



Allesschneider E18 KONTUR 24+
 Schneidgut links geführt, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 15 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Schneidgut-Auffangschale, "made in Germany"

542 078 01	112,95 €
Farbe	silbermetallic
Ausführung	Schneidgutführung links
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	14 mm
Leistung	65 W



Allesschneider E 16 KOMPAKT FH 24+
 Schräg gestellt, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 18 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, Schneidgut-Auffangschale, "made in Germany"

542 227 53	112,95 €
	A B A K U S
Farbe	silbermetallic
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	65 W

**Allesschneider Nova 1** 24+

Metallausführung, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 18 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, "made in Germany"

542 067 98 A B A K U S**89,95 €**

Farbe	grau
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	20 mm
Leistung	65 W

**Allesschneider MARKANT 01** 24+

Klappbarer Auflagetisch, 65 Watt Eco-Motor, Wellenschliffmesser, abnehmbarer und teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung auch am geklappten Gerät, Schlittenweg ca. 18 cm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, "made in Germany"

542 014 97 A B A K U S**49,95 €**

Farbe	weiß
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	14 mm
Leistung	65 W

**Allesschneider Metall Plus 78826**

freischwebende Konstruktion, entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, Schlittenverankerung und Anschlagplatte aus Aluminium, Schlitten mit Edelstahlauflage, abnehmbarer Restehalter mit Fingerschutz, Metall-Bodenplatte, Moment- und Dauerschalter, mit Auffangschale (kann im Gerät verstaut werden), Kabelaufbewahrung

542 067 47 A B A K U S**99,99 €**

Farbe	silber/schwarz
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	23 mm
Leistung	100 W

**Allesschneider Curve Silver 78866** 24+

entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, Edelstahl-Schlitten und Edelstahl-Anschlagplatte, abnehmbarer Restehalter mit Fingerschutz, Sicherheitsschalter mit Kindersicherung, zusammenklappbar

542 069 60

64,99 €

Farbe	silber/schwarz
Ausführung	Schneidgutführung rechts
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	15 mm
Leistung	100 W

**Allesschneider Curve 78860**

entnehmbares Edelstahl-Wellenschliffmesser, abnehmbarer Restehalter mit Fingerschutz, Sicherheitsschalter mit Kindersicherung, klappbarer Auflagetisch, Kabelaufbewahrung

542 070 38 A B A K U S**59,99 €**

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	Schneidgutführung links
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Messerdurchmesser	170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis	15 mm
Leistung	100 W

**Zerkleinerer DJ8115 Fresh Express MAX**

elektrisches Schnitzelwerk, 5 Trommeleinsätze (fein schneiden, grob raspeln, fein raspeln, Reibe für Kartoffeln, Würfel schneiden), das Geschnittene fällt direkt in eine Schüssel, 2 Geschwindigkeitsstufen inkl. Turbo-Stufe, die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, Kabelverstaufach

542 050 69

119,99 €

Farbe	metallic-rot/weiß
Leistung	260 W



Zerkleinerer DJ756G 24+
 gebürstete Edelstahlfront, elektrisches Schnitzelwerk, 5 Trommeleinsätze (fein schneiden, fein raspeln, grob raspeln, Reibe für Parmesan, Nüsse etc., Kartoffel-Reibetrommel), das Geschnittene fällt direkt in eine Schüssel, die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, Kabelverstaufach

542 041 82 A B A K U S **104,99 €**

Farbe	metallic-rot/weiß
Leistung	200 W

ROMMELSBACHER

Zerkleinerer



Zerkleinerer MZ 500 24+
 vibrationsarmer und leiser Motor, Messerachse und Motorkupplung aus Metall, Glasbehälter, 4-flügeliges Spezialmesser aus rostfreiem Edelstahl, oberes Messerpaar abnehmbar, abnehmbarer Deckel, integriertes Sicherheitssystem, Anti-Rutsch-Pad, Messerschutz, H/B/T: 257/174/174 mm

542 066 52 A B A K U S **62,99 €**

Farbe	schwarz/Chrom-gebürstet
Fassungsvermögen	1500 ml
Leistung	500 W



Zerkleinerer MZ 400
 Glasbehälter, robustes Antriebssystem: Messerachse und Motorkupplung aus Metall, 4-flügeliges Spezialmesser aus rostfreiem Edelstahl, oberes Messerpaar abnehmbar, abnehmbarer Deckel, integriertes Sicherheitssystem, inklusive: Anti-Rutsch-Pad, Messerschutz, H/B/T: 225/185/160 mm

542 066 51 A B A K U S **52,99 €**

Farbe	Edelstahl/schwarz/Glas
Fassungsvermögen	1000 ml
Leistung	400 W

KRUPS

Standmixer



Standmixer KB 4351 Blendforce+
 2 Geschwindigkeiten und Pulsfunktion, Ice Crush-Funktion, hitzebeständiger Glasbehälter (bis zu 80 °C) mit Dosierbecher, POWELIX-Technologie mit 6 Edelstahlklingen, spezielle Motorbelüftung zum Schutz vor Überhitzung

542 071 07 A B A K U S **99,99 €**

Farbe	weiß
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,75 l
Leistung	800 W

ROMMELSBACHER

Standmixer



Standmixer MX 1250 24+
 stufenlose Drehzahlregulierung bis zu 22.000 U/min., zusätzliche Programme Smoothie, Clean/Pulse und Ice Crush, abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung, 6-flügeliges Spezialmesser aus Edelstahl, 4-fach Sicherheitssystem, Spezialmesser aus Edelstahl, zur leichten Reinigung komplett zerlegbar, inkl. Montagehilfe zum Aus-/Einbau der Messereinheit, H/B/T: 442/220/185 mm

542 042 08 A B A K U S **94,99 €**

Farbe	Edelstahl
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,75 l
Leistung	1200 W

STEBA

Standmixer



Soup & Drink Maker VDM 2 Hot&Cold FH 24+
 zur Zubereitung von veganen Milchalternativen (z.B. Hafer- oder Mandel-Drink), Babynahrung, Suppen, Smoothies, u.v.m., 10 Automatikprogramme für heiße und kalte Herstellungsarten, hohe Temperaturgenauigkeit, intuitive Bedienung über Drehknopf, OLED-Display, Zeitvorwahl bis 12 Std., doppelwandiges Gehäuse: innen temperaturbeständiges Borosilikatglas, außen Kunststoff; 2 Sicherheitsmikroschalter, Trockengehschutz

540 049 66 A B A K U S **135,00 €**

Farbe	weiß/grau
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	600 l
Leistung	550 W

**Standmixer Edel 78625** 24+

2 Geschwindigkeitsstufen (ca. 20.000/25.000 U/Min) und Moment-schalter, Glasaufsatz mit Skala, Deckel mit Nachfüllöffnung und Messbecher, 4-flügeliges Edelstahlmesser, zerkleinert selbst Eiswürfel, Edelstahlgehäuse, Sicherheitsabschaltung nach neuester EU-Norm (Abschaltung bei Abnehmen des Deckels oder Behälters)

542 069 58 A B A K U S**47,99 €**

Farbe	Edelstahl/Schwarz
Behälter	Glas
Fassungsvermögen	1,5 l
Leistung	500 W

**Entsafter MESM 731M**

einzigartige Technologie der langsamen Extraktion ermöglicht es bessere Ergebnisse zu erhalten, Zutaten behalten ihre gesunden Inhaltsstoffe, Tritan-Schraube zerdrückt Nüsse, zähe oder gefrorene Früchte und Gemüse, MixControl für die Einstellung der Menge an Fruchtfleisch, 3 Filter (fein, grob und Sorbet) für gesunde Säfte, Smoothies und Sorbets, Umkehrlauf-Funktion um feststehende Lebensmittel wieder zu lösen, Rotationsbürste mit Silikonsehern um die Zutaten in der Schüssel zu mischen, Ausgießer mit DripStop, einfach Wasser rein und anschalten, das Gerät reinigt sich praktisch selbst, Rezeptheft

542 063 02 A B A K U S**299,99 €**

Farbe	schwarz
Leistung	150 W

**Entsafter ES 3566** 24+

kompakter Profi-Entsafter mit besonders großer Saftausbeute, Saft-auffangbehälter aus BPA-freiem Kunststoff mit einer Kapazität von ca. 500 ml, inkl. Deckel zur Schaumtrennung, abnehmbarer, großer Tresterbehälter mit ca. 1.500 ml Volumen, hochwertiges Edelstahl-Gehäuse, Edelstahl-Saftauslauf mit Tropfstopp, 2 Geschwindigkeitsstufen, praktischer Einfüllschacht mit 6 cm Durchmesser, max. Drehzahl ca. 19.000 U/Min., geräuscharmer, luftgekühlter Motor, leichte Reinigung, Sicherheitsverschluss, Sieb- und Reibeinsatz aus rost-freiem Edelstahl, rutschfeste GummifüÙe

542 065 36

59,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	400 W
Fassungsvermögen	500 ml

**Zitruspresse CJ 3000 WH TRIBUTE** 24+

transparenter 350 ml Saftbehälter mit Mess-Skala, Start-/Stopp-Automatik, rechts- und linksdrehender Presskegel, einstellbarer Fruchtfleischanteil (5 Stufen)

542 003 03

27,00 €

Farbe	weiß
Leistung	20 W

**Zitruspresse Power Juicy yellow 78132** 24+

direkter Saftauslauf ins Glas, Saftstopp-Auslauf, automatisches Ein-/Ausschalten durch Druck auf Presskegel, 2 unterschiedlich große Kegel, robustes Edelstahlsieb, geringer Kraftaufwand durch Hebel-Arm, komplett zerlegbar, abnehmbare Teile spülmaschineneeignet

542 071 56 A B A K U S**49,99 €**

Farbe	gelb
Leistung	300 W



Zitruspresse Power Juicy white 78130 24+
Ausführung wie vor

542 071 55 A B A K U S**49,99 €**

Farbe weiß

CLOER

Waffelautomaten



Waffelautomat 189
kuchenartige Waffeln 16 cm Ø, 1,4 cm dick, Antihafbeschichtung, besonders schwere Backplatten, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Backampel und Signalton, innenliegendes Scharnier, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 007 65

110,00 €

Farbe Edelstahl matt

Leistung 930 W

Waffelautomat 0185 24+
Ausführung wie vor

540 021 10

104,00 €

Farbe Edelstahl

Waffelautomat 0181 24+
Ausführung wie vor

540 021 06

94,00 €

Farbe weiß

Waffelautomat 0171 24+
Ausführung wie vor, jedoch ohne Signalton, etwas leichtere Ausführung

540 021 05

84,00 €

Farbe weiß



Zimt-Waffelautomat 1431 24+
für 9 Zimt-Waffeln, Backform 16 x 16 cm, Antihafbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Backampel, 3-stufige Griffverriegelung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 009 70

94,50 €

Farbe Edelstahl matt

Leistung 930 W



Doppel-Waffelautomat 1329 24+
2 Waffeln pro Backvorgang je 15,5 cm Ø, Antihafbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 016 14

94,50 €

Farbe Edelstahl matt

Leistung 1200 W



Waffelautomat 1445 24+
für 2 Brüsseler Waffeln je 9 x 15,5 cm (1,7 cm dick), Antihafbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Backampel, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 018 96

87,00 €

Farbe Edelstahl matt

Leistung 930 W



Hörnchenautomat 261 24+
für hauchdünne, knusprige Hörnchen 14,5 cm Ø, Antihafbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, Fettauffangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

540 004 27

56,50 €

Farbe weiß

Leistung 800 W

**Waffelautomat 1629** 24+

Waffeln 15,5 cm Ø, Antihafbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, optische Fertigmeldung, innenliegendes Scharnier, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel, Fettaufangrille, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung

Waffelautomat 1621 24+

Ausführung wie vor

Waffelautomat 1620 24+

Ausführung wie vor

540 009 92

48,00 €

Farbe	Metall matt
Leistung	930 W

540 009 91

46,00 €

Farbe	weiß
-------	------

540 002 63

46,00 €

Farbe	schwarz
-------	---------

**Waffelautomat FDK 252** 24+

Backform für 2 tiefe Brüsseler/Belgische Waffeln, antihafbeschichtete Backflächen, Bedienfeld mit Ein- und Ausschaltkontrollleuchten, Vorheizanzeige und grüner Bereitschaftsanzeige zum Backen, vertikale Lagerung möglich

540 048 83

A B A K U S

99,99 €

Farbe	schwarz
Leistung	930 W

**Pancakemaker PC 1800 PAM**

massive Alu-Druckguss Platten mit 4 Backmulden à 13,5 cm Ø, 2-Lagen Antihafbeschichtung Xylan® Plus für beste Ergebnisse und leichte Reinigung, LED-Display mit Soft-Touch Tasten, 15 Min. Zeitschaltuhr für individuelle Backzeiten, Taste zum Nachbräuen, automatische Abschaltung, Kontrolllampen, Cool Touch Gehäuse und wärmeisolierter Handgriff, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung, H/B/T: 130/365/315 mm

540 047 76

A B A K U S

99,99 €

Farbe	silber
Leistung	1800 W

**Doppel-Waffelautomat WA 1250** 24+

2 Backflächen à 16 cm Ø mit je 5 Herzen, Backplatten aus Alu-Druckguss mit 2-Lagen-Antihafbeschichtung "Xylan Plus", Schieberegler für stufenlose Einstellung des Bräunungsgrades, Backampel mit 2 Kontrolllampen, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisolierter Griff, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung, H/B/T: 80/345/250 mm

540 048 19

A B A K U S

74,99 €

Farbe	schwarz/silber
Leistung	1250 W

**Waffelautomat WA 850** 24+

große Backfläche 17,5 cm Ø für 1 Waffel mit 5 Herzen, Backplatten aus Alu-Druckguss mit 2-Lagen-Antihafbeschichtung "Xylan Plus", Schieberegler für stufenlose Einstellung des Bräunungsgrades, Backampel mit 2 Kontrolllampen, flexibles Scharnier zur Höhenanpassung, wärmeisolierter Griff, Kabelaufwicklung, platzsparende senkrechte Aufbewahrung, H/B/T: 86/200/260 mm

540 048 20

A B A K U S

54,99 €

Farbe	schwarz/silber
Leistung	850 W

**Waffelautomat WE 3 XL** FH 24+

für 5 Herzwafln mit 18,5 cm Ø, Antihafbeschichtung, stufenlose Temperaturregung, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte

540 049 69

55,00 €

Farbe	schwarz
Leistung	900 W

**Waffelautomat Brüssel 48275** 24+

für 2 belgische Waffeln in Originalgröße (ca. 17 x 10 cm), Antihafbeschichtung, extra große Überlaufrinne, stufenlos einstellbarer Temperaturregler, Funktionskontrollleuchte mit wechselnder Farbanzeige bei Erreichen der eingestellten Temperatur, Cool-Touch Griff, Kabelaufbewahrung, edle Glas-Abdeckung des Deckels

540 048 52 A B A K U S**69,99 €**

Farbe	schwarz
Leistung	1500 W

**Waffelautomat Diamant 48235**

Waffeln in Herzform, Ø Waffel = 20 cm, antihafbeschichtete Waffelplatten, stufenlos einstellbare Temperaturregler, Backampel = Kontrollleuchte für Ein/Aus und Bereit, Teigauffangrinne, Kabelaufbewahrung, Deckel aus Edelstahl, Antirutschfüße

540 046 20

32,99 €

Farbe	schwarz
Leistung	1200 W

**Eismaschine Exklusiv 48872**

Kompressorbetrieb, kühlt bis -35° C, Sahneiscreme in nur ca. 30 Min. (bei vorgekühlten Zutaten), 3 Programme mit Zeitwahl, digitaler Timer einstellbar von 5 bis 60 Min., LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit, entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter, Rezepte, robustes Edelstahlgehäuse

542 062 32

439,99 €

Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen	2 l
Leistung	180 W
Höhe	357 mm
Breite	275 mm
Tiefe	315 mm

**Eismaschine Uno 48825**

Kompressorbetrieb, kühlt bis -35° C, Sahneiscreme in nur ca. 30 Min. (bei vorgekühlten Zutaten), Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten wie z.B. Nüsse, digitaler Timer einstellbar von 5 bis 60 Min., LCD-Display mit Anzeige der Restlaufzeit, entnehmbarer Edelstahl-Eisbehälter

542 068 06

269,99 €

Farbe	silber/schwarz
Fassungsvermögen	1,2 l
Leistung	135 W
Höhe	359 mm
Breite	248 mm
Tiefe	275 mm

**Eismaschine Snow 48820**

Kompressorbetrieb, kühlt bis -35° C, Sahneiscreme in nur ca. 30 Min. (bei vorgekühlten Zutaten), 3 einstellbare Menüfunktionen: Mischen & Gefrieren/nur Mischen/nur Gefrieren; Anzeige über LED-Kontrollleuchten, entnehmbarer eloxierter Eisbehälter

542 070 39 A B A K U S**229,99 €**

Farbe	weiß
Fassungsvermögen	1 l
Leistung	100 W
Höhe	230 mm
Breite	355 mm
Tiefe	260 mm

**Eiswürfelbereiter Freeze 48935**

ca. 60 Eiswürfel in 1 Stunde, Fassungsvermögen Eiswürfelbehälter 700 g, 1,6 l Wassertank, großes Sichtfenster, Kontrollleuchte für: voller Eiswürfelbehälter, leerer Wasserbehälter, Reinigungsfunktion (Spülung des Wasserkreislaufs), Eisschaufel

542 070 40 A B A K U S**172,99 €**

Farbe	schwarz
Leistung	120 W
Höhe	300 mm
Breite	228 mm
Tiefe	322 mm

**Popcornmaker Retro 48535** 24+

Popcorn ganz leicht zuhause gemacht, entnehm-/kipparer, antihafbeschichteter Edelstahl-Topf, herausnehmbare Auffangschale, Innenraumbeleuchtung (zur Deko und zum Warmhalten des Popcorns), 2 beleuchtete Kippschalter - für Betrieb und Beleuchtung/Warmhalten, kurze Aufheizdauer, seitliche Lüftungsschlitze, Tür mit Magnetverschluss, mit 2 Messöffeln zum Dosieren von Mais und Öl

540 042 86 A B A K U S**109,99 €**

Farbe	rotmetallic/chrom
-------	-------------------

**Popcornmaker Classic 48525**

köstliches Popcorn in wenigen Minuten, keine Zugabe von Öl erforderlich, max. Füllmenge 100 g Mais, Deckel als Messbecher nutzbar, Ein-/Ausschalter, komplett zerlegbar

540 019 61

34,99 €

Farbe	rotmetallic/silber
-------	--------------------

ROMMELSBACHER

Brotbackautomaten

**Brotbackautomat BA 550** 24+

7 Brotback-Programme, 2 Kuchen-Programme, je ein Programm zum Kneten, Rühren und für Konfitüre, ein individuell programmierbares Programm, automatisches Zutatenfach, 3-stufiger Bräunungsgrad, 13 Stunden Startzeitvorwahl, Warmhaltefunktion, wie Brotgrößen (700 / 900 g), hochwertige 3-lagen Antihafbeschichtung, großes, hinterleuchtetes LCD-Display, herausnehmbare 2 Liter Brotbackform, praktisches Sichtfenster, inkl. Messbecher, Dosierlöffel, Haken zum Entfernen des Knethakens

540 043 46

A B A K U S

142,99 €

Farbe	Edelstahl
Leistung	550 W
Höhe	330 mm
Breite	220 mm
Tiefe	295 mm

UNOLD

Brotbackautomaten

**Brotbackautomat Backmeister Big Black 68525**

15 gespeicherte Programme, davon 1 für glutenfreies Brot, 1 Programm für Marmelade/Konfitüre 1 Programm zum Backen von Kuchen, 1 Nudelteigprogramm, 1 Programm zur Joghurtherstellung, 1 Eigenprogramm, 3 Bräunungsgrade (hell, mittel, dunkel) und Brotgröße wählbar, Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Min., beleuchtetes LCD-Display, bis zu 15 Std. vorprogrammierbar, BPA-frei, 2 große Sichtfenster, entnehmbare Backform und Doppelkneiter mit keramischer Antihafbeschichtung, Netzausfallsicherung für ca. 15 Min. bei Stromausfall zum Fortsetzen des Programmablaufs

540 046 33

A B A K U S

149,99 €

Farbe	schwarz
Ausführung	1000/1250/1500 g
Leistung	850 W
Höhe	300 mm
Breite	269 mm
Tiefe	409 mm

Brotbackautomat Backmeister Big White 68520

Ausführung wie vor

540 046 32

A B A K U S

149,99 €

Farbe	weiß
-------	------

**Brotbackautomat Backmeister Design 68010** 24+

12 gespeicherte Programme, davon 1 für Marmelade/Konfitüre und 1 für glutenfreies Brot, Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar, Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Min., Soft-Touch-Bedienelement, beleuchtetes LCD-Display, bis zu 13 Std. vorprogrammierbar, Cool-Touch Gehäuse aus Kunststoff, BPA-frei, großes Sichtfenster, entnehmbare, beschichtete Backform und Kneiter, Netzausfallsicherung für ca. 15 Min. bei Stromausfall zum Fortsetzen des Programmablaufs

540 041 57

A B A K U S

104,99 €

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	700-1000 g
Leistung	550 W
Höhe	292 mm
Breite	249 mm
Tiefe	361 mm

BOSCH

Fleischwölfe

**Fleischwolf MFW 3520W**

Ein-/Ausschalter, Messer beidseitig scharf, Größe 5, 2 Lochscheiben 4 und 8 mm, Wurststopfer, Kebbe-Aufsatz, Verstaumöglichkeit für Lochscheiben und Kabel

542 016 40

124,99 €

Farbe	weiß
-------	------



Pfeffer-Salzmühlen Set PC-PSM 1160 24+
 bestehend aus 2 Mühlen, keine Batterien benötigt dank rein mechanischer Funktionsweise, praktische Einhandbedienung mit gefederterem Stößel, hochwertiger Edelstahl-Mahlzylinder für Salz, Pfeffer und unterschiedliche Gewürze wie z.B. Curry, Knoblauch etc., einfaches Nachfüllen, Kapazität: je ca. 30 ml, Edelstahlgehäuse

542 067 06

24,95 €

XAVAX

Küchenutensilien



Küchentimer 111319 24+
 mit Timer- und Counterfunktion, durch 3 Tasten bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden programmierbar, mit Start-/Stop-Taste, lauter Signalton, 4 stelliges, großes Display mit Darstellungsbereich XX:XX, Befestigung durch Magnet, Clip, eingebauten Hänger und Aufsteller HxBxT: 7 x 8 x 1,5 cm, inkl. Batterie

542 058 18

11,79 €

Grundfarbe	weiß
Anzeigeart	digital

Küchentimer 95304
 Ausführung wie vor

542 058 19

10,29 €

Grundfarbe	schwarz
------------	---------



Kurzzeitmesser 95302 24+
 mit Timer-Funktion, bis zu 59 Minuten einstellbar, lauter Signalton, minutengenauer Darstellungsbereich durch Einheitsstriche bis zur 15. Minute, hochwertiges Edelstahlgehäuse, Durchmesser 5,5 cm, Höhe 7,5 cm

542 058 20

7,90 €

Grundfarbe	Edelstahl
Anzeigeart	analog

ROMMELSBACHER

Dörrautomaten



Dörrautomat DA 900
 gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen, 6 robuste Edelstahl Dörrtablets (30 x 31,5 cm), große Dörrfläche 0,6 m², 1 Dörrgitter und 1 Dörrunterlage (BPA frei), elektronisch gesteuerte Temperaturregelung von 35 °C bis 75 °C einstellbar, Bedienung über Touch Control Sensoren mit LED-Display, 24 Std. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltfunktion mit Signalton, stabiles, doppelwandiges Edelstahl Gehäuse

540 007 57

ABAKUS

249,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	600 W
Dörrtagen	6
Höhe	315 mm
Breite	456 mm
Tiefe	340 mm

DELONGHI

Fritteusen



Fritteuse Rotofry F 28211
 rotierender Frittierkorb für eine um 50% reduzierte Ölmenge, Antihaft-Beschichtung, wärmeisolierende Cool-Touch-Außenwände, Panorama-Sichtfenster, automatische Deckelöffnung auf Knopfdruck, abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung, auswechselbarer Geruchsfilter, Kondenswasser-Sammelgefäß, regulierbarer Thermostat von 150 bis 190°C, Kontrollleuchte

540 041 79

ABAKUS

127,00 €

Farbe	weiß
Füllmenge Öl	1,2 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1000 g
Leistung	1800 W



HeiBlufffritteuse FRH 1700 XXL 24+
 innovative Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung, fettarm Braten, Grillen, Backen, Frittieren, entnehmbarer XXL Frittier-/Backkorb mit 8 l Volumen, hochwertige 2-Lagen Antihafbeschichtung, Sichtfenster und Innenraumbeleuchtung (abschaltbar), für bis zu 1000 g Pommes, mit herausnehmbarem Frittier-Rost, Wende-/Schüttel-Erinnerung für perfekte Ergebnisse, intuitive Bedienung über Touch Control Sensoren und LED-Display, 10 Programme, Temperatur von 60 bis 200 °C wählbar, individuelle Speicherung möglich, 60 Min. Zeitschaltuhr, kompakte rechteckige Bauform, wärmeisoliertes Gehäuse, Entriegelungstaste, H/B/T: 300/260/470 mm

540 049 56	A B A K U S	139,99 €
Farbe	schwarz	
Fassungsvermögen Frittiergut	1000 g	
Leistung	1700 W	



HeiBlufffritteuse FRH 1500 XL
 innovative Hot Air Convection Technology: gleichmäßige Wärmeverteilung, fettarm Braten, Grillen, Backen, Frittieren, herausnehmbarer Frittier-/Backkorb mit 5 l Volumen, hochwertige 2-Lagen Antihafbeschichtung, für bis zu 800 g Pommes, mit herausnehmbarem Frittier-Rost, Wende-/Schüttel-Erinnerung für perfekte Ergebnisse, Bedienung über Touch Control Sensoren und LED-Display, 5 Programme, 4 Temperaturstufen (80/160/180/200 °C), Programme und Temperaturstufen individuell einstell- und speicherbar, 60 Min. Zeitschaltuhr, kompakte rechteckige Bauform, wärmeisoliertes Gehäuse, H/B/T: 290/220/400 mm

540 049 55	A B A K U S	119,99 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	
Fassungsvermögen Frittiergut	800 g	
Leistung	1500 W	

STEBA

Fritteusen



HeiBlufffritteuse HF 8000 FAMILY FH 24+
 HeiBluff-Technologie, gesunde Zubereitung mit bis zu 80 % weniger Fett, 8 l Volumen im antihafbeschichteten Frittierkorb, 8 Automatikprogramme z.B. für Pommes, Hähnchen oder Fisch, Temperaturregelung von 80 - 200° C, 60 Min. Timer, Sicherheitsmikroschalter ermöglicht die Kontrolle des Garguts während des Frittierens ohne Unterbrechung des Programms

540 049 64	A B A K U S	200,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Leistung	1800 W	

TEFAL

Fritteusen



HeiBlufffritteuse EY 5018 Easy Fry & Grill Classic
 2-in-1 HeiBlufffritteuse & Grill, gesundes Frittieren - wenig oder gar kein Öl notwendig, Extra Crisp-Technologie, hochpräzise Temperatureinstellung von 80°C bis 200°C, Ein-/Ausschalter, 60-Min.-Timer und automatische Alarmfunktion, herausnehmbarer Innenbehälter PTFE, 4,2 l XL-Fassungsvermögen, Grillplatte aus Druckguss-Aluminium mit extra Grillstreifen, digitales Rezeptheft

540 048 05	A B A K U S	85,00 €
Farbe	schwarz	
Fassungsvermögen Frittiergut	700 g	
Leistung	1550 W	



Fritteuse FR 7016 Oleoclean Compact
 Edelstahlgehäuse, herausnehmbarer Frittierbehälter aus Edelstahl, frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung (weniger Fett kann in das Frittiergut eindringen, Frittiergut wird knuspriger), Kaltzonenprinzip, großes Sichtfenster, Oleoclean-Technologie (keine Berührung mit dem Öl/Fett), Öl wird automatisch in den Aufbewahrungsbehälter abgelassen und dabei gefiltert, Deckel mit Permanent-Filter, Ein-/Ausschalter, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, komplett zerlegbar, Deckel, Frittierkorb und Garbehälter spülmaschinengeeignet

540 047 89		209,99 €
Farbe	Edelstahl	
Füllmenge Öl	2 l	
Fassungsvermögen Frittiergut	800 g	
Leistung	2300 W	

**Fritteuse FR 5101 Filtra Pro**

Edelstahlgehäuse, Thermokunststoffgriffe, herausnehmbarer lackierter Frittierbehälter, frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung (weniger Fett kann in das Frittiergut eindringen, Frittiergut wird knuspriger), Kaltzonenprinzip, großes Sichtfenster, patentiertes Ölfiltersystem mit Auffangsieb, mit dem das Öl nach jeder Nutzung gefiltert wird, Frittierreste werden aus dem Fett gefiltert und das Öl bleibt sauber, Deckel mit Metall-Permanentfilter, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, mechanischer Timer, komplett zerlegbar, Deckel, Frittierbehälter, Frittierkorb und Gehäuse spülmaschinengeeignet

540 043 06

199,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Füllmenge Öl	4 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1200 g
Leistung	2400 W

**Heißluftfritteuse EY1018**

kompakte Heißluftfritteuse für 1-2 Personen, gesundes Fritieren - wenig oder gar kein Öl notwendig, 30-Min.-Timer mit automatischer Ausschaltfunktion und Alarm, patentierter Garkorb mit Antihafbeschichtung und herausnehmbarem Gitter

540 045 24

139,99 €

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen Frittiergut	400 g
Leistung	1400 W

**Fritteuse FF 1608 Simple One**

Innenbehälter antihafversiegelt, Cool Wall Außenwände, einklappbaren Griffe am Gehäuse, Sichtfenster, automatische Deckelöffnung, Metall-Dauerfilter im Deckel integriert, Ein-/Ausschalter, regelbarer Thermostat 150 bis 190°C, abnehmbarer Deckel und Frittierkorb spülmaschinenfest

540 047 87

A B A K U S

129,99 €

Farbe	schwarz
Füllmenge Öl	2,1 l
Fassungsvermögen Frittiergut	1200 g
Leistung	1900 W

**Heißluftfritteuse 58685 ²⁴⁺**

Heißluftfritteuse mit zwei Kammern (je 4 l) mit unabhängigen Garzonen, gesundes Fritieren, Grillen, Garen, Braten, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen oder Rösten - ganz ohne Öl, entnehmbare Grillroste, Touch-LED-Display, manuelle und pro Frittierkorb individuell veränderbare Temperatur- und Zeiteinstellung, Temperaturbereich 60-200°C, 10 Automatik-Programme (Pommes Frites, Hähnchen, Pizza, Gemüse, Hähnchenschlegel, Fisch, Krustentiere, Steak, Kotelett, Muffins), 60-Minuten Timer, Sicherheitsabschaltung, Cool-Touch-Gehäuse, Frittierkörbe spülmaschinengeeignet

540 048 84

A B A K U S

179,90 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
Fassungsvermögen Frittiergut	1000 g
Leistung	1700 W

**Heißluftfritteuse XL 58655 ²⁴⁺**

Heißluftfritteuse, gesundes Fritieren, Grillen, Garen, Braten, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen oder Rösten - ganz ohne Öl, stufenlose Temperaturregelung von 80° C bis 200 °C, Bedienung per Drehregler, 60-Minuten Timer, Sicherheitsabschaltung, Volumen 5 Liter

540 046 22

A B A K U S

99,99 €

Farbe	Edelstahl
Fassungsvermögen Frittiergut	1000 g
Leistung	1400 W

**Heißluftfritteuse 58695**

Heißluftfritteuse, gesundes Frittieren, Grillen, Garen, Braten, Dörren, Backen, Warmhalten, Erhitzen, Auftauen oder Rösten, Frittierkorb aus Glas für eine optimale Sicht auf den Garprozess, ca. 3,5 l Fassungsvermögen für ca. 800 g Pommes/Frites, inkl. 2 verschiedener Gareinsätze und praktischer Silikonmatte als Unterlage zum sicheren Abstellen des Frittierkorbs, 10 Automatikprogramme auf Knopfdruck: Pommes frites, Steak, Fisch, Shrimps, Chicken Wings, Würstchen, Brot, Dörren, Auftauen sowie ein Eigenprogramm, Temperatureinstellungen von 65- 200°C, Touch-Display, Timer für 1-60 Min., Abschaltautomatik, Sicherheitsabschaltung, Rezeptheft, Frittierbehälter und Zubehör spülmaschinengeeignet

540 049 58 **ABAKUS****79,99 €**

Farbe	schwarz
Fassungsvermögen Frittiergut	800 g
Leistung	1200 W

**Fritteuse Kompakt 58615**

Edelstahlgehäuse, herausnehmbarer Frittierbehälter, Frittierkorb mit abnehmbarem Handgriff zur platzsparenden Aufbewahrung, abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster und Aktivkohlefilter, stufenlose Temperaturwahl, Funktionskontrollleuchte

540 020 64

69,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Füllmenge Öl	1,5 l
Fassungsvermögen Frittiergut	500 g
Leistung	1200 W

ROMMELSBACHER

Dampfgarer/Multikocher



Glühwein- und Einkochautomat KA 1801 **24+**
mit **Ablaufhahn**, geschlossener Topfboden, säurefeste 2-Schicht-Emaillierung, wärmeisolierende Griffe, Einlegerost, Entsafterschaltung, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, Made in Germany, H/B/T: 490/460/415 mm

540 219 74

159,99 €

Farbe	weiß/blau
Fassungsvermögen	27 l

STEBA

Dampfgarer/Multikocher



Multikocher DD 1 ECO **24+**
elektronischer Dampfdruck-Garer, bis zu 70% kürzere Garzeiten, energiesparend, Eigengeschmack, Vitamine und Mineralstoffe bleiben bestmöglich erhalten, vielseitig einsetzbar: Dampfdruck-Kochen (2 Dampfdruckstufen), Niedrigtemperatur-Garen, Dämpfen, Kochen, Braten, Warmhalten; 9 Automatikprogramme, Timer, LCD-Display, herausnehmbarer Edelstahl-Innentopf mit 5 l Nutzinhalt, Dämpfeinsatz für Gemüse und Fisch, 5-fach Sicherheitssystem, Cool Wall Gehäuse

540 036 48

151,50 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen	5 l
Leistung	900 W
Höhe	310 mm
Breite	280 mm
Tiefe	300 mm



Reiskocher RK 4 M **24+**
Mini-Reiskocher, antihafbeschichteter Innentopf, „Ein-Knopf“ Bedienung, Warmhaltefunktion, Kontrolllampe, Tragegriff, inklusive Reislöffel und Messbecher

540 046 58

44,00 €

Farbe	Edelstahl/weiß
Fassungsvermögen	0,9 l
Leistung	200 W
Höhe	190 mm
Breite	165 mm
Tiefe	170 mm

CLOER

Raclette-Grill



Raclette 6446
abnehmbare beidseitig verwendbare Aluminium-Druckgussplatte (ca. 40 x 26 cm), antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Temperaturregler, Kontrollleuchte

540 044 53

93,00 €

Farbe	schwarz
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1200 W

**Raclette 6435** 24+

2 abnehmbare Grillplatten: Natursteinplatte und Aluminium-Druckguss-Grillplatte (antihafbeschichtet), antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Temperaturregler, Kontrolllampe

540 041 63

73,00 €

Farbe	schwarz
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1200 W

**Raclette 6430** 24+

abnehmbare Natursteinplatte, antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Temperaturregler, Kontrolllampe

540 034 26

59,90 €

Farbe	schwarz
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1200 W

ROMMELSBACHER

Raclette-Grill

**Raclette RC 1600** 24+

2 Geräte mit je: massive Alu-Druckguss-Grillplatte 41 x 10 cm mit 2 Lagen Antihafbeschichtung "Xylan Plus", antihafbeschichtete Pfännchen, 4 Schaber, Parkdeck für unbenutzte, heiße Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, abnehmbares, extra langes Kabel (2m), inkl. 2 Netzkabel, 1 Verbindungskabel, H/B/T: 135/435/204 mm

540 041 40

A B A K U S

209,99 €

Farbe	silber
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1460 W

**Raclette RCC 1500** 24+

massive, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte 41,5 x 22,5 cm mit hochwertiger 2-Lagen Antihafbeschichtung Xylan® Plus, gerippte Fläche für typisches Grillmuster, 8 antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, 8 Wendeschaber, Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Leuchtdioden, extra langes XXL-Kabel (2 m); verchromtes Gehäuse in edlem Schweizer Design, wärmeisolierte Griffe, H/B/T: 115/550/270 mm

540 022 20

A B A K U S

189,99 €

Farbe	Chrom
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1500 W

**Raclette RCC 1000** 24+

Ausführung wie vor, mit 4 Pfännchen, 4 Schaber, Grillfläche: 22,5 x 22,5 cm, H/B/T: 115/370/270 mm, sonst wie RCC 1500

540 022 19

A B A K U S

149,99 €

Farbe	Chrom
Anzahl der Pfännchen	4
Leistung	1000 W

**Raclette RC 800** 24+

massive Alu-Druckguss-Grillplatte 41 x 10 cm mit 2 Lagen Antihafbeschichtung "Xylan Plus", antihafbeschichtete Pfännchen, 4 Schaber, Parkdeck für unbenutzte, heiße Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, extra langes, abnehmbares Kabel (2 m), inkl. 1 Netzkabel, 1 Verbindungskabel, H/B/T: 135/435/102 mm

540 041 41

A B A K U S

116,99 €

Farbe	silber
Anzahl der Pfännchen	4
Leistung	730 W

**Raclette RCS 1350**

3 Kombi-Platten je 23 x 23 cm zur flexiblen Grillflächengestaltung: 2x Wendepplatten aus Alu-Druckguss (eine Seite geriffelt, eine Seite glatt) mit hochwertiger Xylan Plus Antihafbeschichtung, 1x Naturstein-Grillplatte aus Granit, kratz- und schnittfest, mit umlaufender Saft-rinne, 8 antihafbeschichtete Pfännchen, 8 Wendeschaber aus Kunststoff, Temperatur über Thermostat stufenlos regelbar, Kontrolllampe, extra langes Kabel (1,9 m), integrierte Kabelaufwicklung, H/B/T: 135/480/235 mm

540 043 45

A B A K U S

94,99 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
Anzahl der Pfännchen	8
Leistung	1350 W



Pizza-Raclette RC 6 FH 24+
 2 getrennt schaltbare Heizspiralen: klassisches Raclette auf der Grillplatte sowie Überbacken in den Pfännchen, Pizza-Funktion mit Unterhitze; wendbare, antihafbeschichtete Grillplatte aus Alu-Druckguss, Grillfläche ca. 35,5 x 22 cm, antihafbeschichtete Pfännchen, 6 Pfännchenschaber, Ablage für Pfännchen, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchten

540 046 63	ABAKUS	144,00 €
Farbe	schwarz	
Anzahl der Pfännchen	6	
Leistung	1500 W	

CLATRONIC

Fondue/Wok



Partypfanne PP 3402 24+
 Pizza-/Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen, Warmhalten und Pizza backen, antihafbeschichtet, ca. Ø 36 cm, 3,5 cm tief, hitzebeständiger Glas-/Metaldeckel mit Griff, wärmeisolierte Tragegriffe, abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat

543 001 91		34,95 €
Farbe	schwarz	
Anschlusswert	1500 W	

CLOER

Fondue/Wok



Fondue 6679
 beschichteter Aluminiumtopf 1,5 l, wärmeisolierte Griffe, abnehmbarer Spritzschutz, 8 farbig markierte Fonduespieße mit Widerhaken, stufenlose Temperaturregulierung, Kontrollleuchte

540 044 54		51,50 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Anschlusswert	1000 W	

ROMMELSBACHER

Fondue/Wok



Fondue-Set F 1200
 abnehmbarer Edelstahltopf 2,5 l (Nutzvolumen 1,2 l), perfekt für alle Fonduearten (Schoko, Käse, Öl, Bouillon), Edelstahl Spritzschutzeinsatz mit Gabelfixierung, Heizplatte 175 mm Ø mit pflegeleichter Antihafbeschichtung, 6 Edelstahl Fonduegabeln mit Kennung, Bedienpult zur Steuerung und Kontrolle der Temperatur über komfortable Touch Control Sensoren, 3 Programme mit elektronischer Regelung, sehr hohe Temperaturgenauigkeit (35 °C bis 190 °C), Überhitzungsschutz, Signaltöne und Restwärmeanzeige, extra-langes Kabel (ca. 2 m), H/B/T: 235/270/290 mm

540 044 94	ABAKUS	109,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Anschlusswert	1200 W	

ROMMELSBACHER

Grill



Tischgrill BBQ 2003 24+
Grillen bei vollem Geschmack - mit zuschaltbarer Turbo-Grillzone
 massive, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte mit integrierten Heizelementen, zuschaltbare Turbo-Grillzone zum schnellen, scharfen Anbraten, stufenlose, präzise Temperaturregelung, perfekte Grillflächenaufteilung: - geriffelter Bereich für typisches Grillmuster - glatte Teppanyaki Fläche für Fleisch, Fisch, Gemüse etc., hochwertige 3-Lagen Antihafbeschichtung QuanTanium®, für beste Grillergebnisse und superleichte Reinigung, integrierter Fettablauf für gesundes, fettarmes Grillen, entnehmbare Fettauffangschale, Kontrolllampe, 2 wärmeisolierte Griffe für sichere Bedienung, Grillfläche: 50 x 25 cm, inklusive: abnehmbarer Spritz-/Windschutz, Reinigungsschaber, H/B/T: 155/590/290 mm

540 043 30	ABAKUS	116,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Grillfläche Breite	500 mm	
Grillfläche Tiefe	250 mm	
Mit Thermostat	ja	
Leistung	1900 W	



Kontaktgrill PC-KG 1264

Barbecue Grill mit 180° Öffnung, 2000W, antihafbeschichteten Grillplatten, Auffangschale und Fettablaufrinne, Auffangschale und der zentralen Fettablaufrinne, 23 x 29 cm Grillflächen, L x B x H: 32 x 34 x 14,5 cm

540 049 72

129,00 €

Farbe	Edelstahl
Grillfläche Breite	29 mm
Grillfläche Tiefe	23 mm
Mit Thermostat	ja
Leistung	2000 W



Kontaktgrill GC 7128 24+

intelligenter Grill misst die Dicke der Zutaten und berücksichtigt die Anzahl von Fleischstücken auf dem Grill, sodass die Garzeit und Temperatur für perfekte Grillergebnisse automatisch angepasst werden, 6 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch, 2 Zusatzprogramme: Auftau-Funktion sowie Manuell (4 einstellbare Temperaturlevel für die Zubereitung von Obst und Gemüse), per Lichtindikator wird der Garzustand des Fleisches angezeigt, antihafbeschichtete Grillplatten abnehmbar und spülmaschinengeeignet, 7° Grillplatten-Neigung für einfachen Fettablauf, extragroßer Saftauffangbehälter, optisches und akustische Signal

540 045 32

A B A K U S

319,99 €

Farbe	schwarz
Grillfläche Breite	330 mm
Grillfläche Tiefe	200 mm
Mit Thermostat	ja
Leistung	2000 W



Doppelkochplatte DKP 5028 CB 24+

Gußheizplatten 150mm/1000W und 180 mm/1500W, 2 stufenlos regelbare Thermostate, 2 Kontrollleuchten

540 003 94

39,95 €

Farbe	weiß
-------	------



Einzelkochplatte EKP 5027 CB 24+

Gußheizplatte 180 mm/1500W, stufenlos regelbarer Thermostat, Kontrollleuchte

540 003 63

19,95 €

Farbe	weiß
-------	------



Induktions-Doppelkochplatte DKI 3609 24+

kratzfeste Glaskeramikoberfläche, ECO-Save - 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, automatische Topferkennung - Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen, elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit LED-Display, 2x 3 LED Kontrollleuchten, 16 Funktionsstufen pro Kochfeld - 6 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60 °C-240 °C), 3500 W max., 180 Min.-Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal, Countdown-Anzeige, automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung oder nach Entfernen des Topfes

540 010 11

129,00 €

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	365 mm
Gerätebreite	610 mm



Induktions-Doppelkochplatte CT 3420/IN 24+

Oberfläche aus Glas-Keramik, geeignet für Töpfe ab 12 cm bis 26 cm Ø, automatische Topferkennung, Slider Touch Steuerung mit LED-Display, 10 Leistungsstufen, 1400 und 2000W, 10 Temperaturstufen von 60 bis 220 °C, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 180 Min. Zeitschaltuhr mit Signalton, automatische Abschaltung, separate Tastensperre, Slim-Design „nur 4,3 cm hoch“, rahmenlos, Leistung 3400 W

540 023 78

A B A K U S

209,99 €

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	360 mm
Gerätebreite	560 mm



Induktions-Doppelkochplatte CT 3410/IN FH 24+

Oberfläche aus Glas-Keramik ohne Zwischenstege, Kochfläche je 12 - 23 cm Ø, automatische Topferkennung, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen (60 bis 240°C), Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Timerfunktion (bis 180 min), automatische Abschaltung, Signalton, kurze Aufheizzeit, Leistung 3400 W, Gerätehöhe: 73 mm

540 028 08

187,99 €

Farbe	schwarz/silber
Gerätetiefe	360 mm
Gerätebreite	600 mm



Doppelkochplatte THL 2597/A 24+

Gußheizplatten 145 und 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, 2 Kontrolllampen, feuervermailliertes Gehäuse, mit Abdeckung, Ankochautomatik, Made in Germany, Leistung 2500 W, Gerätehöhe: 75 mm

540 079 48

ABAKUS

104,99 €

Farbe	weiß
Gerätetiefe	335 mm
Gerätebreite	510 mm



Doppelkochplatte THL 2597 FH 24+

Ausführung wie vor, ohne Abdeckung

540 079 47

ABAKUS

89,99 €

Farbe	weiß
Gerätetiefe	335 mm
Gerätebreite	510 mm



Induktions-Einzelkochplatte CT 2020/IN 24+

geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, hochwertige Induktions-Technologie, LED-Display superflaches, modernes Slim-Design „nur 4,3 cm hoch“, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche - sehr pflegeleicht, moderne Slider Touch Steuerung - einfaches Bedienen durch Berühren und Streichen über die Touch Sensoren, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen von 60 °C bis 220 °C, separate Tastensperre, 180 Minuten Zeitschaltuhr mit Signalton, Abschaltfunktion Topferkennung, Restwärmeanzeige, Kontrolllampe 1 Kochzone: 120 - 260 mm Ø, geeignet für Töpfe bis 260 mm Ø, Leistung: 2000 W

540 004 22

ABAKUS

107,99 €

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	360 mm
Gerätebreite	295 mm



Einzelkochplatte THS 2022/E 24+

Profi-Gußheizplatte 220 mm, Regelung über 7-Takt-Schalter, Kontrolllampe, Edelstahl Gehäuse, Überhitzungsschutz, attraktives Softline Design, Made in Germany, Leistung 2000 W, Gerätehöhe: 80 mm

540 005 67

ABAKUS

99,99 €

Farbe	Edelstahl
Gerätetiefe	355 mm
Gerätebreite	290 mm



Induktions-Einzelkochplatte CT 2010/IN FH 24+

Oberfläche aus Glas-Keramik, Kochfläche 12 -23 cm Ø, automatische Topferkennung, 10 Leistungsstufen, 10 Temperaturstufen (60 bis 240 °C), Restwärmeanzeige, Timerfunktion (bis 180 min), automatische Abschaltung, Signalton, kurze Aufheizzeit, Restwärmeanzeige, Leistung 2000 W, Gerätehöhe: 60 mm

540 028 07

ABAKUS

94,99 €

Farbe	schwarz
Gerätetiefe	380 mm
Gerätebreite	300 mm



Einzelkochplatte THL 1597 FH 24+

Gußheizplatte 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrolllampe, feuervermailliertes Gehäuse, Ankochautomatik, Überhitzungsschutz, Made in Germany, Leistung 1500 W, Gerätehöhe: 70 mm

540 079 46

ABAKUS

61,99 €

Farbe	weiß
Gerätetiefe	350 mm
Gerätebreite	290 mm



Doppelkochplatte Eltac DK 28 24+

Gussheizplatten 145 und 180 mm, Temperatur stufenlos regelbar, 2 Kontrolllampen, Überhitzungsschutz, Gehäuse silbermetallic, Leistung 2500 W, Gerätehöhe: 75 mm

540 019 85

49,99 €

Farbe	silbermetallic
Gerätetiefe	280 mm
Gerätebreite	470 mm

**Induktions-Doppelkochplatte 58175** 24+

Glasplattengrößen jeweils 29 x 27,5 cm, für induktionsgeeignetes Koch-Geschirr mit ca. 12-20 cm Ø, automatische Erkennung von für Induktion geeignete Töpfe, Touchpad-Bedienfeld mit großer Digitalanzeige, je 6 Leistungsstufen 500-2000 W und 500-1500 W, 10 Temperaturstufen 60-240°C, automatische Abschaltung nach 2 Std., Timer bis 180 Min., Kindersicherung, automatische Stromspannungsanpassung

540 012 46

161,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Gerätetiefe	358 mm
Gerätebreite	602 mm

**Induktions-Einzelkochplatte Elégance 58105** 24+

für induktionsgeeignetes Koch-Geschirr mit ca. 12-20 cm Ø, Oberfläche aus Glas-Keramik, Touchpad-Bedienfeld mit großer Digitalanzeige, 10 Leistungsstufen (200-2.000 W), 10 Temperaturstufen (60-240°C), 3-fache Sicherheitsfunktion, Kindersicherung

540 012 44

75,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Gerätetiefe	358 mm
Gerätebreite	290 mm

ROMMELSBACHER

Warmhalteplatten

**Warmhalteplatte WPS 857** FH 24+

mobile, freistehende Wärmespeicherplatte, nur 8 Min. Aufheizzeit auf 120 °C, thermostatisch geregelt, 60 Min. Wärmeabgabe unabhängig vom Stromnetz, abnehmbarer Kabelsatz, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Made in Germany, H/B/T: 45/505/205 mm

540 079 77

A B A K U S

64,99 €

Farbe	Edelstahl/schwarz
Leistung	850 W

BOMANN

Backöfen

**Backofen MPO 2246 CB** 24+

Backblech (23,5 x 22 cm), Grillrost, ideal für Pizza (26 x 25 cm), Krümelschublade, 2 Quartz-Heizelemente, 4-Stufenschaltung (Oberhitze, Unterhitze, Kombi, Aus), 60-Min. Timer mit Endsignal, Edelstahlgriff

540 037 04

59,95 €

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	12 l
Leistung	1000 W
Höhe	220 mm
Breite	375 mm
Tiefe	330 mm

CLATRONIC

Backöfen

**Mini-Backofen MB 3746** 24+

2 variable Einschubhöhen, Grillrost, Backblech, herausnehmbares Krümelblech, Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, stufenlose Temperaturregelung (100-230 °C), 60 Min.-Timer mit Endsignal, Kontrollleuchte

540 044 63

59,95 €

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	8 l
Leistung	650 W
Höhe	200 mm
Breite	360 mm
Tiefe	219 mm

CLOER

Backöfen

**Brötchenbäcker 3080** 24+

schnelles Aufbacken von Brötchen, Baguettes, Kuchen oder Hefeteilchen, Überbacken von Toasts und Baguettes, schneller und energiesparender als im Backofen (nur 5 % Energieverbrauch), herausnehmbarer Backrost, Zeitschaltuhr, Krümelschublade, Kontrolllampe

540 041 64

89,50 €

Farbe	Edelstahl geb./schwarz
Leistung	570 W



Backofen mit Grill BGS 1500 24+

für Backformen bis 28 cm Ø. 4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit. Stufenlose Temperaturregelung bis 230 °C. 5 Heizarten: Ober-/Unterhitze mit und ohne Umluft, Oberhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Drehspieß, separate Auftaustufe. Mit motorischem Drehspieß für Hähnchen, Rollbraten etc.. 120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton. 2-fach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung, zur leichten Reinigung einfach zerlegbar. Doppelwandiges Gehäuse mit wärmeisolierender Dämmung. Beleuchteter Backraum mit pflegeleichter Antihafbeschichtung. 3 Einschubebenen. Kontrolllampe. Überhitzungsschutz. Inklusive: emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech, Drehspießgarnitur mit separatem Handgriff



Backofen mit Grill BGE 1580/E 24+

motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech, Grillrost, Krümelblech, 2-fach verglaste Backofentür, Backraum antihafbeschichtet, für Backformen bis 29 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, zuschaltbare Umluft, separate Auftau- und Warmhaltefunktion, elektronische Temperaturregelung, präzise von 80 bis 230°C, Bedienung durch Touch Control Sensoren, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Display mit Anzeige aller Betriebsfunktionen, Innenbeleuchtung, 4 Einschubebenen, Überhitzungsschutz



Backofen mit Grill BG 1805/E FH 24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 4 Einschubebenen, motorischer Drehspieß mit Handgriff, emailliertes Brat-/Backblech mit Handgriff, verchromter Grillrost, Krümelblech, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihafbeschichtet, für Backformen bis 31,5 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, zuschaltbare Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe



Backofen mit Grill BG 1620 24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 3 Einschubebenen, motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech (1x rund, 1 x eckig), Grillrost, Backofentür mit Doppelverglasung, emaillierter Backraum mit Spezialbeschichtung, für Backformen bis 36 cm Ø, Ober- und Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Unterhitze, Unterhitze mit Umluft, Flächengrill mit Drehspieß, Turbo-Grill mit Drehspieß, Auftaustufe, Temperatur stufenlos regelbar bis 230°C, 90 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Temperatur-Kontrolllampe



Backofen mit Grill BG 1550 FH 24+

Edelstahl-Heizelemente, dadurch kurze Vorheizzeit, 4 Einschubebenen, motorischer Drehspieß, emailliertes Brat-/Backblech, verchromter Grillrost, Griff für Brat-/Backblech, Griff für Drehspieß, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihafbeschichtet, für Backformen bis 29 cm Ø, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 120 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 045 68 A B A K U S

209,99 €

Farbe	schwarz/silber
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1500 W
Höhe	330 mm
Breite	508 mm
Tiefe	409 mm

540 040 10 A B A K U S

209,99 €

Farbe	Edelstahl
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1580 W
Höhe	340 mm
Breite	485 mm
Tiefe	395 mm

540 034 41 A B A K U S

204,99 €

Farbe	Edelstahl
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	42 l
Leistung	1800 W
Höhe	360 mm
Breite	545 mm
Tiefe	430 mm

540 046 43 A B A K U S

199,99 €

Farbe	anthrazit
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze/Grill
Garraumvolumen	37 l
Leistung	1650 W
Höhe	330 mm
Breite	530 mm
Tiefe	440 mm

540 027 84 A B A K U S

169,99 €

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1550 W
Höhe	340 mm
Breite	485 mm
Tiefe	395 mm



Backofen BG 1055/E 24+
 3 Einschubebenen, emailliertes Brat-/Backblech mit separatem Griff, verchromter Grillrost, 2-fach verglaste Backofentür mit Backraum-dichtung, Backraum mit Antihafbeschichtung, für Backformen bis 25 cm Ø, Ober- und Unterhitze auch getrennt wählbar, Umluft, separate Auftaufunktion, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 60 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 027 83	A B A K U S	124,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze	
Garraumvolumen	18 l	
Leistung	1050 W	
Höhe	285 mm	
Breite	440 mm	
Tiefe	335 mm	



Backofen Speedy BG 950 FH 24+
 Kleinbackofen, 2 Einschubebenen, Brat-/Backblech, verchromter Grillrost, abklappbares Krümelblech, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraum-dichtung, zur leichten Reinigung zerlegbar, Backraum mit Antihafbeschichtung, für Backformen bis 20 cm Ø, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 30 Min.-Timer mit Dauerstellung und Signalton, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe

540 027 81	A B A K U S	72,99 €
Farbe	schwarz	
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze	
Garraumvolumen	10 l	
Leistung	950 W	
Höhe	230 mm	
Breite	390 mm	
Tiefe	275 mm	

SEVERIN

Backöfen



Backofen TO 2068 24+
 4 Einschub-Ebenen, Drehspieß, Backblech 31 x 28 cm, Grillrost 31 x 30 cm, Pizzastein, Entnahmegriff, herausnehmbares Krümelblech, 5-Stufen-Schalter: Aus - Oberhitze - Oberhitze mit Drehspieß - Unterhitze - Ober-/Unterhitze; Temperaturregelung zwischen 100 und 230°C wählbar, 60 Min. Timer mit Signalton

540 048 55		129,90 €
Farbe	schwarz	
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze	
Garraumvolumen	20 l	
Leistung	1500 W	
Höhe	295 mm	
Breite	440 mm	
Tiefe	390 mm	

STEBA

Backöfen



Backofen KB 9.2 24+
 High-Speed Quarzheizkörper, 2 Einschub-Ebenen, Grillrost, emailliertes Backblech, Krümelklappe, für Pizza und Backformen bis 24 cm Ø, Temperaturwähler bis 250°C, 15 Min.-Timer, Betriebskontrollleuchte

540 027 44		78,00 €
Farbe	Edelstahl	
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze	
Garraumvolumen	9 l	
Leistung	800 W	
Höhe	210 mm	
Breite	365 mm	
Tiefe	320 mm	

UNOLD

Backöfen



Pizzaofen Luigi 68816 24+
 Pizza wie aus dem Steinbackofen mit bis zu 400°C für die perfekte Pizza in nur ca. 2 Min., auch für z.B. Flammkuchen und Fladenbrot geeignet, getrennt einstellbare Ober- und Unterhitze zwischen 80-400 °C, 6 Programme (Napoli, Dünn & Knusprig, New York-Stlye, Pfannenpizza, Tiefkühlpizza, Eigenprogramm), inkl. hochwertigem, entnehmbarem Pizzastein aus Cordierit, doppelverglaste Tür, Backraum-Innenbeleuchtung, hitzeisoliertes Edelstahlgehäuse, Cool-Touch-Griff, Timereinstellung zwischen 1-60 Minuten, Rezeptheft

540 048 85	A B A K U S	239,99 €
Farbe	Edelstahl/schwarz	
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze	
Leistung	1700 W	
Höhe	280 mm	
Breite	431 mm	
Tiefe	469 mm	

**Pizzaschieber 6881620** 24+

ideales Zubehör zum UNOLD Pizzaofen Luigi 68816, Griff aus Buchenholz, Grifflänge ca. 35 cm, extra breite Schaufel aus eloxiertem Aluminium (ca. 40 x 30 cm) zum einfachen und sicheren Transport der Pizza, Perforierung der Schaufel - Dampf der fertigen Pizza entweicht schneller und überschüssiges Mehl fällt hindurch

540 049 09

34,99 €**Kleinküche All in One 68885** 24+

2 Kochstellen (145 mm Ø - 600 W, 185 mm Ø - 1000 W), Backofen mit 4 verschiedenen Einschubebenen, Drehspieß, Backblech, für Backformen bis ca. Ø 25 cm, Grillrost, Grillrostheber, 4 Edelstahl-Heizelemente, Ober-/Unterhitze, auch getrennt regelbar, einstellbare Temperatur von 100 bis 220 °C, Innenbeleuchtung, Betriebskontrollleuchte, hitzeisoliertes Gehäuse - gemäß neuester EU Norm zur Energieeinsparung

540 029 28 A B A K U S**159,99 €**

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	30 l
Leistung	1500 W
Höhe	346 mm
Breite	510 mm
Tiefe	365 mm

**Backofen Allround 68875**

3 Einschubebenen, Backblech, Grillrost, Grillrostheber, 4 Edelstahl-Heizelemente, Ober-/Unterhitze, auch getrennt regelbar, einstellbare Temperatur von 100 bis 220 °C, 60-Min. Timer, akustisches Fertigungssignal, Innenbeleuchtung, Betriebskontrollleuchte, hitzeisoliertes Gehäuse - gemäß neuester EU Norm zur Energieeinsparung

540 046 31

84,99 €

Farbe	schwarz
Beheizungsart	Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen	18 l
Leistung	1200 W
Höhe	287 mm
Breite	428 mm
Tiefe	310 mm



Allzwecksauger premium I S 20 E

Kesselsauger für Trockenschmutz, 2 Stufen: MAX und SILENT, Super-Silent-Technologie, umschaltbare Bodensaugdüse, Zubehörhalter, Gerätesteckdose, Edelstahl-Teleskoprohr, Soft-Roll-Fahrwerk mit fünf gummierten Doppel-Lenkrollen, umlaufendes Stoßband, HEPA H13-Filter, Micro-Vliesfilterbeutel, Dauer-Feinstaub- und Motorschutzfilter, Kabelhalter, Aktionsradius: 15 m

548 022 99

369,00 €

Farbe	grau/schwarz
Behältervolumen	15 l
Nennleistungsaufnahme	800 W

STARMIX

Allzwecksauger



Allzwecksauger eCraft PL1422 EWR ²⁴⁺

perfekt für die Reinigung von Hobby, Werkstatt und Garage, komplett mit Zubehör eCraft PL-1422 EWR, 1x FBV 22, Nass-/Trocken Bodendüse 30cm mit Bürsten-/Gummileisten, Fugendüse 22,5 cm lang, Saugschlauch 2,5 m, ergonomisches Griffrohr, 2 Metall-Saugrohre verchromt (50 cm), mit integrierter PressClean-Filterabreinigung, robuster Fahrtraverse und große Räder sowie bremsbare Lenkrollen

548 030 12

236,81 €

Farbe	anthrazit
Behältervolumen	22 l
Max. Unterdruck	255 mbar
Nennleistungsaufnahme	1400 W
Gewicht	6,3 kg

BOMANN

Akkusauger



Akku-Handstaubsauger BS 6027 A CB

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Eco-Cyclon Twin-Spin, beutellos, elektronische Leistungsregelung (2-stufig), integrierter ECO-Modus für längere Akkulaufzeit, 180° drehbares Doppelgelenk, elektrisch rotierende Bodenbürste, extra langer Fugendüse (25 cm), drehbarer Bürstendüse (90°), Mini-Spezialdüse, Aluminium-Saugrohr, HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter), Li-Ion Akku, Akkulaufzeit ca. 20 Min., ca. 5 Std. Ladezeit, 4-stufige LED-Ladezustandsanzeige, elektronischer Überladeschutz, Wandhalterung inkl. Ladestation und Zubehörhalterung

548 029 59

119,00 €

Farbe	anthrazit/blau
Spannung	18.5 V



Akkusauger AKS 960 CB

für Nass- und Trockenschmutz, Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, auswaschbarer Permanent-Staubfilter, Laufzeit 10 Minuten (lt. BDA), Lade-Netzteil, Ladekontrollleuchte (LED), Wandhalterung

548 015 09

29,95 €

Farbe	weiß/blau
Spannung	3.6 V

BOSCH

Akkusauger



Akku-Handstaubsauger BKS 711GH ²⁴⁺ ExpressEdition

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, TurboSpin Motor (Made in Germany - 10 Jahre Motorgarantie), 3 Leistungsstufen (Eco, Auto, Turbo), AllFloor DynamicPower motorisierte Düse mit LED-Beleuchtung, Mini-Turbo-Düse, 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse, Fugendüse und lange flexible Fugendüse, flexibler Verlängerungsschlauch, knickbares Rohr mit 90° Biegung, Lifetime Cartridge Filter mit Pure Air Membran, einfache Filterreinigung durch RotationClean System, einfaches Entleeren, **Power For All Alliance austauschbarer Akku**, Laufzeit von bis zu 40 Min., Ladekabel, Ladestation für austauschbare 18-Volt Power for ALL Akkus, Freisteh-Funktion

548 032 45

ABAKUS

529,00 €

Farbe	blau/schwarz
Spannung	18 V
Behältervolumen	0,3 l
Schalleistungspegel	82 dB



Akku-Handstaubsauger BLH 86PET1 24+

ExpressEdition

beutellos, HiSpin Motor, sensorgesteuerte Leistungsüberwachung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen, ProAnimal Düse mit extra Bürstenrolle für Tierhaare, ProAnimal Accessory Kit (zusätzlicher, kurzer Handgriff, aufsteckbarer Adapter mit Schlauch und Schultergurt, je eine Polster- und Fugendüse sowie einer Autositzdüse), Hygienefilter, integriertes RotationClean System, intelligente LED Anzeige bei notwendiger Filterreinigung, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 60 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), flexibles Aufladen an jeder Steckdose, 3fache Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 032 46 ABAKUS

429,00 €

Farbe	tornadorot
Spannung	25,2 V
Behältervolumen	0,9 l
Schallleistungspegel	81 dB



Akku-Handstaubsauger BCH 6Z000

beutellose SensorBagless™ Technologie, LongLife Motor, sensorgesteuerte Leistungskontrolle, 3 Leistungsstufen inkl. Turbostufe, Elektrodüse ProAnimal Brush, Accessory Kit: zusätzl. kurzer Handgriff, aufsteckbarer Adapter mit Schlauch- und Schultergurt, Polster- und Fugendüse, Autositzdüse; Hygienefilter, EasyClean System, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 60 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), flexibles Aufladen an jeder Steckdose, 3fache Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 023 00

419,00 €

Farbe	tornadorot
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,9 l
Schallleistungspegel	82 dB



Akku-Handstaubsauger BCH 6L2560 24+

beutellose SensorBagless™ Technologie, LongLife Motor, sensorgesteuerte Leistungskontrolle, 3 Leistungsstufen inkl. Turbostufe, Elektrodüse AllFloor HighPower Brush, Accessory Kit: ansteckbarer, kurzen Handgriff, Tragegurt, aufsteckbarer Adapter mit Schlauch, Polster- und Fugendüse; EasyClean System, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, HygienefilterPlus, Li-Ionen-Akkus, Laufzeit von bis zu 60 Min., Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung) bzw. 6 Std. (100% Ladung), flexibles Aufladen an jeder Steckdose, 3fache Batterieladestatusanzeige, Freistehend-Funktion, Soft Touch Griff

548 024 71

389,00 €

Farbe	weiß
Spannung	25.2 V
Behältervolumen	0,9 l



Akkusauger mit Wischfunktion Starky I WDA700

saugt und wischt Böden in einem Schritt, geeignet für Hartböden aller Art, 2 getrennte Wassertanks: 530 ml Frischwassertank ausreichend für die Reinigung von 120 m², 400 ml Schmutzwassertank speichert Staub und Schmutzwasser, Spotfunktion für hartnäckige Verschmutzungen, Li-Ionen-Akku mit 25 Min. Betriebsdauer, Ladezeit 3-4 Std., mit Ladekontrollleuchte, mit nur 3,8 kg besonders zur Treppenreinigung geeignet, Handgriff mit integrierter Steuerung, rotierende Mikrofaserwalze mit bis zu 3.200 U/min, Bürstenselbstreinigungstation, Reinigungswerkzeug

548 029 85

399,00 €

Farbe	weiß
Leistung	120 W
Spannung	22.2 V
Behältervolumen	0,5 l



Akku-Handstaubsauger Inovator X Plus 7286

2 in 1 Akku Handund Stielstaubsauger, Hochleistungs-BLDC-Motor, Quick-Charge-Funktion: Schnelle Ladezeit von nur 3 - 3,5 Stunden, beutellooses Filtersystem HEPA H13, 4 Saugleistungsstufen: Eco, Mittel, Turbo, Automatische Sauganpassung, LED-Touch Display mit Akkuladestatus- und Saugleistungsanzeige, Elektroaugbürste mit LED-Licht, bis zu 46 Minuten effiziente Reinigung mit 4 Geschwindigkeitsstufen, Zubehör: Elektroaugbürste, 2 in1 Möbel-/Polsterbürste, Fugendüse, 2 wechselbare Bodenwalzen, 1 Mini Elektroaugbürste

548 033 60

249,00 €

Farbe	blau/grau
Behältervolumen	0,5 l



Akku-Handstaubsauger Inovator X 7269

2 in 1 Akku Handund Stielstaubsauger, Hochleistungs-BLDC-Motor, Quick-Charge-Funktion: Schnelle Ladezeit von nur 3 - 3,5 Stunden, beutelloses Filtersystem HEPA H13, 4 Saugleistungsstufen: Eco, Mittel, Turbo, Automatische Sauganpassung, LED-Touch Display mit Akkuladestatus- und Saugleistungsanzeige, Elektrosaugbürste mit LED-Licht, bis zu 46 Minuten effiziente Reinigung mit 4 Geschwindigkeitsstufen, Zubehör: Elektrosaugbürste, 2 in1 Möbel-/Polsterbürste, Fugendüse, 2 wechselbare Bodenwalzen

548 033 59

229,00 €

Farbe	orange
Behältervolumen	0,5 l



Akkusauger AS 1110 LT 24+

hocheffizienter, bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC), 150 ml Staubbehältervolumen, 2 Leistungsstufen, extern leicht mit nur 500 g Gewicht, bis zu 22 Minuten Betriebsdauer, 3,5 Std. Ladezeit, 15 kPa maximaler Unterdruck, 2-in-1 Fugen- und Möbelbürste, Polsterdüse, HEPA-Filter

548 030 69

149,95 €

Farbe	schwarz/silber
Leistung	120 W
Spannung	11.1 V
Behältervolumen	0,15 l



Akkusauger prestige I AS 1072 LNT 24+

für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzvolumen 400 ml, Flüssigkeitsaufnahme 250 ml, 6 l/s Luftdurchlass, 2,7 kPa maximaler Unterdruck, Nasssaugdüse, Möbelbürste, Fugendüse, waschbarer Filter, Staubfilter, Li-Ionen-Akkus, Betriebsdauer bis zu 23 Min., Ladegerät mit Kabel, Wandladestation mit Zubehördepot, Ladekontrollleuchte

548 027 91

89,99 €

Farbe	Silber/rauchglas
Leistung	45 W
Spannung	7.4 V
Behältervolumen	0,4 l



Akkusauger AS 1037 NT 24+

für Nass- und Trockenschmutz, Trockenschmutzvolumen 400 ml, Flüssigkeitsaufnahme 45 ml, Nasssaugdüse, Möbelbürste, Fugendüse, waschbarer Filter, Li-Ion Akku, Betriebsdauer bis zu 15 Min., Ladezeit 6-7 Std., Ladekabel, Ladekontrollleuchte

548 026 13

74,99 €

Farbe	silbergrau
Spannung	3.7 V
Behältervolumen	0,4 l



Akku-Handstaubsauger VCH 9932 AKKU 24+

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Zyklon-Technologie, beutellos, Behältervolumen 500 ml, 2 Saugkraft- und Geschwindigkeitsstufen, inkl. Hochleistungs-Elektrobürste, Turbobürste mit LED-Leuchten, 2-in-1 Fugendüse und Pinselaufsatz, am Griff integrierte Zubehöralterung, HEPA-10-Filter, Li-Ion Akkus, bis zu 75 Min. Betriebszeit, 5 Std. Ladezeit, 4-stufige Akkuanzeige, platzsparende Aufbewahrung dank abklappbarem Griff, Freihstehfunktion, 3 Jahre Garantie

548 029 19

A B A K U S

219,00 €

Farbe	anthrazit/schwarz
Spannung	21.6 V
Behältervolumen	0,5 l



Akku-Handstaubsauger Triflex HX2 Pro

3-in-1, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, elektronische Saugkraftregulierung mit 3-stufigem Schieberegler, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung und BrilliantLight, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), HEPA Lifetime Filter, austauschbarer Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, zusätzlicher Akku und Akku-Ladeschale, Wandhalterung *nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

548 031 93

919,00 €

Farbe	Infinitygrau PF
Spannung	25,2 V
Behältervolumen	0,5 l


Akku-Handstaubsauger Triflex HX2 Cat & Dog 24+

3-in-1, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, elektronische Saugkraftregulierung mit 3-stufigem Schieberegler, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung und BrilliantLight, Elektrobürste Electro Compact SEB 23, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), HEPA Lifetime Filter, austauschbarer Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, Wandhalterung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 89

699,00 €

Farbe	Obsidianschwarz
Spannung	25,2 V
Behältervolumen	0,5 l


Akku-Handstaubsauger TRIFLEX HX2 24+

3-in-1, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, elektronische Saugkraftregulierung mit 3-stufigem Schieberegler, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), Zubehörhalter, HEPA Lifetime Filter, austauschbarer Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, Wandhalterung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 88

639,00 €

Farbe	Lotusweiß
Spannung	25,2 V
Behältervolumen	0,5 l


Akku-Handstaubsauger Triflex HX1 24+

3-in-1, beutellos, Vortex-Technologie mit aerodynamische Luftführung und 3 Filterstufen, extrabreite Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430 mit automatischer Bodenbelags-Erkennung, 3-teiliges Zubehör integriert in Wandhalterung (Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Fugendüse), Hygiene Lifetime Filter, Li-Ion-Akku, bis zu 60 Min. Laufzeit auf Stufe 1 ohne Elektrobürste, mit Elektrobürste (Stufe2) 30 bzw. (Stufe Max) 17 Min., Ladezeit 4 Std., Wandhalterung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 87

539,00 €

Farbe	Obsidianschwarz
Spannung	25,2 V
Behältervolumen	0,5 l


Akku-Handstaubsauger Duoflex HX1 Total Care 24+

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie, elektronische Saugkraftregulierung mit 2 Stufen, intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung, Electro Compact SEB 23 für die Entfernung von Tierhaaren, Premium-Set: umfangreiches Zubehör für vielseitige Anwendungen, Grab&Go Funktion dank SpeedLook System, Hygiene Lifetime Filter, Li-Ion-Akku 2500 mAh, bis zu 55 Min. Laufzeit, Ladezeit 210 Min., Wandhalterung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 033 53

499,00 €

Farbe	Obsidianschwarz
Behältervolumen	0,3 l


Akku-Handstaubsauger Duoflex HX1 Cat&Dog 24+

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie, elektronische Saugkraftregulierung mit 2 Stufen, intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung, Electro Compact SEB 23 für die Entfernung von Tierhaaren, Grab&Go Funktion dank SpeedLook System, Hygiene Lifetime Filter, Li-Ion-Akku 2500 mAh, bis zu 55 Min. Laufzeit, Ladezeit 210 Min., Wandhalterung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 033 52

449,00 €

Farbe	Obsidianschwarz
Behältervolumen	0,3 l


Akku-Handstaubsauger Duoflex HX1 24+

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, beutellos, Digital Efficiency Motor, Vortex-Technologie, elektronische Saugkraftregulierung mit 2 Stufen, intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung, Grab&Go Funktion dank SpeedLook System, Hygiene Lifetime Filter, Li-Ion-Akku 2500 mAh, bis zu 55 Min. Laufzeit, Ladezeit 210 Min
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 033 51

339,00 €

Farbe	Brillantweiß
Behältervolumen	0,3 l



Akku-Handstaubsauger PC-BS 3036 24+
 beutellose Filtertechnik Eco-Cyclon Twin-Spin, elektronische Leistungsregelung (2-stufig), elektrisch rotierende Bodenbürste mit LED-Beleuchtung, extra langer Fugendüse (25 cm), 2 in 1 - kombinierte Bürsten-/Polsterdüse, Spezialbürste für Polster & Textilien, Zubehöralterung direkt am Saugrohr, mit einem Klick vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger, Li-Ionen-Akku, Akkulaufzeit bis zu 40 Min., integrierter ECO-Modus für längere Akkulaufzeit, Ladezeit ca. 5 Std., 4-stufige LED-Ladezustandsanzeige, HEPA-Filter (Hoch-Effizienz-Partikel-Luftfilter), Soft Touch-Griff, Wandhalterung

548 029 47	149,00 €
Farbe	blau/anthrazit
Spannung	22.2 V

SEVERIN

Akkusauger



Akkusauger HV 7146 24+
 saugt Staub und Flüssigkeiten, Staubaufnahme ca. 650 ml, Flüssigkeitsaufnahme ca. 150 ml, 4-in-1 Zubehör: rotierende Turbobürste und praktische LED-Beleuchtung, Fugendüse mit aufsteckbarem Möbelbürsten- oder Gummiaufsatz für Flüssigkeiten, Permanent-Filter mit Filterklasse H7, Li-Ionen-Akku, Laufzeit ca. 20 Min (Power-Mode), ca. 30 Min (Eco-Mode), praktische Wandhalterung mit Ladeeinrichtung, Ladekontrolllampe mit LED-Anzeige

548 031 58	89,99 €
Farbe	weiß/grau/rot
Spannung	18,5 V
Behältervolumen	650 l

BOMANN

Bodenstaubsauger



Bodenstaubsauger BS 9019 CB 24+
 umschaltbare Bodenbürste, 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse, Edelstahl-Teleskoprohr, Tragegriff, 5fach Mikrofiltersystem, Staubbeutelwechselanzeige, Aktionsradius 8,3 m, automatische Kabelaufwicklung

548 024 98	69,95 €
Farbe	weiss/grau
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	79 dB

Bodenstaubsauger BS 9019 CB
 Ausführung wie vor

548 028 77	69,95 €
Farbe	anthrazit/rot



Bodenstaubsauger BS 3000 CB 24+
 beutellose Filtertechnik, Eco-Cyclon Twin-Spin, umschaltbare Bodenbürste, 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse, Metall-Teleskoprohr, Tragegriff, 4-fach Mikrofiltersystem, HEPA-Filter, transparenter Staubauffangbehälter, automatische Kabelaufwicklung

548 028 36	69,95 €
Farbe	anthrazit/rot
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	79 dB

BOSCH

Bodenstaubsauger



Bodenstaubsauger BGC 05AAA1 24+
ExpressEdition
 beutellos, HiSpin Motor mit aerodynamischen Motorblättern, kompakt, umschaltbare Rollendüse, Fugen- und Polsterdüse; Teleskoprohr, 2 große Heckräder/1 Lenkrolle, pureAir Hygienefilter, einfache Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, Aktionsradius 9 m, automatischer Kabeleinzug

548 030 54	A B A K U S	194,99 €
Farbe	lila	
Leistung	700 W	
Behältervolumen	1,5 l	
Schallleistungspegel	78 dB	



Bodenstaubsauger BGBS 2LB1 24+
ExpressEdition
 HiSpin Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch (10 Jahre Motorgarantie - made in Germany), elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, Power-Taste, umschaltbare Rollendüse, Teleskoprohr, Ergo Handgriff, 2 große Heckräder/1 Lenkrolle, Hygienefilter, PowerProtect Staubbeutel, Aktionsradius 8 m, automatischer Kabeleinzug, bis zu 64 % recycelter Kunststoff, 100 % recycelbare Verpackung

548 030 53	A B A K U S	174,99 €
Farbe	schwarz	
Behältervolumen	3,5 l	
Schallleistungspegel	80 dB	



Bodenstaubsauger Filter Pro

beutelloser Zyklon-Staubsauger mit 8-fachen Filterleistung bestehend aus Zykolnfilter, 2-lagiger Motorschutzfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-H13-Filter, elektrostatischen Filter, Aktivkohle-Filter, Abluftfilter und mit einem Ionisator, stufenlose elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare Bodensaugdüse mit LED Beleuchtung, 3-in-1 Fugen-/Möbel-/Polsterdüse, Teleskoprohr aus Aluminium, Saugschlauch mit Metalldrahtverstärkung, Soft Roll Fahrwerk, Aktionsradius 12 m, integrierte Kabelautomatik

548 029 25

499,00 €

Farbe	light blue indigo
Leistung	800 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	71 dB



Bodenstaubsauger VCC 3850 A ²⁴⁺

stufenlose Saugkraftregulierung, umschaltbare Kombibürste, schmale Fugendüse, Polsterdüse, Pinselaufsatz für Möbel, Metall-Teleskoprohr, gummierte Laufrollen, abwaschbarer HEPA-12-Filter und Motorschutz-Filter, Aktionsradius 7,5 m, Kabelaufwicklung, 2 Jahre für Grundig MDA Produkte

548 029 20

129,00 €

Farbe	schwarz/rot
Leistung	800 W
Behältervolumen	2,1 l
Schallleistungspegel	80 dB



Bodenstaubsauger Complete C3 Parquet Flex

elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse SBD 365-3, zusätzliche Parkettbürste Twister SBB 300-3, Fugendüse extralang und flexibel SFD 20, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Comfort Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, Dynamic-Drive, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean Plus Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 032 04

349,00 €

Farbe	Petrol
Leistung	890 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	78 dB



Bodenstaubsauger Complete C3 Silence Flex ²⁴⁺

elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse EcoTeQ Plus SBD 660-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Comfort Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, Dynamic-Drive, Rundum Möbelschutzleiste, Silence AirClean Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 032 00

329,00 €

Farbe	Graphitgrau
Leistung	550 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	64 dB



Bodenstaubsauger Complete C3 Red EcoLine ²⁴⁺

elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse SBD 660-3, Fugendüse, Polsterdüse + Polsterdüse breit SPD 10, Saugpinsel mit Naturborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse Dynamic-Drive, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean Plus-Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 027 19

319,00 €

Farbe	mangorot
Leistung	550 W
Behältervolumen	4,5 l
Schallleistungspegel	67 dB

**Bodenstaubsauger S 8360 Powerline** 24+

elektronische Saugkraftregulierung mit +/- Fußtasten, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, Bodendüse SBD 365-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Naturborsten, Comfort Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 12 m, Comfort-Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 98

279,00 €

Farbe	Lotosweiß
Leistung	890 W
Behältervolumen	4,5 l
Schalleistungspegel	77 dB

**Bodenstaubsauger Complete C2 Tango** 24+

elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler, Silence-System, Bodendüse SBD 355-3, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, ergonomischer Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, Rundum Möbelschutzleiste, AirClean-Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 10 m, automatische Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 96

239,00 €

Farbe	mangorot
Leistung	890 W
Behältervolumen	4,5 l
Schalleistungspegel	80 dB

**Bodenstaubsauger Classic C1 Flex** 24+

elektronische Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler, Bodendüse SBD 355-3, Fugendüse, flexible Fugendüse extralang SFD 20, Polsterdüse, Saugpinsel mit Kunststoffborsten, Edelstahl-Teleskoprohr, XXL-Handgriff, fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse, 3-Punkt-Lenkung, AirClean-Filter, Motorschutzfilter, Staubbeuteltyp HyClean GN, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Aktionsradius 9 m, automatische Kabelaufwicklung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 031 94

199,00 €

Farbe	Lotosweiß
Leistung	800 W
Behältervolumen	5 l
Schalleistungspegel	79 dB

ROWENTA

Bodenstaubsauger

**Bodenstaubsauger RO 6189 Green Force Effitech**

Effitech® Motor mit extrem niedrigem Energieverbrauch und hoher Leistung, umschaltbare Bodendüse, zusätzliche Parkettdüse, Mini Turbo-Bürste, Sofadüse, flexible XXL-Fugendüse, Metallteleskoprohr, vier 360°-Rollen, HEPA-Filterung (min. 99,98 % Filterung) hält bis zu 0,3 µm große Staubpartikel zurück, Aktionsradius 12 m, automatische Kabelaufwicklung, hergestellt aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff, bis zu 82 % recycelbar, verpackt in einer zu 100 % recycelbaren umweltfreundlichen Verpackung

548 032 61

A B A K U S

349,99 €

Farbe	schwarz
Leistung	400 W
Behältervolumen	4,5 l
Schalleistungspegel	64 dB

**Bodenstaubsauger R03154**

XXL-Leistung bei niedrigem Energieverbrauch, elektronische Saugkraftregulierung, umschaltbare Bodendüse, zusätzliche Parkettdüse, Fugendüse 2-in-1, flexible XXL-Fugendüse, Metallteleskoprohr, vier 360°-Rollen, 3-stufige Filtrierung von mehr als 99,98 % der Staubpartikel, Aktionsradius 12 m, automatische Kabelaufwicklung

548 032 63

A B A K U S

249,99 €

Farbe	rot/grau
Leistung	900 W
Behältervolumen	4,5 l

**Bodenstaubsauger RO 2932**

beutellos, hocheffizienter EFFITECH MOTOR und Mono-Zyklon-Technologie für gründliche Saugleistung bei geringerem Energieverbrauch, umschaltbare Bodendüse, zusätzliche Parkettdüse, 2-in-1 Fugendüse, Metallteleskoprohr, Transportgriff, drei 360°Räder, waschbarer Schaumstoff-Filter und Hocheffizienz-Filter, müheloses Entleeren, Aktionsradius 7,55 m, automatische Kabelaufwicklung

548 029 74

A B A K U S

179,99 €

Farbe	türkis
Leistung	750 W
Behältervolumen	1,2 l
Schalleistungspegel	77 dB

**Bodenstaubsauger VSZ 7330**

quattroPower Technology (hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch), elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse, zusätzlich Hartbodendüse, XXL-Polsterdüse, Fugendüse, Teleskoprohr, Ergo Premium Handgriff, 4 Soft-Lenkrollen, softBumper Protection (umlaufernder Möbel- und Wandschutz), XXL PowerProtect Staubbeutel, elektrische Filterwechselanzeige, automatischer Kabeleinzug

548 029 05 **ABAKUS****284,99 €**

Farbe	desert sun
Leistung	650 W
Behältervolumen	5 l
Schallleistungspegel	74 dB

**Bodenstaubsauger VSZ 3XTRM 11** **FH** **24+**

Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare Rollendüse, XXL-Polsterdüse, 2-teiliges integriertes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Ergo-Handgriff, 2 Tragegriffe, Teleskoprohr, 3 Lenkrollen, pureAir Hygienefilter, PowerProtect Staubbeutel, Filterwechselanzeige, Aktionsradius 10 m, automatischer Kabeleinzug

548 020 53 **ABAKUS****199,99 €**

Farbe	schwarz
Behältervolumen	4 l
Schallleistungspegel	77 dB

**Bodenstaubsauger VS 06A111** **24+**

powerSecure System (langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt), highPower Motor mit aerodynamischen Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, umschaltbare Rollendüse, 2-teiliges integriertes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse; Teleskoprohr, Ergo Handgriff, 2 Tragegriffe, 3 Lenkrollen, Hygienefilter, PowerProtect Staubbeutel, Filterwechselanzeige, Aktionsradius 9 m, automatischer Kabeleinzug

548 026 36 **ABAKUS****174,99 €**

Farbe	Moonlight blue
Leistung	600 W
Behältervolumen	4 l
Schallleistungspegel	79 dB

MIELE

Staubfilter-Beutel

**HEPA Air Clean-Filter SF-HA 30** **24+**

schließt Feinstaub und Allergene sicher ein, ideal für Hausstauballergiker (99,95% Feinstaubrückhaltevermögen), Klasse 13, mit Time-strip® Filterwechselanzeige, passend für S300-S456, S500-S658, S700-S858, S2120-S2180 (ab Fabr. Nr. 49/), S7510-S7580
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 004 67

34,90 €**HEPA Air Clean-Filter SF-HA 50** **24+**

schließt Feinstaub und Allergene sicher ein, ideal für Hausstauballergiker (99,95% Feinstaubrückhaltevermögen), Klasse 13, mit Time-strip® Filterwechselanzeige, passend für S4210-S4782, S5210-S5981, S6240-S6760, S8000-S8999
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 004 69

34,90 €**Active Air Clean-Filter SF-AA 30**

mit Timestrip®, filtert störende Gerüche dank einer speziellen Aktivkohleschicht, besonders geeignet für Haushalte mit Haustieren oder Raucher-Haushalte, passend für S300-S456, S500-S658, S700-S858, S2120-S2180 (ab Fabrikationsnummer 49/), S7510-S7580
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 005 26

23,90 €**Active Air Clean-Filter SF-AA 50** **24+**

mit Timestrip®, filtert störende Gerüche dank einer speziellen Aktivkohleschicht, besonders geeignet für Haushalte mit Haustieren oder Raucher-Haushalte, passend für S4210-S4782, S5210-S5981, S6240-S6760, S8000-S8999
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 005 42

23,90 €

**Staubbeutel HyClean KK 24+**

filtert mehr als 99,9% aller Feinstaubpartikel, Inhalt: 5 Staubbeutel KK, 1 Motorschutzfilter, 1 AirClean Abluffilter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 007 33

15,45 €**Staubbeutel FJM HyClean Pure 24+**

beste Filtrationsleistung von 99,99% durch das Miele AirClean-System, höchste Effizienz beim Staubsaugen mit niedrigen Wattzahlen, lange Nutzungsdauer durch Strömungsrichter und 3D Entfaltung, sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss, umweltfreundlicher durch 95% Rezyklat-Anteil der Halteplatte, Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluffilter, u.a. für Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4

548 033 61

15,45 €**Staubbeutel GN HyClean Pure 24+**

lange Nutzungsdauer durch Strömungsrichter und 3D Entfaltung aus 80% Rezyklat, automatischer Beutelverschluss, Inhalt: 4 Staubsaugerbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluffilter u.a. für Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2

548 033 62

15,45 €**Staubbeutel HyClean FJM 3D 24+**

filtert mehr als 99,9% aller Feinstaubpartikel, höchste Effizienz beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe, längere Nutzungsdauer durch 3D Technology des Staubbeutels, sauberes Wechseln des Beutels dank automatischem Beutelverschluss, Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluffilter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 010 71

15,45 €**Staubbeutel HyClean GN 3D 24+**

filtert mehr als 99,9% aller Feinstaubpartikel, höchste Effizienz beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe, längere Nutzungsdauer durch 3D Technology des Staubbeutels, Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 AirClean-Filter
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 015 11

15,45 €**Staubbeutel VZ 41FGALL FH 24+**

4er-Pack + 1 Micro-Hygienefilter, passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08..., VS01...), ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt

548 007 88

A B A K U S

19,99 €

**Minisauger CB 947** 24+

Handstaubsauger zum Absaugen von: Möbeln, Polstern, Bilderrahmen, Gardinen, Büchern, Computern, Autos u.v.m., Zubehör: Saugschlauch mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen; Permanenter Staubfilter, 6,5 m langes Anschlusskabel, Aufrecht abstellbar (platzsparend), geringe Abmessung: 285 x 180 x 120 mm (B x H x T mm)

548 002 56

29,95 €

Farbe	Silber
Leistung	700 W

MIELE

Saugroboter

**Saugroboter Scout RX3**

Quattro Cleaning Power, 3D Smart Navigation mit 2 Frontkameras, Corner Brush mit 20 ausgeschwenkten Seitenbürsten, Furniture Protection Technology, befahrbare Teppichhöhe 17 mm, Flächenleistung 120 m², Bereichsabgrenzung Magnetband, 4 Reinigungsprogramme, Auto-Mode, Spot-Mode, Turbo-Mode, Silent-Mode, manuelle Reinigung, Timerprogrammierung täglich individuell, Fernbedienung, Mobil steuern und überwachen und ausgewählte Bereiche favorisieren oder sperren möglich mit App, Home Vision HD (Reinigungsaktivitäten in Echtzeit verfolgen, mit Pfeiltasten navigieren), AirClean Plus-Filter, Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 120 Min., Ladezeit 237 Min., Ladestation, Adapter

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

548 030 44

799,00 €

Farbe	schwarz/Roségold
Behältervolumen	0,4 l

STARMIX

Gewerbesauger

**Gewerbesauger ISCL1625 UNI-EDITION** 24+

für Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle, zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, für Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (nicht gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse L), Hochleistungsturbine mit stufenloser Drehzahlregulierung, Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik, Spezial-Kunststoff-Behälter für 20 l Staub, 15 l Wasser, 2 große verstärkte Räder, 2 Lenkrollen, Gerätesteckdose, Tragegriff mit Kabelhaken und Schlauchaufwicklung, komplett mit Zubehör EW (5 m Saugschlauch 35 mm Ø in grün, abgestufte Anschlußmuffe), automatische Impuls-Filterabreinigung (in den Arbeitspausen), Wasserstandserkennung, Aktionsradius 13 m inkl. Zubehör-Set Kunststoff EW Bau mit Fugendüse und Bohrfix

548 029 55

641,41 €

Farbe	anthrazit
Behältervolumen	25 l
Max. Unterdruck	280 mbar
Nennleistungsaufnahme	1600 W
Gewicht	12,2 kg

**Gewerbesauger NSG UCLEAN 1420 HK** 24+

für die Nass-/Trockenreinigung in Gebäuden (gewerblich und privat), Garagen, im Haushalt, etc., Ausblasfunktion, Spezial-Kunststoff-Behälter für 16 l Staub, 10 l Wasser, Zubehör-Depot, komplett mit Zubehör HK (umschaltbare Universaldüse 25 cm, Wasserdüse 26 cm, Polsterdüse 12 cm, Fugendüse 22 cm lang, Saugschlauch ø 35 mm x 1,75 m, Griffrohr, 2 Saugrohre Kunststoff je 50 cm), Schaumstofffilter FSS 1200, integrierte Wasserstandserkennung, Aktionsradius 10,75 m

548 023 27

320,11 €

Farbe	anthrazit
Behältervolumen	20 l
Max. Unterdruck	259 mbar
Nennleistungsaufnahme	1400 W
Gewicht	7,8 kg



Gewerbesauger Akku Smart L18V

für den mobilen Einsatz zum Nass- und Trockensaugen - kabellos, ideal für Service- und Montagearbeiten, zum Absaugen von Staub und Spänen., Zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L. Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Ableiten der Abluft. Aufnahme und Verstaung des gesamten Zubehörs, am Sauger. 2 Leistungsstufen: ECO für längere Laufzeit, BOOST für maximale Power. PressClean - manuelle Filterabreinigung. Flexibler Schlauch ermöglicht max. Aktionsradius und minimales Transportvolumen. Schnelles Wechseln zwischen Griffrohr und Werkzeugmuffe durch QUIX - System. Einfacher Transport mittels Tragegriff oder praktischem Tragegurt. Wasserstands-erkennung mit Sensorabschaltung. Das Gerät ist 100% kompatibel zum herstellerübergreifenden CAS-Verbund (Cordless Alliance System). Zubehör: Tragegurt, Griffrohr mit Nebenlustschieber, antistatisch, Polsterdüse, Fugendüse, Saugrohr, Werkzeugmuffe, Vliesfilterbeutel, Schlauch flexibel 0,5m - 2,8 m antistatisch.

548 033 18

177,31 €

Behältervolumen	7,5 l
Max. Unterdruck	120 mbar
Gewicht	6,2 kg

STARMIX

Bodenreinigungsmaschinen



Kehrmaschine HAAGA 375

Kehrmaschine für den gelegentlichen Einsatz für mittelgroße Flächen bis ca. 1.000 m² z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze. Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 2.900 m²/h, Behältervolumen 50 Liter, mit beidseitig überstehenden Tellerbesen, stufenlose Höhenverstellung, 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß. Teppich kehren: Geeignet zum Kehren von Veloursteppichen oder auch Niederflorteppichen. Ob in Tennishallen, Kinos, Hotel- und sonstigen Lobbys oder auch Messeständen. Kehrbreite: 75 cm

548 026 91

522,41 €

Farbe	schwarz/rot
-------	-------------

DYSON

Händetrockner



Hohe Armatur mit Händetrockner Wash+Dry WD05 Wassersparende Dyson Airblade Armatur inkl. Händetrocknerfunktion (hohe Armatur geeignet für Montage hinter dem Waschbecken)

hygienisches und umweltfreundliches Händewaschen und -trocknen direkt am Waschbecken, schnelle Trocknungszeit (14 Sek), geringer Wasserdurchfluss von 1,9 bzw. 4 l/min ermöglichen einen wasser-, energiesparenden (4,62 W Stromverbrauch pro Nutzung) und kostengünstigen Gebrauch, Infrarot-Sensoren ermöglichen eine berührungsfreie Bedienung, der HEPA-13 Filter entfernt bis zu 99,95% der Bakterien aus der Luft, die zum Trocknen der Hände verwendet wird, Edelstahlgehäuse, von HACCP zertifiziert für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Waschbecken und Wandmontage, automatische Spülfunktion gegen Legionellen (24 Stunden nach jeder letzten Wasseraktivierung für 60 Sekunden)

546 007 03

1.664,81 €

Farbe	Edelstahl gebürstet
Höhe	309 mm
Breite	303 mm
Tiefe	286 mm



Niedrige Armatur mit Händetrockner Wash+Dry WD04 Wassersparende Dyson Airblade Armatur inkl. Händetrocknerfunktion (niedrige Armatur für Montage auf dem Waschbecken)
Ausstattung wie vor

546 004 18

1.664,81 €

Farbe	Edelstahl gebürstet
Höhe	159 mm
Breite	303 mm
Tiefe	286 mm



Armatur mit Händetrockner Wash+Dry für Wandmontage WD06 Wassersparende Dyson Airblade Armatur inkl. Händetrocknerfunktion (geeignet für Wandmontage)
Ausstattung wie vor

546 007 94

1.664,81 €

Farbe	Edelstahl gebürstet
Breite	303 mm
Tiefe	312 mm



Händetrockner HU 03 EDELSTAHL

Strom- und kostensparendes Händetrocknen: 2,57 Stromverbrauch pro Nutzung, Curved Blades und der schnelle Luftstrom trocknen die Hände im Max Modus in 10 Sek, HEPA-13 Filter entfernt bis zu 99,95 % der Partikel, einschließlich Bakterien und Viren, **von HACCP zertifiziert für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränke-industrie**, Sensoren erkennen Hände innerhalb von 0,25 Sekunden, sodass der Luftstrom aktiviert wird, ohne Energie zu verschwenden, erzeugt bis zu 85% weniger CO2 als Papierhandtücher, kein Einbau in die Wand erforderlich, einfach zu reinigen und zu warten dank Edelfstahloptik. Wahlweise Max Modus = 10 Sekunden Trocknungszeit bei einer Motoraufnahme Leistung von 950 Watt (digitaler Motor), wahlweise Eco Modus = 12 Sekunden Trocknungszeit bei einer Motoraufnahme Leistung von 650 Watt (digitaler Motor), sichere elektrische Abschaltung, Edelfstahl, 5 Jahre Garantie auf Teile, hygienische und kontaktlose Händetrocknung

546 001 25

1.307,81 €

Farbe	Edelfstahl
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	500 mm
Breite	450 mm
Tiefe	100 mm
Schutzart (IP)	IP24



Händetrockner HU02 SPRAYED NICKEL 24+

der hygienische, berührungslose und stromsparende HEPA-13 gefilterte Dyson Airblade V Händetrockner ist 35% leiser als sein Vorgängermodell, kompakt mit nur 100 mm Wandabstand, ideal geeignet für kleinste WCs, kein Einbau erforderlich, hygienische Trocknung mit sauberer Luft dank HEPA-13 Filter, antimikrobiell beschichtetes Polycarbonat-Gehäuse hilft Bakterienwachstum vorzubeugen, bis zu 98% geringere Betriebskosten im Vgl. zu Papier, stromsparend und kostengünstig im Gebrauch durch den Verzicht auf stromintensive Heizelemente: 4,19W Stromverbrauch pro Nutzung, 81% CO - Einsparung im Vgl. zu Papier, 5 Jahre Garantie, einfache Installation und einfacher Service, Trocknungszeit: 12 Sek, Luftstrom 690 km/h, Luftfiltrationseffizienz 99,95% HEPA H13 Filtrationslevel, Gewicht 2,9 kg

546 025 76

1.069,81 €

Farbe	Sprayed Nickel
Höhe	394 mm
Breite	234 mm
Tiefe	100 mm



Händetrockner HU02 WEISS 24+

Ausführung wie vor

546 025 77

1.069,81 €

Farbe	Weiß
-------	------



Händetrockner XT 3001

antibakterielles, schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, HACCP zertifiziert, 2 wählbare Power-Stufen, trocknet die Hände in nur 10 Sek., verriegelbare Wasserauffangschale (diebstahlgesichert), elektronische Anzeige (Entleerung des Wassersammelbehälters/Filterprüfung bzw. -wechsel (nach 25.000 Nutzungen)/Laufzeit des Trocknungsvorgangs), HEPA (H13)-Filter, zusätzlicher Mesh-Filter schützt den HEPAFilter vor grober Verschmutzung, optionale ZEROSmell Tabs, Sicherheits-Sensorabschaltung nach 20 Sek., hintergriffsichere Wandanbringung

546 023 90

1.486,31 €

Farbe	weiß
Luftdurchsatz	137,38 m³/h
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	660 mm
Breite	330 mm
Tiefe	230 mm
Schutzart (IP)	IP33

Händetrockner XT 3001

Ausführung wie vor

546 023 89

1.486,31 €

Farbe	Silber matt
-------	-------------



Händetrockner T-C BL HEPA

schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse mit UV Beschichtung, berührungsloses Ein-/Ausschalten, abschaltbare Heizung, max. Luftgeschwindigkeit 345 km/h, relative Trocknungszeit unter 12 Sek., trocknet nicht nur die Hände, sondern reinigt zugleich die Raumluft mit HEPA inside, UV-C und Ionen Generator, bürstenloser Motor, Sicherheitstemperaturbegrenzer

546 031 54

617,61 €

Farbe	weiß
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	323 mm
Breite	271 mm
Tiefe	145 mm
Schutzart (IP)	IP3X



Händetrockner TT 1800 E

schlagfestes ABS-Gehäuse, elektronischer Kurzweg-Zeitschalter (Push-Button), Laufzeit 36 Sek., automatische Abschaltung, Sicherheits-Netzsteckeranschluß, integrierte Montageplatte, Sicherheitstemperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, Thermo-Schmelzsicherung, sprühwassergeschützt IP 23, wandbündig, hintergriffsicher

546 008 29

379,61 €

Farbe	Weiß
Luftdurchsatz	136,8 m³/h
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	330 mm
Breite	270 mm
Tiefe	160 mm
Schutzart (IP)	IP23



Händetrockner T-C1 24+

schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, berührungsloses Ein-/Ausschalten, max. Luftgeschwindigkeit 345 km/h, relative Trocknungszeit ca. 17 Sek., Sicherheits-Netzsteckeranschluss, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, absaugbares Lufteintrittsgitter, wandbündig, hintergriffsicher

546 026 47

339,15 €

Farbe	weiß
Ausführung	Kunststoff-Gehäuse
Betätigungsart	Näherungselektronik
Höhe	304 mm
Breite	268 mm
Tiefe	182 mm
Schutzart (IP)	IP23

SEVERIN

Leichtbügler



Leichtbügler BA 3211 24+

Alu-Feinschliffsohle, Kontrollleuchte, schwenkbarer Kabelknickschutz

540 048 77

24,99 €

Farbe	weiß
Leistung	1200 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

TEFAL

Leichtbügler



Leichtbügler FS 4030 Easygliss 24+

Durilium Bügelsohle, besonders gleitfähig und kratzfest, Kontrollleuchte Sohlentemperatur, Easycord System, Kabelaufwicklung

540 038 85

ABAKUS

39,99 €

Farbe	weiß/rot
Leistung	1200 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

BOMANN

Dampfbügler



Dampfbügler DB 6005 CB 24+

kratzfeste Sohle mit hervorragendem Gleitverhalten, gleichmäßige Dampfverteilung durch 40 Dampfdüsen, 4-stufige Dampfregelung (0-1-2-3), Dampfstoß, Vertikaldampf, Antikalk, Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar), Tropfstopp, Sprüheinrichtung, transparenter Wassertank (ca. 350 ml), Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

540 043 37

29,95 €

Farbe	lila/weiß
Leistung	2600 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein



Dampfbügler DB 6004 CB 24+

Edelstahlspezialsohle, 3-stufige Dampfregelung (0-1-2), Dampfstoß, Vertikaldampf, Antikalk, Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar), Tropfstopp, Sprüheinrichtung, transparenter Wassertank (ca. 250 ml), Kabelzuführung über 360° Drehgelenk

540 043 36

19,95 €

Farbe	weiß/blau
Leistung	2200 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

BRAUN

Dampfbügler



Dampfbügler SI 7149 WB 24+

TexStyle 7 Pro

EloxalPlus-Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie - gleitet sogar rückwärts über jedes Hindernis, Präzisionsspitze, Vario-Dampf bis zu 50 g/Min., Turbo-Dampfstoß 220 g/Min, Vertikaldampf, leitungswassergeeignet, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-System, Wasserspray, Wassertank 300 ml, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Sek. in horizontaler Position oder nach 8 Min. in vertikaler Position, Kugelgelenkkabel

540 047 01

ABAKUS

106,00 €

Farbe	weiß/schwarz
Leistung	2900 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja



Dampfbügler SI 5078 GY 24+

TexStyle 5

EloxalPlus-Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie - gleitet sogar rückwärts über jedes Hindernis, Präzisionsspitze, Vario-Dampf bis zu 50 g/Min., Turbo-Dampfstoß 210 g, Vertikaldampf, leitungswassergeeignet, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-System, Wasserspray, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Sek. in horizontaler Position oder nach 8 Min. in vertikaler Position, Wassertank 300 ml, offener Griff, Kugelgelenkkabel

540 045 84

ABAKUS

101,00 €

Farbe	grau/weiß
Leistung	2800 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja



Dampfbügler SI 5017 GR 24+

TexStyle 5

SuperCeramic Bügelsohle, FreeGlide 3D Technologie - gleitet sogar rückwärts über jedes Hindernis, Präzisionsspitze, Vario-Dampf bis zu 50 g/Min., Turbo-Dampfstoß 190 g, Vertikaldampf, leitungswassergeeignet, Selbstreinigungsfunktion, Anti-Tropf-System, Wasserspray, Wassertank 300 ml, offener Griff, Kugelgelenkkabel

540 045 86

ABAKUS

77,00 €

Farbe	türkis/weiß
Leistung	2700 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

**Dampfbürste ST 8150**

LC-Display mit 2 Einstellungen, keramikbeschichtete Heizplatte für dauerhaft reibungsfreies Glätten, vertikaler und horizontaler Einsatz möglich, 28 g/Min. Dampfleistung dank integrierter elektrischer Pumpe für schnelles und schonendes Glätten, Tropf Stopp Funktion, schnellaufheizend innerhalb von 35 Sek., abnehmbarer Wassertank 230 ml, 2,5 m langes Kabel, inkl. Aufsteckbürste zum Glätten von dickeren Textilien und feiner Aufsatz für empfindliche Textilien und zum Entfernen von Staub, Becher zum einfachen Befüllen, 3 Jahre Garantie

540 048 99 **ABAKUS****99,99 €**

Farbe	schwarz/violett/silber
Wassertank	abnehmbar
Leistung	2200 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

**Dampfbügler SI 6850** **24+**

ultraleicht gleitende Bügelsohle aus extrem kratzfester Keramik, 35 g/Min. variable Dampfleistung, 150 g/Min. Dampfstoß, Vertikaldampf, eingebaute Anti-Kalk- sowie Self Clean-Technologie, Tropfstopp, Spraydüse, Wassertank 240 ml, 3-Wege-Sicherheitsabschaltung (nach 30 Sek. auf der Bügelsohle stehend oder auf der Seite liegend oder nach 8 Min. in vertikaler Position, 3 Jahre Garantie

540 045 92 **ABAKUS****79,99 €**

Farbe	schwarz/weiß/violett
Leistung	2600 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

ROWENTA

Dampfbügler

**Dampfbügler DW 4308** **24+**

Microsteam300 Laser Edelstahl Bügelsohle mit 300 Mikrodampfdüsen für gute Dampfverteilung, Heckrundung für faltenfreies Rückwärtsbügeln, Präzisionsbügelspitze, variable Dampfmenge bis 40 g/Min., Dampfstoß 150 g, ECO-Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung, Vertikaldampf, Antikalk-System, Tropfstopp, Spray, Wassertank 250 ml

540 044 81 **ABAKUS****104,99 €**

Farbe	dunkelblau/weiß
Leistung	2500 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

**Dampfbügler DX 1635** **24+**

kratzfeste Edelstahl-Bügelsohle Microsteam300, Präzisionsspitze, kontinuierliche Dampfabgabe bis zu 40 g/min., Dampfstoß 120 g, Autosteam-Einstellung (perfekte Dampfmenge je nach Temperatur und Textiltyp), Vertikaldampf, Tropfstopp, Spray, intelligentes automatisches Abschalten nach 30 Sek. auf der Sohle stehend oder 8 Min. ohne Benutzung, Wassertank 250 ml, Komfort-Griff

540 047 81 **ABAKUS****94,99 €**

Farbe	kupfer/weiß
Leistung	2400 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

SEVERIN

Dampfbügler

**Dampfbügler BA 3243** **24+**

keramikbeschichtete Bügelsohle mit Antihaft-Effekt, variable Dampfmenge bis zu 30 g/Min., vertikaler Dampfstoß bis zu 70 g, Antikalksystem, Selbstreinigungssystem, Antitropffunktion, Spray, transparenter Wassertank (200 ml), gummierter Griff, schwenkbarer Kabelknickschutz

540 029 80

34,99 €

Farbe	weiß/violett
Leistung	2400 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

TEFAL

Dampfbügler

**Dampfbügler FV 6820 Ultragloss Plus**

Durilium AirGlide-Bügelsohle mit Präzisionsspitze, 100 % aktive Dampföffnungen für eine maximale Dampfverteilung, kontinuierliche Dampfabgabe bis zu 50 g/Min., Eco Mode, intensiver Dampfstoß von bis zu 260 g/Min., Vertikaldampf, Tropfstopp, Spray-Taste, automatische Abschaltung nach 30 Sek. auf der Sohle stehend/der Seite liegend oder nach 8 Min. ohne Benutzung, Wassertank (270 ml)

540 047 09 **ABAKUS****129,99 €**

Farbe	rot/weiß
Leistung	2800 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

**Dampfbügler FV5737** 24+

Durilium AirGlide-Bügelsohle mit Präzisionsspitze, kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 45 g/Min., Dampfstoß von 220 g/Min., Vertikaldampf, Antikalk-System, Tropfstopp, Spray-Taste, automatische Abschaltung nach 30 Sek. auf der Sohle stehend/der Seite liegend oder nach 8 Min. ohne Benutzung, Wassertank (270 ml)

540 047 98 A B A K U S**84,99 €**

Farbe	türkis/weiß
Leistung	2500 W
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

**Dampfbügler FV2836**

Keramik-Bügelsohle für einfaches Gleiten, kontinuierliche Dampf-abgabe bis zu 35 g/Min., Dampfstoß bis zu 165 g/Min., Vertikaldampf, Tropfstopp, Spray-Taste, Wassertank (270 ml)

540 047 94

69,99 €

Farbe	lila/weiß
Leistung	2400 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

ROWENTA

Reisebügler

**Reisebügler DA1510**

Microsteam 200 Bügelsohle mit 200 Mikro-Löchern und Präzisions-bügelspitze, Trockenbügeln oder konstanter Dampf 10 g/Min., Dampfstoß 45 g/Min., Vertikaldampf, Wassertank 65 ml, Spannungsum-schaltung 120/230 V

540 047 82

62,99 €

Farbe	blau
Leistung	1000 W
Mit Sicherheitsabschaltung	nein

ROWENTA

Dampfbügelstationen

**Dampfbügelstation DG 7623** 24+

extrem kratzefeste Laser-Bügelsohle Microstream 400 HD mit Präzisionsbügelspitze für beste Dampfverteilung, variable Dampfmenge bis 100 g/Min., Extra-Dampfstoß: 325 g/Min., Vertikaldampf, betriebsbe-reit in 2 Min., Eco-Energiesparmodus, Sensor für leeren Tank, Selbst-reinigungsfunktion mit Kalkalarm, Tropfstopp, automatische Abschalt-ung, Netzkabelaufbewahrung, Verriegelungssystem

540 044 85

349,99 €

Farbe	schwarz/blau
Max. Druck	6,3 bar
Anschlusswert	2200 W
Volumen des Wassertanks	1,1 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

TEFAL

Dampfbügelstationen

**Dampfbügelstation SV 8054** 24+

Durilium AirGlide Bügelsohle, Dauerdampf von 120 g/Min., Extra-Dampfstoß 420 g/Min., Vertikaldampf inkl. Türhaken, Eco-Modus, abnehmbarer Wassertank 1,8 l, jederzeit nachfüllbar, herausnehm-barer Anti-Kalk-Kollektor, Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, Verriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Transportieren und Verstauen

540 045 09 A B A K U S**319,99 €**

Farbe	weiß/lila
Max. Druck	6,5 bar
Anschlusswert	2800 W
Volumen des Wassertanks	1,8 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	ja

**Dampfbügelstation SV8027** 24+

Smart-Temp-Technologie sorgt für die ideale Kombination von Temperatur und Dampf, Durilium AirGlide Bügelsohle, kontinuierliche Dampf-abgabe von 125 g/Min., Extra-Dampfstoß 400 g/Min., Vertikal-dampf, Energiesparmodus, abnehmbarer Wassertank 1,8 l, jederzeit nachfüllbar, Calc Clear-Technologiemit Alarm, Ein-/Ausschalter, Verriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Transportieren und Verstauen

540 047 99 A B A K U S**299,99 €**

Farbe	braun/weiß
Max. Druck	6,5 bar
Anschlusswert	2800 W
Volumen des Wassertanks	1,8 l
Wassertank permanent nachfüllbar	ja
Mit Sicherheitsabschaltung	nein



Dampfbügelssystem FashionMaster B4312D

Bügeltisch mit Aufblas- und Absaugfunktion des Gebläses, Ein-/Abschaltautomatik und 2 Leistungsstufen für das Gebläse, 1-zeiliges Textdisplay, Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltisches, stufenlose Höheneinstellung unterstützt durch eine Gasdruckfeder, 1-2-Lift-System für ein sehr komfortables Auf-/Abbauen mit nur 2 Handgriffen, fußbodenschonende Laufrollen,

integrierte Dampfbügelstation: Bügelsohle mit Wabenstruktur (durch einen Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv), AntihafSohle für dunkle Textilien und das Bügeln von Bedruckungen, Beflockungen, Pailletten, Strass & Co., konstante Dampfmenge von 100g/Min, Vertikaldampf, abnehmbarer Wassertank, automatische Entkalkung und automatisches Spülen des Dampferzeugers, CoolDown Funktion: Bügeleisen schaltet automatisch ab bei ca. 3 Nichtbenutzung, Auto-Off Funktion schaltet das komplette Bügelgerät automatisch aus bei 15 Min. Nichtbenutzung des Bügeleisens, Aufbewahrungsfächer für Bügeleisen, Anschlusskabel und Zubehör

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

540 046 37

1.659,00 €

Farbe

weiß/grau/anthrazit



Dampfbügelssystem FashionMaster B4826 24+

Bügeltisch mit Aufblas- und Absaugfunktion des Gebläses, Ein-/Abschaltautomatik und 2 Leistungsstufen für das Gebläse, 1-zeiliges Textdisplay, Comfort-Zone an der Spitze des Bügeltisches, stufenlose Höheneinstellung unterstützt durch eine Gasdruckfeder, 1-2-Lift-System für ein sehr komfortables Auf-/Abbauen mit nur 2 Handgriffen, fußbodenschonende Laufrollen,

integrierte Dampfbügelstation: Bügelsohle mit Wabenstruktur (durch einen Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv), AntihafSohle für dunkle Textilien und das Bügeln von Bedruckungen, Beflockungen, Pailletten, Strass & Co., konstante Dampfmenge von 100g/Min, Vertikaldampf, abnehmbarer Wassertank, automatische Entkalkung und automatisches Spülen des Dampferzeugers, CoolDown Funktion: Bügeleisen schaltet automatisch ab bei ca. 3 Nichtbenutzung, Auto-Off Funktion schaltet das komplette Bügelgerät automatisch aus bei 15 Min. Nichtbenutzung des Bügeleisens, Aufbewahrungsfächer für Bügeleisen, Anschlusskabel und Zubehör

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

540 048 17

1.659,00 €

Farbe

anthrazit/lotosweiß


Rasierer HR 8000 24+
BarbersCorner

Rotationsrasierer, Präzisionsschneidesystem mit 3 federnd gelagerten Doppelring-Scherköpfen, inkl. zusätzlichem 2-in-1 Bart und Kotelettenstyler, integrierter Pop-Up Konturtrimmer, abnehmbare Scherkopf-einheit für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, zur Nass- und Trockenrasur geeignet, Li-Ionen-Akku, Betriebsdauer 60 Min., Ladezeit 90 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Wartungshinweise, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie


Rasierer HR 7000
BarbersCorner

Folienrasierer, 3-fach Schersystem, ausfahrbarer Detailtrimmer, abnehmbare Scherkopf-einheit für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, zur Nass- und Trockenrasur geeignet, Li-Ionen-Akku, Betriebsdauer 60 Min., Ladezeit 90 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Wartungshinweise, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 008 41 A B A K U S **70,99 €**

Farbe	schwarz/braun
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

544 007 97 A B A K U S **70,99 €**

Farbe	schwarz/braun
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz

BRAUN

Herrenrasierer


Rasierer Series 9 - 9460cc 24+

Sonic™-Technologie: 4+1 Scherkopf mit ProLift Trimmer (hebt schwer zu erreichende Haare an und schneidet sie) mit 40.000 Schneidbewegungen/Min. und intelligenter Sonic-Technologie, verbesserter Präzisionsschalter fixiert den Scherkopf und erfasst auch schwierige Haare problemlos, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 60 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED Pro-Display mit numerischer Anzeige, 5-in-1 Reinigungsstation (SmartCare Center) - wählt intelligent ein Reinigungsprogramm aus, lädt automatisch und reinigt hygienisch und pflegt, ölt und trocknet die Scherteile, 1 Reinigungskartusche, Leder-Reise-Etui, Netzteil

544 013 91 **549,99 €**

Farbe	schwarz/silber
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz


Scherteile Kombipack 94M 24+

chrom, passend für Series 9 Pro und Series 9

541 005 81 **79,99 €**

Rasierer Series 7 - 71-N1200s 24+

360°FLEX-Adaptive-System, die Bartdicke wird erkannt und die Motorleistung durch die AutoSense-Technologie angepasst, um mit jedem Zug noch mehr Haare zu entfernen, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), inkl. Präzisionstrimmer-Aufsatz, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Reise-Etui, Made in Germany

544 014 45 **279,99 €**

Farbe	schwarz
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz


Scherteile Kombipack 73S 24+

silber, passend für Series 7 (Modelle ab 2020)

541 005 73 **54,99 €**



Rasierer Series 6 61-N1200s 24+
 gründliche und sanfte Rasur dank des dermatologisch getesteten beweglichen SensoFlex-Scherkopfes und SensoFoil-Klingen, die eine Druckanpassung ermöglichen, AutoSense-Technologie erkennt die Bartdicke und passt die Leistung entsprechend an, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), inkl. Präzisionstrimmer-Aufsatz, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Reise-Etui, **Made in Germany**

544 014 70 219,99 €	
Farbe	grau/schwarz
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz



Rasierer Series 5 51-B1200s 24+
 3 flexible Klingen passen sich den Gesichtskonturen an, AutoSense-Technologie erkennt die Bartdicke und passt die Leistung entsprechend an, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), inkl. Präzisionstrimmer-Aufsatz, 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Schutzkappe, **Made in Germany**

544 014 65 149,99 €	
Farbe	schwarz/blau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz



Rasierer Series 5 51-B1000s
 3 flexible Klingen passen sich den Gesichtskonturen an, AutoSense-Technologie erkennt die Bartdicke und passt die Leistung entsprechend an, EasyClick-System (kann mit einem einfachen Klick umgerüstet und die Aufsätze ausgetauscht werden), 100 % wasserdicht, Li-ION-Akku, Akkukapazität 50 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., Netzteil, Schutzkappe, **Made in Germany**

544 014 64 129,99 €	
Farbe	schwarz/blau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz



Scherteile Kombipack 52S 24+
 silber, passend für 509cc, 510, 530b, 530r, 550b, 550r, 560, 570, 570CC, 590cc, 8583, 8585, 8588, 8590, 8595, 8970, 8975, 8985, 8990, 8995

541 001 86	49,49 €
-------------------	----------------



Scherteile Kombipack 52B 24+
 schwarz, passend für 509cc, 510, 530b, 530r, 550b, 550r, 560, 570, 570CC, 590cc, 8583, 8585, 8588, 8590, 8595, 8970, 8975, 8985, 8990, 8995

541 001 91	49,49 €
-------------------	----------------



Rasierer Series 3 - 3045s 24+
 doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), MicroComb Technologie (erfasst mehr Haare und lenkt diese in die Scherteile), integrierter Präzisionstrimmer, 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 45 Min., Ladezeit 60 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., LED-Display für Lade- und Akkustatus, Reisetui

544 011 76 129,99 €	
Farbe	schwarz/blau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz



Rasierer Series 3 - 3000BT b 24+
 doppelte Scherfolie SensoFoil und integrierter Mitteltrimmer (schneidet problemlos auch längere und Problemhaare), MicroComb Technologie (erfasst mehr Haare und lenkt diese in die Scherteile), Präzisions-Scherkopf, Trimmerkopf, 5 Kammaufsätze: 1, 2, 3, 5, 7 mm, 100% abwaschbar und wasserdicht, Akkukapazität 45 Min., Schnell-Ladefunktion für eine Rasur 5 Min., SmartPlug, Schutzkappe

544 015 28 99,99 €	
Farbe	schwarz/grau
Spannungsumschaltung	automatisch
Stromversorgung	Akku/Netz



Scherteile Kombipack 32B 24+
schwarz, passend für Series 3

541 001 31

44,99 €



Scherteile Kombipack 32S 24+
silber, passend für Series 3

541 001 32

44,99 €



Rasierer M90 Mobile Shave 24+
federnd gelagerte Scherfolie, SmartFoil: einzigartige Scherfoliengeometrie erfasst Barthaare verschiedener Wuchsrichtungen, Präzisions-trimmer, abwaschbar, inkl. 2 AA Mignonbatterien á 1,5 V, Batteriekapazität 60 Min., Reinigungsbürste, drehbare Schutzkappe verwandelt das Gerät in einen "full sized" großen Rasierer

544 012 12

39,99 €

Farbe	schwarz/Silber
Spannungsumschaltung	ohne
Stromversorgung	Batterie

BEURER

Epilierer/Ladyshave/IPL



Epilierer HL 76
breiter, flexibler Epilierkopf mit 42 Pinzetten passt sich optimal den Körperkonturen an, extra helles LED-Licht, inkl. 2 Epilieraufsätzen (Gleit- & Präzisionsaufsatz) und 2 Rasieraufsätzen (Rasier- & Trimmeraufsatz), 2 Geschwindigkeitsstufen, Wet & Dry - Anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne, Lithium-Ionen-Akku, ca. 40 Min. Betriebszeit, schnelles Laden über USB-C-Kabel (ca. 90 Min. Ladezeit) mit Ladekontrollanzeige, Lade- und Aufbewahrungsstation, Aufbewahrungstasche, Schutzkappe, Reinigungspinsel

544 014 53

88,49 €

Farbe	weiß/pink
Ausführung	Epilierer
Stromversorgung	Akku



Ladyshave HL 36 24+
flexibler Kopf passt sich optimal den Körperkonturen an, antiallergene Scherfolie beugt Hautreizungen vor, Rasur in beide Richtungen möglich, inkl. Peelingaufsatz, 2 x Trimmeraufsatz (4/8 mm) - speziell für die Bikinizone, Gleitaufsatz, 2 Geschwindigkeitsstufen, extra helles LED-Licht für eine präzise Anwendung, Wet & Dry - anwendbar auch unter der Dusche oder in der Badewanne (IPX7), Li-Ionen-Akku, Akku-Kapazität 60 Min., Ladezeit 90 Min., Lade- und Aufbewahrungsstation, USB-C-Anschluss, Ladekontrollanzeige, Reisesicherung, Anti-Rutsch-Griff, inkl. Reinigungspinsel und Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

544 013 96

51,49 €

Farbe	weiß/pink
Ausführung	Ladyshave
Stromversorgung	Akku

BRAUN

Epilierer/Ladyshave/IPL



Epilierer 9-710 24+
Silk-épil9 SensoSmart
SensoSmart Technologie Andruckkontrolle für weniger Druck und effizientere Haarentfernung, MicroGrip Technologie erfasst auch die kürzesten Haare (0,5mm), kabellose Wet & Dry Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche, Epiliereraufsätze: Massagerollen-, Hautkontaktaufsatz inkl. Rasieraufsatz & Trimmer und Kühlhandschuh

544 013 58

144,99 €

Farbe	weiß
Ausführung	Epilierer
Stromversorgung	Akku



Ladyshave LS 5360 24+

Silk-épil

schwenkbare Scherfolie und Trimmer für eine perfekte Rasur der Beine, Achseln und Bikinizone, Peeling-Aufsatz peelt während der Rasur sanft die Haut, automatische Netzanpassung 100/240V

544 012 33

54,99 €

Farbe	pink
Ausführung	Ladyshave
Stromversorgung	Netzbetrieb



Epilierer 3170 24+

Silk-épil3 Legs

20 Pinzettensystem, SoftLift Tips® kleine Noppen heben auch flach an der Haut anliegende Haare an und führen sie zu den Pinzetten, Massagerollen mindern das Zupfempfinden, 2 Geschwindigkeitsstufen, Reinigungsbürste

544 009 25

49,99 €

Farbe	weiß/lila
Ausführung	Epilierer
Stromversorgung	Netzbetrieb



Ladyshave LS 5100 24+

Silk-épil

schwenkbare Scherfolie und Trimmer für eine perfekte Rasur der Beine, Achseln und Bikinizone, Trimmeraufsatz für die Bikinizone und empfindliche Bereiche

544 012 35

39,99 €

Farbe	pink
Ausführung	Ladyshave
Stromversorgung	Batterie

BEURER

Haar-/Bartschneider



Haarschneider MN5X

Klinge aus rostfreiem Stahl für einen schnellen und effizienten Haarschnitt, 10 verschiedene Schnittlängen, 4-stufige Feinjustierung: 0,6, 1,2, 1,8 und 2,4 mm, 6 Kammaufsätze mit 3, 6, 10, 16, 19 und 25 mm, abnehmbarer Schneidaufsatz für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 4,5 Std., Ladezeit 3 Std., LED-Anzeige mit Batteriestatus in %, Ladezustand und Reisesicherungsanzeige, USB-C Kabel, Reinigungspinsel und Öl, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

544 015 62

74,99 €

Farbe	schwarz/rot
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.6 - 25 mm



Haarschneider HR 5000

BarbersCorner

professioneller Haarschnitt für zu Hause durch individuell anpassbare Schnittlängen und 5-stufige Feinjustierung 0,5/1/1,5/2/2,5 mm, Edelstahlklinge mit Titaniumbeschichtung für maximale Hautverträglichkeit, integrierte Ausdünnfunktion, 11 verschiedene Schnittlänge durch 2 längenverstellbare Kammaufsätze: 3-15 mm und 18-33 mm, abnehmbarer Schneidaufsatz für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, Gerät wasserfest (IPX 6), Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 60 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display mit Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Ölhinweis, Lade- und Aufbewahrungstation, inkl. Reinigungspinsel, Schere, Kamm und Öl, 3 Jahre Garantie

544 013 30

A B A K U S

70,49 €

Farbe	schwarz/braun
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	3 - 33 mm



Multi-Grooming-Kit MN9X

zum Trimmen und Rasieren der gesamten Körperhaare inkl. 11 Aufsätzen, hochwertige Edelstahl-Aufsätze für maximalen Hautkomfort, 2-stufige Feinjustierung: 0,8 und 1,2 mm, 4 Schnittlängen für den Haarschneider durch 4 Fixkämme Aufsätze: 3, 6, 9, 12 mm, 10 Schnittlängen für den Bartschneider durch 2 längenverstellbare Kammaufsätze: 3-7 und 8-12 mm, inkl. 5 Aufsätze: Barttrimmer, Haarschneider, Bodygroomer, Präzisionsaufsatz, Ohr- und Nasenhaarschneider, wasserdicht (IPX7) - zur Anwendung unter der Dusche und in der Badewanne, Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 90 Min., Ladezeit 90 Min., LED-Anzeige mit Batteriestatus in % und Ladeanzeige, USB-Kabel, Reinigungspinsel und Öl, 3 Jahre Garantie

544 015 63

69,99 €

Farbe	schwarz/rot
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0.8 - 12 mm



Bartschneider HR 4000
BarbersCorner

Bartstyler, Edelstahlklinge, 10 verschiedene Schnittlängen, 2 längenverstellbare Kammaufsätze: 1-12 mm und 15-27 mm, extra Kamm-Aufsatz für 1/3/5 mm, abnehmbarer Schneidaufsatz, hygienische Reinigung, Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 60 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display, inkl. Reinigungspinsel, Öl und Aufbewahrungsbeutel

544 010 21 **ABAKUS** **58,49 €**

Farbe	schwarz/braun
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	1 - 27 mm



Bartschneider MN4X

Bartrimmer, selbstscharfende Edelstahl-Rasierklinge mit Titaniumbeschichtung für maximalen Hautkomfort, 12 verschiedene Schnittlängen, 2-stufige Feinjustierung: 0,8 und 1,2 mm, 2 Kammaufsätze mit 10 Schnittlängen: 3-7 und 8-12 mm, Gerät und Rasierkopf abwaschbar, Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 90 Min., Ladezeit 90 Min., LED-Anzeige mit Batteriestatus in % und Ladeanzeige, USB-Kabel, Reinigungspinsel und Öl, Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 015 61 **54,99 €**

Farbe	schwarz/rot
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.8 - 12 mm



Body Groomer HR 6000
BarbersCorner

Allrounder für die Haarentfernung von Kopf bis Fuß, flexible doppel-seitige Edelstahl-Rasierklinge, längenverstellbarer Drehaufsatz mit 13 verschiedenen Trimmlängen für Körper und Gesicht, abnehmbare Rasierklinge für hygienische Reinigung unter fließendem Wasser, Gerät wasserfest (IPX 6), Li-Ion Akku, Akkukapazität ca. 60 Min., Ladezeit 60 Min., Quick-Charge Funktion, LED-Display für Akku-, Reisesicherungs- und Ladeanzeige sowie Wartungshinweis, inkl. Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 013 29 **ABAKUS** **45,49 €**

Farbe	schwarz/braun
Stromversorgung	Akku/Netz
Einstellbereich	0.5 - 10 mm



Präzisionstrimmer MN2X

sorgfältiges Trimmen von Augenbrauen, Nasen- und Ohrenhaaren, hochwertige Edelstahlaufsätze für maximale Hautpflege, Mini-Klinge mit Kammaufsatz (3/6 mm) zum Schneiden und Trimmen der Augenbrauen, inkl. Aufsatz für Nase- und Ohrhaaren, spritzwassergeschützt (IPX4), inkl. Batterie 1x 1,5V AA, Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

544 015 60 **23,99 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Batterie



Präzisionstrimmer HR 2000 **24+**
BarbersCorner

zur Korrektur und Trimmen von Augenbrauen und Nasen- sowie Ohrhaaren, vertikale Edelstahlklinge für maximale Hautverträglichkeit, zusätzlicher Kammaufsatz für zwei Trimmlängen extra Kammaufsatz mit 3/6 mm, spritzwassergeschützt, inkl. Batterie 1x 1,5V AA, Schutzkappe, Reinigungspinsel und Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

544 010 16 **ABAKUS** **23,49 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Batterie



Multi-Grooming-Kit MGK 7421 **24+**
MultiGroomingKit 10-in-1

10-in-1-Set: 1 Trimmer, 1 Metall-Trimmeraufsatz, 1 Bodygroomer-Aufsatz, 1 Detail-Trimmerkopf, 1 Trimmeraufsatz für Ohren- und Nasenhaare, 1 verschiebbarer Bartkammaufsatz (3 - 11 mm), 1 verschiebbarer Haarkammaufsatz (13 - 21 mm), 1 fester Standard-Kammaufsatz (1 mm), 1 fester Standard-Kammaufsatz (2 mm), 1 Sensitiv-Kammaufsatz, 1 Gillette ProGlide Rasierer, 1 Gillette ProGlide Ersatzklinge; ultrascharfe Metallklinge, AutoSense-Technologie passt sich an die Haardichte an und sorgt für optimale Ergebnisse bei jedem Haartyp sowie bei jeder Haarlänge und -dicke, vollständig abwaschbar - 100 % wasserdicht, Li-Ionen-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., Ladestation, Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche

544 014 95 **99,99 €**

Farbe	blau/schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	1 - 21 mm

**Bartschneider BT 7420** 24+

Trimmerkopf mit lebenslang scharfer Pro-Klinge, AutoSense-Technologie sorgt für Gleichmäßigkeit bei jedem Bart, ProWheel mit 40 Längeneinstellungen in präzisen 0,5-mm-Schritten, inkl. 1 Bart-trimmer inkl. Pro-Klinge-Trimmeraufsatz, 1 Detail-Trimmerkopf, 1 Präzisions-Kammaufsatz (0,5-10 mm), 1 Präzisions-Haar-Kammaufsatz (10,5-20 mm), 1 Bartkammaufsatz für Übergänge, 1 Gillette ProGlide Rasierer, 1 Gillette ProGlide Ersatzklinge, Bartschablone, vollständig abwaschbar - 100 % wasserdicht, Li-Ion-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., Ladestation, Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

544 014 85**89,99 €**

Farbe	silber/schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0.5 - 20 mm

**Bartschneider BT 5450** 24+

ultrascharfe Klinge trimmt jeden Bart gleichmäßig, Präzisionsrad mit 40 Längeneinstellungen, inkl. 1 Barttrimmer, 1 Detail-Trimmerkopf, 1 Präzisions-Kammaufsatz (0,5-10 mm), 1 Präzisions-Haar-Kammaufsatz (10,5-20 mm), 1 Bartkammaufsatz und 1 Mini-Präzisionsscherkopf, vollständig abwaschbar - 100 % wasserdicht, Li-Ion-Akku, Akkukapazität ca. 100 Min., Reinigungsbürste, Aufbewahrungstasche

544 014 84**79,99 €**

Farbe	silber/schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0.5 - 20 mm

**Haarschneider HC 7390** 24+

ultrascharfe Klagen, 17 Längeneinstellungen durch 2 Kammaufsätze (3 - 24 mm und 14 - 35 mm), Memory SafetyLock zur Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellung, vollständig abwaschbar, Akkukapazität 50 Min., 5 Min. Schnellladung, Ladestation, Aufbewahrungstasche

544 015 24**79,99 €**

Farbe	silber/schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0 - 35 mm

**Haarschneider HC 5330** 24+

ultrascharfe Klagen, 17 Längeneinstellungen durch 2 Kammaufsätze (3 - 24 mm und 14 - 35 mm), Memory SafetyLock zur Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellung, vollständig abwaschbar, Akkukapazität 50 Min.

544 015 23**64,99 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0 - 35 mm

**Bartschneider BT 3421** 24+

ultrascharfe Klinge trimmt jeden Bart gleichmäßig, Präzisionsrad mit 40 Längeneinstellungen, inkl. Kunststoff-Trimmeraufsatz, Mini-Präzisionsscherkopf, Präzisions-Kammaufsatz (0,5-10 mm), Präzisions-Haar-Kammaufsatz (10,5-20 mm), Trimmerkopf und Kammaufsatz vollständig abwaschbar, Akkukapazität ca. 50 Min., Reinigungsbürste

544 014 82**59,99 €**

Farbe	schwarz/grün
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0.5 - 20 mm

**Haarschneider HC 5310** 24+

ultrascharfe Klagen, 9 Längeneinstellungen mit 1 Kammaufsatz (3 - 24 mm), Memory SafetyLock zur Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellung, vollständig abwaschbar, Akku-Kapazität 50 Min.

544 015 22**54,99 €**

Farbe	schwarz
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0 - 24 mm

**Präzisionstrimmer PT 5010** 24+

für genaue Kanten und exakte Konturen, Trimmeraufsätze (5 mm, 8 mm), anhebbarer Scherkopf und Aufsätze für Reinigung unter Wasser, Batteriekapazität 120 Min.

544 011 02**24,99 €**

Farbe	grau
Stromversorgung	Batterie
Einstellbereich	0 - 8 mm



Ohr- und Nasenhaarschneider EN 10 24+
 präzise Haarentfernung durch ein zuverlässiges rotierendes Klingensystem, unerwünschte Haare werden mühelos ohne Ziehen und Kratzen entfernt, abwaschbar, inkl. 1 AA Mignonbatterie à 1,5 Volt, Batteriekapazität 60 Min., Schutzkappe

544 000 39 **24,99 €**

Farbe	Silber/schwarz
Stromversorgung	Batterie



Multi-Grooming-Kit MGK 9030 24+
 Titanium Blades Technologie, selbstschärfendes Klingensystem, BeardCare Sensor erkennt in Echtzeit die Dichte der Barthaare und passt die Leistung des Motors entsprechend an, Turbo Modus, Schnittbreite 42 mm, Schneidsatz für Haare und Bart, Nasen- und Ohrhaarschneider-Aufsatz, Multi Blade-Aufsatz, Körperhaartrimmer-Aufsatz, Mini-Rasieraufsatz, Detail-Trimmer, 3 Kammaufsätze (1,5-2 mm, 3-5-7-9-11-13 mm und 15-17-19-21-23-25 mm), Wet & Dry (unter der Dusche verwendbar, auch mit Duschgel oder Rasierschaum sowie zur hygienischen Reinigung unter fließendem Wasser), Li-Ion Akku, Akku-Kapazität 120 Min., Ladezeit: 90 Min.+ Fast Charge Funktion, LC-Display zeigt die Akkubetriebszeit, Ladestation, USB-Ladeoption, automatische Spannungsumschaltung, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

544 014 60 A B A K U S **99,99 €**

Farbe	mattschwarz/rot
Stromversorgung	Akku
Einstellbereich	0 - 25 mm



Personenwaage MS 40 24+
 Retro-Design, rutschhemmende Oberfläche, Vollsichtskala, analoge Anzeige, umweltfreundlich und sparsam: keine Batterie erforderlich, 500 g Einteilung, 5 Jahre Garantie

546 032 55 **51,49 €**

Farbe	schwarz
Anzeigart	analog
Max. Belastbarkeit	136 kg
Breite der Trittläche	28,5 cm
Tiefe der Trittläche	43 cm



Personenwaage PS 25 24+
 ergonomisch geformte Wiegefläche, besonders große LCD-Anzeige mit weißer LCD-Beleuchtung, Ziffernhöhe: 39 mm, Einteilung 100 g, Quick-Start-Technologie, Umstellung von kg/lb/st, inklusive 2 x 1,5V AAA Batterien, 5 Jahre Garantie

546 023 59 **49,99 €**

Farbe	weiß
Anzeigart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittläche	34 cm
Tiefe der Trittläche	34,5 cm



Personenwaage GS 225 24+
 Trittläche aus Sicherheitsglas, weißes Magic-LED-Display unsichtbar: erscheint nur bei Messung, Dot-Matrix-Anzeige, Ziffernhöhe 27 mm, 100 g Einteilung, Einschalttechnik: Quick Start, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

546 028 33 **38,49 €**

Farbe	weiß
Anzeigart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittläche	30 cm
Tiefe der Trittläche	30 cm



Diagnosewaage BG 13 24+
 Trittläche aus Sicherheitsglas, gut lesbares LCD Display, Ziffernhöhe 38 mm, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und BMI, Einteilung: 100 g/0,1%, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicherplätze, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 1 x 3 V CR 2032 Batterie, 5 Jahre Garantie

546 019 33 A B A K U S **30,99 €**

Farbe	Glas/Edelstahl
Anzeigart	digital
Max. Belastbarkeit	150 kg
Breite der Trittläche	30 cm
Tiefe der Trittläche	30 cm



Personenwaage GS 215 SAN FRANCISCO
Trittpläche aus Sicherheitsglas, unsichtbares Display - erscheint nur bei Messung, Dot-Matrix-Anzeige, 27 mm Ziffernhöhe, 100 g Einteilung, Ein- und Abschaltautomatik, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

546 031 56 26,99 €

Farbe	grau/rot
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittpläche	30 cm
Tiefe der Trittpläche	30 cm



Personenwaage GS 215 ROME
Ausführung wie vor

546 031 55 26,99 €

Farbe	grau/braun
-------	------------



Personenwaage GS 10 ²⁴⁺
Trittpläche aus Sicherheitsglas mit Glitzereffekt, flache Bauhöhe (1,9 cm), LCD-Anzeige, 26 mm Ziffernhöhe, 100 g Einteilung, Einschalttechnik: Quick Start, Umstellung von kg/lb/st, inkl. 1 x 3V Batterie CR2032, 5 Jahre Garantie

546 020 86 25,49 €

Farbe	Glas/Glitzer
Anzeigeart	digital
Max. Belastbarkeit	180 kg
Breite der Trittpläche	30 cm
Tiefe der Trittpläche	30 cm



Shiatsu-Sitzauflage MG 315
tiefenwirksame Shiatsu, Rolling und Swing Massage, automatische Körperscanning-Funktion für ein individuell angepasstes Massageerlebnis, entspannende Rückenmassage mit 4 Massagerollen, punktuelle Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Massagebereiche wählbar (Nacken- und/oder Rückenbereich), 3 Automatik-Massageprogrammen, einfache Bedienung mit Hand-schalter, Abschaltautomatik nach 15 Min., Einsatz auf Sitzgelegenheiten mit Rücklehne, festes Rückengehäuse, ergonomische Schalen-sitzform mit gepolstertem Sitz und Lendenbereich, Oberfläche in Lederoptik (PU) und atmungsaktivem Mesh, waschbarer Bezug am Rücken bei 40°C, 3 Jahre Garantie

546 030 82 475,49 €

Farbe	grau/anthrazit
-------	----------------



Massagegerät MG 185
Muskelmassagegerät Massage Gun, kraftvolle und wohltuende Triggerpunkt-Massage, am ganzen Körper anwendbar, 5 Massageaufsätze, 9 Intensitätslevel (1.200 - 3.000 Impulse/Min.) und 3 Massageprogramme, LED-Touch Display, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5,5 Std. Anwendung, inkl. Koffer für praktische Aufbewahrung, 3 Jahre Garantie

546 032 59 183,49 €

Farbe	schwarz
-------	---------



Massagegerät MG 99
Muskelmassagegerät Massage Gun, kraftvolle und wohltuende Triggerpunkt-Massage, am ganzen Körper anwendbar, 4 Massageaufsätze, 5 Intensitätslevel (1.800 - 3.000 Impulse/Min.), LED Leuchten zur Anzeige von Akkustand und Intensitätslevel, Lithium-Ionen-Akku für bis zu 5 Std. Anwendung, 3 Jahre Garantie

546 032 57 108,49 €

Farbe	türkis
-------	--------



Shiatsu-Massagekissen MG 135 ²⁴⁺
Shiatsu Massage zur Entspannung und Regeneration, für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, 4 Massageköpfe - paarweise rotierend - Rechts-/Linkslauf, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, Abschaltautomatik, universelle Kissenform, abnehmbarer, waschbarer Bezug, verwendbar mit handelsüblichen Kissenbezügen (40 x 40 cm), extra langes Netzkabel, 3 Jahre Garantie

546 029 20 105,99 €

Farbe	anthrazit
-------	-----------

**Hornhautentferner MP 59**

wasserfester Hornhautentferner, Akkugerät, Lithium-Ionen Akku für 3 Std. Betriebszeit, Ladestation mit Kontaktladung und USB-Ladekabel, Ladezeit ca. 3 Std., 2 Geschwindigkeitsstufen, 2 asymmetrische Schleifrollen (grob & fein) zur punktuellen oder großflächigen Anwendung, weiche Silikonhaptik, Reisesicherung, 3 Jahre Garantie

546 031 32

47,99 €

Farbe	purple
-------	--------

**Ultraschallreinigungsgerät UC 5620** 24+

hocheffiziente, schonende Reinigung mit Ultraschall, ohne Beschädigung von Oberflächen, Reinigen von Rasierköpfen, Schneidsätzen von Haarschneidern, Zahnbürsten, Zahnersatz, Zahnspangen, Schmuck, wasserdichten Uhren, Brillen, Kämmen u. v. m., löst selbst hartnäckige Verschmutzungen, auch an unzugänglichen Stellen, LED-Funktionsleuchte, automatische Abschaltung nach 5 Minuten, Edelstahlwassertank 500 ml, herausnehmbarer Korb mit integriertem Uhrenhalter, 3 Jahre Garantie

546 029 22

59,99 €

Farbe	weiß
Leistung	50 W

**Kosmetikspiegel BS 45** 24+

helles LED-Licht, stufenlose Dimmfunktion, Touch Sensor auf der Spiegelfläche, zusätzlicher ON/OFF Schalter, Spiegelfläche Ø 17,5 cm, magnetischer Extra-Spiegel zur 5-fach Vergrößerung, Abschaltautomatik nach 15 Min., batteriebetrieben, inkl. 3x 1,5V Batterie AA, praktische Aufbewahrungsschale, 3 Jahre Garantie

546 029 21

39,49 €

Farbe	weiß
Höhe	337 mm
Breite	200 mm
Tiefe	190 mm

**Reisehaartrockner HC 25** 24+

2 Heiz- und Gebläsestufen plus Kaltluftstufe, integrierte Ionenfunktion, schmale Profidüse, ergonomischer Klappgriff, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Spannungsumschaltung 110/220-240 V, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 024 38 A B A K U S**31,99 €**

Farbe	schwarz/Gold
Leistung	1600 W

**Reisehaartrockner HTD 8005 CB** 24+

2 Temperatur-/Leistungsstufen, abnehmbare Formdüse 360° drehbar, Volumen-Diffuser, Klappgriff, Aufhängeöse, Spannungsversorgung umschaltbar, Klarsichttasche, Soft-Touch-Gehäuse

544 000 21

14,95 €

Farbe	rot/schwarz
Leistung	1300 W

**Reisehaartrockner HD 2200** 24+

2 Temperatur-/Luftstromstufen, schmale Stylingdüse, abnehmbares Lufteinlassgitter, einklappbarer Handgriff, umschaltbare Netzspannung, extrem leicht, 3 Jahre Garantie

546 032 66

29,99 €

Farbe	silber/schwarz
Leistung	1200 W

**Haartrockner HC 100** 24+

bürstenloser Motor, 4 flexible Temperatur- und Gebläsestufen, integrierte Memory Function - dient zum Speichern voreingestellter Temperatur- und Gebläseeinstellung, integrierte Ionenfunktion, schmale, magnetische Stylingdüse und Diffusor für ein einfaches Wechseln des Aufsatzes, herausnehmbarer Filter, automatische Filterreinigungsanzeige, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 032 88

179,99 €

Farbe	violett
Leistung	1700 W

**Haartrockner HC 80 AC** 24+

professioneller AC Motor, 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, arretierbare Kaltstufe, Triple Ionic Funktion (Ionen-Funktion in 3 Stufen), Protection Funktion, schmale Profidüse und Volumen-Diffusor, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 024 36

76,99 €

Farbe	schwarz
Leistung	2200 W

**Haartrockner HC 35 Ocean** 24+

kompakt, 3 Heiz- und Gebläsestufen inkl. Kaltluftfunktion, LED Anzeige von Gebläse und Hitzeeinstellung, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Stylingdüse, Aufhängeöse, Aufbewahrungsbeutel, 3 Jahre Garantie

546 031 30

A B A K U S

55,99 €

Farbe	türkis
Leistung	2000 W

**Haartrockner HC 55** 24+

3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, Ionen-Technologie für geschmeidiges und glänzendes Haar, schmale Profidüse und Volumen-Diffusor, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Kabeleinzugsfunktion, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 026 85

50,99 €

Farbe	schwarz
Leistung	2200 W

**Haartrockner HC 50** 24+

3 Heiz-/2 Gebläsestufen, arretierbare Kaltstufe, Triple Ionic Funktion (Ionen-Funktion in 3 Stufen), Protection Funktion, schmale Profidüse und Volumen-Diffusor, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 024 35

50,99 €

Farbe	schwarz/Gold
Leistung	2200 W

**Haartrockner HC 30** 24+

3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, schmale Profidüse, abnehmbarer Sicherheitsfilter, Aufhängeöse, Soft Touch Oberfläche, 3 Jahre Garantie

546 026 90

40,49 €

Farbe	schwarz
Leistung	2400 W

**Haartrockner HTD 889 CB** 24+

3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", Formdüse, professioneller Volumen-Diffusor, Lufterlassfilter herausnehmbar, Aufhängeöse, Soft-Touch-Gehäuse, 2000 W

546 009 08

19,95 €

Farbe	schwarz/Silber
Leistung	2000 W

**Haartrockner HT 3661** 24+

3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 018 97

19,95 €

Farbe	schwarz/kupfer
Leistung	2200 W

**Haartrockner HD 8080** 24+

Profi AC-Motor, 3 Temperatur- und 2 Luftstromstufen, extra Kaltstufe, Keramikbeschichtung mit Macadamia- und Kokosöl, Ionic-Funktion für antistatische, geschmeidig glänzende Haare, Smart On/Off Sensor zum automatischen Ein- und Ausschalten des Haartrockners, 2 Cool Touch Stylingdüsen (wird während des Betriebs nicht überhitzt), abnehmbarer Volumen-Diffusor, abnehmbares Lufteinlassgitter, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 030 72

A B A K U S

89,99 €

Farbe	schwarz/roségold
Leistung	2300 W

**Haartrockner HD7081** 24+

3 Temperatur- und 2 Luftstromstufen, extra Kaltstufe, Ionic-Funktion für antistatische, geschmeidig glänzende Haare, Keramikbeschichtung mit Macadamia- und Kokosöl, schmale Stylingdüse, Volumen-Diffusor, abnehmbares Lufteinlassgitter, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 030 73

A B A K U S

79,99 €

Farbe	schwarz/roségold
Leistung	2100 W

**Haartrockner PC-HTD 3030** 24+

Sensor Touch-Bedienung: Berührungssensor Gerät schaltet automatisch ab, wenn er aus der Hand gelegt wird, 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", LED-Kontrollleuchte, Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, professioneller Volumen-Diffusor, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 001 92

39,95 €

Farbe	blau
Leistung	2200 W

**Haartrockner PC-HTD 3113**

3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe "Cool Shot", Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), abnehmbare Formdüse 360° drehbar, professioneller Volumen-Diffusor, Lufteinlassfilter (abnehmbar), Aufhängeöse

546 033 66

34,95 €

Farbe	braun
Leistung	2200 W

Haartrockner PC-HTD 3113

Ausführung wie vor

546 033 67

34,95 €

Farbe	schwarz
-------	---------

**Haartrockner PC-HT 3073** 24+

3 Temperatur-/Leistungsstufen, Kaltstufe "Cool Shot", Ionisierungsfunktion (Anti-Statik-Effekt), transparente, zentrierte Formdüse - 360° drehbar (abnehmbar), Klappgriff, Aufhängeöse, Soft Touch-Gehäuse

546 031 57

29,95 €

Farbe	anthrazit/blau
Leistung	1600 W

Haartrockner PC-HT 3073 24+

Ausführung wie vor

546 031 58

29,95 €

Farbe	anthrazit/pink
-------	----------------



Haartrockner CV 6030 24+
 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, echte Kaltstufe, Eco-Einstellung (30% Energieeinsparung), AIR BOOSTER: 1500W mit der Effizienz von 2110W: oszillierende Düse erhöht die Effizienz, integrierte Antistatikfunktion IONIC, Konzentratordüse, Diffusor, abnehmbares Lufteinzugsgitter, Öse zum Aufhängen

546 022 72	A B A K U S	84,99 €
Farbe	schwarz/grün	
Leistung	1500 W	



Haartrockner CV 5713 Motion Dry
 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, Kaltlufttaste, Stylingdüse, abnehmbares Lufteinzugsgitter, Öse zum Aufhängen

546 031 66	47,99 €
Farbe	schwarz/pink
Leistung	2200 W



Haartrockner TH-C1 24+
 berührungsloses, automatisches Ein-/Ausschalten durch elektronischen Infrarot-Näherungsschalter, max. Luftgeschwindigkeit 200 km/h, Sensor-Sicherheitsabschaltung, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher, Höheneinstellung H-C1 muss bei Bedarf separat bestellt werden

546 026 46	446,25 €
Grundfarbe	weiß
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlusswert	900 W
Steuerung	Infrarot-Näherungsschalter
Höhe	304 mm
Breite	268 mm
Tiefe	182 mm



Höheneinstellung H-C1 24+
für Starmix Haartrockner TH-C1
 Flachschiitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich, integrierte, verdeckte Netzanschluss-Dose, Verstellbereich 55 cm, stufenlos, Profil aus eloxiertem Aluminium, Endkappen Kunststoff

546 026 48	367,71 €
-------------------	-----------------



Haartrockner TB-C1 24+
 automatischer Düsenschalter: Gerät schaltet ein sobald die Onduliertdüse aus der Halterung genommen wird, max. Luftgeschwindigkeit 170 km/h, flexibler Schlauch (1,5 m), Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse, Wandgerät mit integrierter Montageplatte und Sicherheits-Anschluss mit Netzstecker, wandbündig, hintergriffsicher, Maße inkl. Schlauch

546 026 45	339,15 €
Grundfarbe	weiß
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlusswert	800 W
Steuerung	ohne
Höhe	500 mm
Breite	322 mm
Tiefe	182 mm



Haartrockner HFXW 20
 AC Long-Life Kollektormotor, 3 Leistungsstufen, 2 Luftgeschwindigkeiten, extra schmale Onduliertdüse, abnehmbarer Metallfilter, Spiralkabel bis 1,8 m ausziehbar, separater Wandhalter, Sicherheits-Temperaturbegrenzer und Sicherheits-Tastschalter

546 029 80	141,61 €
Farbe	schwarz
Leistung	2000 W



Haartrockner HFTW 12 24+
 3 Schaltstufen: Cool/600W/1200W, separater Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus", Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlcht und Netztrennschalter

546 001 99		105,91 €
Farbe	weiß	
Leistung	1200 W	



Haartrockner TFCW 16 24+
 4 Leistungsstufen: 0/Cool/800W/1600W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit sensorgesteuertem Nachtlcht, für elektrischen Festanschluss, Sicherheits-Netztrennschalter nach VDE 0720, Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff

546 001 61		105,91 €
Farbe	schwarz/chrom	
Leistung	1600 W	



Haartrockner HFW 12 24+
 3 Schaltstufen: Cool/600W/1200W, Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlcht und Netztrennschalter

546 001 72		101,15 €
Farbe	weiß	
Leistung	1200 W	



Haartrockner HFSW 12 24+
 Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus", 1 Luftgeschwindigkeit, Ondulierdüse, Spiralkabel bis 2 m ausziehbar, Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlcht und Netztrennschalter

546 002 99		89,25 €
Farbe	weiß	
Leistung	1200 W	

BEURER

Warmluftlockenbürsten



Warmluftlockenbürste HC 45 Ocean 24+
 Volumen- & Haartrocknungsbürste, Trocknen und Stylen in einem Schritt, Keramik-Keratin Beschichtung zum Schutz der Haare, Borsstenkombination entwirrt das Haar sanft und schonend, ovale Form erzeugt Volumen direkt am Haaransatz, 2 Heiz- und Gebläsestufen inkl. Kaltluftfunktion, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Drehkabel, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 031 31		55,99 €
Farbe	türkis	
Leistung	1000 W	

ROWENTA

Warmluftlockenbürsten



Warmluftlockenbürste CF 9540
 rotierend, automatisches Aufrollen des Haares, Rechts-/Linkslauf, Bürstenaufsätze (40 und 50 mm ø) mit Cashmer-Keratin-Besichtigung, natürliche Borsten, 2 Temperatur-/ Gebläsestufen + Kaltstufe, 1 Rotationsgeschwindigkeit, integrierte 2 Antistatikfunktion IONIC BOOSTER, 2 Schutzhüllen für die Bürsten

546 027 21		91,99 €
Farbe	weiß/kupfer	
Leistung	1000 W	



Warmluftlockenbürste CF 3460

25-mm-Stab für natürlich aussehende Locken und Wellen, Kaschmir-Keratin mit Arganöl-Beschichtung sorgt für gesundes Haar mit einem glänzenden und schönen Schimmer, Cooltouch Spitze, in nur 45 Sek. einsatzbereit, 3 Pflegeprogramme: ideale Temperatur/Lockendauer für jeden Haartyp, LCD-Display für präzise Einstellungen: 8 Temperaturen (von 130 °C bis 200 °C), integrierter Timer mit Signalton zur Überwachung der Lockenzeit, automatisches Abschalten nach 1 Std. Nichtbenutzung, 360° drehbares Kabel, Aufhängöse

546 031 67

51,99 €

Farbe	weiß/flieder
Leistung	50 W



Warmluftlockenbürste CF 3910 24+

Aufsatz mit weichen Borsten 25 mm für perfektes Volumen, Aufsatz mit starren Kunststoffborsten 21 mm für Lockenstyling, Turmalin-Beschichtung, 2 Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen, Ausrollautomatik

546 018 17

A B A K U S

44,99 €

Farbe	weiß/gold
Leistung	300 W

BEURER

Haarglätter/-crimper



Haarglätter HS 100 24+

Keramik beschichtete Heizplatten, durch das abgerundete Gehäuse auch für Wellen geeignet, Ionen Technologie für geschmeidiges und glänzendes Haar, Schnellaufheizung - in nur 12 Sekunden einsatzbereit, Betriebsbereitschaft durch akustisches Signal, variable Temperaturstufen 120 - 200°C, LED-Display, automatische Sicherheitsabschaltung nach 30 Min., Plattenverriegelung, Tastensperre, 360° Drehgelenk, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

546 032 54

110,99 €

Farbe	schwarz/kupfer
Leistung	45 W



Haarglätter HS 50 Ocean 24+

Keramik-Keratin-Beschichtung, federnd gelagerte Heizplatten, variable Temperaturstufen 120-220°C, LED-Display zur Anzeige der Temperatureinstellung, Betriebsbereitschaftsanzeige, Abschaltautomatik nach 30 Min., Tastensperre, Transportverriegelung, Aufhängeöse, 3 Jahre Garantie

546 032 53

42,49 €

Farbe	türkis
-------	--------

GRUNDIG

Haarglätter/-crimper



Frisierstab HS 6230 24+

kabellos, mit Li-Ion Akkutechnologie, schnelles und einfaches Styling dank der automatischen Lockenfunktion, 3 Temperaturstufen: 160/180 /200 °C, Drehfunktion: von 3 bis 12 Umdrehungen zum Aufwickeln der Haarsträhnen möglich, Locken-Ausrichtung für rechts oder links gedrehte Locken, Timer-Einstellung von 3 bis 15 Sek., haarschonende Keramikbeschichtung, LC-Display, Betriebszeit 40 Min., Ladezeit 3 Std., Laden über USB-Kabel möglich, automatische Sicherheitsabschaltung, Zubehör: Aufsatz zum Unterteilen der Haarsträhnen und Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie

546 032 86

A B A K U S

89,99 €

Farbe	violett
-------	---------



Haarglätter HS 7030 24+

Keramikbeschichtung mit Macadamia- und Kokosöl, Haarschutzmodus, Ionic-Funktion, Schnellaufheizfunktion, Aufheizzeit 30 Sek., 6 Temperaturstufen von 130 °C bis 230 °C einstellbar, automatische Abschaltung, Profi-Kabel mit Drehgelenk

546 030 74

A B A K U S

79,99 €

Farbe	schwarz/roségold
-------	------------------

ROWENTA

Haarglätter/-crimper



Frisierstab CF 2119

Lockenstab mit schlankem 16 mm-Durchmesser, Keramikbeschichtung sorgt für eine sanfte Wärmeabgabe bei 150°C, kühle Spitze, Ein/Aus-Schalter, 360°-Drehnetz-kabel

546 031 72

24,99 €

Farbe	schwarz
Leistung	25 W



Trockenhaube CF 6000 IONIC 24+
 1 Motor, 2 Temperaturstufen, Kühlstufe, Antistatikfunktion IONIC:
 statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert, verstellbarer Tragegurt,
 Aufbewahrungstasche

546 000 35	A B A K U S	94,99 €
Farbe	weiß	
Leistung	600 W	

BEURER

Zahnbürsten



Zahnbürste TB 50 24+
 oszillierende, pulsierende Putztechnologie, 3 Reinigungsprogramme:
 Clean, Sensitive, White; magisches LED-Display, 2-Minuten-Timer,
 integrierter Andrucksensor zum Schutz von Zähnen und Zahnfleisch,
 leistungsstarker Akku mit 45 Tagen Laufzeit, inkl. 1 Clean und 1
 Sensitive Bürstenkopf; induktive Ladestation, USB-Ladekabel mit
 Adapter, LED Ladeanzeige, Reise- und Aufbewahrungsbox

546 033 71	79,99 €
Farbe	schwarz/weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten	2



Zahnbürste TB 30 24+
 oszillierende, pulsierende Putztechnologie, 2 Reinigungsprogramme:
 Clean, Sensitive; 2-Minuten-Timer, leistungsstarker Akku mit 20
 Tagen Laufzeit, inkl. 1 Clean und 1 Sensitive Bürstenkopf; induktive
 Ladestation, USB-Ladekabel mit Adapter, LED Ladeanzeige

546 033 68	49,99 €
Farbe	weiß
Anzahl der Aufsteckbürsten	2



Aufsteckbürste TB30/50 10154 24+
 8er-Pack, 2 verschiedene Borstenlängen für saubere Zähne und
 gesundes Zahnfleisch, mit praktischer Schutzkappe, kompatibel mit
 TB 30/TB 50 und allen handelsüblichen rotierenden Zahnbürsten

546 033 73	19,99 €
Anzahl der Teile	8

Aufsteckbürste TB 30/50 10156 24+
 Ausführung wie vor, 4er-Pack

546 033 69	9,99 €
Anzahl der Teile	4



Aufsteckbürste TB30/50 10139 24+
 8er-Pack, besonders sanft, mit praktischer Schutzkappe, kompatibel
 mit TB 30/TB 50 und allen handelsüblichen rotierenden Zahnbürsten

546 033 72	19,99 €
Anzahl der Teile	8

Aufsteckbürste TB 30/50 10158 24+
 Ausführung wie vor, 4er-Pack

546 033 70	9,99 €
Anzahl der Teile	4

BRAUN

Zahnbürsten



Oral-B Zahnbürste iO Series 9N White Alabaster 24+
 A.I. Putztechnikerkennung: künstliche Intelligenz erkennt den indivi-
 duellen Putzstil und hilft, alle Zähne gleichmäßig zu reinigen mit Hilfe
 der Oral-B App, 3D Tracking erkennt alle 3 Seiten der Zähne, Magnet-
 Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 7
 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitive, Zahnfleischschutz,
 Intensive Reinigung, Aufhellen, Super Sensitiv, Zungenreinigung;
 interaktives Farbdisplay ermöglicht personalisiertes Coaching, 2-
 Minuten-Timer (4-mal 30 Sek., anpassbar über die App), extra Zahn-
 fleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei
 optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 2
 Aufsteckbürsten; magnetische Ladestation, Lade-Reiseetui, Mini-Etui
 für Aufsteckbürsten

546 031 97	399,99 €
Farbe	weiß/alabaster
Anzahl der Aufsteckbürsten	2



Oral-B Zahnbürste iO Series 7N Black Onyx 24+
 A.I. Putztechnikerkennung: künstliche Intelligenz erkennt den individuellen Putzstil und hilft, alle Zähne gleichmäßig zu reinigen mit Hilfe der Oral-B App, Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 5 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Aufhellen; interaktives Display ermöglicht personalisiertes Coaching, 2-Minuten-Timer (4-mal 30 Sek., anpassbar über die App), extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 2 Aufsteckbürsten, magnetische Ladestation, Mini-Etui für Aufsteckbürsten, Reise-Etui

546 031 89		299,99 €
Farbe	black onyx	
Anzahl der Aufsteckbürsten	2	

Oral-B Zahnbürste iO Series 7N White Alabaster 24+
 Ausführung wie vor

546 031 91		299,99 €
Farbe	white alabaster	



Oral-B Zahnbürste iO Series 5 Quite White 24+
 künstliche Intelligenz erkennt die Putztechnik und hilft alle Zähne gleichmäßig zu putzen und keine Stellen zu vergessen, Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 5 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Intensive Reinigung, Aufhellen, Sensitiv, Super Sensitiv; 2-Minuten-Timer (4-mal 30 Sek.), extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, inkl. 1 Aufsteckbürste, Ladestation, Mini-Etui für Aufsteckbürsten, Reise-Etui

546 032 07		179,99 €
Farbe	Quite White	
Anzahl der Aufsteckbürsten	1	

Oral-B Zahnbürste iO Series 5 Matt Black 24+
 Ausführung wie vor

546 032 06		179,99 €
Farbe	matt black	



Oral-B Zahnbürste iO Series 3n Ice Blue 24+
 Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitiv, Aufhellen; Timer, extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck, LED-Anzeige für Bürstenkopfwechsel, inkl. 1 Aufsteckbürste iO Ultimate Reinigung, Mini-Ladestation, Aufbewahrungsbox für 2 Aufsteckbürsten

546 033 34		129,99 €
Farbe	Ice Blue/weiß	
Anzahl der Aufsteckbürsten	1	

Oral-B Zahnbürste iO Series 3n Black 24+
 Ausführung wie vor

546 033 29		129,99 €
Farbe	Matt Black/weiß	



Oral-B Zahnbürste Pro 3 3000 Cross Action White 24+
 3D Reinigungs-Technologie, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv; visuelle 360°-Andruckkontrolle, 2 Min.-Timer (4x30 Sek.), Ladestation, inkl. 2 Aufsteckbürsten CrossAction

546 032 16		99,99 €
Farbe	weiß	
Anzahl der Aufsteckbürsten	2	

Oral-B Zahnbürste Pro 3 3000 Cross Action Black 24+
 Ausführung wie vor

546 032 14		99,99 €
Farbe	schwarz	



Oral-B Zahnbürste Pro 3 3000 Sensitive Clean Black 24+
 3D Reinigungs-Technologie, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv; visuelle 360°-Andruckkontrolle, 2 Min.-Timer (4x30 Sek.), Ladestation, inkl. 2 Aufsteckbürsten Sensitive Clean

546 032 17		99,99 €
Farbe	schwarz	
Anzahl der Aufsteckbürsten	2	

**Oral-B Zahnbürste Pulsonic Slim Clean 2000** 24+

Schalltechnologie mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen, 2 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung und Aufhellen; Professional Timer (4x30 Sek.), ultra-schlankes Handstück, Ladestation, Ladekontrollanzeige, inkl. 1 Aufsteckbürste Pulsonic Clean

546 030 28

89,99 €

Farbe	grau
Anzahl der Aufsteckbürsten	1

**Oral-B Munddusche AquaCare 6** 24+

kabellos, Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an für eine intensive Reinigung der Zahnzwischenräume und gesünderes Zahnfleisch, 3 Reinigungsmodi: intensive, mittlere oder sensitive Reinigung, inkl. 2 Oxyjet Aufsteckdüsen, 1 Waterjet Aufsteckdüse, Ladestation

546 031 74

199,99 €

Farbe	weiß/grau
Anzahl der Aufsteckdüsen	3

**Oral-B Munddusche AquaCare 4** 24+

kabellos, Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an für eine intensive Reinigung der Zahnzwischenräume und gesünderes Zahnfleisch, 2 Reinigungsmodi: normale oder sensitive Reinigung, inkl. 1 Oxyjet Aufsteckdüse, 1 Waterjet Aufsteckdüse, Ladestation

546 031 73

145,99 €

Farbe	weiß/blau
Anzahl der Aufsteckdüsen	2

**Oral-B Mundpflege-Center OxyJet + Pro1** 24+

Zahnbürste: 3D Reinigungs-Technologie, 3 Reinigungs-Modi: Tägliche Reinigung, Sensitive, Aufhellen; visuelle Andruckkontrolle, Professional Timer (4x30 Sek.), Ladekontrollanzeige, inkl. 2 Aufsteckbürste mit INDICATOR-Borsten

Munddusche: OxyJet-Reinigungssystem: 4 Wasserstrahlarten: gezielter Strahl/rotierender Strahl/Hochdruckstrahl/Mehrfachstrahl, 5 Wasserdruck-Stufen, inkl. 1 Oxyjet-Düse, 1 Waterjet-Düse

546 033 25

164,99 €

Farbe	weiß/blau/grau
Anzahl der Aufsteckbürsten	2
Anzahl der Aufsteckdüsen	2

**Tageslichtlampe TL 41 TOUCH**

ideal für den Schreibtisch, Tageslicht für Wohlbefinden in sonnen-armen Monaten, Simulation von Tageslicht: Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 20 cm), flimmerfrei und UV-frei, energiesparendes LED-Technologie, komfortable Bedienung per Touch Button, Beleuchtungsfläche ca. 22 x 20 cm, ausklappbarer Standfuß, 3 Jahre Garantie

546 029 57

100,99 €

Farbe	weiß/grau
-------	-----------

**Tageslichtlampe TL 20**

ideal für zu Hause und im Büro, Tageslicht für Wohlbefinden im Winter, Simulation von Tageslicht, Lichtstärke ca. 10.000 Lux, flimmerfrei und UV-frei, energiesparendes LED-Technologie, Beleuchtungsfläche ca. 16,5 x 8,5 cm, variabel einsetzbarer Standfuß, horizontal und vertikal anwendbar je nach Neigungswinkel, zertifiziertes Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie

546 028 39

66,99 €

Farbe	weiß
-------	------



Infrarotlampe IL 21 24+
 Pressglaskolben, 5 Neigungspositionen, wohltuende Wärme, Medizinprodukt

546 002 67 62,99 €	
Farbe	weiß
Max. Heizleistung	150 W



Infrarotlampe IL 11 24+
 maximale Sicherheit mit Schutzbrille und Schutzgitter, 5 Neigungsstufen, 3 Jahre Garantie

546 032 61 39,99 €	
Farbe	weiß
Max. Heizleistung	100 W



Infrarotlampe SIL 16 24+
 Pressglaskolben, 5 Neigungspositionen, Medizinprodukt

546 010 94 62,99 €	
Farbe	weiß
Max. Heizleistung	150 W



Infrarotlampe SIL 06 24+
 5 verstellbare Neigungswinkel, maximale Sicherheit mit Schutzbrille und Schutzgitter

546 032 93 40,00 €	
Farbe	weiß
Max. Heizleistung	100 W



Blutdruckmessgerät BM 45
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, weiß beleuchtetes XL-Display mit Sensor-Touch Knöpfen, beleuchteter START/STOPP-Knopf, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte bzw. Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Datum, Uhrzeit, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA, 5 Jahre Garantie

546 022 55 84,49 €	
Farbe	weiß
Messpunkt	Oberarm



Blutdruckmessgerät BM 44 24+
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, blau beleuchtetes XL-Display, beleuchteter Knopf, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungstasche, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AA, Netzteil separat erhältlich, 5 Jahre Garantie

546 013 25 A B A K U S 84,49 €	
Farbe	weiß
Messpunkt	Oberarm



Blutdruckmessgerät BC 44 24+
 vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, Einstufung der Messergebnisse und Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm, blau beleuchtetes Display, beleuchteter Knopf, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik, Aufbewahrungsbox, inkl. 2 x 1,5 V Batterien AAA, 5 Jahre Garantie

546 013 24 A B A K U S 53,99 €	
Farbe	weiß
Messpunkt	Handgelenk



Blutdruckmessgerät PC-BMG 3019 24+

vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung, 3-Werte-Anzeige (Systole, Diastole, Puls), Arrhythmie-Erkennung (unregelmäßiger Herzschlag), Einstufung der Messwerte nach dem Bewertungssystem der WHO, extra lange Manschette für Oberarmumfänge von 30 - 42 cm, LCD-Display, 2 x 60 Speicherplätze, Durchschnittswertberechnung der letzten 3 Messwerte, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Batteriewechselanzeige, automatisches Abschalten (nach 1 Min. ohne Benutzung), Aufbewahrungstasche

546 021 89

39,95 €

Farbe	weiß/schwarz
Messpunkt	Oberarm

BEURER

Insektenstichheiler



Insektenstichheiler BR 60 24+

durch Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden, ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, 2 Programme (für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut/für regelmäßige Anwendungen), kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen, schnell aufheizende, keramische Heizplatte

546 030 17

35,99 €

Farbe	weiß
Höhe	19 mm
Breite	35 mm
Tiefe	98 mm



Saunaofen Bi-O Cubo 2 12,0kW Styling 2 948946
Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer für private und gewerbliche Nutzung.

Neues Design mit einem verlängerten Außenmantel - mit anthrazitfarbener Pulverbeschichtung und Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Dank der flachen Rückseite und der inklusiven Designrückwand eignet sich der Saunaofen auch zur Aufstellung vor Glasflächen. Eingebauter Verdampfer, ca. 9 l. Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen (Hinweis: nur zugelassene flüssige Duftstoffe!), manuelle Befüllung, integrierter Trockenschutz und akustische Wassermangemeldung, Wasserstandanzeige an der Frontseite, Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen sorgen für hohe Temperaturstabilität und kräftige Aufgüsse, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, was die Luftkonvektion verbessert und für erleichterte Wartung sorgt - Wechsel der Heizstäbe ohne Steinentnahme. Ofenmaße HBT: 950 × 400 × 395 mm

545 001 60

3.272,50 €

Leistung 12,0 kW

Saunaofen Bi-O Cubo 2 10,0kW Styling 2 948945

Ausführung wie vor

545 001 62

3.082,10 €

Leistung 10,0 kW

Saunaofen Bi-O Cubo 2 9,0 kW Styling 2 948944

Ausführung wie vor

545 001 61

3.034,50 €

Leistung 9,0 kW

Saunaofen Bi-O Cubo 2 7,5 kW Styling 2 948943

Ausführung wie vor

545 001 59

2.879,80 €

Leistung 7,5 kW



Saunaofen BlackRock 18,0 kW 947142
Saunaofen für den finnischen Saunabetrieb. Für den gewerblichen Einsatz.

Der EOS BlackRock überzeugt mit seinem minimalistischen, geradlinigen Design. Das einheitliche Aussehen an allen Seiten passt perfekt für die Aufstellung vor einer Glasfläche oder für die zentrale Platzierung. Anschlusskasten im Ofen integriert, Anschluss auf der Unterseite. Sehr robuste Konstruktion aus Edelstahl mit großen seitlichen Kanälen für optimale Luftkonvektion. Kontrastreiches Design mit Seitenteilen in Anthrazit-Perleffekt und Eckpfosten aus poliertem Edelstahl. Oberteil aus poliertem Edelstahl. Steinkorb mit ca. 40 kg Steinvolumen. Anschluss: 400 V 3N ~, Ofenmaße HBT: 830 × 555 × 555 mm

545 001 47

2.733,33 €

Leistung 18,0 kW

Saunaofen BlackRock 15,0 kW 947141

Ausführung wie vor

545 001 46

2.661,93 €

Leistung 15,0 kW

Saunaofen BlackRock 12,0 kW 947140

Ausführung wie vor

545 001 45

2.592,91 €

Leistung 12,0 kW


Saunaofen Cubo 2 12,0 kW Styling 2 94891

Hochwertiger Saunaofen für die finnische Sauna. Cubo 2 ist geeignet für die private Sauna und den moderaten gewerblichen Einsatz in Kabinen der Größe 7 - 18 m³. Neues Design mit einem verlängerten Außenmantel - mit anthrazitfarbener Pulverbeschichtung und Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl. Dank der flachen Rückseite und der inklusiven Designrückwand eignet sich der Saunaofen auch zur Aufstellung vor Glasflächen. Steinkorb komplett von den Heizstäben getrennt - verbesserte Luftkonvektion, keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe, optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge. Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen. Ofenmaße HBT: 720 × 400 × 385 mm

545 001 58

2.082,50 €

Leistung 12,0 kW

Saunaofen Cubo 2 10,0 kW Styling 2 94890

Ausführung wie vor

545 001 57

2.034,90 €

Leistung 10,0 kW

Saunaofen Cubo 2 9,0 kW Styling 2 948899

Ausführung wie vor

545 001 56

1.987,30 €

Leistung 9,0 kW

Saunaofen Cubo 2 7,5 kW Styling 2 948898

Ausführung wie vor

545 001 55

1.939,70 €

Leistung 7,5 kW


Saunaofen Bi-0 Tec 9,0 kW 942607A
Hochwertiger Saunaofen mit Verdampfer für private Saunakabinen

Moderner Saunaofen mit Verdampfer für flexible Klimaeinstellungen, wie z.B. trockene Finnische Sauna, milde Dampfsauna, Kräuterbad. Die formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung verleiht dem Bi-0 Tec Ofen ein zeitloses, elegantes Design. Die doppelwandige Konstruktion mit Innenmantel aus Edelstahl sorgt für Robustheit und Langlebigkeit. Ausführung in Anthrazit-Perleffekt oder in Edelstahl blank poliert. Verdampfer rechts mit 5 l Füllmenge, manuelle Befüllung. Der Bi-0 Tec ist mit einem Trockengeherschut und einer akustischen Wassermangelmeldung ausgestattet. Zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen sitzt eine Kräuterschale auf dem Ofen. 15 kg Saunasteine im Lieferumfang enthalten.

545 000 18

1.561,83 €

Farbe anthrazit perleffekt

Leistung 9,0 kW

Saunaofen Bi-0 Tec 7,5 kW 942606A

Ausführung wie vor

545 000 17

1.517,80 €

Leistung 7,5 kW

Saunaofen Bi-0 Tec 6,0 kW 942605A

Ausführung wie vor

545 000 16

1.442,83 €

Leistung 6,0 kW


Saunaofen ThermoTec W 9,0 kW 945690
Wandofen für den finnischen Betrieb.

Elegante, geschwungene Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt. Wandmontage. Steinaufnahmerost aus Edelstahl, verstellbar. Anschlusskasten rückseitig. Steinkorb mit ca. 18 kg Steinvolumen. Ofenmaße HBT: 600 × 375 × 380 mm

545 001 42

926,37 €

Farbe anthrazit

Leistung 9,0 kW

Saunaofen ThermoTec W 7,5 kW 945689

Ausführung wie vor

545 001 41

865,68 €

Leistung 7,5 kW

Saunaofen ThermoTec W 6,0 kW 945688

Ausführung wie vor

545 001 40

813,32 €

Leistung 6,0 kW



Saunasteuerg r Emotec H wei  946054
Elektronisches Saunasteuerg r (Finnisch + Bi-O) der
Premium-Klasse

Innovative Saunasteuerung wie EMOTEC D, jedoch zus tzlich mit Feuchteregelung f r die trockene (Finnische) Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Mit flachem Bedienteil, farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Men f hrung in 19 Sprachen verf gbar. Dank dem innovativen Bedienkonzept l sst sich das Ger t schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen k nnen sehr schnell erreicht und eingestellt werden. F r alle EOS Bi-O Sauna fen. Feuchteregelung - ohne Feuchtef hler zeitproportional (erm glicht konstante Dampfproduktion) bzw. mit optionalem Feuchtef hler nach relativer Luftfeuchte (erm glicht exakte Feuchteregelung nach rel. Luftfeuchte). Ausgang f r Verdampfer bis max. 3 kW. Mit Wassermangelerkennung. Schnelle Umschaltung zwischen dem Finnischen (trockenen) und Bi-O Modus dank Drehdruckschalter. Mit zus tzlichen Komfortfunktionen: Nachheizen (Trocknung der Sauna nach Feuchtebetrieb) Einstellbare Nachheiztemperatur Einstellbare L fternachlaufzeit Einstellbare Nachheizzeit Einstellbare Zeit zum Nachf llen des Verdampfers bei Wassermangel Smart-Heat Funktion heizt die Sauna im Feuchtemodus schneller auf und verhindert vorzeitige Dampfproduktion in der kalten Kabine. Modular erweiterbar um Farblichtsteuerung und Soundsteuerung, optionaler Bankf hler

Saunasteuerg r Emotec H anthr. 945560

Ausf hrung wie vor

545 001 39

1.169,77  

Farbe

wei /silber

545 001 38

1.169,77  

Farbe

anthrazit/silber



Saunasteuerg r Emotec D wei  946053
Elektronisches Saunasteuerg r der Premium-Klasse f r die
trockene (Finnische) Sauna

Modernes Steuerger t f r anspruchsvolle private und gewerbliche Saunaanlagen mit flachem Bedienteil und separatem Leistungsteil. Sehr einfache und schnelle Bedienung dank dem innovativen Bedienkonzept mit Drehdruckschalter. Bedienteil kann auf bis zu 100 m Entfernung montiert werden. TFT-Farbdisplay, Men f hrung in 19 Sprachen verf gbar. Modular erweiterbar um Farblichtsteuerung und Soundsteuerung, optionaler Bankf hler.

Saunasteuerg r Emotec D anthr. 945559

Ausf hrung wie vor

545 001 37

1.019,83  

Farbe

wei /silber

545 001 36

1.019,83  

Farbe

anthrazit/silber



Saunasteuergerät Compact DP weiß 947427
EOS Compact DP elektronisches Steuergerät für die Finnische (trockene) Sauna.

Modernes, elegantes Design mit flachem Gehäuse. Flexible Montage-möglichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

EOS Compact HP: Wie Compact DP, jedoch für Finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Passend für alle Bi-O Saunaöfen bis 10 kW. Schaltleistung erweiterbar mit Leistungsschaltgeräten. Schnelle, einfache Bedienung über multifunktionale Tasten. Großer Funktionsumfang mit zahlreichen Komfortfunktionen.

Temperaturregelbereich:

- DP Modell: 30 - 115 °C
- HP Modell: 30 - 115 °C (finnisch) und 30 - 70 °C (Bi-O).
- Anschluss: 400 V 3N ~ 50 Hz
- Maße HBT: 220 × 255 × 65 mm
- Farbe: Weiß und Anthrazit
- Schaltleistung: bis 10 kW, erweiterbar mit einem LSG
- Ausgang Verdampfer: bis 3 kW bei HP Modell
- Inkl. Temperaturfühler mit STB und 2 m Anschlussleitung.

545 001 48

617,61 €

Farbe weiß

Saunasteuergerät Compact DP anthrazit 947431

Ausführung wie vor

545 001 50

617,61 €

Farbe anthrazit

Saunasteuergerät Compact HP weiß 947428

Ausführung wie vor

545 001 49

727,09 €

Saunasteuergerät Compact HP anthrazit 947432

Ausführung wie vor

545 001 51

727,09 €

Farbe anthrazit



Leistungsschaltgerät LSG 10 ET 947805

Leistungsschaltgerät mit Schaltleistung von 10 kW zur Erweiterung der Schaltleistung des Steuergerätes. Sehr geräuscharm im Betrieb durch elektronische Relais. "EOS EmoTec"-Design Gehäuse zur Wandmontage. In Kombination mit Steuergeräten mit 9 kW (10 kW) Schaltleistung passend für zweikreisige Saunaöfen bis 19 kW (20 kW) Gesamtleistung.

545 001 53

389,13 €

Duftschale Scent Trophy 948132

Designduftschale für ein aromatisches Saunavergnügen. Wandmontage. Essenzschale aus Glas mit hochwertigem schwenkbarem Edelstahlarm in schwarzer Lackierung zur Beduftung der Saunakabine. Ideal für Aromastoffe, ätherische Öle und Duftstoffe. Durch den Schwenkmechanismus kann die Essenzschale über dem Saunaofen justiert werden, wodurch die Intensität der Verdampfung individuell bestimmt werden kann. Die Schale kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden. Inklusive Himalaya Salzkristallen zur Anreicherung der Luft mit Salz für ein angenehmes „Meeresklima“.

545 001 54

330,82 €

Sensorbus Feuchtefühler 945726

Digitaler Feuchtefühler inkl. Fühlergehäuse und 5 m Sensorleitung zur genauen Regelung der relativen Luftfeuchte (% rel. Luftfeuchte). Kompatibel mit Saunasteuerung EOS EmoTec H.

545 001 44

307,02 €

Sensorbus Bankfühler 945725

Digitaler Bankfühler inkl. Fühlergehäuse (Farbe Beige) und 5 m Sensorleitung zur genaueren Regelung der Badetemperatur. Optimal für sehr große Anlagen bzw. Saunen mit komplizierten Layouts. Kompatibel mit Saunasteuerungen EOS EmoTec D/H.

545 001 43

191,59 €



Heizkissen HK 54 Cosy 24+
speziell für den Schulter- und Nackenbereich, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, Schnellheizung, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 59		74,49 €
Farbe	grau	
Ausführung	maschinenwaschbar	
Anzahl der Leistungsstufen	3	
Anschlusswert	100 W	
Länge	560 mm	
Breite	520 mm	



Heizkissen HK 35 24+
flauschig weicher Kissenbezug, Schnellheizung, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 55		45,99 €
Farbe	blau/weiß	
Ausführung	maschinenwaschbar	
Anzahl der Leistungsstufen	3	
Anschlusswert	100 W	
Länge	300 mm	
Breite	400 mm	



Heizkissen HK 123 XXL 24+
XXL-Format, flauschig weich, atmungsaktiv, anschiessam und hautsympathisch, Schnellheizung, elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 71		39,99 €
Farbe	grau	
Ausführung	maschinenwaschbar	
Anzahl der Leistungsstufen	3	
Anschlusswert	100 W	
Länge	600 mm	
Breite	300 mm	



Heizkissen HK 25 24+
Baumwoll-Bezug, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 54		40,49 €
Farbe	weiß/schwarz	
Ausführung	maschinenwaschbar	
Anzahl der Leistungsstufen	3	
Anschlusswert	100 W	
Länge	300 mm	
Breite	400 mm	



Heizkissen SHK 18 24+
abnehmbarer Baumwollbezug - waschbar, elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, hochwertiges Sicherheitssystem

547 000 85		40,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	waschbar	
Anzahl der Leistungsstufen	3	
Anschlusswert	100 W	
Länge	300 mm	
Breite	400 mm	



Wärmeunterbett UB 33 24+
atmungsaktiv, Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 5 Jahre Garantie

547 000 51		68,49 €
Farbe	weiß mit Dekor	
Ausführung	maschinenwaschbar bei 30° C	
Anzahl der Leistungsstufen	3	
Anschlusswert	60 W	
Länge	1500 mm	
Breite	800 mm	

**Wärmeunterbett UB 30** 24+

atmungsaktiv, Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 5 Jahre Garantie

547 000 50**55,49 €**

Farbe	weiß
Ausführung	maschinenwaschbar bei 30° C
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	50 W
Länge	1300 mm
Breite	750 mm

**Fußwärmer FW 20 Cosy** 24+

auch für große Füße geeignet, besonders flauschige Oberfläche, atmungsaktiv, Fußsack herausnehmbar, Schnellheizung, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 63**60,99 €**

Farbe	grau
Ausführung	Teddyfutter handwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	3
Anschlusswert	100 W
Länge	320 mm
Breite	260 mm
Höhe	260 mm

**Heizdecke HD 75 Cosy Nordic** 24+

luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei, Öko-TEX Standard 100, elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Funktionsanzeige, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., abnehmbarer Schalter, BSS-Überhitzungsschutz, 3 Jahre Garantie

547 001 69**ABAKUS****101,49 €**

Farbe	nordic grau
Ausführung	maschinenwaschbar
Anzahl der Leistungsstufen	6
Anschlusswert	100 W
Länge	1800 mm
Breite	1300 mm



Badezimmer-Schnellheizer H 260E 24+
Solides Stahlblechgehäuse zur Wandmontage, stufenloser Raumthermostat, Frostschutzfunktion, Anschlussleitung mit Stecker für eine schnelle und einfache Installation

660 041 82 219,00 €	
Heizleistung	0 - 2 kW
Mit Überhitzungsschutz	ja
Schutzart (IP)	IP24

Badezimmer-Schnellheizer H 260E eco 24+
Ausführung wie vor

660 041 83 209,00 €	
Heizleistung	1 kW



Heizlüfter H 450 TS 24+
Radialgebläse, stufenloser Thermostat 5 bis 30° C, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, Schutzart IP 21, Schutzklasse II

550 001 15 55,99 €	
Heizleistung	0 - 2 kW
Mit Überhitzungsschutz	ja
Schutzart (IP)	IP20



Heizlüfter DFH 22 24+
geräuscharme, schnelle Erwärmung der Raumluft und gleichmäßige Wärmeverteilung, Ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung geeignet, Drehschalter mit zwei Heizstufen und vier Schaltstufen AUS / Kalt / 0,8 kW / 2,0 kW, Frostschutzfunktion gegen vollständiges Auskühlen des Raumes, besonders sicher durch Überhitzungsschutz, Kippschutz und integrierte Betriebsleuchte, geringes Gewicht, praktische Griffmulden und kompakte Abmessungen für einfachen Standortwechsel Montage, Anschlussleitung 1,8 m mit Schuko-Stecker für einfachen Anschluss an Steckdose, mobil als Standgerät Design, dezentes Lichtgrau fügt sich harmonisch in jeden Raum - egal, ob in Küche, Wohn- und Schlafzimmer oder Hobbyraum

660 071 96 54,00 €	
Farbe	lichtgrau
Ausführung	800 / 2000 W
Höhe	230 mm
Breite	190 mm
Tiefe	125 mm
Schutzart (IP)	IP21



Heizlüfter Hobby I HL 600 24+
stufenloses Raumthermostat, Lüfterstufe, Frostzeinstellung, 2 Übertemperatursicherungen, Betriebskontrollleuchte, extra leise, Gehäuse tropfwassergeschützt IP21, Kunststoffgehäuse

550 000 44 114,95 €	
Farbe	grau
Heizleistung	2000 W
Höhe	360 mm
Breite	240 mm
Tiefe	150 mm
Schutzart (IP)	IP21
Montageart	Standgerät



Heizlüfter prestige I HL 300 24+
Keramikheizelement, elektronische Steuerung durch LED-Touch Display, Oszillation für beste Verteilung der Wärme im ganzen Raum, mit ECO-Funktion, effektive Heizleistung mit geringem Verbrauch, 3 Heizstufen, Lüfterstufe, Tragegriff, IP 20, 24 Std. Timer, Übertemperaturschutz, Kippsicherung

550 000 54 99,99 €	
Farbe	schwarz/silber
Heizleistung	1800 W
Höhe	260 mm
Breite	160 mm
Tiefe	150 mm
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Standgerät



Heizlüfter trend I HL 140 24+
Keramikheizelement, LED-Ringsteuerung, 2 Heizstufen, 1 Lüfterstufe, Übertemperaturschutz, Kippsicherung

550 000 52 59,99 €	
Farbe	Schwarz/silber
Heizleistung	1800 W
Höhe	250 mm
Breite	160 mm
Tiefe	150 mm
Montageart	Standgerät



Heizlüfter trend I HL100 24+

2 Heizstufen, 1 Lüfterstufe, thermostat. Übertemperaturschutz, Kipp-sicherung, Tropfwasserschutz IP 21

550 000 51

44,99 €

Farbe	weiß
Heizleistung	2000 W
Höhe	250 mm
Breite	190 mm
Tiefe	130 mm
Schutzart (IP)	IP21
Montageart	Standgerät

DIMPLEX

Frostwächter



Frostwächter FW 550 F 24+

Kompakte Lösung für Frostschutz, erreicht schnell die maximale Heizleistung: braucht keine lange Anlaufzeit, manuelles, stufenloses Einstellen der Temperatur am Regler, mit Überhitzungsschutz und Betriebskontroll-Lampe, ideal für kleine, unbeheizte Räume, schützt automatisch vor Frostschäden, beugt Schimmelbildung vor. Einsatz in Räumen ohne Heizung: Keller, Gäste-WC, Wohnwagen, Gartenhaus, Hobbyräume, Dachböden, Vorratsräume, Werkstätten, Kleinlager, Dachkammer, schlankes Design.

Hinweis: Die aufgedruckte Temperaturskala bei dem Gerät und der tatsächliche Drehradius des Reglers stimmen nicht überein. Tatsächlich kann der Regler um ca. 20° gedreht werden. Ein Überdrehen führt zu einem nicht durch die Garantie abgedeckten Schaden.

660 062 93

54,00 €

Heizleistung	500 W
Höhe	242 mm
Breite	260 mm
Tiefe	121 mm
Temperatureinstellung	5 - 16 °C
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Wandgerät

AEG HT

Schnellheizer



Schnellheizer VH COMFORT 24+

Hochwertiges Design mit Aluminiumfront, Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display, Silent-mode mit 1 kW Grundheizstufe und leistungsstarke 2 kW Schnellheizstufe, Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, Frostschutzfunktion sowie offene Fenster-Erkennung, Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch, Mit 120-Minuten Kurzzeittimer, Sicherheit durch Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz IP 24, Schutzklasse I, All-poliger Ein-/Ausschalter, Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

660 041 47

328,00 €

Höhe	470 mm
Breite	345 mm
Tiefe	126 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24

STIEBEL ELTRON

Schnellheizer



Schnellheizer CK 20 PREMIUM 24+

Elektronisch geregelter Premium-Schnellheizer mit LC-Display und einfacher Programmierung. Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Offene-Fenster-Erkennung. Frostschutzstellung 7° C. Silent-mode mit schaltbarer 1 kW Heizstufe und reduzierter Lüfterdrehzahl. Hochwertiges Design mit Aluminiumfront. Einstellbare Kindersicherung. Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

660 040 48

306,00 €

Leistung	2000 W
Anschlussspannung	1x 230 V
Breite	345 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	126 mm

**Schnellheizer CK 20 trend LCD** 24+

Elektronisch geregelter Schnellheizer mit LC-Display und einfacher Programmierung für gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Raumtemperatur von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Offene-Fenster-Erkennung. Frostschutzstellung 7°C. Hochwertiger Keramik-Heizkörper. Robustes Kunststoff-Gehäuse. Einstellbare Kindersicherung. Schutzart IP 24, Schutzklasse II.

660 040 47**197,00 €**

Leistung	2000 W
Anschlussspannung	1x 230 V
Breite	275 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	131 mm

AKO

Heizstrahler

**Terrassenstrahler UWS 75 RD 1/E** 24+

zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel (einseitig) 25°, Festanschluss, Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), Schutzklasse I, Edelstahlausführung

550 004 53**199,99 €**

Farbe	Edelstahl
Max. Heizleistung	1300 W
Schutzart (IP)	IPX4
Höhe	105 mm
Breite	750 mm
Tiefe	100 mm

DIMPLEX

Heizstrahler

**Wickeltischstrahler BY 802 S** 24+

Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagerechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Sicherheits-Quarzstäbe, Schwenkwinkel 0° - 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,3 / 0,6 kW, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-Prüfzeichen.

660 042 15**119,00 €**

Farbe	Silber
Max. Heizleistung	600 W
Schutzart (IP)	IP24
Höhe	1800 mm
Breite	768 mm
Tiefe	93 mm

**Langfeldstrahler BK 1202 S** 24+

Infrarot-Langfeldstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 0° - 40°, Festanschluss, VDE-Prüfzeichen.

660 042 14**110,00 €**

Farbe	Silber
Max. Heizleistung	1200 W
Schutzart (IP)	IP24
Höhe	100 mm
Breite	768 mm
Tiefe	92 mm

**Wandkonvektor WKL 2505** 24+

Kompakter, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung für Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Elektronisch geregelter Konvektor mit Display und einfacher Programmierung, gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Kindersicherung, Anschlussleitung mit Winkelstecker.

Wandkonvektor WKL 2005 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor WKL 1505 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor WKL 1005 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor WKL 755 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor WKL 505 24+

Ausführung wie vor

660 041 53**333,00 €**

Höhe	450 mm
Breite	894 mm
Tiefe	100 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 041 52**286,99 €**

Heizleistung	2000 W
Breite	738 mm

660 041 51**261,00 €**

Heizleistung	1500 W
Breite	582 mm

660 041 50**238,00 €**

Heizleistung	1000 W
Breite	445 mm

660 041 49**230,99 €**

Breite	426 mm
--------	--------

660 041 48**223,99 €**

Heizleistung	500 W
Breite	348 mm

**Wandkonvektoren HC4000-25** 24+

Hochwertiger elektrischer Konvektor mit integriertem Heizstab, Installation wandhängend oder bodenstehend (Standbeine als Zubehör) auch im Bad möglich (Spritzwasser geschützt), einfach zu bedienen durch den integrierten elektronischen Temperaturregler mit LED-Anzeige und viele Funktionen: Individuell programmierbares Wochenprogramm, Eco Programm, Kindersicherung, Offenes-Fenster-Erkennung, Frostschutz, Wunschtemperatur einstellbar von 7 bis 28 °C, Varianten mit unterschiedlichen Heizleistungen

Wandkonvektoren HC4000-20 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektoren HC4000-15 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektoren HC4000-10 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektoren HC4000-5 24+

Ausführung wie vor

660 057 93**299,00 €**

Höhe	451 mm
Breite	902 mm
Tiefe	98 mm
Temperatureinstellung	7 - 28 °C
Montageart	Wandgerät

660 057 92**245,00 €**

Breite	754 mm
--------	--------

660 057 91**219,00 €**

Breite	606 mm
--------	--------

660 057 90**215,00 €**

Breite	458 mm
--------	--------

660 057 89**205,00 €**

Breite	310 mm
--------	--------



Wandkonvektor MFP 201E

Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Mit integriertem elektronischen Raumthermostat, wählbarem Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Fernbedienoption über Steuerleiter. Anschlussleitung für Festanschluss, hochwertiges Metallgehäuse weiß lackiert, abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.

Wandkonvektor MFP 151E

Ausführung wie vor

Wandkonvektor MFP 101E

Ausführung wie vor

Wandkonvektor MFP 051E

Ausführung wie vor

660 073 96

989,00 €

Heizleistung	2000 W
Höhe	664 mm
Breite	1270 mm
Tiefe	138 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 073 95

865,00 €

Heizleistung	1500 W
Höhe	608 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	132 mm

660 073 94

740,00 €

Heizleistung	1000 W
Höhe	608 mm
Breite	840 mm
Tiefe	132 mm

660 073 93

655,00 €

Heizleistung	500 W
Höhe	608 mm
Breite	545 mm
Tiefe	132 mm



Wandkonvektor RCE 200

Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen. Intelligenter Thermostat mit Selbstlernfunktion und individuell einstellbaren Zeitprofilen für Komfort- und Absenkbetrieb sowie Frostschutzfunktion integriert. Energiesparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur ("offenes Fenster") und entsprechende Anpassung des Heizbetriebes (EIN/Standby). Gradgenaue manuelle Voreinstellung der maximal möglichen Komforttemperatur zur weiteren Verbrauchsoptimierung. Temperatureinstellbereich: +5 °C - +30 °C, Schutzart: IP X4, Schutzklasse: I

Wandkonvektor RCE 100

Ausführung wie vor

660 026 16

535,00 €

Heizleistung	2000 W
Höhe	546 mm
Breite	918 mm
Tiefe	105 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 026 14

485,00 €

Heizleistung	1000 W
Breite	675 mm



Wandkonvektor DTD4T 20 24+
 Konvektor zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart" . Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL 9010

Wandkonvektor DTD4T 15 24+
 Ausführung wie vor

Wandkonvektor DTD4T 10 24+
 Ausführung wie vor

Wandkonvektor DTD4T 07
 Ausführung wie vor

Wandkonvektor DTD4T 05 24+
 Ausführung wie vor



Wandkonvektor PLX 300E 24+
 Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement. Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart", Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 2000; PLX 3000 für Festanschluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.

Wandkonvektor PLX 200E 24+
 Ausführung wie vor

Wandkonvektor PLX 150E 24+
 Ausführung wie vor

Wandkonvektor PLX 100E 24+
 Ausführung wie vor

Wandkonvektor PLX 050E 24+
 Ausführung wie vor

660 041 92	290,00 €
Heizleistung	2000 W
Höhe	400 mm
Breite	1125 mm
Tiefe	90 mm
Temperatureinstellung	7 - 35 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 041 91	259,00 €
Heizleistung	1500 W
Breite	1025 mm

660 041 90	245,00 €
Heizleistung	1000 W
Breite	725 mm

660 041 89	239,00 €
Heizleistung	750 W
Breite	625 mm

660 041 88	229,00 €
Heizleistung	500 W
Breite	525 mm

660 042 13	255,00 €
Heizleistung	3000 W
Höhe	430 mm
Breite	858 mm
Tiefe	145 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 042 12	269,00 €
Heizleistung	2000 W
Tiefe	115 mm

660 042 11	249,00 €
Heizleistung	1500 W
Breite	686 mm
Tiefe	115 mm

660 042 10	239,00 €
Heizleistung	1000 W
Breite	618 mm
Tiefe	115 mm

660 042 08	215,00 €
Heizleistung	500 W
Breite	448 mm
Tiefe	115 mm

**Wandkonvektor CON 30 Premium** 24+

Elektronisch geregelt mit LC-Display und einfacher Programmierung. Raumtemperatur von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. Metallgehäuse mit einer 3mm starken Front aus Aluminium. Einstellbare Kindersicherung. Wartungsfrei. Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

Wandkonvektor CON 20 Premium 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor CON 15 Premium 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor CON 10 PREMIUM 24+

Ausführung wie vor

660 040 66**510,00 €**

Heizleistung	3000 W
Höhe	470 mm
Breite	1090 mm
Tiefe	126 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 040 65**445,00 €**

Heizleistung	2000 W
Breite	780 mm

660 040 64**410,00 €**

Heizleistung	1500 W
Breite	625 mm

660 040 63**379,00 €**

Heizleistung	1000 W
Breite	470 mm

**Wandkonvektor CON 5 PREMIUM** 24+

ANWENDUNG: Hochwertiger, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das moderne, mit dem Reddot-Design Award prämierte Design passt in jedes Umfeld. **AUSTATTUNG/KOMFORT:** Elektronisch geregelter Premium-Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und Absenkttemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. Hochwertiges Design mit einer 3mm Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. **INSTALLATION/SERVICE:** Montage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1,4 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot. Wartungsfrei. **SICHERHEIT:** Integrierter Sicherheitstemperaturwächter.

660 000 82**339,00 €**

Heizleistung	500 W
Höhe	470 mm
Breite	345 mm
Tiefe	126 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät



Wandkonvektor VER 250/5 24+

Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tages- und Wochenprogramm, adaptive Startfunktion (Regelung des Aufheizzeitpunktes), Fenster-offen Erkennung, einstellbar von 5°C bis 30°C, Spritzwasserschutz (IP 24) und Schutzisolation, Anschluss über Kabel mit Schuko-stecker, Überhitzungsschutz.

Wandkonvektor VER 200/5 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor VER 150/5 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor VER 100/5 24+

Ausführung wie vor

Wandkonvektor VER 75/5

Ausführung wie vor

660 044 45 **410,00 €**

Heizleistung	2500 W
Höhe	450 mm
Breite	894 mm
Tiefe	100 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP24
Montageart	Wandgerät

660 044 44 **360,00 €**

Heizleistung	2000 W
Breite	738 mm

660 044 43 **349,00 €**

Heizleistung	1500 W
Breite	582 mm

660 044 42 **320,00 €**

Heizleistung	1000 W
Breite	426 mm

660 044 41 **309,00 €**

Heizleistung	750 W
Breite	426 mm



Standkonvektoren DX 522 T 24+

geräuscharme Erwärmung der Raumluft und gleichmäßige Wärmeverteilung, ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung geeignet, Frostschutzfunktion gegen vollständiges Auskühlen des Raumes, Drehschalter mit zwei Stufen für adaptive Leistungsreduzierung, besonders sicher durch Überhitzungsschutz, Kippschutz und integrierte Betriebsleuchte

Standkonvektoren: Turbo-Funktion sorgt für noch schnellere Erwärmung der Luft (nur DX 522T), stufenloses Thermostat, geringes Gewicht, praktische Griffmulden und kompakte Abmessungen für einfachen Standortwechsel und flexible Platzierungsmöglichkeiten sowie ein ideales Verstauen bei Nichtgebrauch

Wandkonvektoren: Verbrauchsoptimiert inkl. EcoStart und einer selbstlernenden Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme, wählbares Wochenprogramm über Display
Montage, Anschlussleitung 1,5 m mit Schuko-Stecker für einfachen Anschluss an Steckdose

Standkonvektoren DX 521 und DX 522T: flexible Aufstellung in verschiedenen Räumen und stabiler Stand durch Stellfüße

660 071 76 **119,00 €**

Farbe	weiss
Ausführung	1200 / 2000 W mit Turbo
Heizleistung	2000 W
Höhe	443 mm
Breite	585 mm
Tiefe	233 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Standgerät

Standkonvektoren DX 521 24+

Ausführung wie vor

660 071 77 **85,00 €**

Ausführung	1200 / 2000 W
------------	---------------



Radiator TRRS 1225
 patentierte Batterie (35% größere Oberfläche gegenüber traditionellen Modellen) für bessere und gleichmäßigere Wärmeverteilung, Real Energy für eine gesteigerte Effektivität, 3 Leistungsstufen, Raumthermostat, Sicherheitsthermostat, Frostschutzfunktion, Kontrollleuchte, Tragegriffe, vormontierte Laufrollen, Kabelaufwicklung

550 016 14	150,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	für Räume bis 75 m ²
Anzahl der Rippen	12
Heizleistung	2500 W
Höhe	650 mm
Breite	592 mm
Tiefe	160 mm

Radiator TRRS 0920 24+
 Ausführung wie vor

550 016 17	110,00 €
Ausführung	für Räume bis 60 m ²
Anzahl der Rippen	9
Heizleistung	2000 W
Breite	472 mm



Radiatoren RD 1011 TS 24+
 Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. BEAB-Prüfzeichen

660 059 91	159,00 €
Farbe	weiss/anthrazit
Ausführung	Standard
Anzahl der Rippen	11
Heizleistung	2500 W
Höhe	630 mm
Breite	569 mm
Tiefe	281 mm

Radiatoren RD 1009 TS 24+
 Ausführung wie vor

660 059 90	143,00 €
Anzahl der Rippen	9
Heizleistung	2000 W
Breite	479 mm

Radiatoren RD 1007 TS 24+
 Ausführung wie vor

660 059 89	125,00 €
Anzahl der Rippen	7
Heizleistung	1500 W
Breite	389 mm



Luftreiniger LR 500 24+
 Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter), Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und diverse Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert, PM 2.5 Sensor erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von bis zu 2,5 µm, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 4 Stufen + Turbomodus, Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb mit gedimmten Bedienpanel, App-gesteuert (WIFI), freier Download der „beurer FreshHome“ App, Display-Anzeige der aktuellen Uhrzeit, Raumtemperatur- und farbige Luftfeuchtigkeitsanzeige, manuelle Timerfunktion (1-24h), Abschaltautomatik, Filterwechselanzeige, 3 Jahre Garantie, 60 Tage Geld-zurück-Garantie

550 016 93	534,99 €
Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	65 W
Höhe	620 mm
Breite	350 mm
Tiefe	210 mm



Filterset Nachkaufset 660.07 24+
bestehend aus: Vorfilter, Kombifilter (HEPA H13 + Aktivkohle)

550 016 96

69,99 €



Meeresklimagerät MK 500 mareded 24+
natürliche Befeuchtung der Atemwege, feinste Vernebelung von Meeressalzpartikel in der Raumluft, 5-in-1 Technologie: Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Mineralisierung, Entkeimung und Luftionisierung in einem, geeignet für Räume bis zu 50 m², Bedienkomfort dank LCD-Display und Sensortouchbutton, 3 Leistungsstufen, Nachtmodus mit Geräuschreduzierung und Displaydimmung, manuelle Timerfunktion (1-24h), Abschaltautomatik, Wasserstandsanzeige, UVC-Lampen- und Filterwechselanzeige, inkl. Netzadapter, 2 Vorfilter, 1 Wasserfilter, 1 Spezial-Meersalz 625g, 3 Jahre Garantie

550 015 65

437,99 €

Farbe	weiß/schwarz
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	24 W
Volumen des Wassertanks	6 l
Höhe	340 mm
Breite	384 mm
Tiefe	305 mm



Salz und Filter MK 500 mareded Kombi-Set 24+
Kombi-Set, bestehend aus: 1250 g Spezial-Meersalz inkl. Messbecher, 4 Vorfilter, 2 Wasserfilter

550 015 66

45,99 €



Spezial Meersalz MK500 mareded Meersalz 24+
1250 g Spezial-Meersalz inkl. Messbecher zur besseren Dosierung, hergestellt aus natürlichen Salzen, enthält mehr als 65 Spurenelemente: Natrium, Magnesium, Calcium, Kalium, Jod sowie weitere natürliche Spurenelemente

550 017 50

27,99 €



Filterset MK500 mareded 24+
Filterset bestehend aus: 2 Vorfilter (filtert Partikel wie Hausstaub, Tierhaare und kleinste Schwebeteilchen aus der Luft, Filterleistung bis zu 70%, empfohlener Austausch alle 3 Monate) und 1 Spezial-Wasserfilter (Einsatz im Verdunsterblock)

550 017 51

24,49 €



UVC-Lampe MK500 mareded 24+
UVC-Lampe, empfohlener Austausch alle 9 Monate, nur für die Anwendung mit mareded® MK 500 geeignet

550 017 52

11,99 €



Luftreiniger LR 400
Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA H13 Filter), Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, diverse Bakterien und diverse Viren sowie schädliche Gase werden aus der Luft gefiltert, intelligenten Automatikfunktion erkennt Feinstaub mit einer Partikelgröße von 2,5 µm und passt seine Reinigungsleistung an die Raumluft an, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 4 Stufen + Turbomodus, Nachtmodus: flüsterleiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, App-gesteuert (Steuerung und Überwachung der Raumluft zu Hause und unterwegs per "beurer FreshHome" App), farbiger Raumluftqualitätsindikator, Timerfunktion, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige

550 018 28

ABAKUS

349,99 €

Farbe	weiß
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	50 W
Höhe	505 mm
Breite	215 mm
Tiefe	215 mm



Ersatzfilter 693.09
dreischichtiger Ersatzfilter für den Beurer LR 400/405

550 018 29

44,99 €



Luftreiniger LR 310
Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA-H13 Filter), sensibler Sensor zur schnelleren Erkennung von Feinstaubpartikeln, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht, 3 Leistungsstufen, Automatikfunktion: Steuerung an die Raumluft angepasst, beleuchtetes Bedienpanel, integrierte Timerfunktion, Abschaltautomatik, Filterwechselanzeige, leiser Betrieb, 3 Jahre Garantie, 60 Tage Geld-zurück-Garantie

550 017 44

320,99 €

Farbe	weiß
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	50 W
Höhe	428 mm
Breite	388 mm
Tiefe	145 mm



Filterset Nachkaufset 693.02 24+
bestehend aus: Vorfilter Kombifilter: EPA Filter Klasse E12 (Filterleistung 99,5%) + Aktivkohlefilter

550 016 83

60,49 €



Luftreiniger LR 220
Luftreinigung durch dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohle + HEPA-Filter H13), Luftdurchsatz von bis zu 125 m³/h, 3 Leistungsstufen, Turbomodus, Nachtmodus (leiser Betrieb mit gedimmtem Bedienpanel), beleuchtetes Bedienpanel, Timerfunktion, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, 3 Jahre Garantie

550 017 85

203,49 €

Farbe	weiß
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	38 W
Höhe	340 mm
Breite	220 mm
Tiefe	220 mm



Filterset 680.07 24+
Vorfilter + HEPA H13 Filter (Filterleistung 99,95%) + Aktivkohle zu LR 220

550 017 86

29,99 €



Luftbefeuchter LB 300 Plus
für Räume bis ca. 45 m², hygienische Befeuchtung der Luft durch natürliche Kaltverdunstungstechnologie - bis zu 99,9 % weniger Bakterien, Filtertrocknungsfunktion: trocknet den Filter nach dem Gebrauch, um Bakterienbildung zu reduzieren, gleichmäßige Verteilung der durch 360°-Design, Befeuchtungsleistung bis 300 ml/h, 3 Befeuchtungsstufen 40 %, 50 % oder 60 %, 3 Lüftergeschwindigkeitsstufen, intelligenter Automatikmodus: misst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt die Leistung an die gewünschte Luftfeuchtigkeit an, Nachtmodus: leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Timerfunktion: 1 - 9 h, digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige, farbiger Luftfeuchtigkeitsindikator für eine schnelle Interpretation der Luftqualität, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, 3 Jahre Garantie

550 018 56

179,99 €

Farbe	schwarz
Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	26 W
Volumen des Wassertanks	3 l
Höhe	350 mm
Breite	230 mm
Tiefe	230 mm



Luftbefeuchter LB 88 24+
für Räume bis ca. 48 m², Dual-Technologie: Ultraschallvernebler: hohe Befeuchtungsleistung + Wassererhitzung: hygienisch, Befeuchtungsleistung bis 550 ml/h, Ultraschallvernebler stufenlos, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, beleuchteter Bedienring, abnehmbarer transparenter Wassertank, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhältlich, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, inkl. 15 Anti-Kalkpads und 15 Aromapads, Reinigungsbürstchen, 3 Jahre Garantie

550 003 89

172,99 €

Farbe	weiß
Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	280 W
Volumen des Wassertanks	6 l
Höhe	295 mm
Breite	195 mm
Tiefe	280 mm



Luftbefeuchter LB 88 24+
Ausführung wie vor

550 003 88

172,99 €

Farbe	schwarz
-------	---------



Luftbefeuchter LB 200
für Räume bis ca. 30 m², hygienische Befeuchtung der Luft durch natürliche Kaltverdunstungstechnologie - bis zu 99,9 % weniger Bakterien, Filtertrocknungsfunktion: trocknet den Filter nach dem Gebrauch, um Bakterienbildung zu reduzieren, gleichmäßige Verteilung der durch 360°-Design, Befeuchtungsleistung bis 200 ml/h, 3 Befeuchtungsstufen 40 %, 50 % oder 60 %, 3 Lüftergeschwindigkeitsstufen, intelligenter Automatikmodus: misst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt die Leistung an die gewünschte Luftfeuchtigkeit an, Nachtmodus: leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Timerfunktion: 1 - 9 h, digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, 3 Jahre Garantie

550 018 57

139,99 €

Farbe	schwarz
Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	17 W
Volumen des Wassertanks	3 l
Höhe	350 mm
Breite	230 mm
Tiefe	230 mm



Ersatzfilter 110005
Filterleistung: entfernt bis zu 99,99 % aller Partikel, Filterlaufzeit ca. 1440 Betriebsstunden, integrierte Filterwechselanzeige auf dem Bedienpanel des Luftbefeuchters, passend zu LB 200/300 Plus

550 018 58

19,99 €



Aroma-Diffuser LA 40 24+
aus echtem Bambus und Porzellan, geeignet für Räume bis ca. 20 m², mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, 2-stufige Verneblung, geeignet für wasserlösliche Aromaöle, Wellnesslicht mit Farbwechsel, Abschaltautomatik bei leerem Tank, energiesparend, Netzteil, 3 Jahre Garantie

550 011 87

62,99 €

Farbe	Bambusholz
Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	12 W
Volumen des Wassertanks	0,18 l
Höhe	167 mm
Breite	129 mm
Tiefe	129 mm



Luftwäscher AP902 Professional

Leistungsstarker State of the Art 2 in 1 Luftwäscher & Luftreiniger für hygienische Befeuchtung und Luftreinigung, mit UVC-Lampe zur Verhinderung der Bildung und Vermehrung von Viren und Bakterien, mit VentWave plasmabeschichtetem 3D-Plattenstapel, patentierter Hygienescheibe, H14 Reinraumfilter, Grobstaubfilter, hochwertige PM2.5 Messsensoren, Luftqualitätsanzeige gem. Air Quality Index, komfortables Touchdisplay. Fernsteuerbar per App & Sprachassistent, Fernbedienung. Für Räume bis 70 m²

Luftwäscher AW902 PROFESSIONAL

Ausführung wie vor, Leistungsstarker State of the Art Luftwäscher für hygienische Befeuchtung ohne Filter, mit UVC-Lampe zur Verhinderung der Bildung und Vermehrung von Viren und Bakterien, mit VentWave plasmabeschichtetem 3D-Plattenstapel, patentierter Hygienescheibe, komfortables Touchdisplay. Fernsteuerbar per App & Sprachassistent, Fernbedienung. Für Räume bis 120 m²

Luftwäscher AH902 Professional

Ausführung wie vor, Leistungsstarker State of the Art 2 in 1 Luftwäscher & Luftreiniger für hygienische Befeuchtung und Luftreinigung, mit UVC-Lampe zur Verhinderung der Bildung und Vermehrung von Viren und Bakterien, mit VentWave plasmabeschichtetem 3D-Plattenstapel, patentierter Hygienescheibe, H14 Reinraumfilter, Grobstaubfilter, hochwertige PM2.5 Messsensoren, Luftqualitätsanzeige gem. Air Quality Index, komfortables Touchdisplay. Fernsteuerbar per App & Sprachassistent, Fernbedienung. Für Räume bis 70 m²



Luftbefeuchter LW 45 ORIGINAL WEIB 24+

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, genial einfache Bedienung, pflegeleicht & unkompliziert. Für Räume bis zu 55 m².

Luftbefeuchter LW 45 ORIGINAL ANTHAZIT 24+

Ausführung wie vor



Luftbefeuchter LW 25 ORIGINAL WEIB 24+

Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, genial einfache Bedienung, pflegeleicht & unkompliziert. Für Räume bis zu 40 m².

Luftbefeuchter LW 25 ORIGINAL ANTHAZIT 24+

Ausführung wie vor

550 018 54 999,00 €

Farbe	grau
Ausführung	Luftreiniger
Leistung	32 W
Höhe	520 mm
Breite	610 mm
Tiefe	300 mm

550 018 52 999,00 €

Ausführung	Luftbefeuchter
Leistung	38 W
Volumen des Wassertanks	12 l

1.199,00 €

550 018 53

Ausführung	Luftreiniger/-befeuchter
Leistung	51 W
Volumen des Wassertanks	12 l

550 018 63 ABAKUS 339,00 €

Farbe	anthrazit/metallic
Ausführung	Luftbefeuchter/ reiniger
Leistung	8 W
Volumen des Wassertanks	10 l
Höhe	330 mm
Breite	450 mm
Tiefe	300 mm

550 018 64 ABAKUS 339,00 €

Farbe	weiss/grau
-------	------------

550 018 61 ABAKUS 239,00 €

Farbe	anthrazit/metallic
Ausführung	Luftbefeuchter/ reiniger
Leistung	8 W
Volumen des Wassertanks	7 l
Höhe	330 mm
Breite	300 mm
Tiefe	300 mm

550 018 62 ABAKUS 239,00 €

Farbe	weiß/grau
-------	-----------



Luftbefeuchter LW 15 ORIGINAL WEIß 24+
Luftbefeuchter für hygienische Befeuchtung ohne Filter, genial einfache Bedienung, pflegeleicht & unkompliziert. Für Räume bis zu 25 m².

Luftbefeuchter LW 15 ORIGINAL ANTHAZIT 24+
Ausführung wie vor

550 018 59	ABAKUS	159,00 €
Farbe	anthrazit/metallic	
Ausführung	Luftbefeuchter/ reiniger	
Leistung	4 W	
Volumen des Wassertanks	5 l	
Höhe	310 mm	
Breite	260 mm	
Tiefe	280 mm	

550 018 60	ABAKUS	159,00 €
Farbe	weiß/grau	

COMFEE

Luftentfeuchter



Luftentfeuchter MDDP-50DEN7 24+
Er verhindert die Bildung von Kondenswasser, Schimmelpilz oder von muffigen Gerüchen. Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen ist er bestens geeignet. Er überzeugt mit einem 6 Liter-Wassertank, einem LED Display, einem 24 Stunden-Timer und einer Turbo-Funktion. Hohe Umweltfreundlichkeit. Dank seines natürlichen Kältemittels R290. Mit einer Entfeuchtungsleistung von 50 L/ 24h ist er für Räume bis 100m² / 250m³ geeignet. Maße HxBxT cm 61,6x39,2x28,2

Luftentfeuchter MDDP-30DEN7 24+
Ausführung wie vor



Luftentfeuchter MDDF-20DEN7 24+
Verhindert Probleme mit Kondenswasser, Schimmelbildung oder muffigen Gerüchen. Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz. Mit einer Entfeuchtungsleistung von 20 L/24h ist er für Räume bis zu 40 m²/100m³ geeignet. Verfügt über einen Wassertank von 3 Litern, einem LED Display einem Timer und Turbo Funktion. Inkl. umweltfreundliches Kältemittel R290.

665 047 38	479,00 €
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	50 l

665 047 37	339,00 €
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	30 l

665 047 10	299,00 €
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden	20 l

BEURER

Hygrometer



Hygrometer HM 16 24+
Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ideal zur Kontrolle des Raumklimas, Maximum/Minimum-Anzeige der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit, Smiley Anzeige für ideal, trocken und feucht, °C / °F umschaltbar, ausklappbarer Tischaufsteller und Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage, inkl. 1x CR2025 Batterie, 3 Jahre Garantie

550 014 61	20,99 €
Anzeige	digital
Messbereich	0 - 50 °C
Messwertspeicher	ja

**Deckenventilator BC 920 Florida Dream 24+**

Gleichstrommotor, 4 Holzflügel in weiß/Rückseite Eichestruktur hell (wendbar), Motorgehäuse und alle anderen Metallteile weiß, Funk-Fernbedienung zur Steuerung von: Rechts-/Linkslauf (Reversierung), Licht (Ein/Aus, dimmen, Farbstufen) und Ventilator (Ein/Aus, 5 Geschwindigkeitsstufen 75-200 U/Min., Timer), Gesamthöhe: 34 cm, integriertes LED Licht (max. 22 W, 1600 Lumen, Farbtemperatur 4000-6000K, Leuchtmittel können nicht getauscht werden), 3 Jahre Garantie auf den Motor

550 000 65

334,39 €

Farbe	weiß/weiß oder weiß/Eiche
Leistung	0,028 kW
Flügeldurchmesser	1320 mm

**Deckenventilator BC 855 24+**

5 Kunststoffflügel weiß, Motorgehäuse weiß, 3-stufiger Zugschalter 50-200 U/Min. und Umschalter für Drehrichtung, Gesamthöhe: 35 cm, kombinierbar mit IR Fernbedienung FB200, nachrüstbare Lampe: N 233, N 413, N 623, Flügelwechsel gegen Aufpreis möglich

550 024 30

158,27 €

Farbe	weiß
Leistung	0,065 kW
Flügeldurchmesser	1320 mm

**Deckenventilator BC 225 24+**

3 Metallflügel weiß, Pendelstange ca. 25 cm (kürzbar), mit 3-stufigem Wanddrehzahlsteller (Aufputz), ca. 135-285 U/min., Gesamthöhe: 42 cm

550 002 63

106,62 €

Farbe	weiß
Leistung	0,060 kW
Flügeldurchmesser	1200 mm

Deckenventilator BC 226

Ausführung wie vor, Leistung und Flügeldurchmesser wie BC 225

550 000 38

127,33 €

Farbe	chrom
-------	-------

Deckenventilator BC 195 24+

Ausführung wie vor, Farbe: weiß, ca. 165-360 U/min.

550 002 62

92,58 €

Leistung	0,065 kW
Flügeldurchmesser	900 mm

**Bodenventilator B 141**

Metall-Propeller mit 3 Flügeln, Metall-Schutzkorb, Neigungswinkel verstellbar, 3 Geschwindigkeitsstufen

550 011 02

92,82 €

Farbe	Chrom
Leistung	0,120 kW
Flügeldurchmesser	400 mm
Korbgröße	440 mm

**Bodenventilator B 130**

3 Leistungsstufen, hoher Luftdurchsatz, max. 59m³/min

550 018 81

48,00 €

Farbe	chrom
Leistung	0,055 kW
Flügeldurchmesser	300 mm

**Standventilator premium I VC 60 DC**

BLDC-Motor halbiert den Energieverbrauch, innovative 5+5-Doppel-flügeltechnologie sorgt für einen raumfüllenden Luftstrom und flüsterleisen Betrieb mit 28 dB(A) in der niedrigsten Stufe, 24 Geschwindigkeitsstufen, per Drehregler einstellbar, 3 Windmodi (normal, nature, sleep), Neigungswinkel einstellbar, über Fernbedienung und das Bedienfeld mit LED-Display werden Windmodi und -geschwindigkeiten sowie der Timer (1-18 Std.) und die Oszillation gesteuert, extra leise, Teleskopständer höhenverstellbar zw. 110 bis 140 cm, Standfußplatte 44 x 40 cm

550 017 01

179,95 €

Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	28 W
Korbgröße	450 mm



Turmventilator prestige I TV 18

optimal für Räume bis zu 85 m³, 3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 590 m³/h, oszillierend bis 60°, 3 Windmodi, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Oszillation, Windmodus, Timer (7,5 Std.); extra leise mit 56 dB(A), HxØ: 120 x 17 cm (Fuß Ø 32 cm), Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung

550 011 09

169,95 €

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	40 W



Standventilator prestige I VL 45 GF

optimal für Räume bis zu 90m³, 3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 1900 m³/h, oszillierend bis 75°, spezielle Flügel sorgen für ein angenehmes Geräuschprofil, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, 2 Windmodi, Oszillation; Halterung für Fernbedienung am Gerät, 8-Std.-Timer, Neigungswinkel einstellbar, standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 100-135 cm), Gun Metal-Legierung

550 013 13

169,95 €

Farbe	gun metal
Leistungsaufnahme	60 W
Flügel Durchmesser	390 mm
Korbgröße	450 mm



Standventilator premium I VC 46 S

3 Geschwindigkeitsstufen, 90° horizontale Oszillation, Neigungswinkel einstellbar, über Fernbedienung (mit Magnet-Halterung) oder das Bedienfeld mit LED-Anzeige und Touch-Tasten werden die 3 verschiedenen Windmodi, 3 Windgeschwindigkeiten, der Timer (0,5 bis 7,5 Std.) und die Oszillation angewählt, extra leise mit 42 dB(A), standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 110 bis 155 cm)

550 017 00

129,99 €

Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme	60 W
Korbgröße	450 mm



Standventilator prestige I VC 40 S

optimal für Räume bis zu 85m³, 3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 1900 m³/h Ein-/Ausschalter, oszillierend bis 50° horizontal und 20° vertikal, Fernbedienung für die Funktionen: Ein/Aus, Geschwindigkeit, Timer (7,5-Std.), 3 Windmodi, LED-Kontrollleuchten, Neigungswinkel verstellbar, standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 120 bis 140 cm)

550 015 84

129,95 €

Farbe	silber/dunkelgrau
Leistungsaufnahme	55 W
Flügel Durchmesser	390 mm
Korbgröße	440 mm



Standventilator trend I VC 35 S

3 Geschwindigkeitsstufen, 90° horizontale Oszillation, Neigungswinkel einstellbar, 2-Std.-Timer, manuell per Drehknopf einstellbar, separate Off-Funktion, extra leise - nur 42 dB(A), standsicherer Teleskopständer (Einstellhöhe von 110 bis 150 cm)

550 016 98

109,95 €

Farbe	weiß
Leistungsaufnahme	60 W
Korbgröße	430 mm



Tischventilator prestige I VL 30 G

3 Geschwindigkeitsstufen, Luftdurchsatz 1600 m³/h, oszillierend bis 75°, Neigungswinkel einstellbar, Kabellänge 155 cm

550 015 83

99,99 €

Farbe	gun metal
Leistungsaufnahme	45 W
Flügel Durchmesser	280 mm
Korbgröße	340 mm



Tischventilator trend I VC 25 N

4 Geschwindigkeitsstufen, 90° horizontale Oszillation, Neigungswinkel einstellbar, LED-beleuchteter Drehregler, extra leise - nur 38 dB(A) in der Silent-Stufe, hochwertige Aluminium-Applikationen, Kabellänge 155 cm

550 016 97

69,99 €

Farbe	weiß/schwarz
Leistungsaufnahme	40 W
Korbgröße	380 mm



Badheizkörper TRP 150 X

Infrarot Design Badheizkörper mit Schnellheizfunktion zur Beheizung auch von größeren Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter, verstellbarer Spiegel mit 7facher Vergrößerung und Beleuchtung. Handtuchhalter im Bullaugendesign bietet Platz für bis zu fünf Handtüchern. Elektronischer Raumthermostat mit Display und Anzeige der Uhrzeit. Wählbares Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz), sowie Präsenzerkennung, welche die Solltemperatur absenkt, sollte sich niemand im Raum befinden.

660 073 98

1.979,00 €

Höhe	1500 mm
Breite	440 mm
Tiefe	133 mm
Schutzart (IP)	IP24



Badheizkörper TRP 100 M

Formschöner Design-Badheizkörper mit Handtuchhalter und Flächenheizelement zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“. Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhalter, die bei Bedarf abgenommen werden können.

660 040 87

1.025,00 €

Ausführung	abgetönte Spiegeloberfläche
Heizleistung	1000 W
Höhe	1100 mm
Breite	465 mm
Tiefe	113 mm
Temperatureinstellung	5 - 30 °C
Schutzart (IP)	IP25
Montageart	Wandgerät

Badheizkörper TRP 100 W

Ausführung wie vor, jedoch in pulverbeschichtet Weiß

660 040 86

779,00 €

Ausführung	weiße, pulverbeschichtete Oberfläche
Höhe	1088 mm



Badheizkörper TRP 120 S

Infrarot Badheizkörper mit Handtuchhalter und Schnellheizfunktion zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer Raumthermostat mit Display und Drehrad für eine einfache Bedienung. Wählbares Wochenprogramm und Handtuch-trocknungs Funktion für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Inklusive zwei höhenverstellbaren Handtuchhaltern, die bei Bedarf abgenommen werden können. Gehäuse und Handtuchhalter weiß (ähnlich RAL 9003)

660 073 97

742,00 €

Höhe	741 mm
Breite	366 mm
Tiefe	174 mm
Schutzart (IP)	IP24

**Badheizkörper BHE 100 PLUS**

ANWENDUNG: Solide verarbeitete Badheizkörper, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät oder zum Anschluss an das Warmwasser-Zentralheizungssystem. In beiden Betriebsweisen ideal zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung geeignet. Handtücher können leicht in mehreren Ebenen aufgelegt werden. **AUSSTATTUNG/ KOMFORT:** Die Geräte werden einfach und komfortabel über den gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +10 bis +28°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur. Boost-Funktion für schnelle Aufheizung mit voller Leistung. Dauer der Boost-Funktion einstellbar zwischen 15 und 120 Minuten, bei der Variante mit Schnellheizer zwischen 10 und 60 Minuten. Programmierbare Absenkttemperatur. Die Geräte sind in 4 Leistungsgrößen verfügbar. Es ist eine Variante mit integriertem Schnellheizer für eine schnelle Wiederaufheizung des Raumes erhältlich. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. **INSTALLATION/SERVICE:** Installationsfertig befüllt mit Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mittels 1 m Anschlussleitung und Netzstecker. **SICHERHEIT:** Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer. Installation in Bädern auch im Schutzbereich 2 möglich.

Badheizkörper BHE 50 Plus 24+

Ausführung wie vor

**Badheizkörper BHE 75 PLUS**

Die Badheizkörper der Baureihe BHE werden über einen elektrischen Direktheizstab beheizt oder alternativ an die Warmwasser-Zentralheizung mit Thermostat angeschlossen. Im rein elektrischen Betrieb wird das Gerät über den integrierten elektronischen Raumtemperaturregler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +10 bis +28°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur. Boost-Funktion für schnelle Aufheizung mit voller Leistung. Die Geräte eignen sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Übergangs- und Ergänzungsheizung für das Bad. Handtücher können leicht in mehreren Ebenen aufgelegt werden. Einfache Wandmontage und elektrischer Anschluss mittels Netzstecker. Länge Anschlusskabel ca. 100 cm. Durch Spritzwasserschutz IP 24 sind die BHE auch in Bädern im Schutzbereich 2 einsetzbar.

660 043 16**939,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	Standard
Anzahl der Rippen	37
Heizleistung	1000 W
Höhe	1830 mm
Breite	550 mm
Tiefe	117 mm
Mit Zeitschaltuhr	ja
Position Bedienpanel	vorne
Anzahl der Schaltstellungen	1
Gewicht	23 kg
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Digitalanzeige	ja
Lernfähig	ja
Verbrauchsanzeige	ja
Montageart	Wandgerät
Montagerichtung	vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt	ja

660 043 18**715,00 €**

Anzahl der Rippen	20
Heizleistung	500 W
Höhe	1090 mm
Breite	500 mm
Gewicht	12 kg

660 041 22**849,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	Standard
Anzahl der Rippen	30
Heizleistung	750 W
Höhe	1590 mm
Breite	500 mm
Tiefe	117 mm
Mit Zeitschaltuhr	ja
Position Bedienpanel	vorne
Anzahl der Schaltstellungen	1
Gewicht	19 kg
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	II
Digitalanzeige	ja
Lernfähig	ja
Verbrauchsanzeige	ja
Montageart	Wandgerät
Montagerichtung	vertikal
Material Front	Stahl
Öl-/flüssigkeitsgefüllt	ja

**Insektenvernichter EZ 26** 24+

für Räume bis ca. 80m² empfohlen, Hochleistungsspannungsgitter, tiefe Auffangschale, 2 energiesparende EcoLite UV-Lampen (13W E27, Best. Nr. U2090), EIN/AUS-Schalter, abnehmbares Stromkabel, Wand-/Deckenmontage oder als Tischgerät, Aluminium-Gehäuse

550 000 70

124,95 €

Max. Wirkungsbereich	80 m ²
----------------------	-------------------

**Insektenvernichter EZ 13** 24+

für Räume bis ca. 40m² empfohlen, Hochleistungsspannungsgitter, tiefe Auffangschale, energiesparende EcoLite UV-Lampe (13W E27, Best. Nr. U2090), EIN/AUS-Schalter, abnehmbares Stromkabel, Wand-/Deckenmontage oder als Tischgerät, Aluminium-Gehäuse

550 013 76

94,01 €

Max. Wirkungsbereich	40 m ²
----------------------	-------------------

MIDEA

Raumklimageräte

**Mobiles Klimagerät Silent Cool 26 Pro WF**

Besonders leiser Betrieb & die perfekte Lösung für schnelle und flexible Ergebnisse. Komfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren. Mit seiner Leistung von 9.000 BTU/h (2,6 kW) ist es für Räume bis 32 m² / 80 m³ geeignet. Kältemittel R290, Sprach- und App-Steuerung, inkl. Fernbedienung, LED-Display, Temperaturbereich von 17°C bis 35°C, Entfeuchtungsleistung von 62,4 l/24h, inkl. Schlafmodus & Timer sowie Schwing-Funktion. Schalleistungspegel: 57 dB(A).

665 056 88

779,00 €

EEK Kühlen	A
Kühlleistung	2.6 kW
Entfeuchtungskapazität	62,4 l/h
Höhe	780 mm
Breite	455 mm
Tiefe	380 mm

COMFEE

Raumklimageräte

**Mobiles Klimagerät ECO FRIENDLY PRO** A+

Überzeugt durch hohen Bedienkomfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren. Er verfügt über ein LED Display, eine Schlafmodus- und Timer-Funktion, Swing-Funktion sowie eine Fernbedienung. Mit seiner Kühlleistung von 10.000 BTU oder 2.9 KW ist er für Räume bis 34 m² / 85m³ und einen Temperaturbereich von 17°C bis 35°C geeignet. Die Entfeuchtungsleistung beträgt 84,4 L/ 24h. Hohe Umweltfreundlichkeit Dank seines natürlichen Kältemittels R290. Geeignet für Räume bis 34m²/85m³, Schalleistungspegel 62 db (A)

665 043 85

779,00 €

EEK Kühlen	A+
Kühlleistung	2.9 kW
Entfeuchtungskapazität	84,4 l/h
Höhe	765 mm
Breite	466 mm
Tiefe	397 mm

**Mobiles Klimagerät MPPH-09CRN7** A

Überzeugt durch hohen Bedienkomfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren. Er verfügt über ein LED Display, eine Schlafmodus- und Timer-Funktion sowie eine Fernbedienung. Mit seiner Kühlleistung von 7.000 BTU oder 2,0 KW ist er für Räume bis 32 m² /80m³ und einen Temperaturbereich von 17°C bis 35°C geeignet. Die Entfeuchtungsleistung beträgt 43 L/ 24h. Die Energieeffizienzklasse ist A. Hohe Umweltfreundlichkeit Dank seines natürlichen Kältemittels R290. Schalleistungspegel 63 db(A)

665 043 82

429,00 €

EEK Kühlen	A
Kühlleistung	2.6 kW
Entfeuchtungskapazität	84,4 l/h
Höhe	703 mm
Breite	355 mm
Tiefe	345 mm

Mobiles Klimagerät MPPH-07CRN7 A

Ausführung wie vor, geeignet für Räume bis ca. 25m² / 62,5m³

665 043 80


339,00 €

Kühlleistung	2.0 kW
Entfeuchtungskapazität	43 l/h



Verfügbar ab
Juni 2024

Midea's offizieller
Markenbotschafter
Erling Haaland



UNSER ALLWETTER- CHAMPION FÜR DAS GANZE JAHR

Midea Porta-Split – Die flexible Split-Klimaanlage ohne feste Installation. Mit der herausragenden Energieeffizienzklasse **Kühlen A++** und **Heizen A+** bietet sie bis zu **4-mal höhere Kühlleistung** und **3-mal höhere Effizienz**¹.

- ✓ Besonders leise - nur 58 dB(A)², im Silent Modus nur 39 dB(A)³
- ✓ Flexibel wie eine mobile Klimaanlage
- ✓ Einfache Installation ohne Bohren
- ✓ Inkl. Fensterhalterung für die 9,9 kg leichte Außeneinheit



1) Test in Anlehnung an StiWa Testbedingungen. (Außentemperatur 30°/ Innentemperatur 24°). 2) Gemessen an Energielabelstandard. 3) Schallpegel in 1 m Abstand im Silent-Modus Änderungen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Quelle: <https://global-ifaptia.com/Winners>





Mobiles Klimagerät trend I AC 70 A
3-in-1 Funktion: Kühlen/Entfeuchten/Ventilieren;
 für Räume bis zu 60 m³, Temperatúrauswahl: von 16 bis 32°C, Sleep-Funktion, Luftdurchlass: max. 380 m³/h, Timer-Funktion, 3 Geschwindigkeitsstufen + Automatik, Entfeuchtungsfunktion, Ventilation, Klimatisierungsfunktion, Kühlmittel R290 (Propan), Lenkrollen, Fernbedienung, waschbarer Luftfilter

665 052 11	829,00 €
Farbe	weiß
EEK Kühlen	A
Kühlleistung	2.3 kW
Entfeuchungskapazität	1,17 l/h
Höhe	700 mm
Breite	420 mm
Tiefe	340 mm

VAILLANT

Infrartheizungen



Infrartheizung VEI 1000/1 MW 24+
 Oberflächentemperatur: 50 °C (Dauerbetrieb) - 110 °C Gleichmäßige Flächenstrahlung, mit 72 % Strahlungsfaktor der Beste seiner Klasse Hoher Strahlungsanteil dank guter Rückseitendämmung Je Panel 2 eingebaute Thermo-Sicherheitsschalter Flexible Montage an Wand und Decke möglich Einfache Installation des Funk-Raumthermostats (Sonderzubehör) Ideal kombinierbar mit Photovoltaik Hochwertige Produktqualität "Made in Germany", TÜV-zertifiziert

Hinweis:

Für eine CE-konforme Geräteinstallation und zur Erfüllung des Mindest-Jahresnutzungsgrades ist neben dem Funkthermostat VRT 260f zwingend auch für jedes Infrarot-Heizungspanel ein Fensterkontakt VR 48 erforderlich (Anforderung der Ökodesign-Richtlinie LOT20 für Einzelraum-Heizgeräte: Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad muss ab 250 W Nennwärmeleistung mindestens 38% betragen)

660 042 31	1.399,00 €
Max. Heizleistung	1000 W
Schutzart (IP)	IP21
Höhe	750 mm
Breite	1500 mm
Tiefe	17 mm

Infrartheizung VEI 800/1 MW 24+
 Ausführung wie vor

660 042 30	1.125,00 €
Max. Heizleistung	800 W
Höhe	592 mm
Breite	1492 mm

Infrartheizung VEI 700/1 MW 24+
 Ausführung wie vor

660 042 29	955,00 €
Max. Heizleistung	650 W
Höhe	592 mm
Breite	1192 mm

Infrartheizung VEI 500/1 MW 24+
 Ausführung wie vor

660 042 28	855,00 €
Max. Heizleistung	500 W
Höhe	592 mm
Breite	892 mm

Infrartheizung VEI 300/1 MW 24+
 Ausführung wie vor

660 042 27	739,00 €
Max. Heizleistung	320 W
Höhe	592 mm
Breite	592 mm



Tisch-Kühlschrank Santo RTS813ECAW   
elektronische Temperaturregelung, Kühlteil: dynamische Umluftkühlung, vollautomatisches Abtauen, 1 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag links, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

553 061 43

644,00 €

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	115 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Höhe	845 mm
Breite	604 mm
Tiefe	575 mm



Tisch-Kühlschrank Santo RTS815ECAW   
mechanische Steuerung, dynamische Umluftkühlung, vollautomatisches Abtauen, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

553 061 44

644,00 €

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	146 l
Höhe	845 mm
Breite	604 mm
Tiefe	575 mm



Tisch-Kühlschrank VKS 15917 W   
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, abnehmbarer Deckel

553 049 29

649,00 €

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	156 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm



Tisch-Kühlschrank KS 15915 W   
mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, abnehmbarer Deckel

553 049 28

649,00 €

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	118 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	117 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	19 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm



Tisch-Kühlschrank KS 361 300 W

mechanische Steuerung, Kühlteil: 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 14		589,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK	C	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	87 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	94 l	
Nutzinhalt Gefrieren	13 l	
Höhe	845 mm	
Breite	549 mm	
Tiefe	557 mm	



Tisch-Kühlschrank KS 15463 W

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 40		519,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	E	
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	94 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l	
Höhe	845 mm	
Breite	549 mm	
Tiefe	557 mm	



Tisch-Kühlschrank VKS 15465 W

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 94		469,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	E	
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	91 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	130 l	
Höhe	845 mm	
Breite	545 mm	
Tiefe	566 mm	



Tisch-Kühlschrank KS 361 155 W

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 3-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 13		439,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK	E	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	128 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	75 l	
Nutzinhalt Gefrieren	8 l	
Höhe	845 mm	
Breite	550 mm	
Tiefe	630 mm	



Tisch-Kühlschrank KS 361151 W A E
 mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 95	429,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	137 kWh
Nutzinhalt Kühlen	68 l
Nutzinhalt Gefrieren	12 l
Höhe	845 mm
Breite	475 mm
Tiefe	445 mm



Tisch-Kühlschrank VKS 351 151 W A E
 mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

553 065 28	409,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	86 kWh
Nutzinhalt Kühlen	93 l
Höhe	864 mm
Breite	472 mm
Tiefe	446 mm



Tisch-Kühlschrank TSE 1285 N A D
 mechanische Steuerung, Kühlteil: 2 Glasablagen, davon 1 variabel, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 82	639,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	110 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	101 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Höhe	850 mm
Breite	540 mm
Tiefe	590 mm



Tisch-Kühlschrank TSE 1284 N A E 24+
 mechanische Steuerung, Kühlteil: 2 Glasablagen, davon 1 variabel, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 18	419,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	101 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Höhe	850 mm
Breite	540 mm
Tiefe	590 mm



Tisch-Kühlschrank TSE 1424 N mechanische Steuerung, 3 Glasablagen, 2 variabel, transparenter Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 20	419,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	90 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	128 l
Höhe	840 mm
Breite	545 mm
Tiefe	590 mm



Tisch-Kühlschrank VS 2195.1 ix stufenlose Temperatureinstellung, LED Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

553 049 31	339,00 €
Farbe	Edelstahloptik
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	72 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	133 l
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Kühlschrank VS 2195.1 Ausführung wie vor

553 046 78	319,00 €
Farbe	weiß



Tisch-Kühlschrank KS 2184.1 ix stufenlose Temperatureinstellung, Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 049 39	299,00 €
Farbe	Edelstahloptik
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	137 kWh
Nutzinhalt Kühlen	107 l
Nutzinhalt Gefrieren	13 l
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm

Tisch-Kühlschrank KS 2184.1 Ausführung wie vor

553 065 18	279,00 €
Farbe	weiß



Tisch-Kühlschrank VS 2185.1 stufenlose Temperatureinstellung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

553 047 14	279,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	90 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	133 l
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm



Tisch-Kühlschrank KS 7349
 stufenlose Temperaturregelung, Kühlteil: LED Innenraumbeleuchtung, 2 Glasablagen, davon 1 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüse-
 schale; Frosterfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 20		219,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK	E	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	85 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	91 l	
Nutzinhalt Gefrieren	8 l	
Höhe	831 mm	
Breite	450 mm	
Tiefe	490 mm	



Tisch-Kühlschrank VS 7350
 stufenlose Temperatureinstellung, LED Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüse-
 schale, Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 21		219,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK	E	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	85 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	88 l	
Höhe	831 mm	
Breite	445 mm	
Tiefe	490 mm	



Tisch-Kühlschrank KTL 15NWFA
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED-
 Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenver-
 stellbar, 1 transparente MultiBox mit Wellenboden, ideal zur Lagerung
 von Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe; Türanschlag
 rechts

553 059 67		469,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	F	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	174 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	106 l	
Nutzinhalt Gefrieren	14 l	
Höhe	850 mm	
Breite	560 mm	
Tiefe	580 mm	



Tisch-Kühlschrank KTR 15NWFA
 Drehwähler für Temperaturregelung, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflä-
 chen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente
 MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts,
 wechselbar

553 057 28		469,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	F	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	114 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	135 l	
Höhe	850 mm	
Breite	560 mm	
Tiefe	580 mm	



Tisch-Kühlschrank RB 493 PW

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasabstellfläche, 1 Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 056 84		429,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	D	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	110 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	105 l	
Nutzinhalt Gefrieren	14 l	
Höhe	845 mm	
Breite	560 mm	
Tiefe	579 mm	



Tisch-Kühlschrank R 492 PW

mechanische Steuerung, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

553 056 86		350,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	E	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	90 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	137 l	
Höhe	845 mm	
Breite	560 mm	
Tiefe	579 mm	



Tisch-Kühlschrank RB 492 PW

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasabstellfläche, 1 Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 056 85		350,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	E	
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	137 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	105 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l	
Höhe	845 mm	
Breite	560 mm	
Tiefe	579 mm	



Tisch-Kühlschrank RB 39EPW4

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Gemüseschubfach; 3-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 53		338,00 €
Farbe	weiß	
Ausführung	nicht unterbaufähig	
EEK (A – G)	E	
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	125 kWh	
Nutzinhalt Kühlen	75 l	
Nutzinhalt Gefrieren	7 l	
Höhe	842 mm	
Breite	475 mm	
Tiefe	448 mm	

**Tisch-Kühlschrank TP 1764-23** E 24+

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige außen, Kindersicherung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Tisch-Kühlschrank TP 1760-23** E 24+

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige außen, Kindersicherung, SuperCool, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Tisch-Kühlschrank TP 1744-20** D 24+

mechanische Steuerung, CoolPlus-Funktion, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Tisch-Kühlschrank TP 1720-22** E 24+

mechanische Steuerung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Tisch-Kühlschrank TP 1444-20** D 24+

mechanische Steuerung, CoolPlus-Funktion, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 41**649,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	118 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	18 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

553 057 40**649,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	155 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

553 060 79**ABAKUS****599,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	126 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	17,6 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

553 057 38**ABAKUS****549,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	145 l
Höhe	850 mm
Breite	601 mm
Tiefe	628 mm

553 061 28**ABAKUS****529,00 €**

Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	113 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	106 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Höhe	850 mm
Breite	554 mm
Tiefe	623 mm



Tisch-Kühlschrank TP 1420-20 mechanische Steuerung, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 47	499,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	91 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Höhe	850 mm
Breite	554 mm
Tiefe	623 mm



Tisch-Kühlschrank TP 1424-22 mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 35	479,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	106 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Höhe	850 mm
Breite	501 mm
Tiefe	620 mm



Tisch-Kühlschrank T 1410-22 mechanische Steuerung, LED Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 057 33	429,00 €
Farbe	weiß
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Höhe	850 mm
Breite	501 mm
Tiefe	620 mm



Kühlbox KB 15150 W mechanische Steuerung, Kühlteil: herausnehmbare Gitterablage; Eisfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 046 16	309,00 €
Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	80 kWh
Nutzinhalt Kühlen	45 l
Höhe	500 mm
Breite	480 mm
Tiefe	445 mm

**Kühlbox KB 7245**

mechanische Steuerung, Kühlteil: manuelle Abtauung, herausnehmbare Glasablage; Frosterfach; Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 95**159,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	80 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	45 l
Höhe	500 mm
Breite	445 mm
Tiefe	468 mm

**MiniBar Evolution C60G li.**

Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, höhenverstellbarer Einlegeboden und sieben Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung, untere Türablage mit Zierleiste - für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen

553 065 71**619,00 €**

Farbe	schwarz
Ausführung	Türanschlag links
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	80 kWh
Nutzinhalt Kühlen	49 l
Höhe	565 mm
Breite	490 mm
Tiefe	510 mm
Gehäusegrundfarbe	schwarz

MiniBar Evolution C60G re.

Ausführung wie vor

553 065 72**619,00 €**

Ausführung	Türanschlag rechts
------------	--------------------

**MiniBar Alpha C60S rechts**

Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, Bedienpanel mit Status-LED, LED-Innenbeleuchtung, höhenverstellbare (7 Stufen) Einlegeböden, untere Türablage mit Zierleiste - für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Schloß nachrüstbar, geeignet für den freistehenden Einsatz oder für den Einbau in Möbel mit dem serienmäßig mitgelieferten Schnellverschluss-Schiebescharnier

553 065 61**493,00 €**

Farbe	schwarz
Ausführung	Türanschlag rechts
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	53 kWh
Nutzinhalt Kühlen	49 l
Höhe	565 mm
Breite	490 mm
Tiefe	510 mm
Gehäusegrundfarbe	schwarz

MiniBar Alpha C60S links

Ausführung wie vor

553 065 60**493,00 €**

Ausführung	Türanschlag links
------------	-------------------

MiniBar HiPro Evolution N30G

Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, zwei Einlegeböden aus Hartglas und fünf verschiedene Positionen für individuelle Aufbewahrung, zwei Türablagen mit Zierleiste - in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen

**553 065 76****490,00 €**

Ausführung	Türanschlag rechts
EEK (A – G)	G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	226 kWh
Höhe	520 mm
Breite	384 mm
Tiefe	415 mm

MiniBar HiPro Evolution N30P

Ausführung wie vor

553 065 77**465,00 €**

Ausführung	Türanschlag links
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	95 kWh

**MiniBar N 30SR1NTE**

geräuschloses thermoelektrisches Kühlsystem für mehr Gästekomfort, höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung, 90° Türöffnungswinkel zum einfachen Herausnehmen der Einlegeböden, untere Türablage mit Zierleiste - für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in ein Möbelstück

MiniBar N 30SL1NTE

Ausführung wie vor

553 063 81**393,00 €**

Farbe	schwarz
Ausführung	Türanschlag rechts
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	95 kWh
Höhe	520 mm
Breite	384 mm
Tiefe	415 mm

553 063 82**393,00 €**

Ausführung	Türanschlag links
------------	-------------------

**Kühlbox TX 1021-22**

mechanische Steuerung, Kühlteil: manuelle Abtauung, 2 Ablageflächen, davon 1 GlassLine-Abstellflächen, 2 Obst- und Gemüsefächer; Eisfach 6 l; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 058 18**599,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	131 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	92 l
Höhe	630 mm
Breite	554 mm
Tiefe	624 mm

**Stand-Kühlschrank VKS 354130 W**

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Gemüseschublade, 4 Türablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 62**609,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	102 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	230 l
Höhe	1420 mm
Breite	550 mm
Tiefe	550 mm

**Stand-Kühlschrank KSV 36VLDP**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optimale Kälteverteilung durch Innaventilator, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade - hält frische Lebensmittel länger frisch, Türanschlag links, wechselbar

553 058 62**1.219,00 €**

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	346 l
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Stand-Kühlschrank KSV 36VLEP

Ausführung wie vor

553 058 63**1.029,00 €**

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
-------	--

Stand-Kühlschrank KSV 36VWEP  
Ausführung wie vor

553 058 64 **979,00 €**
Farbe weiß



Stand-Kühlschrank KSV 29VWEP 
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glassplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, transparente MultiBox für Obst und Gemüse mit Wellenboden, Türanschlag links, wechselbar

553 058 59 **869,00 €**
Farbe weiß
EEK (A – G) E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr 109 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs 290 l
Höhe 1610 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm



Stand-Kühlschrank RBsdd 5250-20  
BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel, LED-Lichtpanel beidseitig, 5 Ablageflächen, davon 4 GlassLine-Abstellflächen höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung, 3 BioFresh Schubladen auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, davon 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

553 062 54 **1.699,00 €**
Farbe Edelstahl mit SmartSteel, Seiten silver
EEK (A – G) D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr 134 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs 387 l
davon Frischlagerzone 141 l
Höhe 1855 mm
Breite 597 mm
Tiefe 675 mm



Stand-Kühlschrank RBa 4250-20  
BluPerformance
Vollraum-BioFresh-Kühlschrank, 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, Türalarm optisch und akustisch, SmartDeviceBox nachrüstbar, LED Beleuchtung, 4 BioFresh-Safes auf integrierten Laufschienen, wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar, Türanschlag rechts, wechselbar *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

553 062 49 **1.399,00 €**
Farbe weiß
EEK (A – G) A
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr 65 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs 160 l
davon Frischlagerzone 160 l
Höhe 1255 mm
Breite 597 mm
Tiefe 675 mm



Stand-Kühlschrank RDsfe 5220-20  
BluPerformance
LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen höhenverstellbar, davon 1 teilbar, Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen und 2 entnehmbare Flaschenkörbe, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, 1 großes Obst- / Gemüsefach, Türanschlag rechts, wechselbar *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

553 062 58 **999,00 €**
Farbe SteelFinish, Seiten Silver
EEK (A – G) E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr 123 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs 399 l
Höhe 1855 mm
Breite 597 mm
Tiefe 675 mm



Stand-Kühlschrank Re 4620-20 A E 24+

BluPerformance

LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 59

799,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	111 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	298 l
Höhe	1455 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm



Stand-Kühlschrank Rf 4200-20 A F 24+

BluPerformance

LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 61

739,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	131 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	247 l
Höhe	1255 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm

SIEMENS

Stand-Kühlschränke



Stand-Kühlschrank KS 36VVWEP A E 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Türanschlag links, wechselbar

553 058 46

979,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	348 l
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

AMICA

Kühl-/Gefrierkombinationen



Kühl-/Gefrierkombination KGCL 387115 E A E

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 VitControl Schublade mit Glasabdeckung, 4 Türablagen, Gefrierfachteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 3 transparente Schubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas, Türanschlag rechts, wechselbar

553 054 02

969,00 €

Farbe	Edelstahloptik
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	222 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	84 l
Gefrierleistung	3,9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1700 mm
Breite	540 mm
Tiefe	595 mm

Kühl-/Gefrierkombination KGCL 387115 W A E

Ausführung wie vor

553 054 03

949,00 €

Farbe	weiß
-------	------



Kühl-/Gefrierkombination KGC 384 111 W 
 mechanische Steuerung,
 Kühlteil: LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung,
 Gefrierteil: manuelle Abtauung, 3 transparente Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 16		929,00 €
Farbe	weiß	
EEK	B	
Energieverbrauch/Jahr	94 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	93 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	45 l	
Gefrierleistung	2 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	11 h	
Höhe	1480 mm	
Breite	520 mm	
Tiefe	590 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGCL 384 159 E 
 elektronische Steuerung,
 Kühlteil: Superkühlfunktion, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung,
 Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 3 transparente Schubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas, Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 18		839,00 €
Farbe	Edelstahloptik	
EEK	C	
Energieverbrauch/Jahr	121 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	109 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	48 l	
Gefrierleistung	2,2 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	9 h	
Höhe	1440 mm	
Breite	474 mm	
Tiefe	495 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGCL 384 157 E 
 elektronische Steuerung,
 Kühlteil: Superkühlfunktion, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung,
 Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 3 transparente Schubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas, Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 17		799,00 €
Farbe	Edelstahloptik	
EEK	D	
Energieverbrauch/Jahr	152 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	109 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	48 l	
Gefrierleistung	2,2 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	9 h	
Höhe	1440 mm	
Breite	474 mm	
Tiefe	495 mm	



Doppeltür-Kühlschrank DT 374 170 W 
 mechanische Steuerung,
 Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung,
 Gefrierteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 1 Gefrierfach-Ablage, Türanschlag rechts, wechselbar

553 067 15		749,00 €
Farbe	weiß	
EEK	D	
Energieverbrauch/Jahr	141 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	170 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	41 l	
Gefrierleistung	2 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	10 h	
Höhe	1428 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	551 mm	



Doppeltür-Kühlschrank DT 374 160 W mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Beleuchtung seitlich, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Gefrierenteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 1 Gefrierfach-Ablage, Türanschlag rechts, wechselbar

553 066 81	749,00 €
Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	170 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	41 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1440 mm
Breite	540 mm
Tiefe	550 mm



Kühl-/Gefrierkombination B5 RCNA 406HXB1 elektronische Steuerung mit LED-Display außen in der Tür, Türalarm, Eco-Funktion, Urlaubsmodus, Kindersicherung, Kühlteil: AeroFlow, LED Beleuchtung, 4 variable Glasablagen, Gemüseschublade mit HarvestFresh™ -Technologie mit 3 energieeffizienten Farben, die das Licht der Sonne simulieren, Vitamine bleiben länger erhalten, Gefrierenteil: Schnellgefrieren, No Frost, 3 Gefrierfachschubladen mit transparenter Front, davon 1 MaxStore Box, Türanschlag rechts, wechselbar, ProSmart Inverter Kompressor

553 067 23	1.349,00 €
Farbe	Edelstahloptik
EEK	C
Energieverbrauch/Jahr	170 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	2035 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm



Kühl-/Gefrierkombination GNO 5322 XPN LED-Display mit elektronischer Steuerung der Kühl- und Gefrieretemperatur, Türalarm, Energiesparmodus, Urlaubsmodus, Kühlteil: Schnellkühlen, LED-Innenbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, 2 transparente Schubladen, CoolRoom® für Fleisch, Fisch und Milchprodukte mit Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt, Gefrierenteil: Schnellgefrierfunktion, No Frost, 4 Glasablagen und 2 transparente Schubladen, ProSmart™ Inverter-Kompressor

553 067 24	1.299,00 €
Farbe	Edelstahl
EEK	E
Energieverbrauch/Jahr	313 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	347 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	185 l
Gefrierleistung	14 kg/24h
Höhe	1770 mm
Breite	900 mm
Tiefe	660 mm



Kühl-/Gefrierkombination B5 RCNA 365HG elektronische Steuerung mit Multifunktionsdisplay, Duo-Cooling - getrennte Steuerung und Anzeige für Kühl- und Gefrierbereich, Temperaturwarnfunktionen, Urlaubsmodus, Kühlteil: AeroFlow, LED Beleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 variabel, Flaschenablage, Gemüseschublade mit HarvestFresh™ -Technologie mit 3 energieeffizienten Farben, die das Licht der Sonne simulieren, Vitamine bleiben länger erhalten, Gefrierenteil: No Frost, 3 Gefrierfachschubladen mit transparenter Front, Türanschlag rechts, wechselbar, ProSmart Inverter Kompressor

553 066 82	1.119,00 €
Farbe	Manhattan grey
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	198 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	210 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	106 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1865 mm
Breite	595 mm
Tiefe	663 mm

**Kühl-/Gefrierkombination KG 184.1**

mechanische Steuerung,
Kühlteil: LED-Innenraumbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, transparente Gemüseschale,
Gefrierteil: manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen,
Türanschlag rechts, wechselbar

Kühl-/Gefrierkombination KG 184.1

Ausführung wie vor

**Kühl-/Gefrierkombination KG 322.1**

stufenlose Temperaturregelung, Kühlteil: Abtauautomatik, LED Innenraumbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 transparente Gemüseschale, Gefrierteil: manuelle Abtauung, 3 Gefrierschubladen, Türanschläge rechts, wechselbar

Kühl-/Gefrierkombination KG 322.1

Ausführung wie vor

553 059 71**519,00 €**

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	168 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	198 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	71 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	558 mm

553 059 85**499,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

553 065 17**419,00 €**

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	156 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	122 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	43 l
Gefrierleistung	2,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1430 mm
Breite	495 mm
Tiefe	562 mm

553 059 90**399,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Kühl-/Gefrierkombination KAG 93AIEP**

elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optischer und akustischer Türalarm,
Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente MultiBoxen auf Rollen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, Barfach,
Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, 3 Türabsteller, automatischer Eiswürfelbereiter, Spendertaste mit LED Beleuchtung Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser, Wasserfilter entnehmbar, Festwasseranschluss

553 058 79**4.299,00 €**

Farbe	Edelstahl Antifingerprint, Seiten grau
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	323 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	366 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	165 l
Gefrierleistung	13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	8 h
Höhe	1787 mm
Breite	908 mm
Tiefe	707 mm



Kühl-/Gefrierkombination KFN 96APEA E

TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optischer und akustischer Türalarm, **Home Connect:** Fernbedienung und Überwachung über WLAN,
 Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Rückwand Silbermetall, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar,
 Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch,
 Gefrierenteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 6 transparente Gefriergut-Schubladen

553 063 42		2.869,00 €
Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint, Seiten Chrome-Inox Metallic	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	333 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	405 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	200 l	
Gefrierleistung	13 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	15 h	
Höhe	1830 mm	
Breite	910 mm	
Tiefe	731 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 39AIAT A 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
 Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Rückwand silbermetall, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine 1x hochklappbare Glasablage, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
 Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL 0 °C: extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung,
 Gefrierenteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 17		2.609,00 €
Farbe	Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey	
EEK (A – G)	A	
Energieverbrauch/Jahr	104 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	260 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l	
Gefrierleistung	11 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	21 h	
Höhe	2030 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	665 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 49AIBT B

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl über LED ablesbar - außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
 Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Metallrückwand, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 hochklappbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
 Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch,
 Gefrierenteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 25		1.989,00 €
Farbe	Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey	
EEK (A – G)	B	
Energieverbrauch/Jahr	142 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	311 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	129 l	
Gefrierleistung	11,5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	21 h	
Höhe	2030 mm	
Breite	700 mm	
Tiefe	667 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 39AIBT B

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl über LED ablesbar - außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür,
 Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, Metallrückwand, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt,
 Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL 0 °C: extragroße Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
 Gefrierenteil: Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 062 46		1.819,00 €
Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey	
EEK (A – G)	B	
Energieverbrauch/Jahr	129 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	260 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l	
Gefrierleistung	10 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	18 h	
Höhe	2030 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	665 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 56XIDR D

elektronische Temperaturregelung TouchControl, exakt über LCD ablesbar - in die Türe integriert, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, optischer und akustischer Türalarm, EcoMode, Urlaubsschaltung, Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung, Kühlteil: Multi Airflow-System, AirFresh Filter, Super-Kühlen, Abtauautomatik, Premium LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch: 2 kleine Behälter (nahe 0°C) für Fleisch und Fisch, 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, Gefrierenteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts

553 064 29

1.789,00 €

Farbe	Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	210 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	400 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	108 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Höhe	1930 mm
Breite	700 mm
Tiefe	800 mm



Kühl-/Gefrierkombination KGN 39VXBT B

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür, Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, Gefrierenteil: Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 36

1.649,00 €

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch/Jahr	129 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	260 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2030 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm



Kühl-/Gefrierkombination KGN 49VXCT C

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür, Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch, Gefrierenteil: Super Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 27

1.609,00 €

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	311 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	129 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2030 mm
Breite	700 mm
Tiefe	667 mm



Kühl-/Gefrierkombination KGE 49AICA

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, exakt digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm Kühlschrank, Urlaubsschaltung, Kühlteil: optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, VitaFresh: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, Gefrierenteil: LowFrost: geringere Eisbildung - schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

553 059 93		1.429,00 €
Farbe	Edelstahl Antifingerprint, Seiten Pearl Grey	
EEK (A – G)	C	
Energieverbrauch/Jahr	163 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	302 l	
davon Frischlagerzone	28 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	117 l	
Gefrierleistung	6,5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	44 h	
Höhe	2010 mm	
Breite	700 mm	
Tiefe	650 mm	

Kühl-/Gefrierkombination KGE 49AWCA

Ausführung wie vor

553 059 94		1.279,00 €
Farbe	weiß	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 36VXCT

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür, Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch, Gefrierenteil: Super Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 064 21		1.379,00 €
Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron	
EEK (A – G)	C	
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	218 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l	
Gefrierleistung	9,5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	14 h	
Höhe	1860 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	665 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 367WCT

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar außen in der Tür, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg und bei offener Tür, Kühlteil: Multi Airflow-System, Super-Kühlen, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Frischhaltesystem: 1 VitaFresh 0°C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 großer Behälter für Obst und Gemüse, Gefrierenteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 90		1.279,00 €
Farbe	weiß	
EEK (A – G)	C	
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	218 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l	
Gefrierleistung	9,5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	14 h	
Höhe	1860 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	665 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 36NWEA

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen, Kühlteil: Multi Airflow-System, DimLight, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Gefrierenteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach, Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 70		919,00 €
Farbe	weiß	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh	
Nutzinhalt des Kühlfachs	216 l	
Nutzinhalt des Gefrierfachs	89 l	
Gefrierleistung	10 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	19 h	
Höhe	1860 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	660 mm	



Kühl-/Gefrierkombination KGN 33NLEB elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Multi Airflow-System, LED Beleuchtung DimLight, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach, Türanschlag rechts, wechselbar

Kühl-/Gefrierkombination KGN 33NWEB Ausführung wie vor



Kühl-/Gefrierkombination KGV 36VLEA elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch, Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar



Kühl-/Gefrierkombination KGV 33VLEA elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch, Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar



Kühl-/Gefrierkombination KGV 332WEA elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 Glasplatten ausziehbar, VitaFresh Box hält Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch, Gefrierteil: Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

553 034 82 919,00 €

Farbe	Edelstahl-Optik
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	237 kWh
Nutzzinhalte des Kühlfachs	192 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	87 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	660 mm

553 034 84 859,00 €

Farbe	weiß
-------	------

553 058 74 919,00 €

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzzinhalte des Kühlfachs	214 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

553 058 72 869,00 €

Farbe	Edelstahl Optik, Seiten Chrome-Inox Metallic
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzzinhalte des Kühlfachs	195 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

553 058 35 799,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzzinhalte des Kühlfachs	195 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm



Kühl-/Gefrierkombination NRS 9EVX A E 24+
 elektronische Steuerung mit LED Display außen in der Tür, elektronische Steuerung LED TouchControl Display, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, EcoMode-Programm,
 Kühlteil: MultiFlow 360°C-Kühlsystem, SuperCool, LED Innenbeleuchtung, 5 Glasabstellflächen, Flaschengitter, 1 CrispZone Schubfach, 1 FreshZone Schubfach,
 Gefrierteil: FastFreeze, NoFrost Plus, LED-Innenbeleuchtung, 5 Glasabstellflächen, 2 Schubladen, 3 Innentür-Ablagen, IceMaker mit Wasserspender für Eiswürfel, crushed ice, integrierter Wassertank, Inverter-Kompressor

553 064 15	A B A K U S	1.899,00 €
Farbe	Edelstahl	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	323 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	371 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	191 l	
Gefrierleistung	12 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	6 h	
Höhe	1793 mm	
Breite	908 mm	
Tiefe	679 mm	



Kühl-/Gefrierkombination N 619EAXL4 A E
 elektronische Steuerung mit LED-Display außen in der Tür, Kühlteil: Multiflow 360°C, LED Innenbeleuchtung, 2 Glasabstellflächen, CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler, Convert Fresh (lässt sich von einer Fisch-/Fleischschublade in eine Obst- und Gemüseschublade verwandeln), Gefrierteil: FastFreeze, NoFrost Plus, 3 herausziehbare Gefrierschubfächer, davon 1 SpaceBox, Türanschlag rechts, wechselbar

553 066 48		769,00 €
Farbe	Edelstahl grau, Seiten Edelstahl	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	243 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	207 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	97 l	
Gefrierleistung	6 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	10 h	
Höhe	1860 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	590 mm	



Kühl-/Gefrierkombination NRK 418ECW4 A E
 elektronische Steuerung, Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, CrispZone-Gemüsefach, Gefrierteil: NoFrost Plus, 1 EasyTray - offenes Schubfach, 3 herausziehbare Gefrierschubladen, , Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 56		618,00 €
Farbe	weiß gebürstet	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	226 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	171 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	85 l	
Gefrierleistung	5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	13 h	
Höhe	1824 mm	
Breite	550 mm	
Tiefe	557 mm	



Kühl-/Gefrierkombination NRK 418ECS4 A E 24+
 elektronische Steuerung,
 Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, CrispZone-Gemüsefach,
 Gefrierteil: NoFrost Plus, 1 EasyTray - offenes Schubfach, 3 herausziehbare Gefrierschubladen, , Türanschlag rechts, wechselbar

553 061 55	A B A K U S	618,00 €
Farbe	Edelstahl gebürstet	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	226 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	171 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	85 l	
Gefrierleistung	5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	13 h	
Höhe	1824 mm	
Breite	550 mm	
Tiefe	557 mm	

gorenje

Life Simplified



**KEEPING
MEMORIES
FRESH.
SIMPLY MAGIC**

GORENJE RETRO COLLECTION

*Retro
Collection*

gorenje.de

Ab und zu sehnen wir uns nach der guten alten Zeit. Als das Leben einfacher war, das Wetter schöner und die Zeit langsamer. Mit der **Gorenje Retro Collection** können Sie diese unbeschwernten Momente noch einmal erleben, im Vintage-Design mit Spitzentechnologie in erfrischenden Farben.



Doppeltür-Kühlschrank RF 4142 PW4 E 24+
 mechanische Steuerung,
 Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 3 Glasabstellflächen, 1
 Gemüseschubfach
 Gefrierteil: manuelle Abtaugung, 1 Glasabstellfläche,
 Türanschlag rechts, wechselbar

553 057 10	519,00 €
Farbe	weiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	164 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	41 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Höhe	1436 mm
Breite	550 mm
Tiefe	542 mm



Kühl-/Gefrierkombination GKPN 66840 LXPW C
 elektronische Steuerung Display mit Sensortasten, Duo-Cooling -
 getrennte Steuerung und Anzeige für Kühl- und Gefrierbe-
 reich, Türalarm, Urlaubsmodus, Gerät über **HomeWhiz-App** steu-
 erbar,
 Kühlteil: Umluftkühlung, OdourFresh+ Geruchsfilter, Schnellkühlen-
 funktion, Metall-Innenrückwand, LED-Innenbeleuchtung, 4 Glasab-
 lagen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenregal halbe Breite,
 0-3 °C Super Fresh Zone für Fisch, Fleisch und Milchprodukte,
 Vitamin Care Zone (dank Licht, das den natürlichen Prozess der Foto-
 synthese fördert, lassen sich hier Obst und Gemüse länger frisch und
 ohne Vitaminverlust lagern),
 Gefrierteil: Schnellgefrieren-Funktion, No Frost Technologie, 3 trans-
 parente Gefrierschubladen,
 Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Kompressorgarantie

553 064 97	A B A K U S	1.249,00 €
Farbe	Edelstahl-Optik	
EEK (A – G)	C	
Energieverbrauch/Jahr	165 kWh	
Nutzzinhalt des Kühlfachs	210 l	
davon Frischlagerzone	33 l	
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	106 l	
Gefrierleistung	5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	11 h	
Höhe	1865 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	663 mm	



Kühl-/Gefrierkombination XRFst 5295-20 D
BluPerformance
Stand-Kühlschrank SRBstd529i: 2,4" TFT-Display farbig hinter der
 Tür, Touch- & Swipe, digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und
 BioFreshteil, Türalarm optisch und akustisch, **inkl. SmartDevice-**
Box, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight, Super-
 Cool, Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel, LED-
 Lichtpanel beidseitig, 5 Ablageflächen, davon 4 GlassLine-
 Abstellflächen höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-
 Schublade, integrierte Flaschenablage, InfinitySpring: Trinkwasser-
 spender mit Festwasseranschluss 3/4",
 BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung, 3 BioFreshProfessional auf Teleskop-
 schienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung,
 davon 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat &
 Dairy-Safe, 1 FlexSystem,
 Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
Stand-Gefrierschrank SFNstd529i: 2,4" TFT-Display farbig, Touch &
 Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und
 akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **inkl. Smart-**
DeviceBox, LED-Beleuchtung, 7 Schubfächer, davon 4 auf Telesko-
 pauszügen, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und
 Glaszwischenböden, IceMaker für Festwasseranschluss
 3/4", Eiswürfelvorrat 8 kg, Türanschlag links, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 063 07	5.199,00 €
Farbe	SmartSteel
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	332 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	387 l
davon Frischlagerzone	141 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	277 l
Gefrierleistung	26 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12,5 h
Höhe	1855 mm
Breite	1210 mm
Tiefe	675 mm

Genießen vereinfacht. Frische verdreifacht.

Bio
Fresh

+13 Tage*

+3 Tage*

+10 Tage*

Bei einer Temperatur von knapp über 0 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit bleiben Lebensmittel in den BioFresh-Safes von Liebherr bis zu drei Mal länger frisch. Gut für Vitamine und Nährstoffe. Und gut für uns: kein überflüssiges Wegwerfen mehr und kein ständiges Einkaufen. Das spart Zeit und Geld, die Sie besser in den Genuss Ihrer Lieblingslebensmittel investieren. BioFresh von Liebherr ist eben mehr als bis zu drei Mal längere Frische.

Genuss auf ganzer Linie. Mit BioFresh von Liebherr.



Erfahren Sie mehr:
home.liebherr.com/biofresh

LIEBHERR

*Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil


Kühl-/Gefrierkombination CBNbsa 5753-20
BluPerformance

2,4" TFT-Display farbig Touch- & Swipe, DuoCooling, Temperaturanzeige für Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe, Türalarm: optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, Rückwand aus Edelstahl, beidseitiges LED-Lichtpanel, 3 Ablageflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, 1 ausziehbare VarioBox, BioFresh-Teil: LED-Beleuchtung, 2 BioFresh Schubladen auf Teleskop-schienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, davon 1 Fruit-&Veetable-Safe und 1 Meat-&Diary-Safe, Gefrierteil: VarioTemp (das Gefrierteil kann mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2 °C und +14 °C umgestellt werden), SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, LED-Beleuchtung in der Tür, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

553 063 92

A B A K U S

2.199,00 €

Farbe	BlackSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	259 l
davon Frischlagerzone	99,2 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CBNbda 5723-20
BluPerformance

LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Türalarm: optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Ablageflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 2 BioFresh Schubladen auf Teleskopauszügen, davon 1 Fruit-&Veetable-Safe und 1 Meat-&Diary-Safe, Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

553 063 91

A B A K U S

1.649,00 €

Farbe	BlackSteel, Seiten schwarz
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	258 l
davon Frischlagerzone	98,9 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CBNsda5723-20
BluPerformance

LC-Display monochrom mit Touch-Display, separate Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil, Türalarm: optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 Ablageflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe, Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

553 063 97

A B A K U S

1.599,00 €

Farbe	Edelstahl mit SmartSteel, Seiten silver
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	258 l
davon Frischlagerzone	98,9 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CNd 5734-20
BluPerformance

2,4" TFT-Display farbig Touch- & Swipe außen in der Tür, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, optischer und akustischer Alarm bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,

Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 84

1.049,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	210 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	227 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	132 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	2015 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CNSfc 5233-20
BluPerformance

2,4" TFT-Display farbig Touch- & Swipe außen in der Tür, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDevice-Box nachrüstbar,

Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 064 06

999,00 €

Farbe	SteelFinish, Seiten Silver
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	161 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	227 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CnC 5223-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDevice-Box nachrüstbar,

Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 064 02

A B A K U S

949,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	161 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	227 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CNd 5023-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, optischer und akustischer Alarm bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,

Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 1 Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 76

A B A K U S

899,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	191 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	177 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1655 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CND 5204-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, optischer und akustischer Alarm bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,

Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 3er-Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen, Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,

Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 062 78
859,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	202 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	187 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	132 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Kühl-/Gefrierkombination CUeLe 2831-26

mechanische Steuerung mit Drehregler,

Kühlteil: CoolPlus-Funktion, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen,

Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 067 26
729,00 €

Farbe	Edelstahllook, Seiten silver
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	192 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	212 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Höhe	1612 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm


Kühl-/Gefrierkombination CUeLe 2331-26

mechanische Steuerung mit Drehregler,

Kühlteil: CoolPlus-Funktion, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen,

Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 067 25
679,00 €

Farbe	Edelstahllook, Seiten silver
EEK	E
Energieverbrauch/Jahr	193 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	157 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Höhe	1372 mm
Breite	550 mm
Tiefe	630 mm


Kühl-/Gefrierkombination KF 4392 CD

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, DuplexCool, gradgenaue Einstellung der Kühl- und Gefriertemperatur, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Holiday-Modus,

Kühlteil: DynaCool, SuperKühlen, LED Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenablage aus verchromtem Metall,

Frischesystem DailyFresh: 1 ExtraCool Schublade mit besonders niedrigen Temperaturen - perfekt für Fleisch, Fisch und Milchprodukte, 1 extra große DailyFresh Schublade - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch,

Gefrierteil: Superfrost, ComfortFrost - seltener Abtauen, 3 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden,

Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 18
979,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	249 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	5,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2010 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

**Kühl-/Gefrierkombination KF 4372 CD**

elektronische Temperaturregelung mit TouchControl, DuplexCool, gradgenaue Einstellung der Kühl- und Gefriertemperatur, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Holiday-Modus, Kühlteil: DynaCool, SuperKühlen, LED Innenbeleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenablage aus verchromtem Metall, Frischesystem DailyFresh: 1 ExtraCool Schublade mit besonders niedrigen Temperaturen - perfekt für Fleisch, Fisch und Milchprodukte, 1 extra große DailyFresh Schublade - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Gefrierteil: Superfrost, ComfortFrost - seltener Abtauen, 3 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 19**979,00 €**

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	214 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

**Kühl-/Gefrierkombination KD 4072 E**

elektronische Temperaturregelung mit EasyControl, DuplexCool, akustischer Türalarm, Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenablage aus verchromtem Metall, 1 DailyFresh Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Gefrierteil: Superfrost, ComfortFrost - seltener Abtauen, 3 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 62**759,00 €**

Farbe	Edelstahllook
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	214 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KD 4072 E

Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

553 064 61**699,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Kühl-/Gefrierkombination KG 39NAIAT**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Sparschaltung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Multi-Airflow-System, superKühlen, Metallrückwand, EmotionLight (sanft aufdimmdende LED-Innenbeleuchtung), 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, Frischhaltungssystem: 1 hyperFresh Box mit Feuchterege-lung - hält Obst und Gemüse länger frisch; 1 hyperFresh <0°C> Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch mit Flaschenkühler, Gefrierteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, LED freezerLight, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 063 88**2.609,00 €**

Farbe	Edelstahl antiFingerprint, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch/Jahr	104 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	260 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	103 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Höhe	2030 mm
Breite	600 mm
Tiefe	665 mm

**Kühl-/Gefrierkombination KG 39E8XBA**

elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach mit Memory-Funktion, akustischer Alarm Kühschranktür, Urlaubsschaltung, Kühlteil: optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, Super-Kühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem: 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh 0°C Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, Gefrierfachteil: Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 060 75**1.629,00 €**

Farbe	blackSteel antifingerprint, Seiten cast iron
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch/Jahr	119 kWh
Nutzzinhalten des Kühlfachs	249 l
Nutzzinhalten des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	5,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Höhe	2010 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

**Kühl-/Gefrierkombination KG 36VVLEA**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 1 verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierfachteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 48**919,00 €**

Farbe	Edelstahl-Look, Seiten Pearl Grey
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	233 kWh
Nutzzinhalten des Kühlfachs	214 l
Nutzzinhalten des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

**Kühl-/Gefrierkombination KG 33VVLEA**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 1 verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Gefrierfachteil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

553 058 32**869,00 €**

Farbe	Edelstahl-Look, Seiten silber
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzzinhalten des Kühlfachs	193 l
Nutzzinhalten des Gefrierfachs	94 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	23 h
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Kühl-/Gefrierkombination KG 33VVWEA

Ausführung wie vor

553 058 33**799,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

XAVAX

Kühl-/Gefrierkombinationen

**Kühlthermometer 110822**

analog, Farbskala für erleichtertes Ablesen. Messbereich -35 bis +40°C, quecksilberfrei

553 042 83**5,99 €**

**Flaschenkühlschrank MRFvd 5511-20**

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Lichtsäule, Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 78**1.739,00 €**

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	535 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	569 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

**Flaschenkühlschrank MRFvc 5511-20**

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 84**1.519,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	536 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	569 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

**Flaschenkühlschrank MRFvd 4011-20**

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Lichtsäule, Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 76**1.449,00 €**

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	566 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	400 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Flaschenkühlschrank MRFvd 3511-20

Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 74**1.329,00 €**

Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	532 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	347 l
Höhe	1684 mm

**Flaschenkühlschrank MRFvd 5501-20**

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 77**1.419,00 €**

Farbe	grau
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	388 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	544 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm

**Flaschenkühlschrank MRFvc 4011-20**

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 82**1.279,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	566 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	400 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Flaschenkühlschrank MRFC 3511-20  

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 80
1.179,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	538 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	347 l
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Flaschenkühlschrank MRFC 5501-20  

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 83
1.179,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	383 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	544 l
Höhe	1684 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm


Flaschenkühlschrank MRFVD 4001-20 

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 75
1.129,00 €

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	396 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	377 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Flaschenkühlschrank MRFVD 3501-20 

Temperaturanzeige außen digital, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 73
1.019,00 €

Farbe	grau
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	373 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	327 l
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Flaschenkühlschrank MRFC 4001-20  

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, 6 Ablageflächen, davon 5 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 81
1.019,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	390 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	377 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Flaschenkühlschrank MRFvc 3501-20  

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +9°C, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp und Begrenzungsstab vorne, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 059 79

919,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	367 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	327 l
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Unterbau-Flaschenkühlschrank FKU1800-21  

mechanische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, statische Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +10°C, automatische Abtauung, 4 Ablageflächen davon 3 kunststoffbeschichtete Roste verstellbar, Belastbarkeit je Ablagefläche 50 kg, Stahltür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, auch für den freistehenden Einsatz geeignet
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 049 98

699,00 €

Farbe	weiß
EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	204 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	175 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm


Weintemperschrank WTes 5872-22 

LC-Display mit Touch-Elektronik, 3 separat einstellbare Temperaturzonen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Beleuchtung, dimmbar und dauerhaft zuschaltbar, 13 Ablageflächen, davon 10 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, 1 Präsentationsbord, Türanschlag rechts wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 058 15

4.299,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	206 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	178
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	3
Höhe	1920 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm


Weintemperschrank WTes 5972-22 

LC-Display mit Touch-Elektronik, 2 separat einstellbare Temperaturzonen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Luftfeuchtigkeitsregelung über Ventilator mit Aktivkohlefilter, LED-Beleuchtung (dimmbar, dauerhaft zuschaltbar), 10 Ablageflächen, davon 8 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, 1 Präsentationsbord, Türanschlag rechts wechselbar, Schloss, Kindersicherung, Edelstahlgehäuse mit Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 058 16

3.899,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	G
Energieverbrauch/Jahr	191 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	211
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	2
Höhe	1920 mm
Breite	700 mm
Tiefe	742 mm

**Weinklimaschrank WPbli 5231-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung und digitaler Temperaturanzeige außen, TempProtect Plus mit 2 Temperatursensoren, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, **inkl. Smart-DeviceBox**, Umluftkühlung mit FreshAir-Filter, HumidityControl: Luftfeuchte am Display einstellbar (zwischen 50% - 80%), einseitiges Licht (dimmbar, dauerhaft zuschaltbar), 6 Ablageflächen, davon 5 höhenverstellbare Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, inkl. Schloß, Stahlgehäuse mit selbstschließendem Isolierglastür mit UV Protect Plus

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 066 00**2.099,00 €**

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	115 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	229
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	763 mm

**Weinklimaschrank WSbli 5231-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung und digitaler Temperaturanzeige außen, TempProtect Plus mit 2 Temperatursensoren, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, **inkl. Smart-DeviceBox**, Umluftkühlung mit FreshAir-Filter, HumidityControl: Luftfeuchte am Display einstellbar (zwischen 50% - 80%), LED-Deckenbeleuchtung, 6 Ablageflächen, davon 5 höhenverstellbare Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, inkl. Schloß, Stahlgehäuse mit selbstschließendem Stahltür

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 065 99**1.999,00 €**

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	96 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	229
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	763 mm

**Weinklimaschrank WPbli 5031-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung und digitaler Temperaturanzeige außen, TempProtect Plus mit 2 Temperatursensoren, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, **inkl. Smart-DeviceBox**, Umluftkühlung mit FreshAir-Filter, HumidityControl: Luftfeuchte am Display einstellbar (zwischen 50% - 80%), einseitiges Licht (dimmbar, dauerhaft zuschaltbar), 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbare Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, inkl. Schloß, Stahlgehäuse mit selbstschließendem Isolierglastür mit UV Protect Plus

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 065 98**1.949,00 €**

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	111 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	196
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	763 mm

**Weinklimaschrank WSbli 5031-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung und digitaler Temperaturanzeige außen, TempProtect Plus mit 2 Temperatursensoren, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, **inkl. Smart-DeviceBox**, Umluftkühlung mit FreshAir-Filter, HumidityControl: Luftfeuchte am Display einstellbar (zwischen 50% - 80%), LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbare Holzborde, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, inkl. Schloß, Stahlgehäuse mit selbstschließendem Stahltür

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 065 97**1.849,00 €**

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	97 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	196
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1684 mm
Breite	597 mm
Tiefe	763 mm

**Weinklimaschrank WSbl 4601-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung und digitaler Temperaturanzeige außen, TempProtect Plus mit 2 Temperatursensoren, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, SmartDeviceBox nachrüstbar, Umluftkühlung mit FreshAir-Filter, Humidity-Select: Luftfeuchte am Display in 2 Stufen einstellbar, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbare Metallborde mit Holzfront, Türanschlag rechts, wechselbar, Kindersicherung, Schloß nachrüstbar, Stahlgehäuse mit selbstschließender Stahltür

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 065 93**1.299,00 €**

Farbe	schwarz
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	84 kWh
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)	166
Temperatur	+5 - +20 °C
Anzahl der Temperaturzonen	1
Höhe	1484 mm
Breite	597 mm
Tiefe	763 mm

DOMETIC

Gewerbekühlgeräte

**Medikamenten-Kühlschrank DS 601 H** **Perfekt für Krankenhäuser und Gesundheitszentren**

Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C dank geräuschloser Absorberkühlung, die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung, ein Thermometer auf der Außenseite zeigt die Kühlleistung im Inneren an. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur, Schubladen mit flexiblen Fächern für organisierte Aufbewahrung, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal.

Medikamenten-Kühlschrank DS 301 H

Ausführung wie vor

553 067 04**1.053,00 €**

Nutzzinhalt Kühlen	53 l
Höhe	592 mm
Breite	486 mm
Tiefe	494 mm

553 067 03**876,00 €**

Nutzzinhalt Kühlen	28 l
Höhe	580 mm
Breite	422 mm
Tiefe	393 mm

LIEBHERR

Gewerbekühlgeräte

**Gewerbe-Kühlschrank FRFVg 5501-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Vernetzbarkeit nachrüstbar, dynamische Kühlung (Umluft), Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, SuperCool, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbare kunststoffbeschichtete Roste, Bodenrost, Belastbarkeit je Ablagefläche 60 kg, passend für Einschub für GN 2/1 - 650x530mm (Quereinschub), selbstschließende Stahltür mit mechanischem Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 066 13**1.939,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	576 kWh
Nutzzinhalt Kühlen	419 l
Höhe	1818 mm
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm
Gehäusegrundfarbe	weiß

**Gewerbe-Kühlschrank FRFVg 4001-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Bedienung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Vernetzbarkeit nachrüstbar, dynamische Kühlung (Umluft), Temperaturbereich +1 bis +15°C, automatische Abtauung, SuperCool, 6 Ablageflächen, davon 5 höhenverstellbare kunststoffbeschichtete Roste, Bodenrost, Belastbarkeit je Ablagefläche 45 kg, selbstschließende Stahltür mit mechanischem Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

553 066 12**1.819,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	514 kWh
Nutzzinhalt Kühlen	289 l
Höhe	1884 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm
Gehäusegrundfarbe	weiß



Tisch-Gefrierschrank Arctis ATS68ECNW

elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, FROST-MATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung, NoFrost-Technik - nie mehr abtauen, Temperatur-Warnung: optisch & akustisch, 2 transparente Gefrierschubladen, 1 transparente Gefrierklappen, Türanschlag rechts, wechselbar, 5 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

554 017 34 794,00 €	
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt	88 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	845 mm
Breite	604 mm
Tiefe	575 mm



Tisch-Gefrierschrank GS 15198 W

mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 1 transparente Schubladen, 2 Gefrierfächer mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 014 58 539,00 €	
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	163 kWh
Nutzinhalt	80 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	845 mm
Breite	550 mm
Tiefe	615 mm



Tisch-Gefrierschrank FSE 1175 N

mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 3 Gefrierfächer mit transparenter Front, davon 1 Gefrierschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 89 579,00 €	
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	121 kWh
Nutzinhalt	95 l
Gefrierleistung	6,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	840 mm
Breite	545 mm
Tiefe	595 mm



Tisch-Gefrierschrank FSE 1074 N

mechanische Steuerung, Supergefrierschaltung, manuelle Abtauung, Kontrollanzeigen: Betrieb, Supergefrieren, Störung, 2 transparente Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 11 489,00 €	
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	168 kWh
Nutzinhalt	95 l
Gefrierleistung	6,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	840 mm
Breite	540 mm
Tiefe	590 mm



Tisch-Gefrierschrank GS 7243 elektronische Temperaturregelung mit LED Frontdisplay, Schnellgefrierfunktion, Energiesparmodus, manuelle Abtauung, akustische Alarmfunktion bei offen stehender Tür, 4 Gefrierschubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 88	319,00 €
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	166 kWh
Nutzinhalt	91 l
Gefrierleistung	4,4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	850 mm
Breite	550 mm
Tiefe	580 mm



Tisch-Gefrierschrank GS 2186.1 stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 007 33	299,00 €
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	164 kWh
Nutzinhalt	85 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	24 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	845 mm
Breite	560 mm
Tiefe	575 mm



Tisch-Gefrierschrank GS 195.1 stufenlose Temperaturregelung, manuelle Abtauung, 2 transparente Gefrierschubladen, 1 transparente Gefrierfachklappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 003 12	259,00 €
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	160 kWh
Nutzinhalt	70 l
Gefrierleistung	3,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Geräuschemission	43 dB(A) re 1 pW
Höhe	847 mm
Breite	494 mm
Tiefe	494 mm



Tisch-Gefrierschrank GTV15NWEA mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 15	499,00 €
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	164 kWh
Nutzinhalt	82 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	850 mm
Breite	560 mm
Tiefe	580 mm


Tisch-Gefrierschrank GNP 1076-20 D 24+

digitales Display, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Umluftkühlung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 16
699,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt	99 l
Gefrierleistung	11 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	602 mm
Tiefe	628 mm


Tisch-Gefrierschrank GP 1496-20 C 24+

digitales Display, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 17
A B A K U S
699,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	110 kWh
Nutzinhalt	102 l
Gefrierleistung	8,2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14,6 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	602 mm
Tiefe	628 mm


Tisch-Gefrierschrank GP 1386-20 D 24+

digitales Display, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit 4 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 52
A B A K U S
599,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	136 kWh
Nutzinhalt	103 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	553 mm
Tiefe	624 mm


Tisch-Gefrierschrank GP 1213-21 E 24+

MagicEye-Steuerung mit LC-Display mit graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, einschiebfähig durch Frontbelüftung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 016 17
549,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	170 kWh
Nutzinhalt	98 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	851 mm
Breite	553 mm
Tiefe	624 mm



Stand-Gefrierschrank GS 15406 W A E
 mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 4 transparente Schubladen, 1 Gefrierfach mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 37 749,00 €	
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	183 kWh
Nutzinhalt	146 l
Gefrierleistung	6,6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	7 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	1252 mm
Breite	545 mm
Tiefe	597 mm



Stand-Gefrierschrank GS 15470 W A E
 mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 4 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfächer mit Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar

554 004 59 699,00 €	
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	192 kWh
Nutzinhalt	177 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	1430 mm
Breite	542 mm
Tiefe	597 mm



Stand-Gefrierschrank RFNM 200E40 WN A E
 elektronische Temperaturregelung mit LED-Display, Schnellgefrieren, Türalarm, No Frost, 1 Gefrierfach mit Klappe und 4 Gefriergut-schubladen mit transparenter Front, Türanschlag rechts, wechselbar, ProSmart Inverter Kompressor

554 017 90 829,00 €	
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	213 kWh
Nutzinhalt	177 l
Gefrierleistung	12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Höhe	1457 mm
Breite	540 mm
Tiefe	575 mm



Stand-Gefrierschrank GSN 54AWCV A C 24+
 TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 2 Gefrierfächer mit Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 017 06 1.659,00 €	
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	170 kWh
Nutzinhalt	328 l
Gefrierleistung	23 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14,5 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1760 mm
Breite	700 mm
Tiefe	780 mm



Stand-Gefrierschrank GSN 36BIEP

elektronische Steuerung mit Digitalanzeige außen in der Tür, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super-Gefrieren, NoFrost - nie wieder abtauen, Warnsignal bei Störung oder offener Tür, LED-Beleuchtung, easyAccess Zone: 3 offene Fächer, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Variolnverter passt sich Temperaturschwankungen des Kühlschranks an und bietet optimale Leistung

554 018 65	1.449,00 €
Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	234 kWh
Nutzinhalt	242 l
Gefrierleistung	18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1860 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm



Stand-Gefrierschrank GSN 29UWEW

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone, herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 57	959,00 €
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1610 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm



Stand-Gefrierschrank FNC 7277-20

BluPerformance
2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 7 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 76	1.699,00 €
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt	363 l
Gefrierleistung	19 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm



Stand-Gefrierschrank FNC 5277-20

BluPerformance
2,4" Touch TFT-Display farbig mit digitaler Temperaturanzeige, Umluftkühlung, SuperFrost zeitgesteuert, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung mit FrostControl, Türalarm optisch und akustisch, Kindersicherung, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 7 transparente Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen und 1 auf Auszugsrollen, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 55	1.599,00 €
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	159 kWh
Nutzinhalt	278 l
Gefrierleistung	18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FNB 5056-20
BluPerformance

2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Statusanzeige, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 70
1.599,00 €

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	120 kWh
Nutzinhalt	238 l
Gefrierleistung	17 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	17 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1655 mm
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm


Stand-Gefrierschrank FND 4655-20
BluPerformance

2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Statusanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwistIce, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 57
ABAKUS
1.249,00 €

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	34 dB(A) re 1 pW
Höhe	1455 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FNC 7227-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 7 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 75
1.199,00 €

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt	363 l
Gefrierleistung	19 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	19 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm


Stand-Gefrierschrank FNC 7026-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 73
1.149,00 €

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	166 kWh
Nutzinhalt	311 l
Gefrierleistung	17 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1655 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm


Stand-Gefrierschrank FNC6625-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 71

1.099,00 €

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	155 kWh
Nutzinhalt	260 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	18 h
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW
Höhe	1455 mm
Breite	697 mm
Tiefe	760 mm


Stand-Gefrierschrank FNd 5227-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, 7 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 78

A B A K U S

979,00 €

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	199 kWh
Nutzinhalt	278 l
Gefrierleistung	18 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Höhe	1855 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FNe 5026-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 62

A B A K U S

879,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	234 kWh
Nutzinhalt	238 l
Gefrierleistung	17 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1655 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FNe 4625-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 61

829,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1455 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FNe 4224-20
BluPerformance

LC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 4 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 60 **ABAKUS****749,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	208 kWh
Nutzinhalt	161 l
Gefrierleistung	15 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1255 mm
Breite	597 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FN 4712 E

elektronische gradgenaue Temperaturregelung mit SensorTouch, Superfrost, NoFrost, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Sabbatmodus, Party-Modus, Verriegelungsfunktion, **Vernetzung mit Miele@home**, 4 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, EasyOpen-Hebelgriff, SoftClose, FrostProof für Nutzung des Gerätes auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

554 017 85

879,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	208 kWh
Nutzinhalt	161 l
Gefrierleistung	15 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1250 mm
Breite	600 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank FN 4322 E

elektronische gradgenaue Temperaturregelung mit SensorTouch, Superfrost, NoFrost, optischer und akustischer Temperatur- und Türalarm, Sabbatmodus, Party-Modus, Verriegelungsfunktion, 5 Gefrierschubladen, davon 1 XXL Box, VarioRoom durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, FrostProof für Nutzung des Gerätes auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

554 017 83

739,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	220 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	16 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	16 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1450 mm
Breite	600 mm
Tiefe	675 mm


Stand-Gefrierschrank GS 54NAWDV
bestCollection

elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 2 Gefrierfächer mit Klappen, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, herausnehmbarer Ice-Twister, Türanschlag rechts, wechselbar

554 005 19 **ABAKUS****1.469,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	212 kWh
Nutzinhalt	328 l
Gefrierleistung	22 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	1760 mm
Breite	700 mm
Tiefe	780 mm

**Stand-Gefrierschrank GS 33NVWEP**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, 3 Gefrierfächer mit Glasablage, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 62**1.019,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	229 kWh
Nutzinhalt	225 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1760 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

**Stand-Gefrierschrank GS 29NFWEV** **bestCollection**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Türanschlag rechts, wechselbar

554 016 56**959,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt	200 l
Gefrierleistung	20 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	25 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	1610 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

AMICA

Gefrierboxen

**Gefrierbox GB 15151 W**

mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, Ablagerost, Türanschlag rechts, wechselbar

554 004 60**309,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	148 kWh
Nutzinhalt	32 l
Gefrierleistung	2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	6 h
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Höhe	500 mm
Breite	480 mm
Tiefe	445 mm

LIEBHERR

Gefrierboxen

**Gefrierbox GX 823-21**

MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost, manuelle Abtauung, Warnsignal optisch bei Störung, Kindersicherung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 016 45**469,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/Jahr	199 kWh
Nutzinhalt	68 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	14 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	631 mm
Breite	553 mm
Tiefe	624 mm

**Gefriertruhe HSM 23049** D

mechanische Steuerung, LED-Anzeigesystem, Schnellgefrierfunktion, MinFrost - manuelle Abtauung, Türschloss, LED-Innenbeleuchtung, 2 Gefrierkörbe, in unbeheizten Räumen nutzbar, ProSmart Inverter Kompressor

554 018 54**869,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	168 kWh
Nutzinhalt	230 l
Gefrierleistung	10,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	45 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	860 mm
Breite	1105 mm
Tiefe	675 mm

LIEBHERR

Gefriertruhen

**Gefriertruhe CFd 2505-20** D 24+

elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, Schloss, SoftSystem Schließdämpfung, LED Beleuchtung, inkl. 5 Einhängkörbe, max. Korbanzahl 6

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 01**ABAKUS****1.249,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	188 kWh
Nutzinhalt	359 l
Gefrierleistung	15 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	50 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1675 mm
Tiefe	722 mm

**Gefriertruhe CFd 2085-20** D 24+

elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost mengengesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, Schloss, SoftSystem Schließdämpfung, LED Beleuchtung, inkl. 3 Einhängkörbe, max. Korbanzahl 4

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 017 00**ABAKUS****949,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	162 kWh
Nutzinhalt	248 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	50 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1255 mm
Tiefe	722 mm

**Gefriertruhe CFc 1875-20** C 24+

elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Alarm bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Schloss, SoftSystem Schließdämpfung, LED Beleuchtung, inkl. 3 Einhängkörbe, max. Korbanzahl 3

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 018 72**ABAKUS****849,00 €**

EEK	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	127 kWh
Nutzinhalt	192 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	50 h
Geräuschemission	32 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1045 mm
Tiefe	702 mm

**Gefriertruhe CFf 1870-20** A F 24+

elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost zeitgesteuert, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, Schloss nachrüstbar, LED Beleuchtung, inkl. 2 Einhängkörbe, max. Korbanzahl 4
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

554 016 97**699,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch in kWh/Jahr	249 kWh
Nutzhalt	281 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	40 h
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Höhe	825 mm
Breite	1045 mm
Tiefe	722 mm

**Unterbau-Gewerbe-Gefrierschrank GGU 1500-21** 24+

elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, statische Kühlung, Temperaturbereich -9 bis -26°C, manuelle Abtauung, 4 Verdampferplatten, Belastbarkeit je Ablagefläche 24 kg, 3 Schubfächer und 1 herausnehmbarer Korb, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

554 002 05**799,00 €**

Energieverbrauch in kWh/Jahr	250 kWh
Nutzhalt	133 l
Gefrierleistung	14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	24 h
Geräuschemission	45 dB(A) re 1 pW
Höhe	830 mm
Breite	600 mm
Tiefe	615 mm

**Gefrierthermometer 185853 DIG. GEFRIERTHERMOMETER** 24+

Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank und Kühltruhe, zum Stellen, Hängen oder magnetischen Anhängen, Digitalanzeige (50 x 25 mm), umschaltbar zwischen Celsius und Fahrenheit, Abmessungen: 67 x 43 x 25 mm

554 018 63**8,59 €**



Mikrowelle MW 13152 Si 24+
6 Leistungsstufen, Auftaufunktion, manueller Timer 30 Min. mit Signalton, Glasdrehsteller 24,5 cm, unterbaufähig (inkl. Montage-Set für den Unterbau)

563 009 55		219,00 €
Farbe	Silber	
Garraumfassungsvermögen	17 l	
Max. Mikrowellenleistung	700 W	
Höhe	262 mm	
Breite	452 mm	
Tiefe	335 mm	



Mikrowelle MW 13150 W 24+
6 Leistungsstufen, Auftaufunktion, analoger Timer 30 Min. mit Signalton, Glasdrehsteller 24,5 cm, unterbaufähig (inkl. Montage-Set für den Unterbau)

563 009 53		199,00 €
Farbe	weiß	
Garraumfassungsvermögen	17 l	
Max. Mikrowellenleistung	700 W	
Höhe	262 mm	
Breite	452 mm	
Tiefe	335 mm	

BOMANN

Mikrowellengeräte



Mikrowelle MW 6014 CB 24+
6 Leistungsstufen, 30 Min.-Timer mit Endsignal, Drehteller ca. 24,5 cm Ø

563 002 28		99,95 €
Farbe	weiß	
Garraumfassungsvermögen	20 l	
Max. Mikrowellenleistung	700 W	
Höhe	255 mm	
Breite	450 mm	
Tiefe	340 mm	

BOSCH

Mikrowellengeräte



Mikrowelle FFL 023MS2 24+
5 Leistungsstufen einschl. Reinigungsprogramm, AutoPilot 7: 4 Auftau- und 3 Garprogramme, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehknebel und Folientasten, rotes LED-Display, Tageszeitanzeige, LED-Beleuchtung, Glas-Drehteller 27 cm Ø, Kindersicherung

563 010 96		229,00 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	
Garraumfassungsvermögen	20 l	
Max. Mikrowellenleistung	800 W	
Höhe	260 mm	
Breite	442 mm	
Tiefe	345 mm	

Mikrowelle FFL 023MW0 24+
Ausführung wie vor

563 010 97		229,00 €
Farbe	weiß	



Mikrowelle FFL 020MW0 24+
5 Leistungsstufen einschl. Reinigungsprogramm, Kühlgebläse, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, LED-Beleuchtung, Glas-Drehteller 27 cm Ø

563 010 95		199,00 €
Farbe	weiß	
Garraumfassungsvermögen	20 l	
Max. Mikrowellenleistung	800 W	
Höhe	260 mm	
Breite	442 mm	
Tiefe	345 mm	

Mikrowelle FFL 020MS2 24+
Ausführung wie vor

563 010 94		199,00 €
Farbe	schwarz/Edelstahl	

**Mikrowelle MW 7770** 24+

5 Leistungsstufen, Auftauen nach Zeit oder Gewicht, 2 Drehregler, Drehteller ca. 25,4 cm Ø

563 011 15**99,99 €**

Farbe	weiß/chrom
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W

**Mikrowelle MW 7886** 24+

6 Leistungsstufen inklusive Auftau-Funktion, 2 Drehregler, 30 Minuten Timer mit Endsignal, Drehteller ca. 24,5 cm Ø, Handgriff und Drehregler mit Chrom-Elementen

563 011 47**94,99 €**

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Höhe	240 mm
Breite	440 mm
Tiefe	320 mm

Mikrowelle MW 7885 24+

Ausführung wie vor

563 011 46**94,99 €**

Farbe	weiß/schwarz
-------	--------------

SHARP

Mikrowellengeräte

**Mikrowelle R-242INW** 24+

5 Leistungsstufen, 8 Gar- und Auftau-Automatikprogramme, elektronische Tasten-Bedienung, LED-Anzeige, 24-Std. -Tageszeitanzeige, Zeiteinstellung: bis 99 Min., 10 Min. / 1 Min. / 10 Sek.-Tasten, Glasdrehteller 25,5 cm Ø, Kindersicherung, Energiesparmodus

563 004 78**119,00 €**

Farbe	Silber-metallic
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	257,8 mm
Breite	439,5 mm
Tiefe	358,5 mm

Mikrowelle R-242BKW 24+

Ausführung wie vor

563 006 15**109,00 €**

Farbe	schwarz
-------	---------

Mikrowelle R-242WW 24+

Ausführung wie vor

563 005 20**109,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Mikrowelle R-200 INW** 24+

5 Leistungsstufen, Auftaufunktion, Gewichtgesteuertes Auftauen, mechanische Drehknopf-Bedienung, Zeiteinstellung: bis 35 Min., Glasdrehteller 25,5 cm Ø, Energiesparmodus

563 001 92**99,00 €**

Farbe	Silber-metallic
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	256,2 mm
Breite	439,5 mm
Tiefe	338,2 mm

Mikrowelle R-200BKW 24+

Ausführung wie vor

563 010 36**89,00 €**

Farbe	schwarz
-------	---------

Mikrowelle R-200WW 24+

Ausführung wie vor

563 010 16**89,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Mikrowelle FF 023LMW0**

5 Leistungsstufen, cookControl 7 Programme, Gewichtsautomatik für 3 Gar- und 4 Auftauprogramme, quickStart, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehwähler, Starttaste und Folientasten, Elektronik-Uhr, humidClean Reinigungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Ø Glas-Drehteller, Kindersicherung

Mikrowelle FF 023LMB2

Ausführung wie vor

**Mikrowelle FF 020LMB2**

5 Leistungsstufen, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehwählern, humidClean Reinigungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Ø Glas-Drehteller

Mikrowelle FF 020LMW0

Ausführung wie vor

563 010 88 **229,00 €**

Farbe	weiß
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

563 010 87 **229,00 €**

Farbe	schwarz
-------	---------

563 010 85 **199,00 €**

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	260 mm
Breite	442 mm
Tiefe	345 mm

563 010 86 **199,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

XAVAX

Mikrowellengeräte

**Mikrowellenhalterung 110930**

Universalwandhalterung für Mikrowellen, Grillöfen und andere Elektrogeräte, Breite und Tiefe variabel einstellbar, eingestanzte Mulden sorgen für einen sicheren Stand des Gerätes, max. Belastbarkeit: 30 kg, max. Breite: 40 cm, max. Tiefe: 50 cm

563 004 58 **38,49 €**

BOMANN

Kombi-Mikrowellengeräte

**Mikrowelle mit Grill MWG 2211 U CB 24+**

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 2 Kombi-Leistungsstufen, 8 Automatikprogramme, Auftau-Programme nach Zeit und Gewicht wählbar, 95 Min.-Timer mit Endsignal, Schnell-Startprogramm, Easy Tronic, Digitaluhr, Drehteller, Grillständler, Kindersicherung, unterbaufähig (inkl. Montagematerial)

563 001 57 **149,00 €**

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	288 mm
Breite	460 mm
Tiefe	370 mm

PROFICOOK

Kombi-Mikrowellengeräte

**Mikrowelle mit Grill PC-MWG 1204**

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grillstufe, 8 Automatikprogramme, 3 Auftauprogramme, 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle, Power Boost Technologie, Multifunktionsdisplay mit Digitaluhr, Timerfunktion mit bis zu 24 Std. Vorlauf, 60 Min.-Timer mit Endsignal, Glas-Keramikboden - ohne Drehteller, Grillrost 24 x 24 cm, Kindersicherung, doppelverglaste Vertikaltür

553 059 92 **249,00 €**

Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	23 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	295 mm
Breite	495 mm
Tiefe	400 mm



Mikrowelle mit Grill und Heißluft PC-MWG 1176 H 24+
 5 Mikrowellen-Leistungstufen, 1 Grillstufe, 7 Temperatureinstellungen Heißluft, 2 Kombi-Leistungstufen Grill/Mikrowelle, 2 Kombi-Leistungstufen Mikrowelle/Heißluft, 9 Automatikprogramme inkl. Auftauprogramm, 60 Min.-Timer mit Endsignal, Multifunktionsdisplay mit Digitaluhr, Drehteller ca. 27 cm Ø, Grillrost ca. 22 cm Ø, Kindersicherung

563 010 50		229,00 €
Farbe	silber	
Garraumfassungsvermögen	23 l	
Max. Mikrowellenleistung	800 W	
Max. Grill-Leistung	1300 W	
Betriebsart Heißluft	ja	
Höhe	276 mm	
Breite	490 mm	
Tiefe	395 mm	

SHARP

Kombi-Mikrowellengeräte



Mikrowelle mit Grill und Heißluft R843INW 24+
 5 Mikrowellen-Leistungstufen, Grill (oben) 1100W und Grill (unten) 500W, Heißluft 2500 W, AutoCook 10 Automatikprogramme, gewichtsabhängiges Auftauen, elektronische Tasten- und Drehknopf-Bedienung, LED-Display mit Uhr, Timer bis 90 Min., +1-Min.-Funktion, Metall-Drehteller 30,1 cm Ø, niedriger Rost 26,6 cm Ø, Energiesparmodus, Kindersicherung

563 004 72		279,00 €
Farbe	silber/schwarz	
Garraumfassungsvermögen	25 l	
Max. Mikrowellenleistung	1500 W	
Max. Grill-Leistung	1600 W	
Betriebsart Heißluft	ja	
Höhe	307 mm	
Breite	513 mm	
Tiefe	497 mm	



Mikrowelle mit Grill R-642INW 24+
 5 Mikrowellen-Leistungstufen, Quarzgrill oben, Kombi-Betrieb: Quarzgrill + Mikrowelle, 8 Gar- und Auftau-Automatikprogramme, elektronische Bedienung mit LED-Anzeige, Zeiteingabe bis 99 Min., Glas-Drehteller 25,5 cm Ø, hoher Rost

563 004 67		139,00 €
Farbe	Silber-metallic	
Garraumfassungsvermögen	20 l	
Max. Mikrowellenleistung	800 W	
Max. Grill-Leistung	1000 W	
Höhe	257,8 mm	
Breite	439,5 mm	
Tiefe	358,5 mm	

Mikrowelle mit Grill R-642 WW 24+
 Ausführung wie vor

563 004 66		129,00 €
Farbe	weiß	

Mikrowelle mit Grill R-642 BKW 24+
 Ausführung wie vor

563 003 29		129,00 €
Farbe	schwarz	

SIEMENS

Kombi-Mikrowellengeräte



Mikrowelle mit Grill FE 023LMB2
 5 Mikrowellen-Leistungstufen, 3 Kombi-Leistungstufen Grill/Mikrowelle, cookControl 8 Programme, Gewichtsautomatik für 3 Gar- und 4 Auftauprogramme, 1 Kombinationsprogramm, quickStart, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehwähler, Starttaste und Folientasten, Elektronik-Uhr, humidClean Reinigungsfunktion, LED-Innenbeleuchtung, 27 cm Ø Glas-Drehteller, 1 Rost, Kindersicherung

563 010 89		339,00 €
Farbe	schwarz	
Garraumfassungsvermögen	20 l	
Max. Mikrowellenleistung	800 W	
Max. Grill-Leistung	1000 W	
Höhe	260 mm	
Breite	442 mm	
Tiefe	345 mm	

**Einbau-Mikrowelle mit Grill MBB 1756 DEM** 24+

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, Auftau-Funktion, Quarzgrill, Kombifunktion Mikrowelle + Grill, 3 Lieblingsrezepte, Bedienung über Touch Control-Berührungssensor, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Drehteller 27,2 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, elektronische Türöffnung mit nur einem Fingertipp

563 006 42**1.097,00 €**

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	800 W
Höhe	371 mm
Breite	594 mm
Tiefe	316 mm

**Einbau-Mikrowelle mit Grill MBB 1755 DEM** 24+

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, Auftau-Funktion, Quarzgrill, Kombifunktion Mikrowelle + Grill, 3 Lieblingsrezepte, Bedienung über Touch Control-Berührungssensor, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Drehteller 27,2 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, elektronische Türöffnung mit nur einem Fingertipp

563 006 43**1.074,00 €**

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	800 W
Höhe	371 mm
Breite	494 mm
Tiefe	316 mm

**Einbau-Mikrowelle MBB 1756 SEM** 24+

5 Leistungsstufen, Auftau-Funktion, 3 Lieblingsrezepte, Bedienung über Touch Control-Berührungssensor, LED-Funktionsanzeige, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, Drehteller 27,2 cm Ø, Kindersicherung, elektronische Türöffnung mit nur einem Fingertipp

563 006 44**1.027,00 €**

Farbe	Edelstahl Anti-Fingerprint
Garraumfassungsvermögen	17 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	371 mm
Breite	594 mm
Tiefe	316 mm

**Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13180 E** 24+

5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 7 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Glasplatte 24,5 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 32 cm, inkl. Einbaurahmen

563 000 86**409,00 €**

Farbe	Edelstahl TouchFree, schwarzes Glas
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	385 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm

**Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13184 E**

6 Mikrowellen-Leistungsstufen, 9 Automatikprogramme, Kombination Mikrowelle/Grill, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Drehteller 24,5 cm, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, inkl. Einbaurahmen, frontseitige Be- und Entlüftung

555 006 92**409,00 €**

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Max. Grill-Leistung	1000 W
Höhe	372 mm
Breite	595 mm
Tiefe	368 mm

**Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13185 E** 24+

6 Mikrowellen-Leistungsstufen, 9 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, Kombination Mikrowelle/Grill, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Drehteller 24,5 cm, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, inkl. Einbaurahmen, frontseitige Be- und Entlüftung

555 007 12**399,00 €**

Farbe	Edelstahl
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Max. Grill-Leistung	900 W
Höhe	390 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm



Einbau-Mikrowelle mit Grill EMW 13170 S
 6 Mikrowellen-Leistungsstufen, 9 Automatikprogramme, Auftauautomatik Zeit und Gewicht, elektronische Steuerung, LED-Display mit digitalem Timer max. 95 Min, akustisches Endsignal, Glasplatte 24,5 cm Ø, Grillrost, Kindersicherung, Türanschlag links, für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 32 cm, inkl. Einbaurahmen

563 004 62	399,00 €
Farbe	schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	700 W
Max. Grill-Leistung	900 W
Höhe	390 mm
Breite	595 mm
Tiefe	320 mm



Einbau-Mikrowelle BFL 523MW3
 5 Leistungsstufen einschl. Reinigungsprogramm, AutoPilot 7: 4 Auftau- und 3 Garprogramme, Favoritentaste, Kühlgebläse, Leicht-Bedien-Konzept mit Drehknebel und Folientasten, rotes LED-Display, Tageszeitanzeige, LED-Beleuchtung, Glas-Drehteller 27 cm Ø, Kindersicherung, für 38cm Nische, für 50 cm breite Ober-/Hochschränke

563 010 99	934,00 €
Farbe	weiß
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	382 mm
Breite	495 mm
Tiefe	335 mm

Einbau-Mikrowelle BFL 523MB3
 Ausführung wie vor

563 010 98	934,00 €
Farbe	schwarz



Einbau-Mikrowelle BFL 524MS0 24+
 5 Leistungsstufen, AutoPilot 7 Programme: 4 Auftau- und 3 Garprogramme, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), Kühlgebläse, Versenknebel, TouchControl-Bedienung, Elektronikuhr, LED-Innenbeleuchtung, inkl. Glas-Drehteller 25,5 cm, Sicherheitsabschaltung, Türanschlag links, für 38cm Nische, für 60 cm breite Ober-/Hochschränke

563 005 86	905,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz
Garraumfassungsvermögen	20 l
Max. Mikrowellenleistung	800 W
Höhe	382 mm
Breite	594 mm
Tiefe	317 mm

Einbau-Mikrowelle BFL 524MB0
 Ausführung wie vor

563 005 85	905,00 €
Farbe	Vulkan schwarz



Mikrowellenhaube 111534 MIKROWELLENHAUBE S-CAPO 24+
 Mikrowellenhaube "S-Capo", transparent, Bruchsicher/Lebensmittelfest, zum Erwärmen von Speisen in der Mikrowelle, verkürzt die Garzeit durch Verkleinerung des Garraums, zuverlässiger Spritzschutz, Dampfaustrittsöffnungen in der Mitte vermeiden Überdruck, besonders hoher, praktischer Griff zur leichten Abnahme der Haube von den Speisen, großflächiger Griff und mittige Dampföffnungen verhindern Verbrennen beim Abheben der Haube, Temperaturbereich: -30°C bis 110°C

548 030 15	6,89 €
-------------------	---------------


Elektroherd CCB 6445BBM A 24+

Versenknebel, Elektronikuhr, 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 2, Pizzastufe, Dörren; Kühlgebläse, FlexiRunners™ - Backauszug (2 Paar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost

Elektroherd CCB 6445BBW A 24+

Ausführung wie vor


Elektroherd CCB 54483BW A 24+

Versenknebel, Timer-Display, 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; FlexiRunners™ - Backauszug (1 Paar), glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost


Elektroherd CCB 54483BM A 24+

4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft, Heißluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; ausziehbare Gitterroste, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost


Elektroherd CCB 54081BW A 24+

4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 35
1.094,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	73 l
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	600 mm

555 008 36
1.049,00 €

Farbe	weiß
-------	------

555 008 38
A B A K U S
1.049,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

555 008 39
899,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

555 008 40
869,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	858 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

**Elektroherd CCB 54080BW** A 24+

4 Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft, Umluftgrillen, Pizzastufe, Bio-Garen, Auftauen; glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 41**794,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	57 l
Höhe	858 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

**Elektroherd CCB 50080BW** A 24+

4 Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, weitere Beheizungsarten: feuchte Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Grillstufe 2, Bio-Garen; Schnellaufheizen, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Geschirrwagen, Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar), Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost

555 008 42**644,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	60 l
Höhe	858 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm

**Elektroherd SHC 914 100 E** A 24+

versenkbare Knebel, Window Timer, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 2fach Teleskopauszügen, 2x75%, Clean Emailierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, Softclose, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 007 39**1.219,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Elektroherd SHC 903 001 E** A 24+

versenkbare Knebel, SensorControlPlus Timer, 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emailierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech

555 007 92**979,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd SHC 11642 W A 24+

4 Top-Speed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone
11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+ Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 2 Backbleche, 1 Fettpfanne

555 000 02

979,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd SHC 11543 W A 24+

4 Top-Speed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 000 38

859,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd SHC 11542 W A 24+

4 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone
9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter, Teleskopauszug nachrüstbar, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

555 000 25

789,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd HKS 79U250 A

Versenknebel, weißes LCD-Display, Elektronik-Uhr, AutoPilot (30 Programme), 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, 3fach-Teleskop-Auszug, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, gedämpfte Backofentür, Geschirrzug, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalpfanne pyrolysefähig, 1 Rost

555 007 65

1.679,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	63 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd HKR 39C250 A 24+
 Versenkknebel, Elektronik-Uhr, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, 2fach-Teleskop-Auszug, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Geschirrzug, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Rost

555 007 63		1.399,00 €
Farbe	Edelstahl	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	66 l	
Höhe	850 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	600 mm	



Elektroherd HKR 39C220 A 24+
 Versenkknebel, Elektronik-Uhr, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, 2fach-Teleskop-Auszug, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Geschirrzug, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Rost

555 007 62		1.239,00 €
Farbe	weiß	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	66 l	
Höhe	850 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	600 mm	



Elektroherd HKA 090220 A 24+
 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft, Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Einhängegestell, Geschirrzug, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Rost

555 007 60		879,00 €
Farbe	weiß	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	66 l	
Höhe	850 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	600 mm	



Elektroherd GECS 6C70WPA A 24+
 versenkbare Knebel, IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 2fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 78		749,00 €
Farbe	weiß	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	71 l	
Höhe	850 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	600 mm	

**Elektroherd GECS 5C60WPA** A 24+

versenkbare Knebel, IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 2fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, Ventilator-Abdeckung katalytisch beschichtet, AquaClean, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 75 **ABAKUS****689,00 €**

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

**Elektroherd GEC 6C40WD** A 24+

IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE PLUS, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, seitliche Einhängegitter, Supreme-Beschichtung, AquaClean, aushängbare Glas-Backofentür, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 74

649,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Elektroherd GECS 5C70WA** A 24+

IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 1fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, Ventilator-Abdeckung katalytisch beschichtet, AquaClean, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 76

629,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

**Elektroherd GEC 5C41WG** A 24+

IconLED-Display, 4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm); Schnellaufheizung, 1fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 73

519,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

**Elektroherd GEC 5A21WG** A 24+

4 HiLight-Kochzonen, Restwärmeanzeige, gewölbte Backmulde HomeMADE, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Singlegrill, Großflächengrill, Pizza; 1fach Teleskopauszüge, Supreme-Beschichtung, AquaClean, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Fettpfanne

555 008 72

499,00 €

Farbe	weiß
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	74 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm

**Elektroherd GFBM 23420 XC** A

versenkbare Knebel, digitales Display mit elektronischer Programmsteuerung auf 5°C genau, 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Bräterzone, Restwärmeanzeigen, Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3-D, Umluft, Umluftgrill, Kleinflächengrill mit Umluft, Großflächengrill, Auftauen; herausnehmbare Seitengitter, 2-fach Teleskopauszug, pflegeleichte graue Emaillierung mit katalytischer Rückwand, Tastensperre, aushängbare Tür mit herausnehmbarem Innenglas, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

555 005 54

A B A K U S**1.049,00 €**

Farbe	schwarz
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	72 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Elektroherd GFBM 23420 WC A 24+

Ausführung wie vor

555 005 24

A B A K U S**999,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Elektroherd SHI 905 100 E** A

versenkbare Knebel, Window Timer, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster-Funktion und Restwärmeanzeigen, 11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Umluft, Intensivgrill Top: (Grill+Oberhitze+Ventilator), Intensivgrill: (Grill+Oberhitze), Infrarotgrill, Auftauen; RapidWarmUp, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, Clean Emaillierung, Steam Clean Backraumreinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, rollengeführter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

555 008 05

1.359,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd SHE 11640 W A 24+

1 Blitzkochplatte (2000W/21cm), 3 Normalkochplatten (1 x 2000W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm), Backofen weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill mit Thermoregulierung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, Zierdeckel aus lackiertem Stahl, abnehmbar

555 000 01

679,00 €

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd SHE 11544 W A

1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm), Backofen weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, abnehmbarer Zierdeckel

555 000 20

539,00 €

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	62 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd SHE 11545 W A 24+

1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2 x 1000W/14,5 cm), Backofen weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill mit Thermoregulierung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, rollengelagerter Geschirrwagen, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, abnehmbarer Zierdeckel

555 000 16

499,00 €

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	68 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm



Elektroherd GE 5A23WH A 24+

1 Blitzkochplatte (2000W/18 cm), 3 Normalkochplatten (1500W/18 cm und 2x 1000W/14,5 cm), gewölbte Backmuffe HomeMADE, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Großflächengrill, Singlegrill, Pizza; seitliche Einhängegitter, Supreme-Beschichtung, AquaClean, Geschirrfach mit Klappe, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost, lackierter Deckel

555 008 92

389,00 €

Farbe	weiß
EEK	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	74 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	594 mm



Elektroherd HQ 5P00020 A

2 Blitzkochplatten (2000W/18 cm und 1500W/14,5 cm), 2 Normalkochplatten (2000W/22 cm und 1000W/14,5 cm), Backofen, weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill; Einhängegestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Zubehör: 1 Rost, 1 Universalpfanne

555 007 75

619,00 €

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Gasherd SHGG 11647 W** A

1 Starkbrenner (3000W), 2 Normalbrenner (je 1800W), 1 Hilfsbrenner (1000W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, OptiGas-Düsen, auf Erdgas eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas, Düsen-Set beiliegend

Backofen: mit elektrischem Grill, pflegeleichte Clean Emaille, Cool-Door3, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne; abnehmbarer Zierdeckel aus Glas

555 000 48**699,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Nutzzinhalt	71 l
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Gasherd SHGG 11549 W** A 24+

1 Starkbrenner (3000W), 2 Normalbrenner (je 1750W), 1 Hilfsbrenner (1000W), Topfträger aus emailliertem Stahl, abnehmbar, elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, OptiGas-Düsen, auf Erdgas eingestellt, umrüstbar auf Flüssiggas, Düsen-Set beiliegend Backofen: pflegeleichte Clean Emaille, CoolDoor2, rollengelagerter Geschirrwagen, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne; abnehmbarer Zierdeckel

555 000 54**629,00 €**

Farbe	weiß
EEK (A+++ – D)	A
Nutzzinhalt	70 l
Höhe	850 mm
Breite	500 mm
Tiefe	600 mm


Geschirrspüler Favorit FFS 5361CZW

Taste zur Programmauswahl, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Wassersensor, Spülprogramme: 30 Min. 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°, Intensiv 70°C; Optionen: TimeSaver, XtraDry; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung auch beladen, 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL

556 013 37

824,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	625 mm


Geschirrspüler GSP 544 100 E

Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Salz-/Klarspüler-Anzeige, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, 6 Programme: Intensiv 65°, Normal 55°, Eco 50°, Glas 50°, 90min 55°C; Zusatzfunktion: Halbbeladung; Flex Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen), verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

556 014 55

839,00 €

Farbe	silber
Ausführung	unterbaufähig
EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm


Geschirrspüler GSP 542 010-1 W

Programmtaste, Startzeitvorwahl 2/4/6/8 h, Salz-/Klarspüler-Anzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 60°, Normal 55°, Eco 45°, Glas 40°, 90min 65°C; Zusatzfunktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb

556 013 40

569,00 €

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	12
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm


Geschirrspüler DFN 04321 W

Drehknopf zur Programmauswahl, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz- und Klarspülermangel, 4 Programme: Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine, Mini 35 °C; Zusatzfunktionen: Halbe Beladung, Multitab; höhenverstellbare Tassenablagen, Besteckkorb; Watersafe™, Tastensperre

556 013 35

589,00 €

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	94 kWh
Wasserverbrauch	12,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	850 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm



Geschirrspüler SMS 4EMW06E **B**
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+; Silence on demand und HygienePlus per App, Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 26	1.319,00 €
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm



Geschirrspüler SMS 2HTW02E **D**
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 5 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+; Silence on demand und HygienePlus per App, Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckablage und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (2x) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 24	969,00 €
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm



Geschirrspüler G 7200 SC **A**
 Programmwahltaaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 32	1.359,00 €
Farbe	Edelstahl CleanSteel
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

Geschirrspüler G 7200 SC **A**
 Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 31	1.259,00 €
Farbe	weiß



Geschirrspüler G 7110 SC AutoDos **B** **24+**
 Programmwahltaaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, MultiLingua, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk, EcoPower-Technologie, EcoFeedback; Miele@home, MobileControl, WiFiConn@ct, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Express, AutoDos, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 14	1.209,00 €
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm


Geschirrspüler G 5310 Active Plus

Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 014 16

979,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	73 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm


Geschirrspüler G 5110 SC Active

Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Express, Extra sauber, Extra trocken; Warmwasser-Anschluss, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, 1 FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 014 49

799,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	8,5 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	600 mm

SIEMENS

Geschirrspüler 60 cm


Geschirrspüler SN 23EW03ME

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand und HygienePlus (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), varioFlex-Körbe, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihe (4x)im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 52

1.199,00 €

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm


Geschirrspüler SN 23HW02KE

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand und HygienePlus (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 53

1.169,00 €

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler SN 23HW10TE**  

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand und HygienePlus (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihe, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 54**1.089,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler SN 23HW12TE**  **bestCollection**

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablagen (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x) und Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 44**985,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler GSP 14544-1 W**  

Programmtasten, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüler-Anzeige, 6 Programme: Intensiv 60°, Normal 55°, Eco 45°, Glas 40°, 90min 65°; Zusatzfunktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, verschiebbarer Besteckkorb; Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

556 010 00**539,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler GSP 14746-1 W** 

Programmtaste, Salz-/Klarspüler-Anzeige, 4 Programme: Intensiv 60°, Eco 45°, 90min 65°, Rapid 45°C; Zusatzfunktion: Halbbeladung; verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, verschiebbarer Besteckkorb

556 011 04**409,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	105 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	850 mm
Breite	450 mm
Tiefe	590 mm

**Geschirrspüler DFS 05021 W**

Drehknopf zur Programmauswahl, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz- und Klarspülermangel, 5 Programme: Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65 °C, Quick&Shine 60 °C, Mini 35 °C; Zusatzfunktion: Halbe Beladung; höhenverstellbare Tassenablagen im Oberkorb, Besteckkorb; Water-safe™, Tastensperre

556 013 58**659,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	11,9 l
Maßgedecke	10
Höhe	850 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler SPS 2IKW10E**

Programmtaste, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistant, 5 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, Speed-Perfect+; Silence on demand (per App), Warmwasseranfluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 012 73**879,00 €**

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	450 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler GS 541D10X**

Programmtaste, Startzeitvorwahl bis zu 24 h, akustisches und optisches Programmendesignal, Inverter PowerDrive Motor, 5 Programme: Automatik, Intensiv, ECO-Sparprogramm, Gläser, 1h; Optionen: 1/2 Beladung, SpeedWash, 3 in 1, TotalDry - automatische Türöffnung, Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb, vollständiger Überlaufschutz, Fehlerdiagnosesystem

556 012 83**698,00 €**

Farbe	silber
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	72 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	11
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler GS 520E15 W**

Programmtaste, Programmanzeige, akustisches und optisches Signal bei Programmende, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Vorspülen/Einweichen, Intensiv, ECO, 1h Programm; 3 in 1-Funktion

556 013 39**538,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler G 5740 SC SL**

Programmähltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, MultiLingua, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoFeedback; Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Kurz, IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 014 20**1.059,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	55 kWh
Wasserverbrauch	7,9 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler G 5540 SC SL Active**

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Kurz, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 014 19**859,00 €**

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,1 l
Maßgedecke	9
Höhe	845 mm
Breite	448 mm
Tiefe	600 mm

**Geschirrspüler SR 23HI52KE** **bestCollection**

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, Schnell 45°, 1h 65 °C, Favorit; Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Warmwasseranschluss bis 60°C, Glasschon-System, vario Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckablage und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x) und Vario-Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

Geschirrspüler SR 23HW52KE

Ausführung wie vor

556 014 45**1.139,00 €**

Farbe	Silver Inox antiFingerprint
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	10
Höhe	845 mm
Breite	450 mm
Tiefe	600 mm

556 014 46**1.089,00 €**

Farbe	weiß
-------	------

**Tischgeschirrspüler SKS 62E32EU**

Drehwähler mit integrierter Start-Taste, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, AquaSensor, Reiniger-Automatik, 6 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen; 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed (doppelt so schnell spülen), ExtraTrocknen; ActiveWater Hydrauliksystem, Wellensprüharm, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Glasschutz-Technik, flexibles Korbsystem, Tassenentgeren, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

556 012 35**659,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	61 kWh
Wasserverbrauch	8 l
Maßgedecke	6
Höhe	450 mm
Breite	551 mm
Tiefe	500 mm



Tischgeschirrspüler SKS 50E42EU

Drehwähler mit integrierter Start-Taste, Programmstatus-Anzeige (LED), elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45; ActiveWater Hydrauliksystem, Wellensprüharm, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem, Glasschutz-Technik, flexibles Korbsystem, Tassenentageren, Vario-Besteckkorb; Mehrfach-Wasserschutz, ServoSchloss

556 012 33		539,00 €
EEK (A – G)	F	
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	61 kWh	
Wasserverbrauch	8 l	
Maßgedecke	6	
Höhe	450 mm	
Breite	551 mm	
Tiefe	500 mm	

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Gewerbe-Geschirrspüler



Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler DW 85/48

Untertischgerät, mit atmosphärischem Boiler, einwandig, Ablaufpumpe, Reiniger- und Klarspülmitteldosierer, digitale Anzeige über Zyklusstatus und Temperaturen, Zykluslaufzeiten 90/120/240 sec., elektronische Regelung mit eingebauter Programmierung, Thermodesinfektion - bei konstanter 85°C Nachspültemperatur durch atmosphärischem Boiler und Drucksteigerungspumpe, 48 Körbe/h, für quadratische Körbe 500 x 500 mm, 3 Phasen Anschluss 400V (umstellbar auf 1 Phasen-Anschluss, 230V), 12 Monate Herstellergarantie + zusätzliche 12 Monate H-Garantie, optional durch zertifizierten Partner

556 013 21		5.651,31 €
Farbe	Edelstahl	
Höhe	820 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	648 mm	



Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler EL 3G

Untertischgerät, einwandig, mit Klarspülmitteldosierpumpe, druckabhängige Nachspülung, Ablaufpumpe, Reinigungsmitteldosierpumpe, 2 Programme, 30 Körbe/h, für quadratische Körbe 500 x 500 mm, Einschubhöhe 330 mm, inkl. 867002 Korb Kunststoff gelb für 18 flache Teller 24 cm oder 27 Untertassen 15 cm, 864242 gelber Besteckbehälter; 3 Phasen Anschluss 400V (umstellbar auf 1 Phasen-Anschluss, 230V), 12 Monate Herstellergarantie

556 010 54		3.722,32 €
Farbe	Edelstahl	
Höhe	820 mm	
Breite	600 mm	
Tiefe	610 mm	

MIELE

Gewerbe-Geschirrspüler



Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PFD400 U DAC LW WB
Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine mit Körben, für Gastronomiebetriebe, Schulen und Bäckereien

Max. Reinigungsleistung1: 285 Teller/h Flexibles Spülen von 2 Draht- oder Kunststoffkörben pro Charge Hoher Bedienkomfort mit Touchdisplay - M Touch Basic Immer das richtige Programm - spülgutspezifische Lösungen Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

556 013 62		4.660,00 €
Farbe	Lotusweiß	
Höhe	820 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	580 mm	

Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PFD400 U DAC SST WB
 Ausführung wie vor

556 013 63		5.170,00 €
Farbe	Edelstahl	



Gewerbe-Unterbau-Geschirrspüler PFD 101 U ED ^A₆ ^E
Unterbaugerät für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen

Programmähltasten, Display mit Wahl der Displaysprache, 24 Std.-Startvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, EcoFeed-back, FlexiTimer mit EcoStart, SmartStart, Spülprogramme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv; veränderbare Nachspültemperatur, Brilliant GlassCare, AutoOpen-Trocknungsunterstützung, ExtraComfort-Korbgestaltung, flexible Korbgestaltung FlexLine, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, Besteckkorb; externes Dosiermodul für flüssige Reiniger, Waterproof-System, AutoClose - automatisches Türschließen, Kindersicherung, 400V, umrüstbar auf 230V

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 25 **3.390,00 €**

Farbe	Brillantweiß/Blende Cleansteel
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	12 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm



Gewerbe-Geschirrspüler PFD 101 ED ^A₆ ^E
Standgerät für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen

Programmähltasten, Display mit Wahl der Displaysprache, 24 Std.-Startvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, EcoFeed-back, FlexiTimer mit EcoStart, SmartStart, Spülprogramme: Universal, Kurz, Hygiene, Kalt/Vorspülen, Gläser, Kunststoffe, Energiespar/Eco, Intensiv; veränderbare Nachspültemperatur, Brilliant GlassCare, AutoOpen-Trocknungsunterstützung, ExtraComfort-Korbgestaltung, flexible Korbgestaltung FlexLine, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, Besteckkorb; externes Dosiermodul für flüssige Reiniger, Waterproof-System, AutoClose - automatisches Türschließen, Kindersicherung, 400V, umrüstbar auf 230V

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

556 013 30 **3.375,00 €**

Farbe	Brillantweiß/Blende Cleansteel
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	93 kWh
Wasserverbrauch	12 l
Maßgedecke	13
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

XAVAX

Zubehör



Spülmaschinen-Tabs 111735 TABS ²⁴⁺
 160 Tabs im praktischen Eimer, 2-Phasen-Tabs für sauberes Geschirr ohne Kalkflecken und Schlieren, sehr gut geeignet für verkrustetes und stark fettiges Spülgut, problemlose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, mit guter Kalkabbindung, phosphatfrei, löst problemlos Tee- und Kaffeereste, geringe Schaumbildung, auch für Intensivprogramme geeignet, empfindliche Dekore werden geschont

542 032 54 **36,49 €**



Spülmaschinenreiniger 111725 ²⁴⁺
 mit Frischduft, 250 ml

557 037 89 **5,99 €**



Spülmaschinensalz 110764 ²⁴⁺
 2 kg, schützt Geschirrspüler und Geschirr vor schädlichen und hässlichen Kalkablagerungen, geeignet für alle Geschirr-Spülmaschinen

557 037 90 **2,99 €**


Waschautomat Lavamat LR7E70698

LogiControl LED-Display, Endezeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige; ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, **WLAN-fähig**, steuerbar über My AEG Care App, Sprachsteuerung über Google Assistant, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, ProSteam Knitterschutz; Programme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, zusätzlich über die App auswählbar: Sportwäsche, Joggingkleidung, Daunen Jacke, Fussballtrikots, Skianzug, Sportschuhe, BedLinen XL, Daunen, Gardinen, Kopfkissen, Handtücher, Hair free, Leichtbügeln, Anti Allergy Vapour, Denim, Seide Handwäsche, Babywäsche, Leinenwäsche, One Item Fast, Kaschmir mit Dampf, Business Shirts, Maschinenreinigung; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Schontrummel, UniversalDose (für Pulver, Flüssigwaschmittel, Pods oder Caps), Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 95

1.349,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	46 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	597 mm
Tiefe	660 mm


Waschautomat Lavamat LR7E70688

LogiControl LED-Display, Endezeitvorwahl, Restzeitanzeige und Eco Leaf Anzeige (nachhaltig waschen); ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, ProSteam Knitterschutz; Programme: MixLoad 69min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Öko-Schontrummel, UniversalDose (für Pulver, Flüssigwaschmittel, Pods oder Caps), Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 96

1.274,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	42 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	42 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	847 mm
Breite	597 mm
Tiefe	660 mm


Waschautomat Lavamat L5CB31330

ultrakompakt, Startzeitvorwahl 3 oder 6 Std., LED-Programmablaufanzeige, Optionen: Extra Kurz, Vorwäsche; Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Mix 20°, Spülen, Pumpen, Schleudern; drucksicherer Zulaufschlauch

557 041 04

1.049,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	3,0 kg
EEK (A – G)	F
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	63,4 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	36 l
Max. Schleuderdrehzahl	1300 1/min
Schleuderwirkungsklasse	C
Höhe	670 mm
Breite	495 mm
Tiefe	515 mm


Waschautomat Lavamat L6FBF40408  

LED-Display, Startzeitvorwahl bis 20 Std., Restzeitanzeige; Nachlegefunktion, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, Universal Fleckenoption; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie mit Dampf, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch, ÖKOInverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 041 69

974,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	10 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	53 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	576 mm


Waschautomat Lavamat LR6F60488  

LogiControl LED-Display mit Restzeitanzeige, ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Hygiene; Woolmark Blue zertifiziert, ProTex Schontrummel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 98

899,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	43 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm


Waschautomat Lavamat L6FBF51488  

LED-Display, 20 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige; Nachlegefunktion, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, Universal Fleckenoption; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, ÖKOInverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 043 00

869,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	43 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	577 mm


Waschautomat Lavamat L6SBF71268  

LED-Display, Startzeitvorwahl bis 20 Std., Restzeitanzeige; ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Extra Spülen, Universal Fleckenoption, SoftPlus; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Leichtbügeln, Daunen Jacken, Outdoor/Imprägnieren, Denim, Anti-Allergie mit Dampf; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control Schlauch - Wasserstopp, Kindersicherung elektronisch, Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 042 33

849,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	6 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	56 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	843 mm
Breite	595 mm
Tiefe	416 mm


Waschautomat Lavamat L6FBC41478 Ⓐ 24+

LED-Display mit Startzeitvorwahl bis 20 Std. und Restzeitanzeige, ProSense®-Mengenautomatik, Wassermengen-Sensor, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, Extra Spülen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°; ProTex Schontrummel, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 043 01

824,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	847 mm
Breite	596 mm
Tiefe	577 mm


Waschautomat B5 WFU 58418W Ⓐ 24+

digitales Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige; OptiSense® Mengenautomatik, SteamCure-Technologie, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Dampf, Schnell+, Bluetooth, Trommelreinigung, Extra Spülen, Knitterschutz+; 15+5 Programme: Baumwolle, Eco 40-60, Synthetik, 2 kg -14 Min., Wolle/Handwäsche, GentleCare™, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Dunkle Wäsche / Jeans, Outdoor/Sport, StainExpert™ 24 Flecken, Hygiene+, Daunen, Hemden, Download-Programme (= 5 weitere Programme über APP: Mix, Vorhänge, Unterwäsche, Handtücher, Stofftiere); Innenbeleuchtung, Notfall Wasserablaufschlauch, Tastensperre, ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 042 84

A B A K U S

999,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	42 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	35 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm


Waschautomat B3 WFU 57413W1 Ⓐ 24+

Multifunktionsdisplay mit Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige; AddXtra Nachlegefunktion, Mengenautomatik, SteamCure-Technologie, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, SteamCure, Schnell+, Bluetooth, Trommelreinigung, Extra Spülen, Knitterschutz+; Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, t Express/SuperExpress 14', Wolle/Handwäsche, Dunkles/Jeans, Extra-Programme (Bluetooth), Schleudern + Abpumpen, Spülen, Outdoor/Sport, StainExpert, Hygiene+, Daunen, Hemden, SteamTherapy; Watersafe, Kindersicherung, ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 043 81

A B A K U S

899,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	44 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	36 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	496 mm


Waschautomat WLM 81434 NPSA Ⓐ 24+

Multifunktionsdisplay mit Startzeitvorwahl bis 19 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; Mengenautomatik, AddXtra-Nachlegefunktion, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Schnell+, Extra Spülen Trommelreinigung, Knitterschutz+; 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, StainExpert, Hygiene+ + Dampf, Daunen + Dampf, Hemden + Dampf; Watersafe, Kindersicherung, ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 043 80

879,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	46 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	550 mm


Waschautomat WML 71432NR

digitales Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige; AddXtra - Nachlegefunktion, OptiSense® Mengenautomatik, SteamCure-Technologie, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Dampf, Schnell+, Bluetooth; Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Express/Super Express 14, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Schleudern + Abpumpen, Spülen Dunkles/Jeans, Outdoor/Sports, StainExpert, Hygiene+, Daunen, Hemden, Extra-Programme (Bluetooth); Kindersicherung, Watersafe, ProSmart Inverter Motor

557 043 85

A B A K U S

739,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	41 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	490 mm


Waschautomat WML 71423 R1

LED-Display mit Startzeitvorwahl 0-19 Std. und Restzeitanzeige, Mengenautomatik, AddXtra - Nachlegefunktion, Zusatzfunktionen: Pet Hair Removal, Hygiene+, StainExpert, Knitterschutz; Programme: Koch-/Buntwäsche-Programm, Mischwäsche, Pflegeleicht, Fein, Handwasch-Programm für Wolle, Outdoor-/Sport, Mini, Schnell, Blusen/Hemden; Mehrfach-Wasserschutzsystem, Kindersicherung, ProSmart™ Inverter Motor

557 043 04

569,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	69 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	490 mm


Waschautomat WGB 256A40

digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige, intuitive Bedienblende mit Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige für Überdosierung, Nutzungszähler; Signalton, i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, AquaSensor für optimale Spülergebnisse, 4D Wash System, Schaumerkennung, Waschmittel-Scan, Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Mini Load, Drehzahlwahl/Spülstop; Fleckenautomatik mit 6 Flecken (+10 über HomeConnect-App), Spezialprogramme: Automatik, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke), zusätzlich über App: Daunen, Hemden, Outdoor, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, 10 Jahre Motorgarantie, **Made in Germany**

557 044 47

1.539,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	10 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	49 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm



Waschautomat WGB 2440H0

digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programm Anzeige, intuitive Bedienblende mit Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige für Überdosierung, Nutzungszähler; Signalton, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, 4D Wash System, Schaumerkennung, **Home Connect**-fähig über WLAN, TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Mini Load, Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen/Leisewaschen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/Spülstop; Fleckenautomatik mit 6 Flecken (+10 über HomeConnect-App), Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke); LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, 10 Jahre Motorgarantie, anti-vibration Design



Waschautomat WGG 2441H0

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszähler; Signalton, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design



Waschautomat WAU 28RH2

DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Anzeige für Überdosierung, Signalton, ActiveWater Plus mit automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen/Leisewaschen, Spülen Plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30'; LED-Trommelinnenbeleuchtung Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 044 22 **1.369,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	40 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	50 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

557 044 23 **1.209,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

557 042 67 **1.169,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm



Waschautomat WUU 28TH1 **A** **24+**
 LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige; Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus; Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 15	1.099,00 €
Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm



Waschautomat WAN 282H4 **A** **24+**
 Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Iron Assist (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke), Hemden/Blusen, Hygiene Plus, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 044 83	949,00 €
Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm



Waschautomat WAN 280H4 **A** **24+**
 Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, SpeedPerfect, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Iron Assist (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 044 81	869,00 €
Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm



Waschautomat WAJ 280H7 **B** **24+**
 Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Hygiene Plus; Leichtreinigungsschublade, aquaStop-Schlauch, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 12	819,00 €
Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	546 mm



Waschautomat WAJ 280H2 B 24+

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, ActiveWater Plus für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlwahl/Spülstop; Spezialprogramme: Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus; Leichtreinigungsschublade, Mehrfach-Wasserschutz, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 11

799,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	546 mm

GORENJE

Waschautomaten - Frontlader



Waschautomat WNHEI 74SAPS A 24+

LED-Display, Startverzögerung, SteamTech, TotalWeightControl, Funktionen: Dampffunktion, 15 Programme: Baumwolle, Sport, Wolle, Mix/Pflegeleicht, Kurzprogramm, Baby-Wäsche, Feinwäsche, Eco 40-60 ° C, UltraSchwarz, Eco 20°C, Daunen, AllergyCare, Schleudern, SterilTub Hygiene-Reinigungsprogramm; AquaStop, Kindersicherung, Inverter PowerDrive Motor

557 042 81

549,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	42 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	595 mm
Tiefe	470 mm



Waschautomat WN 12EI74AP A 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl, digitale Restzeitanzeige, akustisches Signal, Funktionen: NormalCare, TimeCare, IntensiveCare, Nachtmodus, Festlegung der Lieblingsprogramme, Kaltwäsche, Knitterschutz, 16 Programme: Baumwolle, Mix/Synthetik, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene, Baby-Wäsche, Sport, PowerWash 59', Speed 20', Daunen, Tierhaare, Tägliche Wäsche, 2 Stufen-Kurzprogramm, SterilTub-Hygiene-Reinigungsprogramm; AquaStop, Kindersicherung, Inverter PowerDrive Motor

557 042 40

A B A K U S

542,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	545 mm



Waschautomat WNHI 74SCPS/DE C

LED-Display, Startverzögerung, SteamTech, Funktion: Dampffunktion, 15 Programme: Baumwolle, Sport, Wolle, Mix, AllergyCare, Baby-Wäsche, UltraSchwarz, QuickWash 15 min., Daunen, SterilTub Hygiene-Reinigungsprogramm; AquaStop, Kindersicherung, Inverter PowerDrive Motor

557 043 78

479,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	58 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	42 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	465 mm


Waschautomat GW7 P79419 W

großes LED-Display, bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, Funktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Dampfkur, Schnell, Nachtmodus, Bluetooth.; 15 Programme: Wolle/Handwäsche, Dunkles/Jeans, Express 14', Baumwolle, Dampffrische, Synthetik, Hemden, Hygiene+, Trommelreinigung, Heruntergeladenes Programm, Schleudern+Abpumpen, Spülen, Sport/Thermik, Öko 40-60; WoolProtect, eingebauter Mikrofaserfilter, WaterProtect+, Kindersicherung, Inverter-EcoMotor, Tank aus recyceltem Kunststoff

557 042 73

A B A K U S

1.089,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	44 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	38 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	580 mm


Waschautomat WCR 860 WPS

MTouch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Info-Texte, Tageszeitanzeige, Waschassistent, Favoriten-Programme, EcoFeedback, MultiLingua; Summer, PowerWash 2.0, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Fleckenoption, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Nur Spülen, Stärken, Pumpen/Schleudern; LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, WiFiConn@ct, ShopConn@ct, MobileControl, Tür Chrom, ProfiEco Motor, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 037 09

1.939,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WWI 860 WPS

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, EcoFeedback; Summer, PowerWash, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Fleckenoption, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 67

1.679,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WWG 660 WPS

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, EcoFeedback; Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 62

1.479,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderkategorie	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm


Waschautomat WCG 660 WPS

Display mit ComfortSensor-Bedienung und Drehwahlschalter, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, MultiLingua, EcoFeedback; Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Graphitgrau Pearlfinish, ProfiEco Motor, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 59

1.479,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderkategorie	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WCG 370 WPS

Display mit ComfortSensor-Bedienung und Drehwahlschalter, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, MultiLingua; Summer, PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Drehzahlreduzierung, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Graphitgrau Pearlfinish, ProfiEco Motor, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 58

1.479,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderkategorie	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WWG 360 WPS  

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua; Summer, PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln; Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 61
1.479,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm


Waschautomat WWG 660 WCS 

ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, EcoFeedback; Summer, TwinDos, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, MobileControl, ShopConn@ct, WiFiConn@ct, Tür Obsidianschwarz mit Chromring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 57
1.399,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm


Waschautomat WWD 320 WPS  

DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std. und Restzeitanzeige, PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Tür Obsidianschwarz mit weißem Ring, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 55
1.239,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WCD 330 WPS  

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; Summer, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), PowerWash, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 54

1.239,00 €

Farbe	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WCD 120 WPS  

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 51

1.099,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WCD 130 WPS  

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 52

1.099,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm


Waschautomat WCD 130 WCS  

DirectSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Drehzahlreduzierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 038 49

1.009,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm



Waschautomat WWD 120 WCS A 24+
 DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std. und Restzeitanzeige, CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Vorbügeln, Niedrigtemperaturwaschen ("Kalt" und 20°C); Waschprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Imprägnieren, Baumwolle Eco, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern; AutoClean Einspülkasten, Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Tür Obsidianschwarz mit weißem Ring, ProfiEco Motor, säulenfähig *nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

557 038 50	1.009,00 €
Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm



Waschautomat WCA 030 WPS B 24+
 EasyControl-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige; AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), CapDosing, Mengenautomatik, Schaumregulierung, Optionen: Kurz, Einweichen, Wasser plus, zusätzlicher Spülgang, Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"; Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60; AutoClean Einspülkasten, Waterproof-System, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, ProfiEco Motor, säulenfähig *nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

557 041 25	979,00 €
Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Waschautomat WCA 030 WCS B 24+
 Ausführung wie vor, ohne Waterproof-System, mit Watercontrol-System *nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

557 039 62 **899,00 €**



Waschautomat WG 44B20G0 A 24+
bestCollection
 Display directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl mit Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige für Überdosierung, Nutzungszähler, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, 10 Jahre Motorgarantie, Schaumerkennung, **Home Connect**, powerSpeed System (bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit), TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspülen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegfunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Fleckenautomatik mit 6 Flecken-Optionen (+ 10 weitere über HomeConnect-App), Mini Load (Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm), Spezialprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke); Programme über Home Connect: Daunen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunktion, Jeans/dunkle Wäsche; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design, **Made in Germany**

557 044 19	1.369,00 €
Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	40 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	50 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm



Design trifft Intelligenz

Die BSH Gruppe ist eine Markenzelehmerin der Siemens AG.

Das erfolgreiche Sondersortiment für den Großhandel und angeschlossenen Fachhandelskunden, die bestCollection, wurde um das Premiumsortiment bestCollection+ erweitert. Dieses umfasst eine Vielzahl hochwertiger Geräte der Produktbereiche Waschen, Trocknen, Herde, Kälte und Spülen. Jedes dieser Hausgeräte zeichnet sich durch vier exklusive Mehrwerte aus. Ein Teil dieser Geräte wird in Deutschland produziert und trägt damit das Gütesiegel „Made in Germany“.

Waschmaschine WG44B20G0

Die neuen iQ700 Waschmaschinen Made in Germany waschen nicht nur in der besten Energie-Effizienzklasse und liefern stets perfekte Ergebnisse, dank moderner Sensortechnologie passen sie sich noch flexibler deinem Lebensstil an.



Abbildung zeigt WG44B20G0

* Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

**20 % effizienter (39kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (50 kWh/100 Waschzyklen) der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014; vorläufiger Wert aufgrund von eigenen Messungen entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014

directTouch Plus LED-Display

Das große, durchgehende LED-Display ist so gestaltet, dass die Bedienung der Waschmaschine absolut intuitiv und benutzerfreundlich ist. Ergonomisch platziert sind stets auch nur die relevanten Display-Informationen sichtbar. So kannst du schnell und mühelos das richtige Programm auswählen und einstellen.

SmartFinish

Mit dem smartFinish-Programm deiner Waschmaschine werden Knitterfalten deutlich reduziert. Sanfter Dampf mindert die Faltenbildung und glättet selbst stark zerknitterte Kleidungsstücke innerhalb von 20 Minuten – so dass du weniger Zeit mit dem Bügeln verbringen musst.

Mini load

Nutze die Option Mini load für schonendes, wasser- und energiesparendes und schnelles Waschen von Einzelteilen, kleinen Wäschemengen oder neuen Kleidungsstücken. Und spare damit Zeit, Wasser und Energie.

Home Connect

Mit der Home Connect App lassen sich deine WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Du kannst verschiedene Programme auswählen und erhältst angepasste Tipps und Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege deines Gerätes.


Waschautomat WG 44G21G0
bestCollection

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeit-anzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Antiflecken-System mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design, **Made in Germany**

557 044 61

A B A K U S

1.209,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	50 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschautomat WM 14URGO
bestCollection

DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige (Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart), Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Spülen plus +1+2+3, Spülstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl, Wasser Plus & Extra Spülen/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene; LED-Trommelinnenbeleuchtung, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 22

1.169,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschautomat WG 44G10G0
bestCollection

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeit-anzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Antiflecken-System mit 4 Flecken, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene; Leichtreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 042 85

A B A K U S

1.129,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	9 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschautomat WU 14UTG1

Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige; Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Hygiene; Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design


Waschautomat WM 14NKG3

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, TouchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Spülen, Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Einsatz für Flüssigwaschmittel, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design


Waschautomat WM 14N2G4
bestCollection

LED-Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), smartFinish (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke), Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design


Waschautomat WM 14NOG4
bestCollection

LED-Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, TouchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: smartFinish (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 25
1.099,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm

557 043 64
A B A K U S
989,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

557 044 97
A B A K U S
949,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm

557 044 95
A B A K U S
939,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschautomat WM 14N2G3
bestCollection

Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Knitterschutz, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 20
929,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm


Waschautomat WM 14N2W3

Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 21
929,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm


Waschautomat WM 14N0G3
bestCollection

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, Metallverschlussaken, anti-vibration Design

557 043 18
909,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm


Waschautomat WM 14N0H4
bestCollection

LED-Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, Signal am Programmende, waterPerfect Plus, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, Schaumerkennung, TouchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: smartFinish (Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke), Hygiene, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Mehrfach-Wasserschutz, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 044 96
889,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max.	8 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	845 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschautomat WM 14NH3 A B 24+
bestCollection

Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, iQdrive, waterPerfect Plus: effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern; Spezialprogramme: Hygiene, Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Mehrfach-Wasserschutz, Kindersicherung, anti-vibration Design

557 043 19

839,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	51 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm


Waschautomat TOPLADER LTR7E70378 A C 24+

LED-Display, Programmablauf-Anzeige, Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), ProSteam® Technologie, Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, ProSteam Knitterschutz, SoftPlus (bessere Weichspülerverteilung); Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie; Woolmark Green zertifiziert, LiquiDose - optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel, Aqua Control System mit Alarm, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung), SoftOpening

557 044 71

A B A K U S

1.244,00 €

Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	59 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1251 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	903 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm


Waschautomat TOPLADER LTR6E60278 A C 24+

LED-Display, Programmablauf-Anzeige, Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Nachlegefunktion, Optionen: 2-stufiges Zeitsparen, Universal Fleckenoption, SoftPlus (bessere Weichspülerverteilung); Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie; Woolmark Green zertifiziert, LiquiDose - optimale Dosierung für Pulver und Flüssigwaschmittel, Aqua Control System mit Alarm, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung), SoftOpening

557 044 72

A B A K U S

1.094,00 €

Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	59 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	903 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm


Waschautomat TOPLADER LTR6E40268 A C 24+

LED-Display, Restzeitanzeige, ProSense® Technologie (ermittelt die Beladungsmenge, Sensoren stimmen die Waschzeit, Energie- und Wasserverbrauch individuell ab), Nachlegefunktion, Option: 2-stufiges Zeitsparen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20min 3Kg; Woolmark Green zertifiziert, Aqua Control System mit Alarm, Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung), SoftOpening

557 044 74

A B A K U S

974,00 €

Kapazität max.	6 kg
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	56 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	903 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm


Waschautomat TOPLADER L5TBK30268

Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Std., Nachlegefunktion, ProSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, Option: 1-stufiges Zeitsparen; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern, Abpumpen, Extra Spülen, Mix Öko 20°, Jeans, 20 min - 3 kg; Woolmark Blue zertifiziert, Aqua Control Schlauch, Kindersicherung elektronisch, SoftOpening

557 043 66

869,00 €

Kapazität max.	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm


Waschautomat ZWY71243KF

Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., Nachlegefunktion; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen, Schleudern, Leichtbügeln, Auffrischen 20 min, Jeans, Mini 30; Hochdruck-Wasserdüsen halten die Waschmittelschublade sauber, elektronische Kindersicherung, Airflow Technologie belüftet ständig das Geräteinnere und schützt vor unangenehmen Gerüchen und Schimmelbildung

557 041 60

729,00 €

Kapazität max.	7 kg
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	41 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm


Waschautomat ZWY61243KF

Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., Nachlegefunktion; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen, Schleudern, Leichtbügeln, Auffrischen 20 min, Jeans, Mini 30 min; Hochdruck-Wasserdüsen halten die Waschmittelschublade sauber, Airflow Technologie belüftet ständig das Geräteinnere und schützt so vor Gerüchen und Schimmelbildung

557 041 61

669,00 €

Kapazität max.	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1200 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	599 mm


Waschautomat ZWY61043KF

Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., AutoSense Mengenautomatik, Optionen: Zeit Sparen, Extra Spülen, Nachlegefunktion; Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Dunkle Wäsche, Mix 20°, Extra Spülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Leichtbügeln, Auffrischen 20 min, Jeans, Mini 30 min; elektronische Kindersicherung

557 043 76

629,00 €

Kapazität max.	6 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1000 1/min
Schleuderwirkungsklasse	C
Höhe	890 mm
Breite	397 mm
Tiefe	600 mm

**Universalsockel 111078** 24+

mit Bodenfach für Waschmaschine oder Trockner; drei Seiten mit offener Front für Stauraum bzw. eine Seite mit geschlossener Front, mit höhenverstellbarem Ablagefach, Metall, Traglast: 150 kg, rutschfest durch Gummiaufsätze für die Füße, HxBxT: 40x60,3x60,3 cm, Gerätestellfläche: 60x60 cm

557 030 42 A B A K U S**109,00 €****Zwischenbausatz 111363** 24+

für Waschmaschinen/Trockner, inkl. Ausziehplatte (max. belastbar bis 12 kg), zum sicheren Befestigen des Trockners auf der Waschmaschine, Seitenschienen verhindern das Wandern des Trockners bei Vibrationen der Waschmaschine, mit Auszugssperre, Sicherheits-Zurring zur optimalen Sicherung, universell passend für alle Geräte mit einer Arbeitsplatte von 60 x 60 cm, Material: Metall

557 030 43 A B A K U S**86,00 €****Zwischenbausatz 110815** 24+

zum sicheren Befestigen des Trockners auf der Waschmaschine, (für eine optimale Sicherung empfehlen wir den Einsatz eines Sicherungs-Zurring (00111359), der Zwischenbaurahmen muss mit der Waschmaschinenabdeckung verschraubt werden), universell passend für alle Geräte mit einer Fläche von 60 x 60 cm, Material: Metall

557 030 45 A B A K U S**39,99 €**

Breite	600 mm
Höhe	600 mm

nicht geeignet für:

- Waschmaschinen mit schräger bzw. gewölbter Waschmaschinenfront
- Waschmaschinen mit einer Waschmittel-Schublade, die bis zum Deckel reicht
- Trockner, die eine Reinigungsklappe am unteren Teil der Vorderfront haben

**Antirutschmatte für Waschmaschinen 111362** 24+

60 x 60 cm, verfügt über besonders hohe Vibrations- und Schalldämpfungseigenschaften, grau

557 037 95

23,49 €**Waschmaschinen Pflegeset 110797** 24+

bestehend aus:

Entkalker 250 ml: löst bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben, Schläuchen und Ventilen, optimiert die Heizleistung und spart Energie, da die Maschine wieder schneller aufheizt, Kalkrückstände kommen nicht mehr in die Wäsche, das Waschergebnis wird verbessert, schont Kunststoff- und Gummiteile

Pflegereiniger 250 ml: für die optimale Pflege und Langlebigkeit der Waschmaschine, beseitigt Fett- und Kalkablagerungen im Innenraum, reinigt funktionswichtige Teile wie Heizstäbe, Schläuche, Filter und Sprühdüsen und bewahrt sie so vor Verstopfungen, unangenehme Gerüche und Ablagerungen von Waschmittelresten werden beseitigt

557 037 87

14,29 €**Waschmaschinen-Pflegereiniger 111723** ! 24+

250 ml, beseitigt Verschmutzungen und Gerüche durch Waschmittelreste, Ablagerungen und Verkalkung, reinigt auch unerreichbare Teile wie Schläuche, Zwischenräume, Filter, Sprühdüsen und die gesamte Trommel; die Heizleistung Ihrer Maschine wird optimiert

557 030 50

5,99 €**Siphonanschluss 220734 Siphonanschluss**

zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen am Siphon

- Gewindekennung/Nennweite/mm: 1" (DN:25), 33,7 mm
- Schlauchanschluss: 20 mm

557 045 07

6,99 €


Waschtrockner LWR7G60698

LED-Display mit Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, Nachlegefunktion, ProSense® Mengenautomatik, ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf, Schaumerkennung, Optionen: Universal Fleckoption, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen; Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene, Waschmaschinen und Waschtrockner: zusätzlich mit Dampf, NonStop 1kg - 1h, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen; Woolmark Blue zertifiziert, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Trocknen: Kondentrockner; Aqua Control System mit Alarm, Kindersicherung elektronisch, Öko Inverter Motor - extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)

557 043 69

1.349,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max. (Waschen)	9 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	5 kg
EEK Waschen+Trocknen	D
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	265 kWh
EEK Waschen	A
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	49 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	45 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Höhe	847 mm
Breite	597 mm
Tiefe	576 mm


Waschtrockner WDW 85141 Steam1

digitales Touch-Display mit bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl, Programm-Ablaufanzeige und Restzeitanzeige, Mengenautomatik, **Bluetooth-Steuerung** des Gerätes (HomeWhiz-App erforderlich), SteamCure 2 in 1: vor dem Programm hilft Dampf, den Schmutz einzuweichen und zu lösen, nach dem Programm sorgt er für Knitterschutz, AddXtra Nachlegefunktion, 15 Programme: Eco 40-60, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Hemden, Selbstreinigung, Pflegeleicht Trocknen, Express/Super Express 14', Wolle/Handwäsche, 5 kg Wash&Dry, Wash & Wear, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Extra Programme, Hygiene+ Wash&Dry; Einsatz für Flüssigwaschmittel, Watersafe, Kindersicherung, ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

557 039 50

1.089,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Kapazität max. (Waschen)	8 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	5 kg
EEK Waschen+Trocknen	D
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	264 kWh
EEK Waschen	C
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	62 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	40 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Höhe	840 mm
Breite	600 mm
Tiefe	590 mm


Waschtrockner WNG 24440

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Anzeige für Überdosierung, Multisignaltöne, automatische Beladungserkennung, ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, Schaumerkennung, Optionen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Fleckenautomatik mit 4 Flecken, Spezialprogramme: ExtraKurz 15', Hygiene Mix, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen; Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz, Trocknen: Optionen: Trockenziel; AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Zeitprogramme, Spezialprogramme: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'; wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design, Geräuschdämmung durch Bodenplatte

557 040 48

1.619,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max. (Waschen)	9 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	6 kg
EEK Waschen+Trocknen	E
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	372 kWh
EEK Waschen	C
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	64 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	41 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschtrockner WNA 13441

LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeit-anzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung; Anzeige für Überdosierung, Signalton, ActiveWater Plus: effizienteste Wassernutzung, Schaumerkennung, Optionen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Spezialprogramme: ExtraKurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen; Leichtreinigungsschubblade, Flüssigwaschmitteleinsatz,

Trocknen: Option: Trockenziel; AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Zeitprogramme, Spezialprogramme: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schonrocknen, Waschen & Trocknen 60'; wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Kindersicherung, EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer, anti-vibration Design

557 043 55

1.519,00 €

Ausführung	unterschiebbar
Kapazität max. (Waschen)	9 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	5 kg
EEK Waschen+Trocknen	E
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	322 kWh
EEK Waschen	B
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	57 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	46 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Höhe	848 mm
Breite	598 mm
Tiefe	590 mm


Waschtrockner WTR 860 WPM

MTouch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, MultiLingua; Summer, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), SteamCare, PowerWash, TwinDos, CapDosing, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Zusätzlicher Spülgang, AllergoWash, Single, Fleckenoption; Waschprogramme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportschuhe, Kopfkissen, Daunen, Gardinen, Baumwolle Hygiene, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, Neue Textilien, Stärken, ECO 40-60; Thermoschleudern, LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten,

Trocknen: Kondentrockner mit Wasserkühlung, elektronische Restfeuchtemessung, Optionen: Knitterschutz, Single; Programme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen normal, Baumwolle Hygiene, Neue Textilien, Lüften kalt, Lüften warm, Auffrischen, ECO 40-60; automatisches Flusen ausspülen, Waterproof-Metal, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Chrom-Tür, ProfiEco Motor, säulenfähig

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 039 86

2.419,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Kapazität max. (Waschen)	8 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	5 kg
EEK Waschen+Trocknen	D
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	262 kWh
EEK Waschen	A
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm


Waschtrockner WTI 360 WPM D 24+

1-zeiliges ComfortSensor-Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), MultiLingua, SteamCare, PowerWash, CapDosing, Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Option: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, zusätzlicher Spülgang, AllergoWash, Single; Programme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express, Dunkle Wäsche, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportschuhe, Daunen, Gardinen, Maschine reinigen, Baumwolle Eco, ECO 40-60; ThermoSchleudern, LED-Trommelbeleuchtung, AutoClean Einspülkasten,

Trocknen: Kondentrockner mit Wasserkühlung, elektronische Restfeuchtemessung, Optionen: Knitterschutz, Schonen, Single; Programme: QuickPower, Automatic, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Sportschuhe, Lüften warm, Auffrischen, ECO 40-60; automatisches Flusen ausspülen, Waterproof-Metal, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Chrom-Tür, ProfiEco Motor, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 039 85

2.219,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Kapazität max. (Waschen)	8 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	5 kg
EEK Waschen+Trocknen	D
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	262 kWh
EEK Waschen	A
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	46 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm


Waschtrockner WTD 160 WCS D 24+

DirectSensor Display mit Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Summer, CapDosing (nur über App), Mengenautomatik, Schaumregulierung, Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Wolle (Handwäsche), Express, ECO 40-60, Lüften warm; AutoClean Einspülkasten, automatisches Flusen ausspülen, Watercontrol-System, PIN-Code Verriegelung, Miele@home, Tür graphitgrau Pearlfinish, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 041 13

1.699,00 €

Ausführung	unterbaufähig
Kapazität max. (Waschen)	8 kg
Kapazität max. (Waschen+Trocknen)	5 kg
EEK Waschen+Trocknen	D
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen+Trocknen)	266 kWh
EEK Waschen	A
Energieverbrauch 100 Zyklen (Waschen)	47 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1500 1/min
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	637 mm


Wärmepumpentrockner Lavatherm TR8T70688 A+++ 24+

LogiControl LED-Display, Endezeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Eco Leaf Anzeige (Nachhaltig trocknen), Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense® Mengenautomatik, AbsoluteCare-System (intelligente Trommelbewegungen zum Trocknen empfindlicher Wäschestücke), SensiDry Technologie, Auffrisch-Funktion, Leise Option, Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seide, Sportwäsche, Pflegeleicht, Wolle; verlängerter Knitterschutz, Woolmark Blue Zertifikat, ProTex Schontrummel, LED-Trommelbeleuchtung, Reversierautomatik, Öko Flow Filter, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Inverter-Motor mit 10 Jahre Motorgarantie bei Registrierung

557 043 02 A B A K U S**1.349,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,47 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	663 mm



Wärmepumpentrockner Lavatherm TR7T60588 A++ 24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense® Mengenautomatik, SensiDry Technologie, elektronisch gesteuerte Programme, Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunen, Leichtbügeln, MixDry, Auffrischen, Sportwäsche, Pflegeleicht; verlängerter Knitterschutz, ProTex Schontrommel, Reversierautomatik, Öko Flow Filter, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar

557 043 03

1.049,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,93 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	663 mm



Wärmepumpentrockner Lavatherm TR7C40588 A++ 24+
LED-Display, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense® Mengenautomatik, SensiDry Technologie, elektronisch gesteuerte Programme, Programme: Baumwolle Eco, Baumwolle Extratrocken, Baumwolle Schranktrocken, Baumwolle Bügeltrocken, Pflegeleicht Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken, Leichtbügeln, Zeitwahl, Auffrischen, Daunen, Sportwäsche, Bettwäsche XL, Feinwäsche, MixDry; verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, EcoFlow Filter, Kindersicherung elektronisch, Türanschlag rechts, wechselbar

557 044 76

969,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Kapazität max.	8,0 kg
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,93 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	638 mm



Wärmepumpentrockner B3T 42240S A+++
digitales Display mit Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige und Restzeitanzeige, Anzeige Filter reinigen und Wasserbehälter leeren, Signal am Programmende, OptiSense® Sensor-Trocknung, Steam-Cure - Dampffunktion, 14 Programme: Auffrischen, Jeans, Hygiene, Zeitprogramme, Standardprogramme, Spezialprogramme, Daunen, Kurzprogramm, Synthetik, Outdoor/Sport; Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Türanschlag rechts, ProSmart Inverter Motor

557 042 79

1.139,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Kapazität max.	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	846 mm
Breite	598 mm
Tiefe	605 mm



Wärmepumpentrockner WDPS 742 GS A++
digitales Display mit 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Anzeige Tank leeren, Filter reinigen und Kondensator reinigen, Signal am Programmende, Signalton (abwählbar), Sensor-Trocknung, EcoGentle™ (perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung), 15 Programme: Koch-/Buntwäsche Bügeltrocken/Öko-Dry/Schranktrocken/Extratrocken, Pflegeleicht Schranktrocken/Bügeltrocken, Zeitprogramme, Wolle Auffrischen, Hemden 30', Jeans, Outdoor/Sport, Mix, Hygiene+, Daunen, Mini 14'; kombinierter Filter, Kindersicherung, Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar

557 041 16

A B A K U S

869,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	212 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,8 kWh
Höhe	846 mm
Breite	597 mm
Tiefe	508 mm



Wärmepumpentrockner WQB 246C40 A+++ 24+
 digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige, intuitive Bedienblende mit LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, SmartDry (perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang), Option Halbe Beladung; touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz 120 min am Programmende, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause; Spezialprogramme: Iron Assist (Dampfbehandlung), Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus; Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish; SelfCleaning Condenser, Sensitive Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, **Home Connect:** Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download, AntiVibration Design, Glastür, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, wechselbar

557 044 91	1.789,00 €
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Kapazität max.	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	174 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	662 mm



Wärmepumpentrockner WQB 245B40 A+++ 24+
 digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige, intuitive Bedienblende mit LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Beladungsempfehlung; Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, SmartDry (perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang), Option Halbe Beladung; touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz 120 min am Programmende, Memory, An/Aus, Fernstart, Schonrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus; Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish; SelfCleaning Condenser, Sensitive Drying-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, **Home Connect:** Fernstart und Fernüberwachung, AntiVibration Design, Glastür, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, wechselbar

557 044 28	1.729,00 €
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Kapazität max.	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	193 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,6 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm



Wärmepumpentrockner WQG 235DHO A+++ 24+
 LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Beladungsempfehlung Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Knitterschutz (60 min am Programmende), Schonrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Option Halbe Beladung, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; LED-Trommelinnenbeleuchtung, selfCleaning Condenser, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür, Türanschlag rechts

557 043 16	1.369,00 €
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,41 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm



Wärmepumpentrockner WQG 233DHO A+++ 24+
 LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Halbe Beladung, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 041 97	1.249,00 €
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,4 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm



Wärmepumpentrockner WQG 2410HO A++ 24+
 LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Halbe Beladung, Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür, Metallverschlussshaken, Türanschlag rechts

557 041 95 1.099,00 €	
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	2,11 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	599 mm



Wärmepumpentrockner WTH 85VH3 A++ 24+
 LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Glastür silber-weiß, Metallverschlussshaken, Türanschlag rechts

557 043 17 1.059,00 €	
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	236 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,87 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm



Wärmepumpentrockner WTH 83003 A+ 24+
 LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Verflusungsanzeige, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Knitterschutz 120 min am Programmende, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche; EasyClean Filter, Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Türanschlag rechts

557 043 57 1.029,00 €	
Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+
Kapazität max.	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	243 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,96 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm



Wärmepumpentrockner GT5 5924 F14 A+++ 24+
 LED-Display mit Sensortasten mit bis zu 24 Std. Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, akustisches Programmende-Signal, Filterreinigungsindikator, elektr. Feuchtigkeitsmessung, 15 Programme, Feinabstufungen der Programme, Zeitwahl-Programme, Schnelltrocknungsprogramm, Jeans, Hemden, Sportbekleidung, Zeitprogramme, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Fein, Hygiene, Mischwäsche, Große Wäschestücke, Wolle, Nacht-Programm, Lüften; Trommelinnenbeleuchtung

557 042 77 1.209,00 €	
A B A K U S	
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	194 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,62 kWh
Höhe	846 mm
Breite	598 mm
Tiefe	655 mm

**Wärmepumpentrockner TCL 780 WP** A+++

ComfortSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, EcoFeedback, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos2, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: DryCare 40, Auffrischen, DryFresh, PowerFresh, Knitterschutz; Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Kopfkissen normal, Lüften kalt, Lüften warm, Korbprogramm, Vorbügeln, Bettwäsche, Finish Dampf; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 11

1.729,00 €

Ausführung	unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,55 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

**Wärmepumpentrockner TWL 780 WP** A+++

ComfortSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, EcoFeedback, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos2, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: DryCare 40, Auffrischen, DryFresh, PowerFresh, Knitterschutz; Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Kopfkissen normal, Lüften kalt, Lüften warm, Korbprogramm, Vorbügeln, Bettwäsche, Finish Dampf; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, wechselbar, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 13

1.729,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,55 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	643 mm

**Wärmepumpentrockner TCF 770 WP** A+++ 24+

DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos2, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: DryCare 40, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 07

1.279,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	163 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,32 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

Wärmepumpentrockner TCF 760 WP A+++

Ausführung wie vor, gerade Blende
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 06

1.279,00 €

Ausführung	unterbaufähig
------------	---------------



Wärmepumpentrockner TCC 570 WP A+++ 24+

DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 04

1.139,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm

Wärmepumpentrockner TCC 560 WP A+++ 24+

Ausführung wie vor, gerade Blende
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 03

1.139,00 €

Ausführung	unterbaufähig
------------	---------------



Wärmepumpentrockner TWC 560 WP A+++ 24+

DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, EcoSpeed, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Miele@home, Wash2Dry (übernimmt das Programm der Waschmaschine), Türanschlag links, wechselbar, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 05

1.139,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,44 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	655 mm



Wärmepumpentrockner TCC 230 WP A++ 24+

DirectSensor Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Vorbügeln, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Türanschlag links, säulenfähig, ProfiEco Motor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 042 01

1.049,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	192 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,55 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm



Wärmepumpentrockner TCA 230 WP A++ 24+

EasyControl Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Anzeige "Behälter entleeren" und "Filter reinigen", PerfectDry-Trockensystem, EcoDry-Technologie, FragranceDos, AddLoad (Nachlegen nach Programmstart), Optionen: Schonen plus, Knitterschutz; Trockenprogramme: Baumwolle, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Vorbügeln, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh; LED-Trommelbeleuchtung, intelligente Trommelreversierung, PIN-Code Verriegelung, optische Schnittstelle, Türanschlag links, säulenfähig
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 043 36

959,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	208 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,7 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm


Wärmepumpentrockner WQ 45B2BG0 A+++ 24⁺
bestCollection

directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl mit 24 h Endezeitvorwahl, Restzeitanzeige, Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Beladungsempfehlung, Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, intelligentDry (perfektes Trockenprogramm basierend auf dem letzten Waschgang), touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in; Option Halbe Beladung, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish; selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, Home Connect, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, wechselbar

557 044 37

1.729,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Kapazität max.	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	193 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,6 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm


Wärmepumpentrockner WQ 35G2DGO A+++ 24⁺
bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Nutzungszähler, Signal am Programmende, AutoDry, Beladungsempfehlung, touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause; Option: Halbe Beladung; Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Glastür, Türanschlag rechts

557 043 31

1.369,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,41 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm


Wärmepumpentrockner WQ 33G2DGO A+++ 24⁺
bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, Beladungsempfehlung, touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause; Option Halbe Beladung, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene; easyClean Filter, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Türanschlag rechts

557 041 85

A B A K U S

1.249,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	176 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,4 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm


Wärmepumpentrockner WQ 41G20GO A+++ 24⁺
bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Beladungsempfehlung, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Schranktrocknen+, Fertig in, Knitterschutz 60 min am Programmende, Schontrocknen, Signal, Start/Nachlegen/Pause; Option Halbe Beladung, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtücher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm kalt, Zeitprogramm warm; easyClean Filter, softDry-Trommelsystem, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Kindersicherung, anti-vibration Design, Türanschlag rechts

557 041 86

A B A K U S

1.099,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Kapazität max.	9 kg
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	2,11 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm


Wärmepumpentrockner WT 45HVG3 A++ 24+
bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schonrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden; Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter, Anzeige für Filterreinigung, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Glastür schwarz-schwarz, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 043 32

1.059,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	236 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,87 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm


Wärmepumpentrockner WT 43H003 A+ 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Schnell/Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden; easy-Clean Filter, Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter/Filter reinigen, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 043 33

1.029,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	A+
Kapazität max.	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	243 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,96 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

AEG

Wäschetrockner - Kondensation


Kondentrockner Lavatherm T6DB60378 B 24+

LED-Display, Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; LED-Anzeige für Behälter, Sieb, Wärmetauscher; ProSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung passt die Trocknungszeit und den Energiebedarf für jede Ladung individuell an, Wasserhärteprogrammierung, Option Schonen, elektronisch gesteuerte Programme, Spezialprogramme für Mischgewebe und Baumwolle; verlängerter Knitterschutz; XXL-ProTex Schontrummel, Reversierautomatik, Kondensatbehälter (4,66 l) oben links, Türanschlag links, wechselbar

557 032 53

854,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	7,0 kg
Energieverbrauch/Jahr	504 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,16 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	571 mm

BEKO

Wäschetrockner - Kondensation


Kondentrockner DCU 8230 N B

LED-Display, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Signal am Programmende (abwählbar), LED-Anzeigen für Kondensator reinigen, Tank leeren und Filter reinigen; FlexySense (elektronische Feuchtemessung), Knitterschutz, 15 Programme: Zeitprogramme 10 min/20 min/40 min/60 min, Auffrischen, Hemden, Jeans, Schonprogramm, Super Express 35 min, Pflegeleicht Bügeltrocken/Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche Schranktrocken/Bügeltrocken/Extratrocken/Schranktrocken Plus; Trommelinnenbeleuchtung, reversierende Trommel, Kindersicherung, Türanschlag rechts

557 038 92

A B A K U S

739,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	561 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,75 kWh
Höhe	846 mm
Breite	597 mm
Tiefe	568 mm

**Kondenstrockner DC 7130 N** B 24+

LED-Display, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige, Signal am Programmende (abwählbar), LED-Anzeigen für Kondensator reinigen, Tank leeren und Filter reinigen; FlexySense (elektronische Feuchtemessung), Knitterschutz, 15 Programme: Baby Protect, 10 min, 60 min, Auffrischen, Jeans, Sport, 30 min, Pflegeleicht Bügeltrocken/Schrantrocken, Koch-Buntwäsche Schrantrocken/Schrantrocken Plus/Bügeltrocken/Extratrocken, Schonprogramm/Hemden, Express 14'; reversierende Trommel, Kindersicherung, Türanschlag rechts

557 035 78

679,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Kapazität max.	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	504 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,21 kWh
Höhe	846 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

**Kondenstrockner WTN 852H3** B 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15'; Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Metallverschlusshebel, Türanschlag rechts

557 044 90

829,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Kapazität max.	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	560 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,71 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

**Kondenstrockner WTN 83203** B 24+

LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen; Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15'; Sensitive Drying-Trommelsystem, Kindersicherung, AntiVibration Design, Metallverschlusshebel, Türanschlag rechts

557 044 89

799,00 €

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Kapazität max.	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	560 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,71 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

**Kondenstrockner DNE 8B** B

LED-Display für Restzeitanzeige und Endezeitvorwahl, Signal "voller Kondenswasserbehälter", Signal am Programmende, SensorDrying (intelligente Sensortechnologie steuert den Trocknungsprozess automatisch), Funktionen: Start/Pause, Knitterschutz, GentleDry, Auswahl der Trocknungszeit, Einstellung des Trockengehalts, Festlegung der Lieblingsprogramme; Spezialprogramme: Bettwäsche XL-Programm, Wolle, Hemden/Blusen, Sport, AirRefresh, Funktion, schrantrocken, bügelleicht, Baby, Speed 89', Kopfpolster; einfache Filterreinigung, AutoDrain-Schlauch, Trommelreversierung im XL-Programm, Kindersicherung, Türanschlag rechts

557 044 56

519,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Kapazität max.	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	561 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,74 kWh
Höhe	850 mm
Breite	600 mm
Tiefe	625 mm


Kondensrockner WT 45N2H3 24+
bestCollection

LED-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Signal am Programmende, AutoDry, touchControl-Tasten: Schonrocknen, Knitterschutz 120 min am Programmende, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjutage, 24 h Fertig in; Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Extra Fein, Super 40, Shirts 15; easyClean Filter, softDry-Trommelsystem, Kindersicherung, anti-vibration Design, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts

557 045 01 A B A K U S**829,00 €**

Ausführung	unterschiebbar
EEK (A+++ – D)	B
Kapazität max.	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	560 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,71 kWh
Höhe	842 mm
Breite	598 mm
Tiefe	613 mm

XAVAX

Wäschetrockner - Abluft


Abluftschlauch 110945 24+

4 m, geeignet für Wäschetrockner und Hausventilationen mit Niederdruckventilation, flexibler PVC-Schlauch mit eingekapselter Federstahl-Schnecke, beliebig kürzbar, inkl. 2 Schlauchschellen 90-110 mm

557 037 80 A B A K U S**30,49 €**

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Gewerbe-Waschautomaten


Gewerbe-Waschautomat WE 1100 P 24+

smart-professionelle Waschmaschine, höchste Langlebigkeit von über 15.000 Zyklen, LED-Display, Waschmengenautomatik, 5 Programme: Kalt/Warm/Heiß/Feinwäsche/Desinfektion; 2 Zusatzfunktionen: Stark verschmutzt/Extraspülen, Warmwasseranschluß, Laugenpumpe Ablaufsystem. Zugang von vorne für hohe Wartungsfreundlichkeit, elektrischer Münzautomat für standardmäßige Einzelinstallation mit Münzeinwurf **nachrüstbar**, Münzer ist optionales Zubehör.

2 Jahre Herstellergarantie bei Onlineregistrierung für gewerbliche und private Nutzung

557 042 44

4.401,81 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	12 kg
Max. Schleuderdrehzahl	1050 1/min
Höhe	1098 mm
Breite	686 mm
Tiefe	765 mm


Gewerbe-Waschautomat WE 170P 24+

perfekt für kleinere Unternehmen, LCD-Display, Waschmengenautomatik, 16 Programme inkl. professionelle Sonderprogramme: Eco 40/60, Normal 20/40/60/95, Sanft 30/40/60, Handwäsche, **Mopp 60/85**, Einweichen & Schleudern, **Desinfektion 60/70/80°C**; optionaler Warmwasseranschluß, SpeedCare-Trommel-Design, verkürzte Waschzeit und Einweichprozess, entspricht Maschinenrichtlinie (2006 / 42 EG), einfaches Be- und Entladen durch 465 mm Türöffnung, Innentrommelbeleuchtung, Laugenpumpe Ablaufsystem, Kindersicherung, säulenfähig, für max. 1.000 Betriebsstunden (entspricht 3-4 Waschlädungen am Tag)/Jahr

2 Jahre Garantie für gewerbliche und private Nutzung

557 029 13

3.009,51 €

Farbe	Edelstahl
Ausführung	unterbaufähig
Fassungsvermögen	8 kg
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	73 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	47 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderkategorie	B
Höhe	850 mm
Breite	597 mm
Tiefe	624 mm


Sockel SOCKEL 24+

Edelstahl, mit Schublade, passend zu WE170/TE1120

557 030 81

349,00 €



Zwischenbausatz STAPELRAHMEN MYPRO **24+**
Stapelrahmen für Waschmaschine und Trockner

557 030 82

117,81 €

MIELE

Gewerbe-Waschautomaten



Gewerbe-Waschautomat PWM 507 DV LW **A**
elektronische programmierbare Steuerung M Select, Display, Startzeitvorwahl bis 96 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Sprache jederzeit einfach wählbar, CapDosing, flexible Dosieradapter, Mengenautomatik, Volumenstromzähler, Desinfektionsspülen, EcoSpeed, Vorbügeln; zielgruppenspezifischen Programme, LED-Trommelbeleuchtung, 3-fach Einspülkasten, Warm- und Kaltwasseranschluss, Wasserablauf über Ablaufventil, optische Schnittstelle für Servicezugang, Kommunikationsschacht, Anschlussmöglichkeit von Kassiersystemen, wartungsfreier Synchronmotor, Profi Stoßdämpfer, 400V (umrüstbar auf 230V)

557 019 44

3.795,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l
Max. Schleuderdrehzahl	1600 1/min
Schleuderwirkungsklasse	A
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	714 mm

Gewerbe-Waschautomat PWM 507 DP LW **A** **24+**
Ausführung wie vor, Wasserablauf über Ablaufpumpe

557 016 82

3.795,00 €

Gewerbe-Waschautomat PWM 300 DP D **A** **24+**
7-Segment Display, Startvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige; CapDosing, Mengenautomatik, Option: Vorwäsche; Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle (Handwäsche), Express, Frottierwäsche, Desinfektion, Reinigungstextilien, Baumwolle 40/60°, Pumpen/Schleudern, ECO 40-60; 3-fach Einspülkasten, optische Schnittstelle für Servicezugang, wartungsfreier Synchronmotor, Profi Stoßdämpfer, 230V

557 039 29

2.229,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
Fassungsvermögen	7 kg
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch für 100 Betriebszyklen	45 kWh
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	37 l
Max. Schleuderdrehzahl	1400 1/min
Schleuderwirkungsklasse	B
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

ELECTROLUX PROFESSIONAL

Gewerbe-Wäschetrockner



Gewerbe-Wärmepumpentrockner TE 1120 HP **A++** **24+**
perfekt für kleinere Unternehmen, LCD-Display, automatische Feuchtigkeitskontrolle, professionelle Restfeuchtesteuerung, bis zu 65% Energieeinsparungen möglich, Zusatzfunktionen: Halbe Beladung, Extra Trocken, Trocken, Bügelfeucht, Care, Zeit; 16 Programme für jeden Bedarf (Spar-, Automatik, Zeit- und Lüftungs-Programme), Trommelinnenbeleuchtung, Ableitung in Kondenswasserbehälter oder über Direktablauf, Türschließmechanismus mit Kindersicherung, lange Lebensdauer dank robuster Konstruktion mit professionellen Komponenten, geringe Vibrationen und Arbeitsgeräusche, 1.000 Betriebsstunden/Jahr (entspricht 3-4 Trocknungen am Tag)
2 Jahre Garantie für gewerbliche und private Nutzung

557 038 44

2.771,51 €

Farbe	Edelstahl-Front und -Oberseite
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	235 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,99 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	640 mm

**Gewerbe-Kondenstrockner TE 1120** B 24+

LCD-Display, automatische Feuchtigkeitskontrolle, professionelle Restfeuchtesteuerung, 16 Programme für jeden Bedarf (Spar-, Automatik, Zeit- und Lüftungs-Programme), Trommelinnenbeleuchtung, Ableitung in Kondenswasserbehälter oder über Direktablauf, Türschließmechanismus mit Kindersicherung, Türanschlag wechselbar, 3fache Lebensdauer dank robuster Konstruktion mit professionellen Komponenten, geringe Vibrationen und Arbeitsgeräusche, 1.000 Betriebsstunden/Jahr (entspricht 3-4 Trocknungen am Tag)

2 Jahre Garantie für gewerbliche und private Nutzung

557 029 11

2.176,51 €

Farbe	Edelstahl
Ausführung	unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	B
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	560 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	4,9 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	625 mm

**Sockel SOCKEL** 24+

Edelstahl, mit Schublade, passend zu WE170/TE1120

557 030 81

349,00 €**Zwischenbausatz STAPELRAHMEN MYPRO** 24+

Stapelrahmen für Waschmaschine und Trockner

557 030 82

117,81 €

MIELE

Gewerbe-Wäschetrockner

**Gewerbe-Wärmepumpentrockner PDR 508 HP LW** A++ 24+

Blende mit leicht verständlichen Symbolen, M Select Display mit Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, programmierbare Steuerung, Sprache jederzeit einfach wählbar, PerfectDry-Trockensystem, Zusatzfunktion: Schonen Plus, Trocknerkorb (Option); Intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Flusenfilter in der Tür, Anschluss von Kassiersystemen möglich, vernetzt per WLAN, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht, säulenfähig, 220-240V

557 042 26

3.615,00 €

Farbe	Lotosweiß/Blende Edelstahl
Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A++
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	236 kWh
Energieverbrauch vollbeladen	1,92 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	777 mm

**Gewerbe-Ablufttrockner PDR 508 EL LW** C

Blende mit leicht verständlichen Symbolen, M Select Display mit Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, programmierbare Steuerung, Sprache jederzeit einfach wählbar, PerfectDry-Trockensystem, Zusatzfunktion: Schonen, Trocknerkorb (Option); Intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Anschluss von Kassiersystemen möglich, vernetzt per WLAN, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht, säulenfähig, 400 V

557 042 24

3.140,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	C
Fassungsvermögen	8 kg
Energieverbrauch/Jahr	609 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	717 mm

**Gewerbe-Wärmepumpentrockner PDR 300 HP D** A+++ 24+

elektronische Steuerung, 6th Sense-Technologie, Soft Move Technologie, Optionen: Zeitprogramme min. 10 bis max. 180 Minuten, elektronischer Trockengrad Feineinstellung, verlängerter Knitterschutz, Fresh Care+ (bis zu 6 Stunden nach Programmende), Schonen, Kurz, Start/Pause; Programme: Öko Baumwolle, Baumwolle, Mischwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, WoolFinish, XXL für große Wäschestücke, Lüften, Daunen; Woolmark Blue Zertifizierung, Wasserbehälter oben, Easy Clean Filter, Tastensperre Kindersicherung, Premium Lärmpaket, Türanschlag rechts, wechselbar, Induktionsmotor

557 039 30

1.999,00 €

Ausführung	nicht unterbaufähig
EEK (A+++ – D)	A+++
Fassungsvermögen	7 kg
Energieverbrauch/Jahr	152 kWh
Höhe	850 mm
Breite	596 mm
Tiefe	636 mm

**Bügelmaschine B 995 D**

müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Jeanshosen, Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche, textilgerechte Temperaturwahl, Dampffunktion, 2-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, etwa 40 Min. Bügeln mit Dampf - mit nur einer Füllung, Wassertank 0,84 l, Betrieb mit Leitungswasser, LED-Anzeige bei leerem Wassertank, Breite der Bügelwalze 83 cm, variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, hoher Anpressdruck (0,35 N/cm²), feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, Anlagebrett für leichte Wäscheingabe, Bügeltisch mit großem Stapelraum, Ablagestange für knitterfreies Abkühlen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, leichter Transport durch 4 Laufrollen, Bügeltuch grau-braun mit weißen Wellenlinien 100% Baumwolle, inkl. Abdeckhaube Baumwolle, Klebefolie für den Temperaturwähler, Einfüllstutzen für den Wassertank, H x B x T: 96 x 98,5 x 38 cm, Made in Germany - auf 20 Jahre Lebensdauer getestet

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 018 53

1.879,00 €

Farbe

lotosweiß

Bügelmaschine B 990

Ausführung wie vor, jedoch ohne Dampffunktion, ohne Wassertank, ohne feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, Bügeltuch einfarbig hellgelb 100% Baumwolle

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

557 018 52

1.719,00 €


Einbau-Kühlschrank SFB 612E1AS

elektronische Steuerung Touch electronic control, Kühlteil: COOL-MATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Beleuchtung seitlich, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 12

1.114,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	174 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm


Einbau-Kühlschrank SFB 612F1AF

elektronische Steuerung mit LED-Display, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 13

1.106,00 €

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	166 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1224 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm


Einbau-Kühlschrank SKB 512E1AS

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 15

1.088,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	101 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	208 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm


Einbau-Kühlschrank SKS 688ECAF

elektronische Steuerung mit Touch Control Berührungssensoren, COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 16

979,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	873 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm


Einbau-Kühlschrank SFS 688FCAF

elektronische Steuerung mit Touch Control Berührungssensoren, Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 07

979,00 €

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	103 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	873 mm
Breite	556 mm
Tiefe	549 mm

**Einbau-Kühlschrank SFB 412F1AS**

elektronische Steuerung Touch electronic control, Kühlteil: COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, vollautomatisches Abtauen, LED-Beleuchtung seitlich, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 14**971,00 €**

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	174 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

**Einbau-Kühlschrank SFB 688E1AS**

elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige, Kühlteil: COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 11**957,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	143 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	109 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	540 mm
Tiefe	549 mm

**Einbau-Kühlschrank SKB 588E1AS**

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 17**897,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

**Einbau-Kühlschrank SFB 688F1AS**

elektronische Steuerung Touch electronic control, Kühlteil: LED-Beleuchtung seitlich, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade; 4-Sterne-Gefrierfach: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 18**831,00 €**

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	110 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm

**Einbau-Kühlschrank SKB 588F1AS**

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 19**768,00 €**

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	142 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	873 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm



Einbau-Kühlschrank EKSX 362 230

elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 3 Glasablagen, 1 Gemüseschubladen mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 035 49		839,00 €
EEK (A – G)		E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	148 kWh	
Nutzzinhalte Kühlen	163 l	
Nutzzinhalte Gefrieren	16 l	
Möbeltürbefestigung	fest	
Höhe	1221 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	



Einbau-Kühlschrank EVKSX 352 230

elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, LED-Beleuchtung, oben, 4 Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

567 035 52		819,00 €
EEK (A – G)		E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	100 kWh	
Nutzzinhalte Kühlen	197 l	
Möbeltürbefestigung	fest	
Höhe	1221 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	



Einbau-Kühlschrank EKS 16181

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 2 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, silberne Applikationen, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, nicht wechselbar

567 027 28		659,00 €
EEK (A – G)		E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh	
Nutzzinhalte des Kühlfachs	100 l	
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	16 l	
Möbeltürbefestigung	fest	
Höhe	879 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	



Einbau-Kühlschrank EVKS 16182

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, seitlich, 3 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, silberne Applikationen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 27		649,00 €
EEK (A – G)		E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh	
Nutzzinhalte des Kühlfachs	134 l	
Möbeltürbefestigung	fest	
Höhe	879 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	



Einbau-Kühlschrank EKS 16171

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 2 Glasablagen mit Rahmen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 23		569,00 €
EEK (A – G)		E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh	
Nutzzinhalte des Kühlfachs	100 l	
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	16 l	
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung	
Höhe	875 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	



Einbau-Kühlschrank EVKS 16172 A E
 mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, seitlich, 3 Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade mit Glasabdeckung, 3 Türablagen, 1 Eiertablett, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 22	539,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	134 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	871 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm



Einbau-Kühlschrank B 1754 FN A E 24+
 mechanische Steuerung, Kühlteil: 2 Glasablagen, davon 1 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach: MinFrost® - minimale Eisbildung; Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 71	519,00 €
A B A K U S	
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	97 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	13 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	866 mm
Breite	545 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank B 1804 N A E 24+
 mechanische Steuerung, nur 29 dB, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 15	489,00 €
A B A K U S	
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	126 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	866 mm
Breite	545 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank KIF 41ADD0 A D
 TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, VitaFresh pro-Zone nahe 0°C hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch: 1 Schublade "taufriisch" mit aktiver Feuchteregulierung für Obst und Gemüse, 1 Schublade "trocken" für Fisch und Fleisch, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 32	1.939,00 €
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	110 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	187 l
davon Frischlagerzone	59 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank KIR 81AFE0 A E
 TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 2 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 1 VitaFresh plus Box auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregelung (hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch), 1 transparente MultiBox auf Teleskopschienen mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 64	1.869,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	115 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	319 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1772 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank KIF 51AFE0 E

TouchControl - elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, VitaFresh pro-Zone nahe 0°C hält frische Lebensmittel bis zu 3x länger frisch: 1 Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung für Obst und Gemüse, 1 Schublade "trocken" für Fisch und Fleisch, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 33

1.729,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	139 kWh
Nutzzinhalte Kühlen	220 l
davon Frischlagerzone	59 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1397 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank KIL 22ADD1 D

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optischer und akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Softeingzug, **Made in Germany**

567 037 86

1.279,00 €

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	115 kWh
Nutzzinhalte Kühlen	104 l
Nutzzinhalte Gefrieren	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIR 21ADD1 D

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, Softeingzug, **Made in Germany**

567 037 81

1.229,00 €

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	74 kWh
Nutzzinhalte Kühlen	136 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIL 42VFE0 E 24+

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 037 03

1.119,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzzinhalte des Kühlfachs	172 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIL 32VFE0 E

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Tür offen, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 01

1.079,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzzinhalte des Kühlfachs	132 l
Nutzzinhalte des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1021 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIR 41VFEO elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Warnsignal Tür offen, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 037 09	1.069,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	101 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	204 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIL 222FEO elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 82	969,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIR 212FEO elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 83	919,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIL 22NSE0 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Tür offen, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 98	919,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Kühlschrank KIR 21NSE0 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Warnsignal Tür offen, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 04	869,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm



Dekortür KFZ 40AX0

weiße Front mit Alurahmen und Alugriff, Montage wie handelsübliche Möbelfront, Dekorplattenstärke max. 4 mm

Dekortür KFZ 10AX0 24+

Ausführung wie vor, passend für KUL15/KUR15 sowie GIV11

Dekortür KFZ 30AX0

Ausführung wie vor, passend für KIR31, KIL32

Dekortür KFZ 20AX0 24+

Ausführung wie vor, passend für KIR21, KIL22

567 010 81

119,00 €

Breite	581 mm
Höhe	1206 mm

567 028 07

109,00 €

Breite	691 mm
Höhe	578 mm

567 010 57

109,00 €

Höhe	1006 mm
------	---------

567 010 53

109,00 €

Höhe	859 mm
------	--------



Einbau-Kühlschrank GTMI 10141 FN A E

mechanische Steuerung, flüsterleise - nur 29 dB(A), LED Innenbeleuchtung, 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 56

ABAKUS

549,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	92 kWh
Nutzinhalt Kühlen	126 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	866 mm
Breite	545 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank GTMI 14141 FN A E

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 55

ABAKUS

549,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	141 kWh
Nutzinhalt Kühlen	97 l
Nutzinhalt Gefrieren	13 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	865 mm
Breite	545 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank IRCBf 5121-20 A F 24+

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Beleuchtung beidseitig, 3 Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe; Kellerfach im Auszugswagen: 96 l, von +6°C bis +14°C regelbar, mit 1 Schublade, herausnehmbare Einsätze, 4-Sterne-Gefrierfach: Türanschlagwechsel mit Schieberegler; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

567 035 11

2.299,00 €

EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	221 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	250 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

**Einbau-Kühlschrank IRBd 4571-20**

elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, Super-Cool, Edelstahl-Rückwand, beidseitiges Lichtpanel, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 VarioSafe Schublade, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFreshProfessional mit HydroBreeze und LED Beleuchtung, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe mit FlexSystem auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, 4-Sterne-Gefrierfach mit Türanschlagwechsel mit Schieberegler, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 23**2.099,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	192 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1395 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

**Einbau-Kühlschrank IRBb 4170-20**

elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, Super-Cool, Edelstahl-Rückwand und -Innentür, beidseitiges Lichtpanel, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFreshProfessional mit HydroBreeze und LED Beleuchtung (1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe) mit FlexSystem auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 30**1.999,00 €**

EEK (A – G)	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	72 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	191 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

**Einbau-Kühlschrank IRBSe 5121-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Beleuchtung beidseitig, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 3 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 2 variabel einsetzbar als Fruit-&Vegetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe, 4-Sterne-Gefrierfach: Gefrierfachablage aus Glas, Türanschlagwechsel mit Schieberegler; Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 16**1.699,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	204 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	248 l
davon Frischlagerzone	98,2 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1772 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Kühlschrank IRBe 5121-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Beleuchtung beidseitig, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 3 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 51**1.599,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	204 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	248 l
davon Frischlagerzone	98 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRBe 5120-20 A E 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 7 Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 3 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 50 1.549,00 €	
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	156 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	294 l
davon Frischlagerzone	98 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRBd 4151-20 D
elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, Edelstahl-Rückwand, Lichtpanel beidseitig, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 2 VarioBoxen, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: LED Beleuchtung, 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 49 1.549,00 €	
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	148 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	159 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRBd 4150-20 D
elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, Edelstahl-Rückwand, Lichtpanel beidseitig, 6 Abstellflächen, davon 5 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, 2 VarioBoxen, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: LED Beleuchtung, 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 48 1.499,00 €	
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	191 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRDe 5121-20 A E 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Seitenbeleuchtung beidseitig, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 VarioSafe, 2 EasyFresh-Boxen, Stellbord mit 2 Flaschenkörben auf Teleskopschienen ausziehbar; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 32 1.399,00 €	
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	171 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	259 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRBd 4521-20 D 24+
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, beidseitiges Licht, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFresh Schubladen, davon 1 variabel einsetzbar als Fruit-&Veetable-Safe oder Meat-&Diary-Safe auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 27 1.349,00 €	
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	191 l
davon Frischlagerzone	66,8 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1397 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Kühlschrank IRE 5101-20
 LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Beleuchtung beidseitig, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen, 1 großes Obst-/Gemüsefach auf Teleskopauszügen; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 23	1.149,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	171 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	260,5 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	27 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1772 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Kühlschrank IRBSe 4121-20
 elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Seitenbeleuchtung beidseitig, 3 Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFresh-Safes (1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe) auf Teleskopschienen teilausziehbar, 4-Sterne-Geriefach, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 18	1.149,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	185 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	158 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	540 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank IRBd 4121-20
 elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Beleuchtung beidseitig, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 47	1.149,00 €
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	148 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	158 l
davon Frischlagerzone	67 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRE 5100-20
 elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, LED-Deckenbeleuchtung, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Box auf teilausziehbaren Teleskopschienen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 15	1.099,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	309 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRBSe 4120-20
 elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech, integrierte Flaschenablage, 2 BioFresh-Safes (1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe) auf Teleskopschienen teilausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 19	1.099,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	143 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	190 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	540 mm
Tiefe	545 mm

**Einbau-Kühlschrank IRBd 4120-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Einbau-Kühlschrank IRBd 4020-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Einbau-Kühlschrank IRe 4521-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Einbau-Kühlschrank IRe 4520-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, dynamische Kühlung mit Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, 8 GlassLine-Abstellflächen, davon 7 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

**Einbau-Kühlschrank IRc 3951-20**

2,4" TFT-Display farbig mit Touch & Swipe-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: Super-Cool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 3er-Flaschenbord, VarioBoxen ausziehbar, 1 EasyFresh-Safe; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 46**1.099,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	190 l
davon Frischlagerzone	67 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

567 034 45**1.099,00 €**

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	116 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	157 l
davon Frischlagerzone	69 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1022 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

567 034 44**1.049,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	152 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	202 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1395 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

567 034 43**999,00 €**

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	106 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	236 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1395 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm

567 037 18**999,00 €**

EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	94 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	101,6 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Kühlschrank IRc 3950-60  
2,4" TFT-Display farbig mit Touch & Swipe-Elektronik, Türalarm, Geräteausfallalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, Kindersicherung, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 18	949,00 €
EEK (A – G)	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	60 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	559 mm
Tiefe	549 mm



Einbau-Kühlschrank IRd 4121-20  
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 57	949,00 €
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	119 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRe 4021-20  
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 40	949,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	131 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1022 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRd 4120-60  
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 56	899,00 €
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	81 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	202 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRe 4020-20  
elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 EasyFresh-Box, 3er Flex-Flaschenablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 39	899,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	97 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	166 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1022 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRSe 4101-20 elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: LED-Beleuchtung einseitig, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 63 899,00 €	
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4101-20 Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 42 849,00 €	
Möbeltürbefestigung	fest
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRSe 4100-20 elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDevice-Box nachrüstbar, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 62 849,00 €	
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	102 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	202 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	1218 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Kühlschrank IRe 4100-20 Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 41 799,00 €	
Möbeltürbefestigung	fest
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRd 3921-20 LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 20 779,00 €	
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	118 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRd 3920-20 elektronische Steuerung mit Touch-Display, Geräteausfallalarm, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDeviceBox nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 32 749,00 €	
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	75 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	890 mm
Breite	570 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Kühlschrank IRSe 3901-20
 LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 25	699,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	872 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank IRSe 3900-20
 LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 24	669,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	872 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Kühlschrank IRe 3901-20
 LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 22	629,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank IRe 3900-20
 LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 21	599,00 €
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Kühlschrank KBG 42LADD1
Einbau-Kühlschrank KI 42LADD1: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Kühlteil: autoAirflow, superKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**;
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 037 67	1.529,00 €
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	118 kWh
Nutzinhalt Kühlen	172 l
Nutzinhalt Gefrieren	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Kühlschrank KBG 41RADD1**

Einbau-Kühlschrank KI 41RADD1: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, autoAirflow, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany;**

Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 037 66

1.469,00 €

EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	81 kWh
Nutzinhalt Kühlen	204 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	558 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Kühlschrank KBG 42L2FE0** **Einbau-Kühlschrank KI42L2FE0: bestCollection**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil: autoAirflow-System, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar;

Türpanel KF40ZAXO

567 036 72

1.229,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	147 kWh
Nutzinhalt Kühlen	172 l
Nutzinhalt Gefrieren	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Kühlschrank KBG 32LVFE0** **Einbau-Kühlschrank KI 32LVFE0:** elektronische

Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: autoAirflow, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar,

Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 036 95

1.139,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	132 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1021 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Kühlschrank KI 42L2FE0** **bestCollection**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil: autoAirflow-System, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 76

1.119,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	172 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Kühlschrank KBG 31RVFE0** **Einbau-Kühlschrank KI 31RVFE0:** elektronische

Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, autoAirflow, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 freshBox mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar,

Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 036 94

1.089,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	96 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	165 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1021 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühlschrank KI 41R2FE0
bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, autoAirflow-System, Super-Kühlen, Abtauautomatik, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 freshBox mit Wellenboden, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 74

1.059,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	101 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	204 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	1221 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühlschrank KBG 22L2FE0
Einbau-Kühlschrank KI 22L2FE0
bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Fresh Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF20ZAX0

567 036 86

1.049,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	144 kWh
Nutzinhalt Kühlen	104 l
Nutzinhalt Gefrieren	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühlschrank KI 22L2FE0
bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Fresh Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 90

969,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	144 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	104 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühlschrank KBG 21R2FE0
Einbau-Kühlschrank KI 21R2FE0
bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Fresh Box, Türanschlag rechts, wechselbar

Türfront mit Alu-Dekorrahmen KF20ZAX0

567 036 85

999,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	92 kWh
Nutzinhalt Kühlen	136 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühlschrank KI 21R2FE0
bestCollection

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Fresh Box, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 87

919,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	92 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	136 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühlschrank OSF 50881EE

elektronische Steuerung, Kühlteil: COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Beleuchtung seitlich, 2 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar

567 038 11

1.199,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	143 kWh
Nutzinhalt Kühlen	110 l
Nutzinhalt Gefrieren	14 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	881 mm
Breite	588 mm
Tiefe	549 mm


Einbau-Kühlschrank OSK 5088EE

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar

567 038 12

1.099,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	93 kWh
Nutzinhalt Kühlen	142 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	881 mm
Breite	588 mm
Tiefe	549 mm

LIEBHERR

Einbau-Kühlschränke dekorfähig


Einbau-Kühlschrank DRE 4101-20

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 36

999,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	149 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	167 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	1218 mm
Breite	559 mm
Tiefe	540 mm


Einbau-Kühlschrank DRe 3901-20

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 17

789,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	102 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	540 mm


Einbau-Kühlschrank DRE 3900-20

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 16

759,00 €

EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	93 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	540 mm



Unterbau-Kühlschrank OSK 6182EF  
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar

567 038 13 **1.097,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	92 kWh
Nutzinhalt Kühlen	134 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	819 mm
Breite	596 mm
Tiefe	547 mm



Unterbau-Kühlschrank UVKSS 351 900  
mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, seitlich, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Gemüseschubladen mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar, Be- und Entlüftung im Sockel

567 030 87 **819,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	92 kWh
Nutzinhalt Kühlen	135 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm



Unterbau-Kühlschrank UKSX 361900  
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 1 Glasablage, 2 Gemüseschubladen mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe: Supergefrierfunktion; Türanschlag rechts, wechselbar, Be- und Entlüftung im Sockel

567 037 31 **679,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	147 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	95 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	16 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm



Unterbau-Kühlschrank UKSD 361950  
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 1 Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach mit Klappe: Supergefrierfunktion; Türanschlag rechts, wechselbar

567 037 32 **539,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	146 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	68 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	14 l
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	815 mm
Breite	495 mm
Tiefe	550 mm



Unterbau-Kühlschrank UVKSD 351 950 mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung, Türanschlag rechts, wechselbar

567 031 35	519,00 €
Ausführung	dekorfähig
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	89 kWh
Nutzzinhalt Kühlen	103 l
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	815 mm
Breite	495 mm
Tiefe	550 mm



Unterbau-Kühlschrank KUR 21VFE0 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optischer und akustischer Türalarm, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung, **Home Connect**, SuperKühlen, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Bodenfach mit Schiebedeckel, extra tiefer Türabsteller, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 038 01	1.579,00 €
Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	93 kWh
Nutzzinhalt Kühlen	134 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm



Unterbau-Kühlschrank KUL 22VFD0 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optischer und akustischer Türalarm, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung, **Home Connect**, Kühlteil: SuperKühlen, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, Bodenfach mit Schiebedeckel, extra tiefen Türabsteller; 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, SuperGefrieren; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 038 00	1.199,00 €
Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	119 kWh
Nutzzinhalt Kühlen	93 l
Nutzzinhalt Gefrieren	17 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm



Unterbau-Kühlschrank UIK 1510-26 elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Fach für Obst-/Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar *nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner*

567 038 19	849,00 €
Ausführung	integrierbar
EEK	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	94 kWh
Nutzzinhalt Kühlen	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	597 mm
Tiefe	550 mm

**Unterbau-Kühlschrank UK 1524-26**

mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar und 1 teilbar, 2 Obst-/Gemüseschalen; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 038 22**859,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	147 kWh
Nutzinhalt Kühlen	116 l
Nutzinhalt Gefrieren	16 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	818 mm
Breite	597 mm
Tiefe	569 mm

**Unterbau-Kühlschrank UK 1720-26**

mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 2 Obst-/Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 038 23**859,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	95 kWh
Nutzinhalt Kühlen	151 l
Dekorfähig	möglich und im Beipack
Höhe	818 mm
Breite	597 mm
Tiefe	569 mm

**Unterbau-Kühlschrank UIK 1514-26**

elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Türalarm akustisch, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Fach für Obst-/Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 038 20**849,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK	E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch	145 kWh
Nutzinhalt Kühlen	105 l
Nutzinhalt Gefrieren	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	820 mm
Breite	597 mm
Tiefe	550 mm

**Unterbau-Kühlschrank KU 15LAXFO**

Unterbau-Kühlschrank KU 15LAFFO: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel; 4-Sterne-Gefrierfach: Super-Gefrieren, pizzagerecht; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar
Türpanel KF 10ZAXO: Türfront mit Alu-Dekorrahmen

567 032 52**1.269,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	180 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm


Unterbau-Kühlschrank KU 15LAFF0

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel; 4-Sterne-Gefrierfach: Super-Gefrieren, pizzagerecht; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 55

1.219,00 €

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	180 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	108 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	15 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm


Unterbau-Kühlschrank KU 15RAXF0

Unterbau-Kühlschrank KU 15RAFF0: Drehwähler für Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

Türpanel KF 10ZAX0: Türfront mit Alu-Dekorrahmen

567 032 53

A B A K U S

1.199,00 €

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm


Unterbau-Kühlschrank KU 15RAFF0

Drehwähler für Temperaturregelung, LED Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, Fresh Box mit Deckel, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**

567 032 57

1.139,00 €

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr	114 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	137 l
Möbeltürbefestigung	fest
Dekorfähig	mit Zubehör möglich
Höhe	820 mm
Breite	598 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Kühl-/Gefrierkombination OSC 6M181ES

elektronische Steuerung mit LCD-Display und Touch Control, getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach, Twin-Tech™ - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach, ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch, Temperaturalarm und Tür-Offen-Alarm optisch und akustisch, Kühlteil: 360° Cooling, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, ExtraChill Schublade: niedrigere Temperatur, ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse, Gefrierfachteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, NoFrost Abtauautomatik, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

567 038 04

2.099,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	217 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	186 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	62 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Höhe	1772 mm
Breite	546 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination OSC 5S181EF**

elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, akustischer Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

567 038 05**1.799,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	219 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	189 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	73 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11,5 h
Höhe	1769 mm
Breite	557 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	fest

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination TSC 5S181ES**

elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), akustischer Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Feuchtigkeitsregulierung, Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

567 038 06**1.699,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	219 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	198 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	73 l
Gefrierleistung	3,3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11,5 h
Höhe	1772 mm
Breite	546 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination OS 5S161ES**

elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, akustischer Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

567 038 07**1.699,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	218 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	161 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	72 l
Gefrierleistung	4,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11,5 h
Höhe	1572 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

**Einbau-Doppeltür-Kühlschrank OSD5S141ES**

elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, Temperaturalarm optisch und akustisch, akustischer Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 1 herausnehmbare Glasablage, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

567 038 09**1.499,00 €**

EEK	E
Energieverbrauch/Jahr	178 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	38 l
Gefrierleistung	5,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1441 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung



Einbau-Doppeltür-Kühlschrank OSD 5S121ES  
elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, Temperaturalarm optisch und akustisch, akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade,
Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 1 herausnehmbare Glasablage, Türanschlag rechts, wechselbar, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)

567 038 10

1.399,00 €

EEK	E
Energieverbrauch/Jahr	188 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	138 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	44 l
Gefrierleistung	6,1 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Höhe	1218 mm
Breite	548 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination SCB 614F1LS  
elektronische Steuerung mit LED-Display, ColdSense (stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor), akustischer Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen,
Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, 2 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glasablage, Türanschlag rechts, wechselbar

567 034 30

1.306,00 €

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	253 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	160 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	57 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	20 h
Höhe	1441 mm
Breite	549 mm
Tiefe	549 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

AMICA

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination EKG CX 387 901 
elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm,
Kühlteil: automatische Abtauung, LED-Beleuchtung, 4 Glasablagen, 1 VitControl Schublade mit Glasabdeckung,
Gefrierenteil: FrostControl - manuelle Abtauung, 3 transparente Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen aus Sicherheitsglas, Türanschlag rechts, wechselbar

567 035 57

999,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	221 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	195 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	75 l
Gefrierleistung	3,5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1776 mm
Breite	540 mm
Tiefe	550 mm
Möbeltürbefestigung	fest



Einbau-Doppeltür-Kühlschrank EDTS 374 900 
elektronische Steuerung,
Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 3 Glasablagen, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung,
Gefrierenteil: FrostControl, manuelle Abtauung, 1 Gefrierfach-Ablage, Türanschlag rechts, wechselbar

567 030 90

789,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	177 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	37 l
Gefrierleistung	2,6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	15 h
Höhe	1440 mm
Breite	540 mm
Tiefe	540 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination EKGK 16156

mechanische Steuerung,
 Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 3 höhenverstellbare Glasablagen,
 1 Chrom-Flaschengitter für 2 Flaschen, 2 Gemüseschubladen mit
 Glasabdeckung,
 Gefrierteil: manuelle Abtauung, 2 Gefrierschubladen,
 Türanschlag rechts, wechselbar

567 028 94		699,00 €
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch/Jahr	193 kWh	
Nutzzinhalten des Kühlfachs	162 l	
Nutzzinhalten des Gefrierfachs	50 l	
Gefrierleistung	2,6 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	12 h	
Höhe	1438 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung	



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KIS 77ADD0

TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital
 ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente
 Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrier-
 raum, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg mit
 Memory-Funktion, akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung,
 Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicher-
 heitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit
 Parkmöglichkeit im Gerät, 1 VitaFresh plus Box mit Feuchtigkeitsrege-
 lung (hält frische Lebensmittel bis zu 2x länger frisch),
 Gefrierteil: Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, LowFrost: gerin-
 gere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 2 transparente Gefriergut-
 Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des
 Gefriertraums,
 Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 70		2.429,00 €
EEK (A – G)	D	
Energieverbrauch/Jahr	166 kWh	
Nutzzinhalten des Kühlfachs	167 l	
Nutzzinhalten des Gefrierfachs	62 l	
Gefrierleistung	5 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	28 h	
Höhe	1578 mm	
Breite	558 mm	
Tiefe	545 mm	
Möbeltürbefestigung	fest	



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBNd 5153-20

elektronische Steuerung mit Touch & Swipe-Display, separate
 Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierteil, Temperaturanzeige
 Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe, Geräteausfallalarm, Stromausfal-
 lalarm, Temperaturalarm Gefrieren, Türalarm, Displaysperre, Holiday-
 Mode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode,
 SmartDevice-Box nachrüstbar,
 Kühlteil: Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, Super-
 Cool, Rückwand aus Edelstahl, beidseitiges Lichtpanel, 4 Ablageflä-
 chen, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar, Platz für Backblech,
 BioFresh-Teil: 2 BioFresh Schubladen mit LED Beleuchtung, davon 1
 variabel einsetzbar als Fruit-&Veetable-Safe oderg Meat-&Diary-
 Safe auf Teleskopschienen ausziehbar mit Vollauszug, Selbsteinzug
 und Dämpfung,
 Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, LED-Beleuchtung,
 FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten
 Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und
 Glaszwischenböden,
 Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 45		2.399,00 €
EEK (A – G)	D	
Energieverbrauch/Jahr	207 kWh	
Nutzzinhalten des Kühlfachs	175 l	
davon Frischlagerzone	71 l	
Nutzzinhalten des Gefrierfachs	70 l	
Gefrierleistung	6 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	9 h	
Höhe	1770 mm	
Breite	559 mm	
Tiefe	546 mm	
Möbeltürbefestigung	fest	

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBNei 5123-20** 

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, **inklusive SmartDeviceBox**,

Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,

BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 64

1.999,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	174 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBNeSe 5123-20**  

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDeviceBox nachrüstbar,

Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,

BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Gefrierteil: NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 65

1.899,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	259 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	174 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBdi 5122-20**  

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, **inklusive SmartDeviceBox**,

Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,

BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 66

1.749,00 €

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	201 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICBsd 5122-20**  

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, SmartDeviceBox nachrüstbar,

Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbare GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar,

BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 67

1.749,00 €

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	182 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	201 l
davon Frischlagerzone	71 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICNc5123-20**

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfach, Alarm bei Störung optisch und akustisch, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, 1 VarioSafe Schublade, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen,
Gefrierfachteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 26**1.599,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch/Jahr	145 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183,3 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1772 mm
Breite	560 mm
Tiefe	550 mm
Möbeltürbefestigung	fest

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICNe 5103-20**

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfach, Türalarm optisch und akustisch, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Ablageflächen, davon 3 höhenverstellbar, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen,
Gefrierfachteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 037 27**1.279,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	227 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICSe 5122-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfachteil, Geräteausfallalarm, Stromausfallalarm, Temperaturalarm Gefrierfach, Türalarm, Displaysperre, HolidayMode, PartyMode, CleaningMode, EnergySaver, SabbathMode, SmartDevice-Box nachrüstbar,
Kühlteil: Umluftkühlung, FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 7 Ablageflächen, davon 6 höhenverstellbar, 1 teilbar, 1 VarioSafe Schublade, Platz für Backblech, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen,
Gefrierfachteil: SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 035 41**1.279,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	199 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	212 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	54 l
Gefrierleistung	4 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICSe 5103-20**

elektronische Steuerung mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierfachteil, SmartDeviceBox nachrüstbar,
Kühlteil: dynamische Kühlung mit Ventilator und Luftfilter, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box,
Gefrierfachteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 71**1.099,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	228 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs	183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs	81 l
Gefrierleistung	6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Höhe	1770 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination ICe 5103-20

Ausführung wie vor
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 034 70**1.099,00 €**

Breite	559 mm
Tiefe	546 mm
Möbeltürbefestigung	fest


Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KBG 86SADDO **bestCollection**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KI 86SADDO: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung, Kühlteil: SuperKühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 ausziehbar und 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege-lung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, Gefrier-teil: Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefrier-gut-Schubladen, davon 1 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrier-raums,

Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing-Tür, **Made in Germany**
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 032 44 **ABAKUS****2.669,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch/Jahr	164 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	186 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	74 l
Gefrierleistung	7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9,7 h
Höhe	1772 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	fest


Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KBG 87VVSE0 **bestCollection**

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KI87VVSE0: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Alarm Kühl-schranktür, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Schublade mit Wellenboden und Feuchtigkeitsregler, Gefrier-teil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnel-leres Abtauen, 2 transparente Gefrier-gut-Schubladen, davon 1 bigBox,

Türanschlag rechts, wechselbar
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 036 73 **ABAKUS****1.929,00 €**

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch/Jahr	216 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	200 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	70 l
Gefrierleistung	3,2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	12 h
Höhe	1772 mm
Breite	541 mm
Tiefe	548 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung


Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KBG 77VVSF0

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination KI 77VVSF0: elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 transparenter Gemüsebehälter Fresh Box, Gefrier-teil: superGefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnel-leres Abtauen, 2 transparente Gefrier-gut-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrier-raums,

Türanschlag rechts, wechselbar, **Made in Germany**
Behälter KS 10Z010: praktische Aufbewahrungsbox mit fünf herausnehmbaren Schalen

567 032 58 **ABAKUS****1.779,00 €**

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch/Jahr	260 kWh
Nutzzinhalt des Kühlfachs	169 l
Nutzzinhalt des Gefrierfachs	63 l
Gefrierleistung	3,1 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	13 h
Höhe	1578 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung



Einbau-Gefrierschrank Arctis ABB 688E1LS   
elektronische Temperaturregelung, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, LowFrost - manuelle Abtauung, Temperaturalarm optisch und akustisch, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 032 37		926,00 €
Ausführung	integrierbar	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch in kWh/Jahr	177 kWh	
Nutzinhalt	98 l	
Gefrierleistung	10 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	20 h	
Geräuschemission	34 dB(A) re 1 pW	
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung	
Höhe	873 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	549 mm	



Einbau-Gefrierschrank EGS 16183 
mechanische Steuerung, manuelle Abtauung, 4 transparente Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 027 29		699,00 €
Ausführung	integrierbar	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch in kWh/Jahr	170 kWh	
Nutzinhalt	77 l	
Gefrierleistung	3 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	11 h	
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW	
Möbeltürbefestigung	fest	
Höhe	879 mm	
Breite	540 mm	
Tiefe	540 mm	



Einbau-Gefrierschrank GIV 11ADC0 
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar

567 033 80		1.209,00 €
Ausführung	integrierbar	
EEK (A – G)	C	
Energieverbrauch in kWh/Jahr	105 kWh	
Nutzinhalt	70 l	
Gefrierleistung	12 kg/24h	
Lagerung bei Stromausfall	21 h	
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW	
Möbeltürbefestigung	fest	
Höhe	712 mm	
Breite	558 mm	
Tiefe	545 mm	

Einbau-Gefrierschrank GIV 11AFE0   
Ausführung wie vor

567 033 81		899,00 €
Ausführung	integrierbar	
EEK (A – G)	E	
Energieverbrauch in kWh/Jahr	167 kWh	
Nutzinhalt	72 l	
Gefrierleistung	8 kg/24h	
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW	



Einbau-Gefrierschrank GIV 21VSE0 elektronische Temperaturregelung, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 28	899,00 €
Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	96 l
Gefrierleistung	4,3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm



Einbau-Gefrierschrank IFNd 3954-20 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, LED-Beleuchtung, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 50	1.199,00 €
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch in kWh/Jahr	153 kWh
Nutzinhalt	87 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	34 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Gefrierschrank IFNc 3553-20 2,4" TFT-Display farbig, Touch & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 3 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 49	1.179,00 €
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch in kWh/Jahr	118 kWh
Nutzinhalt	66 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	33 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	712 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm



Einbau-Gefrierschrank IFNe 3924-20 LC-Display monochrom mit digitaler Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Schließdämpfung
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 52	1.049,00 €
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	191 kWh
Nutzinhalt	87 l
Gefrierleistung	10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	35 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	872 mm
Breite	559 mm
Tiefe	546 mm


Einbau-Gefrierschrank IFSe 3904-20

LC-Display monochrom mit digitale Temperaturanzeige und Touch-Elektronik, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, **SmartDeviceBox nachrüstbar**, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar

nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 036 62

949,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	179 kWh
Nutzinhalt	101 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	10 h
Geräuschemission	33 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	872 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm


Einbau-Gefrierschrank GI 21VADE0

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**

567 033 26

969,00 €

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	176 kWh
Nutzinhalt	97 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	22 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	874 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

Einbau-Gefrierschrank GI 21VAFE0

Ausführung wie vor, ohne softClosing

567 033 27

919,00 €
Einbau-Gefrierschrank GI 11VADE0

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, **Made in Germany**

567 033 22

949,00 €

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	167 kWh
Nutzinhalt	72 l
Gefrierleistung	8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	21 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	fest
Höhe	712 mm
Breite	558 mm
Tiefe	545 mm

**Einbau-Gefrierschrank GI 21VSE0**

elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Türanschlag rechts, wechselbar

567 036 15**899,00 €**

Ausführung	integrierbar
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	176 kWh
Nutzzinhalt	96 l
Gefrierleistung	4,3 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	11 h
Geräuschemission	36 dB(A) re 1 pW
Möbeltürbefestigung	Schleppverbindung
Höhe	874 mm
Breite	541 mm
Tiefe	545 mm

**Unterbau-Gefrierschrank UG 1211-26**

mechanische Steuerung, SmartFrost manuelle Abtauerung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar
nur für autorisierte Liebherr-Vertragspartner

567 038 18**999,00 €**

Ausführung	dekorfähig
EEK	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr	178 kWh
Nutzzinhalt	100 l
Gefrierleistung	5,8 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall	9 h
Geräuschemission	38 dB(A) re 1 pW
Höhe	818 mm
Breite	597 mm
Tiefe	569 mm

**Einbau-Geschirrspüler FEE 53680ZM**

LED-Display mit Touch Bedienung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Wassersensor, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°, Maschinenpflege, Quick 30 Min., Vorspülen; Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, geeignet für den Hocheinbau

568 050 46**1.098,00 €**


Farbe	Antifingerprint-Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	575 mm

**Einbau-Geschirrspüler EGSP 573 911 E**

Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 6 Programme, 4 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Universal 55°C, Eco 45°, Glas 50°C, 90 Min 55°; Funktionen: Halbbeladung, Multi-Tab-Funktion; OpenDry - Türöffnung nach Programmende, höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen), verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 054 00**689,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm



Einbau-Geschirrspüler SMI 6ZCS16E A B

Display mit Touch Bedienung, Startzeitvorwahl 1-24 Std., Programmablauf-Anzeige, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intelligent, Intensiv 70, Express 60°, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb; umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 053 17

1.899,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm



Einbau-Geschirrspüler SMI 6YCS02E A

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1,5h 60°, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, EfficientDry (Eco Trocknung), Flex Korbsystem, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb; umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 16

1.759,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm



Einbau-Geschirrspüler SMI 4ECS08E B 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), EfficientDry (Trocknungsassistent), SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb; umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 12

1.299,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm



Einbau-Geschirrspüler SMI 4EAS09E C 24+

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Flex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb; umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 10

A B A K U S

1.219,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm



Einbau-Geschirrspüler SMI 2HTS02E A D

Programmtaste, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, dosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Vario-Korbssystem, höhenverstellbarer Oberkorb, Besteckablage und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (2x) und Besteckkorb im Unterkorb ; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 59

969,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

GORENJE

EB-Geschirrspüler integr. 60



Einbau-Geschirrspüler GI642E90X A E 24+

TouchControl Steuerung mit Frontdisplay, Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Programmanzeige, Restzeitanzeige, Programmende akustisch und optisch, 6 Programme: Intensiv, ECO Sparprogramm, Hygiene, Universal, Kristallgläser, 1h; Selbstreinigungsprogramm, Funktionen: SpeedWash, 3 in 1 Funktion, Memory Funktion, selbstreinigender Filter, höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, Fehlerdiagnosesystem, AquaStop

568 054 62

769,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	816 mm
Breite	598 mm
Tiefe	575 mm

MIELE

EB-Geschirrspüler integr. 60



Einbau-Geschirrspüler G 7600 SCi AutoDos A

Programmähltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeed-back, automatische Dosierung mit PowerDisk, EcoPower-Technologie, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash, Fein, Hygiene, Solarspar (minimaler Stromverbrauch von 0,06 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung), ExtraLeise 37 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Express, extra sauber, extra trocken, AutoDos; Halbe Beladung, Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 054 10

1.759,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm



Einbau-Geschirrspüler G 7200 SCi A 24+

Programmähltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeed-back, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 47

1.529,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Einbau-Geschirrspüler G 5310 SCi Active Plus

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Extra sparsam, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 60

1.259,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Einbau-Geschirrspüler G 5310 i Active Plus

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Extra sparsam, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 2 FlexCare-Tassenauflagen, Besteckkorb, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 57

1.099,00 €

Farbe	Brillantweiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	73 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	13
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Einbau-Geschirrspüler G 5110 SCi Active

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Express, Extra sauber, Extra trocken; Warmwasser-Anschluss, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, 1 FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 053 90

1.099,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	8,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Einbau-Geschirrspüler SN 53ES04BE
Einbau-Geschirrspüler SN 53ES04BE: bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glass-Zone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

SZ 36DX02 varioSchublade

568 053 75

1.392,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Einbau-Geschirrspüler SN 53ES04BE  
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glass-Zone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 053 74

1.309,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Einbau-Geschirrspüler SN 53ES1VBE 
Einbau-Geschirrspüler SN 53ES12BE: bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre **SZ 36DX02 varioSchublade**

568 053 77 

1.292,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Einbau-Geschirrspüler SN 53ES12BE  
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 76

1.209,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Einbau-Geschirrspüler SN 53HS12TE
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x) und Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 78

979,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Einbau-Geschirrspüler FEE 73407ZM

LED-Display mit Touch Bedienung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Beladungserkennung Sensorlogic, Wassersensor, Deckendusche, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Min., Vorspülen; Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglshalter, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, geeignet für den Hocheinbau

568 050 49

A B A K U S

1.161,00 €

Farbe	Antifingerprint-Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	63 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	9
Höhe	818 mm
Breite	446 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler EGSP 560 911 E

Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, 6 Programme: Intensiv 65°, Eco 45°, Glas 50°C, 90Min 55, Universal 55°; Funktionen: Halbbeladung, Multi-Tab-Funktion; OpenDry - Türöffnung nach Programmende, höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen), verstellbare Tassenablage, Smart-Tray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 053 99

699,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	67 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm


Einbau-Geschirrspüler SPI 4HKS49E

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, VarioFlex Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und Vario-Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 42

1.173,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	8,9 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	573 mm


Einbau-Geschirrspüler GI 520E15X

Bedienung innen, Programmanzeige, akustisches Signal und optische Anzeige bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/Einweichen, 1h; Funktion: halbe Beladung, 3 in 1, höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz AquaStop, Fehlerdiagnosesystem

568 051 72

769,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	9
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	575 mm


Einbau-Geschirrspüler G 5540 SCi SL Active

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Kurz, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 52

1.099,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,1 l
Maßgedecke	9
Höhe	805 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm

Einbau-Geschirrspüler G 5540 SCi SL Active

Ausführung wie vor

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 51

999,00 €

Farbe	Brillantweiß
-------	--------------


Einbau-Geschirrspüler SR 53HS74ME
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°, Schnell 45, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Gläseranlagebügel im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 88

1.259,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	573 mm

**Einbau-Geschirrspüler FSE 7575CP**

innenliegende Bedienblende, LED-Display mit Touch Bedienung über QuickSelect Slider mit personalisierter Zeit-Steuerung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, akustisches Signal am Programmende, TimeBeam, Inverter Motor, Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm, Wassersensor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Min.; Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, LED-Innenbeleuchtung, MaxiFlex Besteckschublade, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 6 SoftGrips Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; AQUA CONTROL, hocheinbaufähig

568 052 90**1.498,00 €**

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	14
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	560 mm

**Einbau-Geschirrspüler FSB5361CZ**

innenliegende Bedienblende, LED-Display mit Touch Bedienung über QuickSelect Slider, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, akustisches Signal am Programmende, BeamOnFloor 2-farbig, Inverter Motor, Beladungserkennung Sensorlogic, Wassersensor, Satelliten-Sprüharm, Programme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 50°-60°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Min.; Optionen: Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, hocheinbaufähig

568 052 77**1.098,00 €**

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler EGSPV 594 400**

innenliegende Bedienblende mit LED Display weiß, Startzeitvorwahl 1-24 h, Add+ Nachlegefunktion, Salz-/ Klarspüleranzeige, BlueDot - Spot auf dem Boden, EcoBar Verbrauchsanzeige, BLDC-Motor: brushless, wartungsarm, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, 7 Programme einschl. Automatikprogramm; Zonenspülen; OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Flex Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen), verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, hocheinbaubar, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

568 052 24**1.039,00 €**

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	10,5 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler EGSPV 593 911**

innenliegende Bedienblende, 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, Salz-/ Klarspüleranzeige, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, 4 Programme: 55°C, Eco 50°, Intensiv 65°, Rapid 45°; Funktion: Halbbeladung; OpenDry - Türöffnung nach Programmende, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

568 054 04**769,00 €**

EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler BDIN 16430** 

innenliegende Bedienblende, LED-Display mit Touch-Taste und 3/6/9 Std. Startzeitvorwahl, LedSpot™ Programmstatusleuchte, Anzeige für Salz und Klarspüler nachfüllen, Trübungssensor, 6 Programme: Automatik, Intensiv 70°, Eco 50°, Schonprogramm, Quick & Shine®, Mini; Optionen: Hygiene Intense, Halbe Beladung, Selbsttrocknend; Glas-sShield®, Oberkorb höhenverstellbar (3 Positionen), 2 Tassenablagen und Messerablage im Oberkorb, 4 klappbare Tellerkörbe unten, herausnehmbarer Besteckkorb; Watersafe+

568 054 08

759,00 €

EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	14
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler SBV 6ZCX16E** 

innenliegende Bedienblende, Touch-Bedienung (metallic), Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Time-Light: projiziert im Wechsel die Restlaufzeit und den Programmstatus auf den Boden, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intelligent, Intensiv 70, Express 60°, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**

568 053 05

1.919,00 €

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler SMV 6ZCX16E** 

innenliegende Bedienblende, Touch-Bedienung (metallic), Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Time-Light: projiziert im Wechsel die Restlaufzeit und den Programmstatus auf den Boden, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intelligent, Intensiv 70, Express 60°, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 053 34

1.899,00 €

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Geschirrspüler SBV 4ECX08E A B 24+
 innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight rot, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), EfficientDry (Trocknungsassistent), SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 053 02 A B A K U S **1.319,00 €**

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Geschirrspüler SMV 4ECX08E A B 24+
 innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight rot, akustisches Signal am Programmende, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), EfficientDry (Trocknungsassistent), SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**

568 053 29 A B A K U S **1.299,00 €**

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

GORENJE

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



Einbau-Geschirrspüler GV642E90 A E
 TouchControl Steuerung mit Frontdisplay, Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Programmanzeige, Restzeitanzeige, Programmende akustisch und optisch, 6 Programme: Intensiv, ECO Sparprogramm, Hygiene, Universal, Kristallgläser, 1h; Selbstreinigungsprogramm, Funktionen: SpeedWash, 3 in 1 Funktion, Memory Funktion, selbstreinigender Filter, höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, Fehlerdiagnosesystem, AquaStop

568 054 63 **769,00 €**

EEK	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	92 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Höhe	816 mm
Breite	598 mm
Tiefe	555 mm

GRUNDIG

EB-Geschirrspüler vollintegr. 60



Einbau-Geschirrspüler GNVP 4630 B A C
 innenliegende Bedienblende, weißes Direct Access LC-Display, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., RedSpot LED-Hinweis am Boden, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, CornerWash, 8 Programme: Auto 40-65°, All-in-Wash, Intensiv 70°, Eco 50°, Feines 40°, QuickWash, Mini 30°, Vorspülen; Zusatzfunktionen: HygieneCare, SteamShine, DeepClean, Express, Tab, DoorMatic; GlassPerfect, TurboTrocknung, Besteckschublade, 3fach höhenverstellbarer Oberkorb (auch beladen), höhenverstellbare Tassenablagen, umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb, TrayMaster - Halterungen für Backbleche, VarioSlide Besteckkorb; WaterProtect+, hocheinbaufähig

568 051 42 A B A K U S **1.089,00 €**

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	77 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	16
Höhe	818 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm



Einbau-Geschirrspüler G 7650 SCVi AutoDos

innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, optische und akustische Funktionskontrolle, automatische Dosierung mit PowerDisk, EcoPower-Technologie, Vernetzung mit Miele@home, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°C, Fein, Hygiene, SolarSpar, ExtraLeise 37 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Express, extra sauber, extra trocken, AutoDos; Halbe Beladung, Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 054 16		1.809,00 €
EEK (A – G)	A	
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh	
Wasserverbrauch	8,4 l	
Maßgedecke	14	
Höhe	805 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	550 mm	



Einbau-Geschirrspüler G 7250 SCVi

innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeedback, optische und akustische Funktionskontrolle, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, PowerWash 60°C, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB (A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 67		1.579,00 €
EEK (A – G)	A	
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh	
Wasserverbrauch	8,4 l	
Maßgedecke	14	
Höhe	805 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	570 mm	



Einbau-Geschirrspüler G 5150 SCVi Active

innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, akustische Funktionskontrolle, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Express, Extra sauber, Extra trocken; Warmwasser-Anschluss, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, 1 FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 053 92		1.099,00 €
EEK (A – G)	D	
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh	
Wasserverbrauch	8,5 l	
Maßgedecke	14	
Höhe	805 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	550 mm	



Einbau-Geschirrspüler SX 63EX04BE

Einbau-Geschirrspüler SX 63EX04BE: bestCollection
 innenliegende Bedienleiste, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glassZone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagbügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**
SZ 36DX02 varioSchublade

568 053 96		1.412,00 €
EEK	B	
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh	
Wasserverbrauch	9 l	
Maßgedecke	13	
Höhe	865 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	550 mm	

**Einbau-Geschirrspüler SN 63EX04BE** **Einbau-Geschirrspüler SN 63EX04BE: bestCollection**

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glassZone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in**

Germany**SZ 36DX02 varioSchublade****568 053 82****1.392,00 €**

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler SX 63EX12BE** **Einbau-Geschirrspüler SX63EX12BE: bestCollection**

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

SZ 36DX02 Kleinteileschublade**568 053 97****1.349,00 €**

EEK	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler SX 63EX04BE** **bestCollection**

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glassZone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, **Made in Germany**

568 053 95**1.329,00 €**

EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 63EX04BE  

Ausführung wie vor

568 053 81**1.309,00 €**

Höhe	815 mm
------	--------

**Einbau-Geschirrspüler SX 63EX1VBE** **Einbau-Geschirrspüler SX63EX12BE: bestCollection**

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

SZ 36DX02 varioSchublade

568 053 98

1.312,00 €

EEK	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler SN 63EX1VBE** **Einbau-Geschirrspüler SN 63EX12BE: bestCollection**

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

SZ 36DX02 varioSchublade

568 053 84

A B A K U S

1.292,00 €

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

**Einbau-Geschirrspüler SX 63EX12BE**  **bestCollection**

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 053 89

1.229,00 €

EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	865 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

Einbau-Geschirrspüler SN 63EX12BE  

Ausführung wie vor

568 053 83

1.209,00 €

Höhe	815 mm
------	--------


Einbau-Geschirrspüler SN 63HX12TE
bestCollection

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, infoLight (blau), akustisches Programmende-Signal, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (2x) und Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 053 85

979,00 €

EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	550 mm

AEG

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45


Einbau-Geschirrspüler FSE 62407P

innenliegende Bedienblende, Bedienung über QuickSelect Slider, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, akustisches Signal am Programmende, BeamOnFloor 2-farbig, Inverter Motor, Wassersensor, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Spülprogramme: 160 Min., 60 Min., 90 Min., AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Min.; Optionen: Glasschutz, XtraPower; Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: beidseitige Höhenverstellung (auch beladen), 2 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb; AQUA CONTROL, geeignet für den Hocheinbau

568 049 06

A B A K U S

1.161,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	9
Höhe	818 mm
Breite	446 mm
Tiefe	550 mm

BOSCH

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45


Einbau-Geschirrspüler SPV 2IKX10E

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Std., InfoLight rot, akustisches Signal am Programmende, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Beladungs-Sensor, AquaSensor, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, 5 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflege-Programm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, VarioSpeed; Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 048 80

896,00 €

EEK (A – G)	F
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	78 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	9
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm

GORENJE

EB-Geschirrspüler vollintegr. 45


Einbau-Geschirrspüler GV 520E10

innenliegende Bedienblende, Programmanzeige, akustisches Signal bei Programmende, selbstreinigender Filter, 5 Programme: Quick-Schnellprogramm, Intensiv, ECO, Vorspülen/Einweichen, daily wash; Funktion: halbe Beladung, 3 in 1, höhenverstellbarer Oberkorb, multifunktionaler Unterkorb, vollständiger Überlaufschutz AquaStop, Fehlerdiagnosesystem

568 049 00

769,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	81 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	11
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm


Einbau-Geschirrspüler G 5590 SCVi SL Active

innenliegende Bedienleiste, Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Kurz, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 47

1.109,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,1 l
Maßgedecke	9
Höhe	805 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm


Einbau-Geschirrspüler SR 63HX74ME
bestCollection

innenliegende Bedienblende, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, InfoLight blau, akustisches Programmende-Signal, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°, Schnell 45, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (HomeConnect-fähig über WLAN), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Gläseranlagebügel im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

556 014 48

1.259,00 €

EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	10
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	550 mm


Unterbau-Geschirrspüler FUS 5360CZM

Taste zur Programmauswahl, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Inverter Motor, Wassersensor, Satelliten Sprüharm, Spülprogramme: 30 Min. 60°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Glas 45°, Intensiv 70°C Optionen: TimeSaver, XtraDry, Wasseranschluss bis 60°C, AirDry, Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb AQUA CONTROL

568 047 24

1.098,00 €

Farbe	Antifingerprint-Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9,9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	818 mm
Breite	596 mm
Tiefe	575 mm


Unterbau-Geschirrspüler EGSPU 514 931 E

Programmtaste, LED Display weiß, Startzeitvorwahl 1-24 h, Restzeitanzeige, Salz-/ Klarspüleranzeige, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, 8 Programme: 90 Min., AUTO 55-65°, Eco 50°, Einweichen, Glas 50°, Intensiv 65°, Schnell, Universal 55°; Zonenspülen; StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Flex Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Quickmatic, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

568 054 03

899,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	75 kWh
Wasserverbrauch	9,8 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm



Unterbau-Geschirrspüler EGSPU 513 911 E A D

Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salz-/Klarspüleranzeige, 6 Programme, 4 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Universal 55°, Eco 50°, Glas 50°, 90Min. 55°; Funktion: Halbbeladung; OpenDry - Türöffnung nach Programmende, höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen), verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 054 02

689,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	11 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm



Unterbau-Geschirrspüler SMU 6ZCS16E A B

Display mit Touch Bedienung, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 8 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intelligent, Intensiv 70, Express 60°, Glas 40, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+; Warmwasseranschluß bis 60° C, Glasschutz-Technik, **Zeolith®-Trocknen**, EmotionLight Innenbeleuchtung weiß, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 053 26

1.899,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm



Unterbau-Geschirrspüler SMP 4ECS79S A D

PiezoTouchControl (metallic), Bedienung von oben, InfoLight in der Griffleiste, akustisches Programmende-Signal, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Aquasensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65 °C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), Extra Trocknen, SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, MaxFlex Korbsystem, Extra Clean Zone, VarioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie

568 052 37

A B A K U S

1.499,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	85 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

Unterbau-Geschirrspüler SMP 4ECW79S A D 24+

Ausführung wie vor

568 052 38

A B A K U S

1.449,00 €

Farbe	weiß
-------	------



Unterbau-Geschirrspüler SMU 4ECS08E

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Silence 50, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), EfficientDry (Trocknungsassistent), SpeedPerfect+; HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschutz-Technik, MaxFlex Korbsystem, VarioSchublade, Extra Clean Zone, höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (6x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 22	1.309,00 €
Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	65 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm



Unterbau-Geschirrspüler GNUP 4630 XB

weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten, Startzeitvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Kontrollanzeige für Salz- und Klarspülermangel, Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie, CornerWash, 6 Programme: Auto 40-65°, Intensiv 70°, Eco 50°, Feines 40°, Quick-Wash, Mini 30°; Zusatzfunktionen: HygieneCare, SteamShine, Tray-Master, Express, Halbe Beladung, DoorMatic, Tastensperre; GlassPerfect, TurboTrocknung, LED-Innenbeleuchtung, Besteckschublade, Oberkorb beladen höhenverstellbar (3 Positionen), höhenverstellbare Tassenablagen, umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb, TrayMaster - Halterungen für Backbleche, VarioSlide Besteckkorb; WaterProtect+

568 051 43	A B A K U S	1.089,00 €
Ausführung	Edelstahllook	
EEK (A – G)	C	
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	77 kWh	
Wasserverbrauch	9,5 l	
Maßgedecke	15	
Dekorfähig	nicht möglich	
Höhe	818 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	570 mm	



Unterbau-Geschirrspüler G 7600 SCU AutoDos

Programmähltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeed-back, automatische Dosierung mit PowerDisk, EcoPower-Technologie, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Power-Wash, Fein, Hygiene, Solarspar (minimaler Stromverbrauch von 0,06 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung), ExtraLeise 37 dB(A), Gerätepflege; Optionen: Express, extra sauber, extra trocken, AutoDos; Halbe Beladung, Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ExtraComfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 054 81	1.579,00 €
Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm

Unterbau-Geschirrspüler G 7600 SCU AutoDos

Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 054 82	1.479,00 €
Farbe	Brillantweiß


Unterbau-Geschirrspüler G 7200 SCU

Programmähltaste, 1-zeiliges Display mit Klartext, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Wahl der Displaysprache, EcoFeed-back, EcoPower-Technologie, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickPowerWash, ExtraLeise 40 dB(A), Gerätepflege; Optionen: IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasseranschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, AutoOpen-Trocknung, ComfortPlus-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, 1 FlexCare-Tassenauflage; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 051 68

1.389,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	A
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	54 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Unterbau-Geschirrspüler G 5310 SCU Active Plus

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Extra sparsam, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 75

1.189,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Unterbau-Geschirrspüler G 5310 SCU Active Plus

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Extra sparsam, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, BrilliantGlassCare, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade, FlexCare-Tassenauflage, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 73

1.049,00 €

Farbe	Brillantweiß
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	8,4 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Unterbau-Geschirrspüler G 5110 SCU Active

Programmähltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, ReinigerAgent, Spülprogramme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein, QuickPowerWash; Optionen: Kurz, extra sauber, extra trocken, Halbe Beladung; Warmwasser-Anschluss, AutoOpen-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, 3D-MultiFlex-Schublade; Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 053 91

949,00 €

Farbe	Edelstahl CleanSteel
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	8,5 l
Maßgedecke	14
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	598 mm
Tiefe	570 mm


Unterbau-Geschirrspüler SN 13ES78CS A C
bestCollection

Touch-Bedienung (schwarz), Bedienung von oben, infoLight in der Griffleiste, akustisches Programmende-Signal, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, AquaSensor, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65 °C, Silence 50°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 3 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand und HygienePlus (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher, flex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und Tassenablage (2-teilig) im Unterkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie

Unterbau-Geschirrspüler SN 13EW78CS A C

Ausführung wie vor


Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES0VBE A B
Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES04BE: bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glass-Zone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany SZ36DX02 varioSchublade**


Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES04BE A B 24+
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, flexComfort Korbsystem, varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, glass-Zone, umklappbare Stachelreihen (8x), Tassenablage (2-teilig), Gläseranlagebügel und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, **Made in Germany**

568 052 32 A B A K U S
1.399,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

568 052 34 A B A K U S
1.359,00 €

Farbe	weiß
-------	------

568 053 69
1.392,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm

568 053 68
1.309,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	B
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	64 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES1VBE
Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES12BE: bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

SZ 36DX02 varioSchublade
568 053 71 **A B A K U S****1.292,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Unterbau-Geschirrspüler SN 43ES12BE
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Schnell 45°C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); HygienePlus und Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, autoOpen dry (Eco Trocknung), flex Korbsystem, varioSchublade varioSchublade oder Kleinteileschublade nachrüstbar, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Stachelreihen (4x) und variabler Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 70

1.209,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	C
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	74 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Unterbau-Geschirrspüler SN 43HS12TE
bestCollection

Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, 1h 65°C, Glas 40 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Silence on demand (per App), Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, vario-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage (2-teilig) und Besteckablage im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x) und Besteckkorb im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

568 053 72

979,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	84 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	13
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	598 mm
Tiefe	573 mm


Unterbau-Geschirrspüler EGSPU 500 911 E

Programmtaste, Startzeitvorwahl 3/6/9/12 h, Salzanzeige, 6 Programme, 5 Spültemperaturen: Intensiv 65°, Universal 55°, Eco 50°, Glas 50°, 90Min. 55°; Funktion: Halbbeladung; OpenDry - Türöffnung nach Programmende, höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen), verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Besteckkorb, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch, hocheinbaubar

568 054 01

629,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK	D
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	67 kWh
Wasserverbrauch	9 l
Maßgedecke	10
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm


Unterbau-Geschirrspüler G 5540 SCU SL

Programmwahltaste, 3-stellige 7-Segmentanzeige, 24 Std.-Startvorwahl mit Restzeitanzeige, EcoPower Technology, Programme: QuickPowerWash, ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Fein; Optionen: Kurz, Express, Extra sauber, Extra trocken; Halbe Beladung, Warmwasser-Anschluss, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Comfort-Korbgestaltung, Besteckschublade, Waterproof-System, Kindersicherung

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

568 052 67

859,00 €

Farbe	Brillantweiß
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	70 kWh
Wasserverbrauch	8,1 l
Maßgedecke	9
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	805 mm
Breite	448 mm
Tiefe	570 mm


Unterbau-Geschirrspüler SR43HS74ME

bestCollection
 Programmtasten, Startzeitvorwahl 1-24 Std., elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-/Klarspüler-Nachfüllanzeige, iQdrive, Reiniger-Automatik, dosierAssistent, duoPower Sprüharme im Oberkorb, 6 Programme: Eco 50, Auto 45-65, Intensiv 70, Schnell 45, 1h 65 °C, Favorit; Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm, 4 Sonderfunktionen: Fernstart (**HomeConnect-fähig über WLAN**), intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus (dreimal so schnell spülen); Warmwasseranschluß bis 60°C, Glasschon-System, varioFlex Korbsystem, varioSchublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Stachelreihen (2x) und Tassenablage (2-teilig) im Oberkorb, umklappbare Klappstachelreihen (2x), Tassenablage (2-teilig) und Gläseranlegebügel im Unterkorb; AquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre

556 014 47

1.259,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A – G)	E
Energieverbrauch 100 Betriebszyklen	76 kWh
Wasserverbrauch	9,5 l
Maßgedecke	10
Dekorfähig	nicht möglich
Höhe	815 mm
Breite	448 mm
Tiefe	573 mm



Einbau-Dampfbackofen BO 724BO A++
BSE78228BM: TFT Full Touch Farbdisplay (95x35 mm), Elektronikuhr mit Timerfunktionen, Kochassistent, Temperaturvorschlag, Kerntemperatursensor, Restwärmanzeige und -nutzung, Demo-Mode, MaxiKlasse™ SteamBoost Multi-Dampfgarer, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Gratinieren, Brotbackstufe, Dampfgaren, Steamify® (automatische Dampzufuhr), Gärstufe, Dörren, Feuchtigkeit hoch, Feuchtigkeit niedrig, Warmhalten, Teller wärmen, Einkochen, Bio-Garen, Regenerieren, Tiefkühlgerichte, Auftauen; externe Dampferzeugung, Wasserbehälter (0,95 l), Schnellaufheizung zuschaltbar, Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Dampfreinigung, Kindersicherung, SoftClosing, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost, 1 Garbehälterset (gelocht/ungelocht), **Made in Germany**, **TR1LFSTV:** Flexirunners™ 1-fach Vollauszug mit Sicherheitsstopp

566 137 79

2.798,00 €

Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
Energieeffizienzklasse	A++
Nutzinhalt	70 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Dampfgaren	ja
Mit Grill	ja
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm



Einbau-Backofen BO 324BA A+ 24+
BEB355020M: Versenkknebel, Touchbedienung, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper Plus, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Aqua-Reinigungsfunktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, **Made in Germany**, **TR1LV:** Flexirunners™ 1-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp

566 137 80

1.198,00 €

Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm



Einbau-Backofen BO 324E A 24+
BEB331010M: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Aqua-Reinigungsfunktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, **Made in Germany**, **TR1LV:** Flexirunners™ 1-fach Teilauszug mit Sicherheitsstopp

566 137 81

998,00 €

Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint
Energieeffizienzklasse	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm



Einbau-Backofen EBX 943 600 S A
 versenkbare Knebel, Window Timer rot, XXL-Backofen, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 123 23

809,00 €

Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	77 l
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm



Einbau-Backofen EB 13722 E A 24+

9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 061 22

519,00 €

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzzinhalt	65 l
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm



Einbau-Dampfbackofen HSG 7361B1 A+

digitale Bedienring mit TFT-Touchdisplay Plus, Bosch Assist (Gericht auswählen und Gewicht einstellen), Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa), Elektronik-Uhr, Restwärmeanzeige, **Home Connect** (WLAN), weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, 4D Heißluft + Dampf, Heißluft sanft, Umluftgrill, Umluftgrill + Dampf, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Auftauen, Air Fry, Dampfgaren, Reagenieren, Gären mit Dampf, Wärmen + Dampf; manueller Dampfstoß, 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering; externe Dampferzeugung, Leeranzeige Wassertank, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, LED-Innenbeleuchtung (abschaltbar), Email anthrazit, Eco Clean Direct-Rückwand, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit SoftClose und Soft-Open, Zubehör: 1 Backblech, 1 Rost, 1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter gelocht M, 1 Dampfbehälter gelocht XL, 1 Dampfbehälter unge- locht M

Made in Germany

566 137 58

2.806,00 €

Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Dampfgaren	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Backofen HBG 7764B1 A+

digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay Plus, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa), Bosch Assist Automatikprogramme, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Elektronik-Uhr, **Home Connect** Funktion (WLAN), weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, 4D-Heißluft, Heißluft sanft, Air Fry, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, PerfectRoast Bratenthermometer Plus, PerfectBake Backsensor Plus, Crisp Funktion, Backofenbeleuchtung abschaltbar, Email anthrazit, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Reinigungsunterstützung (Programm), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit SoftClose und SoftOpen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

566 137 72

2.459,00 €

Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Backofen HBG 7341B1 A+ 24+

digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa), Bosch Assist Automatikprogramme, Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle, Elektronik-Uhr, **Home Connect** Funktion (WLAN), weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, 3D-Heißluft, Heißluft sanft, Air Fry, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Eco Clean Direct Rückwand, Reinigungsunterstützung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit SoftClose, und SoftOpen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

566 137 40

1.535,00 €

Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Backofen HBA 573BS1 A 24+
 Versenkknebel, Bedienung mit LED-Display, Elektronik-Uhr, AutoPilot (10 Programme),
 XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 120 62	1.421,00 €
Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Backofen HBA 517GS2 A 24+
ExpressEdition
Einbaubackofen HBA 537BS0: Versenkknebel, Bedienung mit LCD-Display, Elektronik-Uhr, AutoPilot (10 Programme), Restwärmelanzeige,
 XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
1-fach Teleskopauszug HEZ 538000

566 133 43	A B A K U S	950,00 €
Farbe	Edelstahl	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A	
Nutzinhalt	71 l	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Backofen HBA 3340B0 A
 Versenkknebel, LED-Display, Elektronikuhr,
 XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Umluftgrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, 1-fach-Teleskopauszug mit Stopp-Funktion, ebenenunabhängig, Innenwände aus GranitEmail, Ecoclean-Rückwand, Reinigungsunterstützung, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 134 25	842,00 €
Farbe	schwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Backofen GEBM 19301 BC A+
 versenkbare Knebel, digitales Display,
 Multifunktionsofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze mit Umluft, 3D-Heißluft, Eco-Heißluft, Großflächengrill, Pizza, Auftauen; herausnehmbare Seitengitter mit 5 Ebenen, 2-fach-Teleskopauszug, pflegeleichte Emaillierung, katalytische Rückwand, herausnehmbares Innenglas, Dampfreinigung, Tastensperre, Soft Doormatic, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 137 77	779,00 €
Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse	A+
Nutzinhalt	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	567 mm

**Einbau-Backofen H 2766 B** A+

Versenkknobel, EasyControl Plus-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer, -anfang und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, Automatikprogramme, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Vernetzung mit Miele@home, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill; Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, 1 Paar FlexiClip-Vollauszüge, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, CleanGlass-Tür, SoftOpen und SoftClose, Zubehör: 1 Back- und Bratrost, 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 135 35**1.049,00 €**

Farbe	Obsidianschwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

**Einbau-Backofen H 2467 B ACTIVE** A+

Versenkknobel, EasyControl Plus-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer, -anfang und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, **Vernetzung mit Miele@home**, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill; Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, 1 Paar FlexiClip-Vollauszüge, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost, 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 137 95**839,00 €**

Farbe	Obsidianschwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

**Einbau-Backofen H 2467 B** A+ 24+

Versenkknobel, EasyControl Plus-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer, -anfang und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, **Vernetzung mit Miele@home**, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill; Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, 1 Paar FlexiClip-Vollauszüge, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost, 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 133 69**839,00 €**

Farbe	Obsidianschwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

**Einbau-Backofen H 2465 B** A+ 24+

Versenkknobel, EasyControl Plus-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer, -anfang und -ende, Vorschlagtemperatur, Ist- und Soll-Temperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, **Vernetzung mit Miele@home**, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill; Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, CleanGlass-Tür, Zubehör: 1 Back- und Bratrost, 1 Universalblech mit PerfectClean

nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 133 68**669,00 €**

Farbe	Obsidianschwarz
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Nutzzinhalt	76 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm


Einbau-Backofen HB 774G1B1 A+ 24+

TFT-Full-Touchdisplay - intuitive Bedienung dank Touch-Navigation, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa), Elektronik-Uhr, cookControl Plus für vollautomatisches Braten, elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle, **HomeConnect fähig über WLAN**,

weitere Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze sanft, separate Unterhitze, 3D-Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenbeleuchtung abschaltbar, Email anthrazit, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, humidClean Reinigungshilfe, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Klapptür mit softMove, Zubehör: 1 Backblech, 1 Universalpfanne, 1 Kombirost, **Made in Germany**

566 137 41

1.934,00 €

Farbe	schwarz/Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Nutzzinhalten	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Backofen PQ 578ABSHB A
bestCollection

Einbaubackofen HB 578ABS0: lightControl-Bedienkonzept mit beleuchteten Drehwählern, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, Elektronikuhr, cookControl 30 Automatikprogramme, elektronische Einstellempfehlung, Sabbatschaltung,

weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren; Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungsautomatik, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Clip-Auszug, Edelstahl HZ538000

566 129 35

A B A K U S

1.611,00 €

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Nutzzinhalten	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Backofen EQ 517ABSHB A
bestCollection

Einbaubackofen HB 517ABS0: lightControl-Bedienkonzept mit beleuchteten Drehwählern, LCD-Display weiß, Elektronikuhr, cookControl 10 Automatikprogramme, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Clip-Auszug, Edelstahl HZ538000

566 129 34

1.185,00 €

Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Nutzzinhalten	71 l
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm


Induktions-Kochstelle IKE 84471XB

4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Flexi-Bridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen, Power-Funktion, Opti-Heat Control - 3stufige Restwärmearzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, PowerSlide-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung)**

566 125 68

1.798,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	750 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	766 mm

**Induktions-Kochstelle IKB 84431XB** 24+

4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunst-abzugshaube je nach Leistung)**

566 112 88**1.157,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	750 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	766 mm

**Induktions-Kochstelle IKB 64431XB** 24+

4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 14 Leistungsstufen, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunst-abzugshaube je nach Leistung)**

566 137 82**1.107,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	576 mm
Gerätetiefe	516 mm

**Induktions-Kochstelle IKS 64301XB**

4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Single-Control Kochzonen-Ansteuerung, 14 Leistungsstufen, Pause-Funktion, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunst-abzugshaube je nach Leistung)**

566 137 84**1.037,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	576 mm
Gerätetiefe	516 mm

**Induktions-Kochstelle IKS 6442CXB**

4 Induktions-Kochzonen mit automatischer Topferkennung, davon 1 Mehrzweck-Kochzone, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 14 Leistungsstufen, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, OffSound Control, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunst-abzugshaube je nach Leistung)**

566 137 85**998,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	576 mm
Gerätetiefe	516 mm

**Glaskeramik-Kochstelle HRB 64470FB** 24+

4 schnellaufglühende elektronische Automatikkochstellen mit Ankochautomatik, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 14 Leistungsstufen, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, Facettenschliff

566 137 86**842,00 €**

Farbe	ohne Rahmen
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	620 mm
Gerätetiefe	520 mm

**Glaskeramik-Kochstelle HRB 64478XB**

4 schnellaufglühende elektronische Automatikkochstellen mit Ankochautomatik, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmeanzeige, Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung, 14 Leistungsstufen, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen

566 137 87**759,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	576 mm
Gerätetiefe	516 mm

**Glaskeramik-Kochstelle HK 634060 XB** 24+

4 schnellauflühende elektronische Automatikkochstellen mit Ankochautomatik, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, TouchControl-Bedienung, 14 Stufen, Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Min.), Stop+Go, Pause-Funktion, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen

566 112 92**775,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	576 mm

**Glaskeramik-Kochstelle KMC 742600 E** 24+

4 TopSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreiskochzone und 1 Bräterzone, Ankochautomatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sensorsteuerung, Digitalanzeige der 9 Heizstufen, digitaler Timer, Kindersicherung, Edelstahlrahmen

566 109 61**719,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	505 mm
Gerätebreite	575 mm

**Induktions-Kochstelle KMI 754 000 C**

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster für alle Kochzonen, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung vorne, DirectTouch, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, rahmenlos, flächenbündig einbaubar

566 134 43**569,00 €**

Farbe	rahmenlos
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	590 mm

**Induktions-Kochstelle KMI 754 600 C**

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster für alle Kochzonen, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung, 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, rahmenlos, flächenbündig einbaubar

566 123 17**569,00 €**

Farbe	rahmenlos
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	518 mm
Gerätebreite	576 mm

**Induktions-Kochstelle KMI 751 100 E** 24+

2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster für alle Kochzonen, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

566 135 22**479,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	285 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	300 mm
Gerätetiefe	505 mm

**Induktions-Kochstelle KMI 751 100 C**

2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Booster für alle Kochzonen, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensorsteuerung, Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, rahmenlos, flächenbündig einbaubar

566 135 23**449,00 €**

Farbe	rahmenlos
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	285 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätebreite	300 mm
Gerätetiefe	522 mm



Glaskeramik-Kochstelle KMC 13281-3 C 24+
 2 TopSpeed-Kochzonen, Ankochautomatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sensorsteuerung vorne, Digitalanzeige der 9 Heizstufen, Timer, Kindersicherung, rahmenlos

566 111 12		409,00 €
Farbe	ohne Rahmen	
Mit Bräterzone	nein	
Mit Zweikreiszone	nein	
Einbaubreite	285 mm	
Einbautiefe	490 mm	
Gerätetiefe	520 mm	
Gerätebreite	300 mm	



Glaskeramik-Kochstelle KMC 13381 E
 2 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sensorsteuerung, vorne, Digitalanzeige der 9 Leistungsstufen, Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Edelstahlrahmen

566 129 03		409,00 €
Farbe	Edelstahl	
Mit Bräterzone	nein	
Mit Zweikreiszone	nein	
Einbaubreite	285 mm	
Einbautiefe	490 mm	
Gerätetiefe	505 mm	
Gerätebreite	303 mm	



Glaskeramik-Kochstelle KMC 13280 E 24+
 2 TopSpeed Kochzonen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, integrierte Knebelsteuerung, stufenlose Energieregler, Edelstahlrahmen

566 014 52		339,00 €
Farbe	Edelstahl	
Mit Bräterzone	nein	
Mit Zweikreiszone	nein	
Einbaubreite	285 mm	
Einbautiefe	490 mm	
Gerätetiefe	505 mm	
Gerätebreite	300 mm	



Kochstelle KME 13135 E 24+
 2 Guß-Kochplatten: 1 Normalkochplatte (1 x 14,5 cm/1000W) und 1 Blitzkochplatte (18 cm/2000W), integrierte Knebelsteuerung, 2 Betriebsanzeigelampen

566 030 42		179,00 €
Farbe	Edelstahl	
Einbaubreite	270 mm	
Einbautiefe	490 mm	
Gerätebreite	290 mm	
Gerätetiefe	510 mm	



Glaskeramik-Kochstelle mit Dunstabzug PKM 845F11E A
 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 Combi-Zone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen,
Dunstabzug: automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone, 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Gebläsenachlauf 30 Minuten, Lufteinlassgitter aus Kunststoff und Sicherheitsüberlaufkanal mit ca. 2 l Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss (spülmaschineneeignet), Sättigungsanzeigen für Edelstahlfilter und CleanAir-Geruchsfilter,
 EEK: A, 48,1 kWh/Jahr, Lüfter-Effizienz: A, Fettfiltereffizienz: B, Geräusch max. Normstufe: 70 dB, Abluftleistung: max. 536 m³/h, Intensivstufe 672 m³/h, wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb:
 für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) und für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt

566 122 29		2.855,00 €
Farbe	Edelstahl	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
Einbaubreite	780 mm	
Einbautiefe	500 mm	
Gerätetiefe	517 mm	
Gerätebreite	795 mm	
EEK integrierter Dunstabzug	A	



Induktions-Kochstelle PXX 675DC1E

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 2 FlexInduction-Kochzonen, CombiZone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, PanBoost (PowerBoost-Funktion für Pfannen), PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect Premium, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, QuickStart, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Energieverbrauchsanzeige, Wischschutzfunktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, vorderer Facettenschliff und seitliche Metallleisten

566 070 69

2.273,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	527 mm
Gerätebreite	606 mm



Induktions-Kochstelle PVS 845HB1E

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 große Induktions-Kochzone 28 cm für kleine und große Pfannen, Combi-Zone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Direct Select Multitouch+ Steuerleiste, Favoriten-Taste, 17 Leistungsstufen, Quick Start, ReStart, Pause-Funktion, Switch Off Timer, Alternativ Wecker, Lautstärke anpassbar, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen, **Home Connect** Funktion (WLAN), **Smart Hood Automatic - Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an (mit passender Haube)**

566 137 74

2.035,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	780 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätebreite	802 mm
Gerätetiefe	523 mm



Induktions-Kochstelle PVS 645HB1E

4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, CombiZone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Direct Select Multitouch+ Steuerleiste, Favoriten-Taste, 17 Leistungsstufen, Quick Start, ReStart, Pause-Funktion, Switch Off Timer, Alternativ Wecker, Lautstärke anpassbar, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen, **Home Connect** Funktion (WLAN), **Smart Hood Automatic - Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an die Einstellungen deines Kochfeldes an (mit passender Haube)**

566 137 73

1.867,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 - 500 mm
Gerätebreite	583 mm
Gerätetiefe	513 mm



Glaskeramik-Kochstelle PKN 645FP2E 24+

4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion vorne rechts, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, DirectSelect, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, ReStart, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Kurzzeitwecker, Energieverbrauchsanzeige, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

566 134 41

958,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 - 500 mm
Gerätebreite	583 mm
Gerätetiefe	513 mm



Glaskeramik-Kochstelle ECT 643BX 24+

4 Hi Light-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Warmhaltefunktion, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, StopGo-Funktion, Timer, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Edelstahlrahmen

566 117 48

499,00 €

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	525 mm
Gerätebreite	600 mm

**Induktions-Kochstelle KM 7201 FR**

4 Induktionskochzonen mit automatischer Topferkennung, Twin-Booster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, Restwärmeanzeige, Bedienung über Sensortasten EasySelect, individuelle Einstellmöglichkeiten für die Bedienung (z.B. Signaltöne), digitale Anzeige der Leistungsstufen, Kurzzeitwecker, Stop&Go-Funktion, Recall-Funktion, Sicherheitsausschaltung, Überhitzungsschutz, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 099 03**1.099,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	504 mm
Gerätebreite	574 mm

**Induktions-Kochfeld KM 7002 FR**

4 Induktionskochzonen inkl. 1 Bräterzone mit automatischer Topferkennung, TwinBooster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen
*kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 071 89**1.020,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	600 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	514 mm
Gerätebreite	614 mm

**Induktions-Kochfeld KM 7001 FR 24+**

4 Induktionskochzonen mit automatischer Topferkennung, Twin-Booster, Ankochautomatik und Warmhaltefunktion, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen
*kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 068 26**870,00 €**


Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	516 mm
Gerätebreite	574 mm

**Glaskeramik-Kochstelle KM 6520 FR**

4 Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, Ankochautomatik, 3-stufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienung über Sensortasten EasySelect, Stop&Go-Funktion, Recall-Funktion, Timer, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Verriegelungsfunktion und Inbetriebnahmesperre, Edelstahlrahmen
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 120 68**749,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	504 mm
Gerätebreite	574 mm

**Glaskeramik-Kochfeld KM 6003 LPT 24+**

4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber
*kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 026 82**520,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	514 mm
Gerätebreite	574 mm

**Glaskeramik-Kochfeld KM 6002 LPT**

4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Bedienkomfortmerkmale und weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd bzw. Schaltkasten, schwarzer Flächendruck "LightPrint" in den nicht beheizten Bereichen, aufliegender Rahmen, Zubehör: Glasschaber
*kombinierbar mit einem Miele Einbauherd
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 026 81**410,00 €**

Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	500 mm
Gerätetiefe	514 mm
Gerätebreite	574 mm



Glaskeramik-Kochstelle EBC 3075/E DOMINO CERAN ²⁴⁺
 2 energiesparende HiLight® Heizelemente 145 mm/1200 W und 180mm/1800 W, Restwärmeanzeige je Kochzone, stufenlos regelbar, Kontrolllampe, umlaufender Rahmen, "Made in Germany", komplett mit Einbausatz und Kabel mit Schukostecker, Original SCHOTT-Ceran® Kochfeld, Einbautiefe 75 mm, Leistung 3000 W

540 001 27	A B A K U S	269,99 €
Farbe	Edelstahl	
Mit Bräterzone	nein	
Mit Zweikreiszone	nein	
Einbaubreite	270 mm	
Einbautiefe	500 mm	
Gerätetiefe	520 mm	
Gerätebreite	288 mm	



Kochstelle EBS 3074/E DOMINO ²⁴⁺
 2 Gußheizplatten: 14,5 cm/1500W Blitzplatte und 18 cm/1500W, 7-Takt-Schalter, 2 Kontrolllampen, Überhitzungsschutz, hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Einbautiefe 81 mm, Kabel mit Schukostecker, Einbausatz inklusive, „Made in Germany“, Leistung 3000 W

540 001 33	A B A K U S	139,99 €
Farbe	Edelstahl	
Einbaubreite	270 mm	
Einbautiefe	500 mm	
Gerätebreite	288 mm	
Gerätetiefe	525 mm	


SIEMENS

Kochfelder/Kochmulden



Induktions-Kochstelle EH 645BFB6E
 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, PowerManagement Funktion, TouchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen, quickStart, reStart, Timer mit Abschaltung, countDown-Funktion, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design

566 137 75	1.550,00 €
Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 - 500 mm
Gerätebreite	583 mm
Gerätetiefe	513 mm



Glaskeramik-Kochstelle ET 645HN17E ²⁴⁺
 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, TouchControl-Bedienung, digitales Funktionsdisplay, Hauptschalter, 17 Leistungsstufen, reStart, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design

566 012 18	825,00 €
Farbe	Edelstahl
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	513 mm
Gerätebreite	583 mm




Glaskeramik-Kochstelle ET 375CFA1E
 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, Restwärmeanzeige je Kochzone, oben liegende Knebel, 9 Leistungsstufen, Facetten-Design

566 105 29	628,00 €
Farbe	ohne Rahmen
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	ja
Einbaubreite	270 mm
Einbautiefe	490 mm
Gerätetiefe	520 mm
Gerätebreite	302 mm

XAVAX

Kochfelder/Kochmulden



Kochfeldverkleinerung 111872 KOCHFELDVERKLEINERUNG ²⁴⁺
 Einbau-Adapterrahmen aus Edelstahl für Kochfelder (61 x 0,1 x 54 cm)

566 131 39	113,00 €
-------------------	-----------------

**Glaskeramik-Reiniger 111726**

250 ml, zur schonenden und problemlosen Reinigung und Pflege, geeignet zur täglichen Pflege und zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, hinterlässt nach dem Trockenreiben einen unsichtbaren Film, der die nächste Reinigung erleichtert und verleiht dem Kochfeld einen schönen Glanz

557 037 91

8,29 €

AEG

Einbau-Herdsets

**Einbau-Herdset HC 13M40I5R** A 24+

Induktions-Kochfeld IEB64030XB: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, Power-Funktion, OptiHeat Control - 3stufige Restwärmanzeige, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Pause-Funktion, Öko-Timer, CountUp-Timer, Kurzzeitwecker, OffSound Control, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Kindersicherung, Verriegelungsfunktion, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, **Hob²Hood-Funktion (das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube je nach Leistung),**

Einbauherd EEB331010M: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Feuchte Umluft, Umluftgrillen, Grillstufe 1, Pizzastufe, Auftauen; Kühlgebläse, Einhängegitter mit Einschubhilfe, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost
Backauszug BAZ

566 129 92

A B A K U S

2.059,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Antifinger
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ - D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	567 mm

**Einbau-Herdset KOMBI3023F** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld HE604070FB: 4 schnellauflühende Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone und 1 ovale Bräterzone, 4 -fach Restwärmanzeige, Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor, Facettenschliff 3-seitig

Einbauherd EES33101ZM: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen; Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Grillrost

566 136 82

1.499,00 €

Farbe	ohne Rahmen/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ - D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nettovolumen	72 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm

**Einbau-Herdset KOMBI3023** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld HE604062XB: 4 schnellauflühende Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 ovale Mehrzweck-Kochzone, Restwärmanzeige für alle Kochzonen, Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen

Einbauherd EES33101ZM: Versenkknebel, Elektronikuhr mit Timerfunktionen, MaxiKlasse™ SurroundCook Multifunktionsbackofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Grillstufe 1, Grillstufe 2, Auftauen; Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Grillrost

566 136 83

1.399,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Antifinger
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ - D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nettovolumen	72 l
Höhe	594 mm
Breite	595 mm
Tiefe	568 mm



Einbau-Herdset EHCX 934 600 E A

Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen,

Einbauherd: versenkbare Knebel, Window Timer, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1-fach Teleskopauszug 75%, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech

566 123 04

1.199,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm



Einbau-Herdset EHEG 934 112 E A

Gas-Kochmulde: 4 stufenlos regelbare Gas-Brenner: 1 Starkbrenner (2800 W), 2 Normalbrenner (1800 W), 1 Hilfsbrenner (1000 W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, auf Erdgas eingestellt (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar) (Düsen-Set beiliegend), abnehmbare Topfträger aus Gusseisen, rahmenlos,

Einbauherd: Window Timer rot, 11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft (Ober-/Unterhitze+ Ventilator), Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze), Infrarotgrill, Intensivgrill (Grill mit Oberhitze), Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator), Auftauen; Eco-Funktion, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75%, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 129 01

1.199,00 €

Farbe	schwarz rahmenlos/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm



Einbau-Herdset EHC 12761E A 24+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen

Einbauherd: versenkbare Knebel, digitaler SensorControlTimer mit LED-Display (rot), 11 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe (Heißluft+ Unterhitze), Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+ Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Schnellaufheizung, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean Reinigung, 1fach Teleskopauszug 75%, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

566 036 98

1.129,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm



Einbau-Herdset EHEG 933 101 E A

Gas-Kochmulde: 4 stufenlos regelbare Gas-Brenner: 1 Starkbrenner (3000 W), 2 Normalbrenner (1800 W), 1 Hilfsbrenner (1000 W), elektrische Einhand-Funkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, auf Erdgas eingestellt (20mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar) (Düsen-Set beiliegend), abnehmbare Topfträger aus Gusseisen, rahmenlos,

Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Intensivgrill (Grill mit Oberhitze), Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator), Auftauen; Eco-Funktion, Rapid Warm Up: Schnellaufheizung, Seitengitter mit 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emaillierung, Steam Clean Reinigung, CoolDoor3, SoftClose Tür, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 130 08

999,00 €

Farbe	rahmenlos/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	65 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm



Einbau-Herdset EHC 12713 E A 24+
Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Restwärmanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, Schnellaufheizung; pflegeleichte Clean Emaille, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

566 037 00		929,00 €
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Dampfgaren	nein	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	65 l	
Höhe	595 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	575 mm	



Einbau-Herdset EHC 12760 E A 24+
Glaskeramik-Kochfeld: 4 TopSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, Restwärmanzeige für jede Kochzone, Edelstahlrahmen,
Einbauherd: versenkbare Knebel, 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober-/Unterhitze+Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; RapidWarmUp, 1fach Teleskopauszug 75 %, Clean Emaille, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 022 85		859,00 €
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	65 l	
Höhe	595 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	575 mm	



Einbau-Herdset EHC 12716-2 E A 24+
Glaskeramik-Kochfeld: 4 Kochzonen, Restwärmanzeige für jede Kochzone, umlaufender Edelstahlrahmen
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft, Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe, pflegeleichte Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Brat-/Fettpfanne

566 111 05		839,00 €
Farbe	ohne Rahmen/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm	
Mit Bräterzone	nein	
Mit Zweikreiszone	nein	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	62 l	
Höhe	595 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	575 mm	



Einbau-Herdset EHC 12717-2 W A 24+
Glaskeramik-Kochfeld: 4 Kochzonen, Restwärmanzeige für jede Kochzone, umlaufender Edelstahlrahmen
Einbauherd: 9 Backofenfunktionen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze auch getrennt schaltbar, Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator), Intensivgrill (Grill+Oberhitze), Intensivgrill Top (Grill+Oberhitze+Ventilator), Infrarotgrill, Auftaustufe; RapidWarmUp, Clean Emaille, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

566 023 21		789,00 €
Farbe	Edelstahl/weiß	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm	
Mit Bräterzone	nein	
Mit Zweikreiszone	nein	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	62 l	
Höhe	595 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	575 mm	



Einbau-Herdset EHE 932 000 W A 24+

Kochmulde: 4 Guss-Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte (18 cm/2000W), 3 Normalkochplatten (2x 14,5 cm/1000W, 1x 18 cm/1500W)

Einbauherd: weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze auch getrennt schaltbar, Infrarotgrill; Eco-Funktion, Clean Emaillierung, Steam Clean = Reinigungsfunktion durch Wasserdampf, CoolDoor3, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost

Einbau-Herdset EHE 932 000 E A 24+

Ausführung wie vor

566 125 35

499,00 €

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	67 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	575 mm

566 125 34

499,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
-------	---------------------



Einbau-Herdset HND 675LS61 A 24+

Induktions-Kochfeld NIF 645CB5E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, Kurzzeitwecker, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen

Einbauherd HEA 578BS1: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmearzeige,

XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 90

2.209,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Herdset HND 415GS61 A 24+

Induktions-Kochfeld NIF 64RCB5E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, 2 stufige Restwärmearzeige je Kochzone, TopControl-Digitalanzeige, 17 Leistungsstufen, Countdown-Timer mit Signal, Switch Off Timer mit Abschaltfunktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, umlaufender Rahmen,

Einbauherd HEA 513BS1: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, **1-fach Teleskopauszug HEZ 538000**

566 133 42 A B A K U S

1.875,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Herdset HND 671LS66 A
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEB 578BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige,
 XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 88		1.741,00 €
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	71 l	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Herdset HND 671LS61 A
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 578BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, weißes LCD-Display, AutoPilot (30 Programme), Temperaturvorschlag, Restwärmeanzeige,
 XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Warmhalten, Auftauen; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskopauszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse), Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 87		1.611,00 €
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	71 l	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Herdset HND 411GS66 A 24+
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEB 513BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
Backblech emailliert, grau HEZ 541000

566 133 40		1.398,00 €
A B A K U S		
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzzinhalt	71 l	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Herdset HND 611LS61 A
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 517BS0: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, LCD-Display, AutoPilot (10 Programme), Restwärmeanzeige, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill, Pizzastufe; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 92		1.398,00 €
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	71 l	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Herdset HND 411GS62 A 24+
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,,
Einbauherd HEA 513BS2: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,
1-fach Teleskopauszug HEZ 538000

566 133 39		1.363,00 €
A B A K U S		
Farbe	Edelstahl/Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	71 l	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Herdset HND 411LM62 A
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BM2: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluftgrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 76		1.232,00 €
Farbe	Edelstahl/braun	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	71 l	
Höhe	595 mm	
Breite	594 mm	
Tiefe	548 mm	



Einbau-Herdset HND 411LW62 A
Glaskeramik-Kochfeld NKN 645GA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BW2: Versenkknebel, Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächen-grill, Umluftgrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

566 133 80 **1.232,00 €**

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Herdset HND 411GR62 A 24+
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEA 513BR2: Elektronik-Uhr, XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, Großflächen-grill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, glatte Backofenwände, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, **Backblech emailliert, grau HEZ 531000**

566 133 38 **1.185,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Herdset HND 211GR62 A 24+
Glaskeramik-Kochfeld NKN 64RGA2E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, umlaufender Rahmen,
Einbauherd HEF 010BR1: weitere Beheizungsarten: Heißluft sanft, variabler Großflächengrill, Umluft-Infra-Grill; Schnellaufheizung, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Innenwände aus GranitEmail, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, **2-fach Teleskopauszug HEZ 438201**

566 133 36 **1.126,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm



Einbau-Herdset Black Set 4 Pyrolyse A+
Glaskeramik-Kochfeld ECD 634 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BCPX 6737E05BG: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion, gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, Pyrolyse Selbstreinigung, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 130 88	1.294,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz-Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm



Einbau-Herdset Black Set 5 Induktion A
Induktions-Kochfeld ID 640X: 4 Kochzonen mit Topferkennung, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, Kindersicherung, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BCIX 6737E05BG: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion, gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 136 87	1.294,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz-Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	54 mm
Breite	595 mm
Tiefe	520 mm



Einbau-Herdset Black Set 4 Heißluft A 24+
Glaskeramik-Kochfeld ECD 634 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BCX 6737E05BG: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion, gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 130 90	A B A K U S	1.030,00 €
Farbe	Edelstahl/schwarz-Edelstahl	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	77 l	
Höhe	595 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	564 mm	



Einbau-Herdset Power Set 2 A 24+
Glaskeramik-Kochfeld ECD 643 BX: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen,
Einbauherd BC 6737E02X: versenkbare Knebel, IconLED, gewölbte Backmuffe HomeMade, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, AirFry, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, seitliche Einhängegitter, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 134 42	A B A K U S	910,00 €
Farbe	Edelstahl/Edelstahl Anti-Fingerprint	
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm	
Mit Bräterzone	ja	
Mit Zweikreiszone	ja	
EEK (A+++ – D)	A	
Ober-/Unterhitze	ja	
Heißluft	ja	
Mit Grill	ja	
Nutzinhalt	77 l	
Höhe	595 mm	
Breite	595 mm	
Tiefe	564 mm	

**Einbau-Herdset GEHM 19310B** A+

Glaskeramik-Kochfeld: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 Bräterzone, individuelle Restwärmeanzeigen, umlaufender Rahmen, **Einbauherd:** versenkbare Knebel, digitales Display, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze mit Umluft, 3D-Heißluft, Eco-Heißluft, Großflächengrill, Pizza, Auftauen; herausnehmbare Seitengitter mit 5 Ebenen, 3-fach-Teleskopauszug, pflegeleichte Emaillierung, herausnehmbares Innenglas, Dampfreinigung, Tastensperre, Soft Doormatic, Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

566 137 78

1.019,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl Fingerprint free
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	72 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	567 mm

**Einbau-Herdset PQ 521DT31B** A

Induktions-Kochfeld EM 645CSB6E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 Kombi-Zone, powerBoost-Funktion für alle Kochzonen, digitales Funktionsdisplay, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, 17 Leistungs-Stufen, Timer, countDown-Funktion, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design **Einbauherd HE 578ABS1:** versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeanzeige, Sabbatschaltung, Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

2x Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 137 43

A B A K U S**2.419,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 212IS20B** A

Induktions-Kochfeld EI 645CFB6E: 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, powerBoost-Funktion für alle Kochzonen möglich, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, digitales Funktionsdisplay, 17 Leistungs-Stufen, Timer, countDown-Funktion, automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Flachrahmen-Design,

Einbauherd HE 213ABS1: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 137 42

1.879,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Herdset PQ 521KB00B A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 645GN17: 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 578BBS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeeinze, Sabbatschaltung,

Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Sicherheitsabschaltung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Backblech HZ 317000: hochwertige Pizzaform, großer Durchmesser 35 cm, innen und außen emailliert, spülmaschinenfest

566 121 65

1.777,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Herdset PQ 521KT21B A

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 578ABS0: versenkbare Drehwähler, Elektronikuhr, LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige, cookControl 30 Programme, elektronische Einstellempfehlung, Restwärmeeinze, Sabbatschaltung, Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill-System, automatische Schnellaufheizung, coolStart, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, activeClean® - Selbstreinigungsautomatik, Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 134 60

A B A K U S

1.668,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm


Einbau-Herdset EQ 211KB00B A

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 213BBS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Backwagen, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne,

Pizzaform HZ 317000: emailliert, grau, 35,7 cm

566 135 69

1.389,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 521KT21B** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 517ABS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, LCD-Display weiß, cookControl 10 Programme, Backofen, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Pizzastufe, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Universalpfanne, 1 Kombirost

Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 134 59 A B A K U S**1.320,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 211KC00B** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 213ABS0: versenkbare Drehwähler, Elektronik-Uhr, Großraum-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Großflächengrill, Umluft-Grill-System; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Innenwände aus granit Glanz-Emaille, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Clip-Auszug, Edelstahl HZ 538000

566 134 58

1.279,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	71 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 111KS01B** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 113FBS2: versenkbare Drehwähler, Elektronikuhr mit LED-Display,

XXL-Backofen, weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill, Umluft-Grill-System, Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Innenwände Email grau, Kindersicherung, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 47

1.232,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 110KS3WB** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 010FBV1: weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 46

1.126,00 €

Farbe	Edelstahl/weiß
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 110KS2EB** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 010FBR1: weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 45

1.126,00 €

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Einbau-Herdset EQ 110KS2BB** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld EA 64RGNA1E: 4 Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone, 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 4 Restwärmeanzeigen, Flachrahmen

Einbauherd HE 010FBL1: weitere Beheizungsarten: 3D Heißluft plus, Heißluft sanft, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill; Schnellaufheizung, Kühlgebläse, Auszug nachrüstbar, Email grau, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

2fach-Teleskop-Auszug HZ 438201

566 133 44

1.126,00 €

Farbe	Edelstahl/braun
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49-50 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	66 l
Höhe	595 mm
Breite	594 mm
Tiefe	548 mm

**Teleskopauszug HZ 638070**

Teleskop-Vollauszug, Edelstahl

566 136 30

209,00 €**Teleskopauszug HZ 538000**

Clip-Auszug, Edelstahl

566 119 49

82,00 €

**Einbau-Herdset HS1202X3** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld ZHDN 670 X: 4 schnellaufglühende Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen

Einbauherd ZOFN C0X2: Multifunktionsofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft, Feuchte Umluft; Kühlgebläse, Aqua Cleaning Funktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost

566 130 78**1.079,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl mit Antifingerprint
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	58 l
Höhe	590 mm
Breite	594 mm
Tiefe	560 mm

Einbau-Herdset HS1202W3 A 24+

Ausführung wie vor, Einbauherd ZOFN C0W2 weiß

566 130 79**1.079,00 €**

Farbe	Edelstahl/weiß
-------	----------------

**Einbau-Herdset HS1103X3** A 24+

Glaskeramik-Kochfeld ZHDN 640 X: 4 schnellaufglühende Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Edelstahlrahmen

Einbauherd ZOFN C0X2: Multifunktionsofen, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Umluft, Feuchte Umluft; Kühlgebläse, Aqua Cleaning Funktion, Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost

566 130 80**1.039,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl mit Antifingerprint
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	nein
Mit Zweikreiszone	nein
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	58 l
Höhe	590 mm
Breite	594 mm
Tiefe	560 mm

Einbau-Herdset HS1103W3 A 24+

Ausführung wie vor, Einbauherd ZOFN C0W2 weiß

566 130 81**1.039,00 €**

Farbe	Edelstahl/weiß
-------	----------------

**Einbau-Backofenset Steel Steam Set** A 24+

Glaskeramik-Kochstelle ECT 43X: 4 Hi Light Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, StopGo-Funktion, StayWarm, Kindersicherung, Edelstahlrahmen,

Einbaubackofen BOS 6737E06X: versenkbare Knebel, IconLED, StepBake-Funktion, gewölbte Backmuffe HomeMade Plus, weitere Beheizungsarten: Ober- und Unterhitze mit Ventilator, Ober- und Unterhitze mit Dampf, Heißluft mit Dampf, GentleBake, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Pizza, FrozenBake (Auftau-Programm), Auftauen; Schnellaufheizung, DC+ Kühlsystem, 1-fach Teleskopauszüge, EcoClean Email, katalytisch beschichtet, AquaClean, aushängbare Backofentür, GentleClose Türeinzug, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

566 131 18 A B A K U S**1.126,00 €**

Farbe	Edelstahl/Edelstahl
Ausführung	Ausschnittmaße 56 x 49 cm
Mit Bräterzone	ja
Mit Zweikreiszone	ja
EEK (A+++ – D)	A
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	77 l
Höhe	595 mm
Breite	595 mm
Tiefe	564 mm

**Einbauherd H 2267-1 I** A+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost *zur Kombination mit Miele Induktions-Kochfeldern nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 023 23**819,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

**Einbauherd H 2267-1 E** A+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, 1 FlexiClip-Vollauszug, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Backblech und 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost *zur Kombination mit Miele Glaskeramik-Kochfeldern nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 023 17**819,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

**Einbauherd H 2265-1 I** A+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, Kurzzeitwecker, individuelle Einstellungen, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Eco Heißluft, Heißluft plus, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, Aufnahmegitter, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost *zur Kombination mit Miele Induktions-Kochfeldern nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 014 50**659,00 €**

Farbe	Edelstahl/CleanSteel
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

**Einbauherd H 2265-1 E** A+

Versenkknebel, EasyControl-Display mit Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung Garzeitdauer und -ende, Vorschlagstemperatur, Ist- und Solltemperaturanzeige, individuelle Einstellungen, Sicherheitsausschaltung, Inbetriebnahmesperre, weitere Beheizungsarten: separate Unterhitze, Heißluft plus, Eco-Heißluft, Intensivbacken, Umluftgrill, Auftauen; Schnellaufheizen, Gerätekühlsystem, 5 Einschubebenen, herausnehmbare Aufnahmegitter, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, Grillheizkörper abklappbar, Zubehör: 1 Universalblech mit PerfectClean, 1 Back- und Bratrost *nur für autorisierte Miele-Vertragspartner*

566 019 23**659,00 €**

Farbe	Havannabraun
EEK (A+++ – D)	A+
Ober-/Unterhitze	ja
Heißluft	ja
Mit Grill	ja
Nutzinhalt	76 l
Höhe	596 mm
Breite	595 mm
Tiefe	569 mm

Einbauherd H 2265-1 E A+

Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 013 14**659,00 €**

Farbe	Edelstahl CleanSteel
-------	----------------------

Einbauherd H 2265-1 E A+

Ausführung wie vor
nur für autorisierte Miele-Vertragspartner

566 015 54**659,00 €**

Farbe	Brillantweiß
-------	--------------



Unterbau-Dunstabzugshaube DUB 1611M Lower Easy  
zur Montage unter einem Hängeschrank, Bedienung über Schiebescalter, 2 Aluminium-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb Type 48 (942 122 375)

566 122 24

361,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	65,5 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Klasse für den Fettabsegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	272 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	71 m³/h
Gesamthöhe	132.3 mm
Breite	599 mm
Tiefe	513 mm

AMICA

Unterbau-Dunstabzugshauben



Unterbau-Dunstabzugshaube UH 17111-3 E  
Drucktasten, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet, Beleuchtung: LED 1 x 4 W,
Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb KF 17137, 2 Stück

566 123 45

199,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	42 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Klasse für den Fettabsegrad	E
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	178 m³/h
Gesamthöhe	140 mm
Breite	600 mm
Tiefe	485 mm



Unterbau-Dunstabzugshaube UH 17010-4 E  
Schieberegler, Alu-Gewebe Fettfilter, Beleuchtung: LED 1 x 4 W,
Sonderzubehör: 1 Kohlefilter für Umluftbetrieb KF 17030

566 010 55

129,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	41,8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Klasse für den Fettabsegrad	E
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	178 m³/h
Gesamthöhe	130 mm
Breite	600 mm
Tiefe	505 mm



Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 63CC50  
 zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K,
 Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DHZ 2701

566 105 26	424,00 €
Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	93,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	350 m³/h
Max.Gebälseleistung Umluft	110 m³/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 63CC40 
 Ausführung wie vor

566 105 20	366,00 €
Farbe	braun

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 63CC20  
 Ausführung wie vor

566 105 21	366,00 €
Farbe	weiß



Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 62FA51 
 zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, mit Rückstauklappe, Schiebenschalter, Vliesfilter, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K,
 Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DHZ 2701

566 122 38	291,00 €
Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	69,3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	250 m³/h
Max.Gebälseleistung Umluft	80 m³/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube DUL 62FA21  
 Ausführung wie vor

566 122 37	227,00 €
Farbe	weiß



Unterbau-Dunstabzugshaube WHU 629 EW/S B 24+
 mechanische Steuerung, Acryl-Fettfilter, waschbar, LED-Beleuchtung
 1 x 4W,
 Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb 784407

566 122 79	119,00 €
Farbe	weiß
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	29,1 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabsegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	200 m³/h
Gesamthöhe	125 mm
Breite	596 mm
Tiefe	468 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube WHU 629 ES/S B 24+
 Ausführung wie vor

566 122 78	119,00 €
Farbe	silber



Unterbau-Dunstabzugshaube LU 63LCC40 D
 zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, Drucktas-
 tenschalter, Metallfettfilter, spülmaschineneeignet, Arbeitsplatzbe-
 leuchtung mit 2 x LED 4W E14, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtem-
 peratur 3000 K
 Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb LZ27001

566 105 77	351,00 €
Farbe	braun
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	93,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabsegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	350 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	110 m³/h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube LU 63LCC20 D
 Ausführung wie vor

566 105 76	351,00 €
Farbe	weiß


Unterbau-Dunstabzugshaube LU 62LFA51 D 24+

zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Schiebeschalter, Rückstauklappe, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14, Beleuchtungsstärke 45 lux, Farbtemperatur 3000 K

Sonderzubehör: Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb LZ27001

566 121 53

280,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	63,4 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	250 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	80 m ³ /h
Gesamthöhe	150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	482 mm

Unterbau-Dunstabzugshaube LU 62LFA21 D

Ausführung wie vor

566 121 52

219,00 €

Farbe	weiß
-------	------

AEG

Einbau-Dunstabzugshauben


Flachschild-Dunstabzugshaube DPS 5650AM A 24+

zum Einbau in einem Hängeschrank, herausziehbar, zusätzliche Intensivstufe 550 m³/h, Bedienung über Kurzhubtasten, 2 Metall-Fettfilter, optische Sättigungsanzeige Fettfilter und Kohleaktivfilter, Beleuchtung mit LED-Leuchtbstreifen 6 W, Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar, Sonderzubehör: Kohleaktivfilter für Umluftbetrieb Type MCFB71 (902 980 281)

566 130 05

759,00 €

Farbe	grau
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	49,7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	400 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	415 m ³ /h
Gesamthöhe	395 - 395 mm
Breite	598 mm
Tiefe	300 mm


Flachschild-Dunstabzugshaube DPS 3640AM C 24+

zum Einbau in einem Hängeschrank, herausziehbar, Bedienung über Drucktasten, 2 Metall-Fettfilter, Beleuchtung mit LED-Leuchtbstreifen 4 W, Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar,

Sonderzubehör: Kohleaktivfilter für Umluftbetrieb Type MCFB71 (902 980 281)

566 130 06

579,00 €

Farbe	grau
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	57,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	440 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	345 m ³ /h
Gesamthöhe	395 - 395 mm
Breite	598 mm
Tiefe	300 mm



Einbau-Dunstabzugshaube DEB 2631S Flipopen  zum Einbau in einem 60 cm breiten Oberschrank, Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter, inklusive Intensivstufe, 2 Aluminium-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb Type 57 (942 122 624)

566 122 22		510,00 €
Farbe	weiß	
EEK (A++ – D)	D	
Energieverbrauch/Jahr	100,2 kWh	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	F	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D	
Leistungsregelung	3 Stufen	
Art der Luftführung	umrüstbar	
Max.Gebläseleistung Abluft	370 m ³ /h	
Max.Gebläseleistung Umluft	266 m ³ /h	
Gesamthöhe	400 - 400 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	270 mm	



Einbau-Dunstabzugshaube DEB 2531S Flipopen  zum Einbau in einem 60 cm breiten Oberschrank, Bedienung über Schiebeschalter, 2 Aluminium-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149

566 122 21		510,00 €
Farbe	grau	
EEK (A++ – D)	D	
Energieverbrauch/Jahr	66,3 kWh	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Leistungsregelung	3 Stufen	
Art der Luftführung	umrüstbar	
Max.Gebläseleistung Abluft	370 m ³ /h	
Max.Gebläseleistung Umluft	266 m ³ /h	
Gesamthöhe	340 mm	
Breite	550 mm	
Tiefe	270 mm	



Einbau-Dunstabzugshaube DEB 1621S Flipopen  zum Einbau in einem 60 cm breiten Oberschrank, Bedienung über Schiebeschalter, 1 Vlies-Fettfilter, Beleuchtung mit 2 LED-Lampen, gesamt 6 W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohleaktivfilter MCFE39, PNC 902 980 142

566 122 20		340,00 €
Farbe	grau	
EEK (A++ – D)	D	
Energieverbrauch/Jahr	66,1 kWh	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	
Leistungsregelung	3 Stufen	
Art der Luftführung	umrüstbar	
Max.Gebläseleistung Abluft	284 m ³ /h	
Max.Gebläseleistung Umluft	131 m ³ /h	
Gesamthöhe	400 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	270 mm	



Flachschild-Dunstabzugshaube FH 664 620 E  
Teleskophaube, Schieberegler, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinen-geeignet, Beleuchtung mit LED 2 x 3 W, Lichtwärme 2700 K, Sonderzubehör: 2 Kohlefilter FWK 124

566 129 27	379,00 €
Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	24 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	410 m ³ /h
Gesamthöhe	174 mm
Breite	600 mm
Tiefe	310 mm



Flachschild-Dunstabzugshaube FH 17161-1 E  
Teleskophaube, 2 Motoren, Kippschalter, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung mit LED 2 x 3 W, Lichtwärme 3000 K, Sonderzubehör: 2 Kohlefilter KF 17146

566 123 42	249,00 €
Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	E
Energieverbrauch/Jahr	159 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	F
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	429 m ³ /h
Gesamthöhe	174 mm
Breite	600 mm
Tiefe	310 mm



Flachschild-Dunstabzugshaube DFR 067A52  
zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, EcoSilenceDrive, zusätzliche Intensivstufe 728 m³/h mit automatischer Rückstellung, Gebläsenachlauf 10 Minuten, elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 294 lux, Farbtemperatur 3500 K, **Made in Germany**
Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DSZ 4565

566 127 10	812,00 €
Farbe	Silbermetalllic
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	37,9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	399 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	358 m ³ /h
Gesamthöhe	426 mm
Breite	598 mm
Tiefe	290 mm



Flachschirm-Dunstabzugshaube DFL 064W53 B 24+
 zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, automatische Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges, Wippenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 131 lux, Farbtemperatur 3500 K
Made in Germany

Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DSZ 4545

566 127 09		391,00 €
Farbe	Silbermetallic	
EEK (A++ – D)	B	
Energieverbrauch/Jahr	41,1 kWh	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	
Leistungsregelung	3 Stufen	
Art der Luftführung	umrüstbar	
Max.Gebläseleistung Abluft	389 m³/h	
Max.Gebläseleistung Umluft	257 m³/h	
Gesamthöhe	203 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	290 mm	



Flachschirm-Dunstabzugshaube LI 67SA671 A
 zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige, iQdrive-Motortechnologie, Boost-Funktion, 2 zusätzliche Intensivstufen (max. 717 m³/h) mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter, Beleuchtung mit LED-Modulen 2 x 1,5 W, Beleuchtungsstärke 294 lux, Farbtemperatur 3500 K, softLight, Dimm-Funktion, **Made in Germany**
 Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb LZ 45650

566 126 73		1.271,00 €
Farbe	Edelstahl	
EEK (A++ – D)	A	
Energieverbrauch/Jahr	37,9 kWh	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	
Leistungsregelung	3 Stufen	
Art der Luftführung	umrüstbar	
Max.Gebläseleistung Abluft	392 m³/h	
Max.Gebläseleistung Umluft	358 m³/h	
Gesamthöhe	426 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	290 mm	



Flachschirm-Dunstabzugshaube LI 63LA526 C 24+
 zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank, elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige, iQdrive-Motortechnologie, Boost-Funktion, 2 zusätzliche Intensivstufen (max. 717 m³/h) mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter, Beleuchtung mit LED-Modulen 2 x 1,5 W, Beleuchtungsstärke 294 lux, Farbtemperatur 3500 K, softLight, Dimm-Funktion, **Made in Germany**
 Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb LZ 45650

566 126 68		362,00 €
Farbe	silbermetallic	
EEK (A++ – D)	C	
Energieverbrauch/Jahr	41,1 kWh	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
Leistungsregelung	2 Stufen	
Art der Luftführung	umrüstbar	
Max.Gebläseleistung Abluft	328 m³/h	
Max.Gebläseleistung Umluft	231 m³/h	
Gesamthöhe	203 mm	
Breite	598 mm	
Tiefe	290 mm	


Wandesse DKB 2630M Slope Easy D 24+

für Wandmontage über Kochstellen, Bedienung über über Drucktasten, 2 Aluminium-Fettfilter, LED-Beleuchtung 2 x 4W, Farbtemperatur 3000 K, Sonderzubehör: Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877 oder Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902979878

566 122 17

419,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	D
Energieverbrauch/Jahr	72,8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	420 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	245 m ³ /h
Gesamthöhe	690 - 1020 mm
Breite	598 mm
Tiefe	450 mm

AMICA

Essen


Wandesse KHF 654 630 S A

Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, weißer Glasschirm, max. 15 Min. Nachlaufautomatik, elektronische Steuerung durch SensorTouch, 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung LED-Stripe 1 x 4 W, Sonderzubehör: 2 Kohlefilter für Umluftbetrieb FWP 18

566 131 98

649,00 €

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	46 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	620 m ³ /h
Gesamthöhe	758 - 1138 mm
Breite	500 mm
Tiefe	376 mm


Wandesse KHF 664 630 S A

Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, schwarzer Glasschirm, max. 15 Min. Nachlaufautomatik, elektronische Steuerung durch SensorTouch, 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet, Beleuchtung LED-Stripe 1 x 4 W, Sonderzubehör: 2 Kohlefilter für Umluftbetrieb FWP 18

566 129 18

649,00 €

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	46 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	620 m ³ /h
Gesamthöhe	758 - 1138 mm
Breite	600 mm
Tiefe	376 mm



Wandesse KH 17402 S C 24+

Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, Glasschirm schwarz, Drucktasten, 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet, Beleuchtung LED 2 x 3 W, Deckenschutzblech beigegefügt, Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb KF 17148

566 106 02

399,00 €

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	C
Energieverbrauch/Jahr	57,6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	386 m³/h
Gesamthöhe	945 - 1135 mm
Breite	600 mm
Tiefe	375 mm



Wandesse KH 17801-1 E A

Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, Bedienung über Drucktasten, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet, Beleuchtung mit 2 LED x 2 W, Lichtwärme 6500 K, inkl. Abluftschlauch (Durchmesser 150 mm), Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb KF 17192

566 129 23

339,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	45 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	609 m³/h
Gesamthöhe	535 - 1015 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm



Wandesse KH 17286-3 E A

Kaminhaube, für Wandmontage über Kochstellen, Bedienung über Drucktasten, 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet, Beleuchtung mit 2 LED x 4 W, Lichtwärme 3000 K, inkl. Kohlefilter und Abluftschlauch (Durchmesser 150 mm), Sonderzubehör: Kohlefilter für Umluftbetrieb FWP 18, 2 Stück

566 123 41

269,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	51 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	650 m³/h
Gesamthöhe	644 - 1024 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm



Wandesse DWB 66DM50 B

Box-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, zusätzliche Intensivstufe 580 m³/h mit automatischer Rückstellung, elektronische Steuerung mit DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 250 lux, Sonderzubehör: Erstausstattungspaket oder CleanAir-Modul für Umluftbetrieb

566 110 42

756,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	44 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	368 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	337 m ³ /h
Gesamthöhe	635 - 965 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm



Wandesse DWP 96BC50 A

Walmdach-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 94 lux, Farbtemperatur 3500 K, Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DHZ 5275

566 110 48

606,00 €

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	37,8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	626 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	409 m ³ /h
Gesamthöhe	799 - 975 mm
Breite	900 mm
Tiefe	500 mm



Wandesse DWK 85DK60 A

Schräg-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Glasscheibe schwarz bedruckt, zusätzliche Intensivstufe max. 550 m³/h mit automatischer Rückstellung nach 5 Min., elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen, Beleuchtungsstärke 127 lux, Farbtemperatur 4000 K, Sonderzubehör: Standard Umluftset DWZ1GK1U2

566 137 65

597,00 €

Farbe	schwarz
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	43,8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebälseleistung Abluft	430 m ³ /h
Max.Gebälseleistung Umluft	445 m ³ /h
Gesamthöhe	690 - 900 mm
Breite	790 mm
Tiefe	325 mm

Wandesse DWK 65DK60 A

Ausführung wie vor

566 137 64

567,00 €

Breite	590 mm
--------	--------



Wandesse DWP 66BC50 A 24+
 Walmdach-Esse, für Wandmontage über Kochstellen, Drucktastenschalter, Metallfettfilter, spülmaschineneignet, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul, Beleuchtungsstärke 104 lux, Farbtemperatur 3500 K,
 Sonderzubehör: Starterset für Umluftbetrieb DHZ 5275

566 110 47 **488,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	A
Energieverbrauch/Jahr	39,9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	598 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	406 m³/h
Gesamthöhe	799 - 975 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm

GORENJE

Essen



Wandesse WHC 929E4X-DE B
 für Wandmontage über Kochstellen, mechanische Steuerung mit Drucktasten, 3 waschbare Metall-Fettfilter, LED-Beleuchtung 1 x 2 W

566 132 72 **239,00 €**

Farbe	Edelstahl
EEK (A++ – D)	B
Energieverbrauch/Jahr	38,2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Leistungsregelung	3 Stufen
Art der Luftführung	umrüstbar
Max.Gebläseleistung Abluft	450 m³/h
Max.Gebläseleistung Umluft	305 m³/h
Gesamthöhe	496 - 796 mm
Breite	900 mm
Tiefe	490 mm

XAVAX

Zubehör für Dunstabzugshauben



Aktivkohlefilter 110832 24+
 2er-Pack, Filtergröße: 470 x 570 mm (individuell zuschneidbar). filtert Fettdämpfe und Dünste die beim Kochen entstehen aus, viele Gerüche werden weitgehend gebündelt

541 005 64 **18,29 €**

Mit Aktivkohle	ja
----------------	----



Batterien Mignon PBAT AA 24+
Cadmium- und quecksilberfrei.

051 037 16	1,99 €
Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Kapazität	2600 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	14,2 mm
Höhe inkl. Pole	50,3 mm

Batterien Mignon PBAT AA 24+
Ausführung wie vor

051 037 17	3,99 €
Ausführung	10er Box, lose

Batterien Mignon PBAT AA 24+
Ausführung wie vor

051 056 42	10,99 €
Ausführung	24er Multipack



Batterien Micro PBAT AAA 24+
Cadmium- und quecksilberfrei.

051 037 14	1,99 €
Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Kapazität	2600 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	10,3 mm
Höhe inkl. Pole	44,2 mm

Batterien Micro PBAT AAA 24+
Ausführung wie vor

051 037 15	3,99 €
Ausführung	10er Box

Batterien Micro PBAT AAA 24+
Ausführung wie vor

051 056 43	10,99 €
Ausführung	24er Multipack



Batterien Baby PBAT C 24+
Cadmium- und quecksilberfrei.

051 037 18	2,00 €
Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Spannung	1,5 V
Durchmesser	25,5 mm
Höhe inkl. Pole	49,5 mm

Batterien Baby PBAT C 24+
Ausführung wie vor

051 037 19	11,99 €
Ausführung	10er Box, lose



Batterien Mono PBAT D 24+
Cadmium- und quecksilberfrei. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre.

051 037 20	3,00 €
Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Spannung	1,5 V
Durchmesser	33,5 mm
Höhe inkl. Pole	60,0 mm

Batterien Mono PBAT D 24+
Ausführung wie vor

051 037 21	16,00 €
Ausführung	10er Box, lose



Batterien Block PBAT 9V 24+
 Cadmium- und quecksilberfrei.

051 037 22 **2,00 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Spannung	9 V
Durchmesser	26,0 mm
Höhe inkl. Pole	17,0 mm

Batterien Block PBAT 9V 24+
 Ausführung wie vor

051 037 23 **18,00 €**

Ausführung	10er Box, lose
------------	----------------



Blockbatterie Lithium PBAT 9 V 24+
 9V Blockbatterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre.

051 054 38 **14,99 €**

Ausführung	Lithium
Größenbezeichnung	Block
Kapazität	1200 mAh
Spannung	9 V
Höhe inkl. Pole	48,5 mm
Breite	26,5 mm



Knopfzellen PKZ20R 24+
Knopfzellen-Batterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre.

051 054 33 1,99 €	
Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	CR 1220
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Kapazität	38 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	12,5 mm
Höhe inkl. Pole	2 mm

Knopfzellen PKZ16R 24+
Ausführung wie vor

051 054 34 1,99 €	
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Kapazität	85 mAh
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm

Knopfzellen PKZ25R 24+
Ausführung wie vor

051 053 07 1,99 €	
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Kapazität	165 mAh
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3 mm

Knopfzellen PKZ32R 24+
Ausführung wie vor

051 053 06 1,00 €	
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Kapazität	230 mAh
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3 mm

Knopfzellen PKZ30R 24+
Ausführung wie vor

051 054 35 2,00 €	
IEC-Bezeichnung	CR 2430
Kapazität	300 mAh
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	3 mm

Knopfzellen PKZ50R 24+
Ausführung wie vor

051 053 09 2,99 €	
IEC-Bezeichnung	CR 2450
Kapazität	630 mAh
Durchmesser	25 mm
Höhe inkl. Pole	5 mm



Photobatterien P2PHO 24+
Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre

051 054 31 4,99 €	
Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	CR 2
Durchmesser	15,6 mm
Höhe inkl. Pole	27 mm
Spannung	3 V
Kapazität	850 mAh

Photobatterien P123PHO 24+
Ausführung wie vor

051 054 32 3,99 €	
IEC-Bezeichnung	CR 123 A
Durchmesser	17 mm
Höhe inkl. Pole	34,4 mm
Kapazität	1600 mAh



Batterien MN1500 LR6 PLUS CP16 24+
 Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

Batterien MN1500 LR6 PLUS K4 24+
 Ausführung wie vor

Batterien MN1500 LR6 PLUS K8 24+
 Ausführung wie vor

Batterien MN1500 LR6 PLUS CP10
 Ausführung wie vor



Batterien MN2400 LR03 PLUS CP16 24+
 Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

Batterien MN2400 LR03 PLUS K4 24+
 Ausführung wie vor

Batterien MN2400 LR03 PLUS CP8 24+
 Ausführung wie vor

Batterien MN2400 LR03 PLUS CP10
 Ausführung wie vor



Batterien MN1604 PLUS B2 24+
 Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.



Batterien MN1400LR14 PLUS K2 24+
 Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.



Batterien MN1300LR20 PLUS K2 24+
 Die Duracell Plus Batterien sind Alkaline-Mehrweckbatterien und eignen sich für elektronische Alltagsgeräte.

017 394 18	17,99 €
Ausführung	16er Pack
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Spannung	1,5 V

017 394 15	6,49 €
Ausführung	4er Pack

017 394 16	10,99 €
Ausführung	8er Pack

017 409 88	12,99 €
Ausführung	10er Pack

017 394 23	17,99 €
Ausführung	16er Pack
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Spannung	1,5 V

017 394 20	6,49 €
Ausführung	4er Pack

017 394 21	10,99 €
Ausführung	8er Pack

017 409 89	12,99 €
Ausführung	10er Pack

017 394 30	10,99 €
Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Spannung	9 V

017 394 25	6,99 €
Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Spannung	1,5 V

017 394 27	6,99 €
Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Spannung	1,5 V



Batterien DU M3 123 BG1 ! 24+

High Power Lithium

Gleichgültig ob Ihre Kamera flache Lithium-Batterien oder nicht standardmäßige Alkaline-Batterien benötigt, wir haben eine große Auswahl an Batterietypen für Ihre Digitalkamerabedürfnisse. Sie haben eine Lagergarantie von bis zu 10 Jahren.

017 055 53

10,99 €

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 17345
Spannung	3 V



Fotobatterien DU HP Lithium CR2 (CR15H270) B1 ! 24+

High Power Lithium

Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfzellen finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 055 56

10,99 €

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2
Spannung	3 V



Batterien DU AAAA (LR8D425) B2 24+

Security Batterien für alle Arten von Geräten. Duracell-

Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die nicht standardmäßig sind. Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die richtigen Batterien.

017 152 42

7,99 €

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 61
Spannung	1,5 V



Batterien SP LR44 B2 24+

Electronics Batterien für alle Arten von Geräten

Duracell-Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die nicht standardmäßig sind. Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die richtigen Batterien

017 055 72

6,99 €

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 44
Spannung	1,5 V




Batterien MN21 24+

Duracell Plus - Lang anhaltende Power garantiert Ob für Sicherheits-Systeme im Haus und Auto oder für einen entspannten Fernsehabend - auf Duracell Plus ist Verlass. Unsere zuverlässige und langlebige Duracell Batterie ist ideal für das Versorgen der unterschiedlichsten Alltagsgeräte. Dies macht Duracell Plus zu einer perfekten Wahl für Sicherheit und Komfort, vom Autoalarm über die Lichterkette bis zur Fernbedienung

017 151 77

7,99 €

Ausführung	2er Blister
Spannung	12 V



Knopfzellen DU Lithium CR2032 B2 ! 24+

Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfzellen finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 252 40

9,99 €

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Größenbezeichnung	Knopfzelle



Knopfzellen DU Lithium CR2025 B2

Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfbatterien finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 252 39

9,99 €

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Größenbezeichnung	Knopfzelle



Knopfzellen DU Lithium CR2016 B2

Duracell Spezialzellen werden unter anderem in Smart-Home-Geräten (Sensoren, schlüssellose Schlösser, Rauchmelder), Alarmanlagen, Sicherheitssystemen, Blitzlichter, Fahrradzubehör und elektronischen Hundehalsbänder eingesetzt. Unsere Knopfbatterien finden Verwendung in unterschiedlichen Geräten - von elektronischen Geräten (wie z.B. kleine Fernbedienungen, Waagen) bis zu medizinischen Geräten (z.B. Digitalthermometer, Pulsmesser, Blutzuckermessgeräte) und Kleinspielzeugen.

017 252 38

9,99 €

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Größenbezeichnung	Knopfzelle



Akku Stay Charged Micro AA

Die Duracell Recharge Ultra AA /AAA Akkus halten garantiert für 5 Jahre (oder 300 Anwendungen, je nachdem, welcher Zustand zuerst eintritt) Die Duracell Recharge Ultra AA /AAA Akkus sind NiMH-Batterien mit einer Kapazität von 2.500 bzw. 850 mAh und eignen sich perfekt für die Geräte mit hohem Energiebedarf, die Sie am meisten verwenden. Sie müssen die Batterien nicht erst laden, bevor Sie Ihre Geräte benutzen können, denn diese Akkus sind bereits aufgeladen und sofort einsatzbereit. Unsere einzigartige Duralock Power Preserve-Technologie sorgt dafür, dass die aktiven Bestandteile der Batterie nicht durch chemische Reaktionen entladen werden. Dank Duralock bleibt die Energie also in den Duracell-Batterien - selbst nach 12 Monaten Lagerung sind sie noch zu 80 % geladen. Spannung 1,2V

017 175 86

19,99 €

Ausführung	Nickel-Metall-Hybrid
Kapazität	2500 mAh
Größenbezeichnung	Mignon
Nennspannung	1,2 V

Akku Stay Charged Micro AAA

Ausführung wie vor

017 101 38

19,99 €

Kapazität	900 mAh
Größenbezeichnung	Micro



Batterien Max Plus Micro (AAA) 4 STÜCK

Egal ob Sie Batterien für LED-Lichterketten, Fernbedienungen, Spielzeug, Kameras, Uhren usw. benötigen - mit diesem Batteriepack treffen Sie die ideale Wahl! Diese Max Plus Batterien sind die leistungsstärksten Alkali-Batterien von Energizer und speichern ihre Energie bis zu 12 Jahre bei Lagerung. Außerdem bietet ihre auslaufsichere Konstruktion Schutz für Ihre Geräte.

017 408 85

7,79 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Spannung	1,5 V
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm

Batterien Max Plus Mignon (AA) 4 STÜCK

Ausführung wie vor

017 408 81

7,79 €

IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm


Batterien Max Plus Micro (AAA) 20 Stück 24+

Lernen Sie die Nr.1 unserer langlebigen Alkalibatterien kennen. Die Energizer MAX PLUS zeichnet sich durch ergiebige Leistung und Innovation aus. Energizer MAX PLUS-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 12 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Versorgen Sie Ihre leistungsintensivsten Geräte, wie Kameras, Rasierer, Handyspiele und Gamepads, mit der ergiebigen Energie, die Sie von Energizer gewohnt sind.

017 324 66

25,89 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Spannung	1,5 V
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm

Batterien Max Plus Mignon (AA) 20 Stück 24+

Ausführung wie vor

017 324 65

25,89 €

IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm


Batterien Max Micro (AAA) 4 Stück 24+

Egal ob Sie Batterien für Fernbedienungen oder Lichterketten, Kameras, Spielzeug, Taschenlampen usw. benötigen - mit diesen Alkali-Batterien von Energizer treffen Sie die ideale Wahl! Die Energizer Max Batterien speichern ihre Energie bis zu 10 Jahre bei Lagerung. Außerdem bietet ihre auslaufsichere Konstruktion Schutz für Ihre Geräte. Bitte beachten Sie, dass das Energizer Batteriepaket, das Sie erhalten, von der abgebildeten Verpackung je nach Lagerbestand abweichen kann.

017 408 91

6,69 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Kapazität	1250 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm

Batterien Max Mignon (AA) 4 STÜCK 24+

Ausführung wie vor

017 408 87

6,69 €

IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm


Batterien Ultimate Lithium Mignon (AA) 10 Stück ! 24+

Super-Premium Lithium Batterie. Für Anwender, die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, elektronische Messgeräte, Blutdruckmessgeräte, Schnurlosmikrofone, Labelprinter, GPS-Geräte, etc.. 33% leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe. Hält extremen Bedingungen von -40 °C und 60 °C stand und zeichnet sich bei allen Outdoor Anwendungen aus. 20 Jahre lagerfähig. Im Vergleich zu einer Energizer AA- oder AAA-Standardbatterie

017 324 55

29,99 €

Ausführung	Lithium
Größenbezeichnung	Mignon
Kapazität	3500 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm

Batterien Ultimate Lithium Micro (AAA) 10 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

017 324 56

29,99 €

Größenbezeichnung	Micro
Kapazität	1250 mAh
Durchmesser	11,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm


Batterien Ultimate Lithium Mignon (AA) 4 Stück ! 24+

Alle Ultimate Lithium-Batterien wurden im Hinblick auf Sicherheit und Auslaufschutz (bei Standardgebrauch) konzipiert. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre wertvollen Geräte vor Schäden durch Auslaufen und Korrosion geschützt sind. Diese Batterien sind unter extremen Temperaturbedingungen (-40 °C bis 60 °C) einsatzbereit und halten Ihre Ladung bis zu 25 Jahre. Damit sind die Ultimate Lithium-Batterien die erste Wahl, wenn es um die sichere Stromversorgung Ihrer wichtigsten Geräte geht.

Batterien Ultimate Lithium Micro (AAA) 4 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

Batterien Ultimate Lithium E-Block 1 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

017 324 50
15,99 €

Ausführung	Lithium
Größenbezeichnung	Mignon
Kapazität	3500 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Sonstige Bezeichnung	ohne

017 324 52
15,99 €

Größenbezeichnung	Micro
Kapazität	1250 mAh
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm

017 324 54
13,99 €

Größenbezeichnung	Block
Kapazität	750 mAh
Spannung	9 V
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	49 mm


Batterien Max Baby C 2 Stück 24+

Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert die Energie bis zu 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs. Einsetzbar in einem gängigen Temperaturbereich von -18 °C bis +55 °C.

Batterien Max Mono D 2 Stück 24+

Ausführung wie vor

Batterien Max E-Block (9V) 1 Stück 24+

Ausführung wie vor

017 337 39
7,19 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Spannung	1,5 V
Durchmesser	26,2 mm
Höhe inkl. Pole	50 mm

017 337 40
7,19 €

IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Durchmesser	34,2 mm
Höhe inkl. Pole	61,5 mm

017 337 41
7,19 €

IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Spannung	9 V
Durchmesser	17,5 mm
Höhe inkl. Pole	48,5 mm
Breite	26,5 mm

**Batterien LR44/A76 12 STÜCK** 

Spezialbatterie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner, Fernbedienungen, Film- und Fotogeräte, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v.m.. Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung.

Batterien CR-TYP 2016 12 STÜCK  

Ausführung wie vor

Batterien CR-TYP 2025 12 STÜCK  

Ausführung wie vor

Batterien CR-TYP 2032 12 STÜCK  

Ausführung wie vor

Batterien CR-Typ 2016 1 Stück

Ausführung wie vor

Batterien CR-Typ 2025 1 Stück  

Ausführung wie vor

Batterien CR-Typ 2032 1 Stück  

Ausführung wie vor

017 411 40**19,99 €**

Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	4 LR 44
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Kapazität	175 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	11,6 mm
Höhe inkl. Pole	5,4 mm

017 411 37**24,99 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2016
Kapazität	100 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm

017 411 38**24,99 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2025
Kapazität	170 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	2,5 mm

017 411 39**24,99 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2032
Kapazität	235 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3,2 mm

017 325 40**5,19 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2016
Kapazität	100 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm

017 325 43**5,19 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2025
Kapazität	155 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	2,5 mm

017 325 46**5,19 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2032
Kapazität	235 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3,2 mm


Batterien CR-Typ 2032 2 Stück ! 24+

Batterien CR-Typ 2430 2 Stück !

Ausführung wie vor

Batterien CR-Typ 2450 2 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

Batterien E90 1 Stück 24+

Ausführung wie vor

Batterien A76 2 Stück 24+

Ausführung wie vor


Batterien Alkaline Power Mignon (AA) 24 Stück 24+

Energizer Alkaline Power-Batterien sind sogar nach einer Lagerung von bis zu 7 Jahren einsatzbereit, sodass Sie im Bedarfsfall immer eine Batterie zur Hand haben. Verlassen Sie sich bei Geräten, die in Ihrer Familie täglich genutzt werden, wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug usw., auf die ergiebige Energie von Energizer.

Batterien Alkaline Power Micro (AAA) 24 Stück 24+

Ausführung wie vor

017 325 47
7,99 €

Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Kapazität	235 mAh
Spannung	3 V
Durchmesser	20 mm
Höhe inkl. Pole	3,2 mm

017 325 49
9,19 €

IEC-Bezeichnung	CR 2430
Kapazität	320 mAh
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	3,0 mm

017 325 50
9,19 €

IEC-Bezeichnung	CR 2450
Kapazität	620 mAh
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	5,0 mm

017 325 10
4,29 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 1
Kapazität	620 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	12 mm
Höhe inkl. Pole	30,2 mm

017 325 13
4,99 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 44
Größenbezeichnung	Mini
Kapazität	145 mAh
Spannung	1,5 V
Durchmesser	9 mm
Höhe inkl. Pole	28,5 mm

017 394 52
14,69 €

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Spannung	1,5 V
Durchmesser	14 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm

017 394 53
14,69 €

IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm


Fotobatterien 2CR5 1 Stück ! 24+

Lithium Photo

Lithium Fotobatterie. Die moderne Lithium Technologie ermöglicht eine bis zu 35% längere Leistungsdauer gegenüber den herkömmlichen Energizer Fotobatterien. Ihre Resistenz bei extremen Temperaturen und ihr geringes Gewicht machen sie zu der einzigen Wahl für jeden Profifotographen. Empfohlen für Digitalkameras, 35mm -, APS Kameras und Blitzgeräte. Erhältlich in allen aktuell beliebtesten Größen. 35% längere Lebensdauer als bisherige Energizer Fotobatterien. Auch bei extremen Temperaturen einsatzfähig (-40° -bis 60° Celsius). Ultra leicht - ideal für den Transport. Bis zu 10 Jahre haltbar

Fotobatterien CR2 1 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

Fotobatterien 123 1 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

Fotobatterien 223 1 Stück !

Ausführung wie vor

017 325 21 **14,29 €**

Ausführung	Lithium
IEC-Bezeichnung	2 CR 5
Spannung	6 V
Durchmesser	34 mm
Höhe inkl. Pole	45 mm

017 325 25 **9,29 €**

IEC-Bezeichnung	CR 2
Spannung	3 V
Durchmesser	15,5 mm
Höhe inkl. Pole	27 mm

017 325 22 **9,29 €**

IEC-Bezeichnung	CR 17345
Spannung	3 V
Durchmesser	17 mm
Höhe inkl. Pole	34,5 mm

017 325 24 **14,29 €**

IEC-Bezeichnung	CR-P 2
Kapazität	1500 mAh
Höhe inkl. Pole	36 mm
Breite	19,5 mm
Durchmesser	-

**Knopfzellen CR2016** ! 24+

hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und viele weitere elektronische Geräte

Knopfzellen CR2025 ! 24+

Ausführung wie vor

Knopfzellen CR2032 ! 24+

Ausführung wie vor

Knopfzellen CR2430 ! 24+

Ausführung wie vor

Knopfzellen CR2450 ! 24+

Ausführung wie vor

Knopfzellen V13GA ! 24+

Ausführung wie vor

Knopfzellen V23GA ! 24+

Ausführung wie vor

017 032 79**4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2016
IEC-Bezeichnung	CR 2016
Größenbezeichnung	Knopfzelle
Durchmesser	20,0 mm
Höhe inkl. Pole	1,6 mm
Spannung	3,0 V
Kapazität	90 mAh

017 032 80**4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2025
IEC-Bezeichnung	CR 2025
Höhe inkl. Pole	2,5 mm
Kapazität	170 mAh

017 032 81**4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2032
IEC-Bezeichnung	CR 2032
Höhe inkl. Pole	3,2 mm
Kapazität	230 mAh

017 032 83**4,99 €**

Ausführung	1er Blister, CR2430
IEC-Bezeichnung	CR 2430
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	120 mm
Kapazität	300 mAh

017 033 69**4,99 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	CR 2450
Durchmesser	24,5 mm
Höhe inkl. Pole	65 mm
Kapazität	560 mAh

017 032 71**2,99 €**

Ausführung	Alkali-Mangan
IEC-Bezeichnung	LR 44
Durchmesser	11,6 mm
Höhe inkl. Pole	5,4 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	125 mAh

017 033 84**4,99 €**

Ausführung	1er Blister, V23GA
Durchmesser	10,3 mm
Höhe inkl. Pole	28,5 mm
Spannung	12 V
Kapazität	50 mAh
IEC-Bezeichnung	-



Batterien 4903 LONGLIFE POWER MICRO AAA ! 24+
High Energy
 Die Hochleistungsbatterie ist besonders geeignet für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z. B. motorgetriebene Geräte) und für Dauernutzung, Cadmium- und quecksilberfrei, Alkali-Mangan
MADE IN GERMANY

017 396 22 6,49 €	
Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1270 mAh
Sonstige Bezeichnung	AAA/AM 4

Batterien 4906 LONGLIFE POWER MIGNON AA ! 24+
 Ausführung wie vor

017 396 23 6,49 €	
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Kapazität	2970 mAh
Sonstige Bezeichnung	AA/AM 3



Batterien 4920 Longlife Power Mono D Bli ! 24+
High Energy
 Die Hochleistungsbatterie ist besonders geeignet für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z. B. motorgetriebene Geräte) und für Dauernutzung, Cadmium- und quecksilberfrei, Alkali-Mangan
MADE IN GERMANY

017 396 89 6,49 €	
Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 20
Größenbezeichnung	Mono
Durchmesser	34,2 mm
Höhe inkl. Pole	61,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	16500 mAh
Sonstige Bezeichnung	D/AM 1

Batterien 4914 LONGLIFE POWER BABY C BLI ! 24+
 Ausführung wie vor

017 396 88 6,49 €	
IEC-Bezeichnung	LR 14
Größenbezeichnung	Baby
Durchmesser	26,2 mm
Höhe inkl. Pole	50 mm
Kapazität	7800 mAh
Sonstige Bezeichnung	C/AM 2



Batterien 4703 LONGLIFE MAX POWER MICRO 24+
Longlife Max Power
 für High-Tech-Anwendungen wie Digitalkameras, Pager, CD-Player, Handys, Organizer etc. Alkali-Mangan
MADE IN GERMANY

017 396 17 7,49 €	
Ausführung	4er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 03
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1280 mAh
Sonstige Bezeichnung	AAA/AM 4

Batterien 4706 LONGLIFE MAX POWER MIGNON 24+
 Ausführung wie vor

017 396 18 7,49 €	
IEC-Bezeichnung	LR 6
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Kapazität	2980 mAh
Sonstige Bezeichnung	AA/AM 3



Batterien 6122 ! 24+

Ultra Lithium

für High End Produkte, die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte, Foto- und Video-Anwendungen wie bspw. Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3-Player, Gamecontroller etc., Leistungskonstant bei extremen Temperaturen, perfekt für Sport- und Outdoor-Einsätze, bis zu 38% leichter als eine Alkaline Batterie, durch die geringe Selbstentladung bis zu 10 Jahre lagerfähig.

Batterien 6103 ! 24+

Ausführung wie vor

Batterien 6106 ! 24+

Ausführung wie vor



Batterien 4922 LONGLIFE POWER E-BLOCK 9V ! 24+

Longlife Power

Die Hochleistungsbatterie ist besonders geeignet für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z. B. motorgetriebene Geräte) und für Dauernutzung, Cadmium- und quecksilberfrei, Alkali-Mangan MADE IN GERMANY



Batterien 4001 LADY (BLISTER 1) 24+

Electronics

Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).



Batterien 4061 ! 24+

Electronics

Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).

017 152 33 **11,99 €**

Ausführung	1er Blister
Größenbezeichnung	Block
Höhe inkl. Pole	49,2 mm
Spannung	9 V
Kapazität	1200 mAh
Breite	26,5 mm

017 031 39 **10,99 €**

Ausführung	4er Blister
Größenbezeichnung	Micro
Durchmesser	10,5 mm
Höhe inkl. Pole	44,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	1100 mAh
Breite	-

017 031 46 **10,99 €**

Ausführung	4er Blister
Größenbezeichnung	Mignon
Durchmesser	14,5 mm
Höhe inkl. Pole	50,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	2900 mAh
Breite	-

017 103 15 **6,49 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	6 LR 61
Größenbezeichnung	Block
Höhe inkl. Pole	48,5 mm
Spannung	9 V
Kapazität	580 mAh
Breite	26,5 mm
Sonstige Bezeichnung	6 AM 6

017 103 02 **2,99 €**

Ausführung	1er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 1
Durchmesser	12,0 mm
Höhe inkl. Pole	65 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	850 mAh

017 000 13 **3,99 €**

Ausführung	2er Blister
IEC-Bezeichnung	LR 61
Durchmesser	8,3 mm
Höhe inkl. Pole	41,5 mm
Spannung	1,5 V
Kapazität	640 mAh


Akkus Extreme Mignon (AA) 2 Stück ! 24+

Extreme

Akku hergestellt mit 22% recycelten Batterien. Energizer Extreme ist der wiederaufladbare Hochleistungsakku für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. Der Energizer Extreme Akku bietet langanhaltende Leistung, exzellente Ladungserhaltung und ermöglicht eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Gleichzeitig sparen Sie Geld und verursachen weniger Abfall, weil die Batterien seltener auszuwechseln sind. 4 AA-Akkus ersetzen bis zu 3200 Alkali-Batterien. Langlebige Leistungsfähigkeit - mit bis zu 350 Digitalfotos pro Ladung mit AA-Batterien. Vorgeladen und direkt einsatzbereit Kann viele Hundert Male wieder aufgeladen werden. Bis zu 5 Jahre Nutzungsdauer. Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch. Geeignet für alle Geräte

Akkus Extreme Mignon (AA) 4 Stück !

Ausführung wie vor

Akkus Extreme Micro (AAA) 2 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

Akkus Extreme Micro (AAA) 4 Stück ! 24+

Ausführung wie vor

017 324 92
10,39 €

Ausführung	Nickel-Metall-Hybrid
Kapazität	2300 mAh
Größenbezeichnung	Mignon
Nennspannung	1,2 V

017 324 91
17,39 €
017 325 03
10,39 €

Kapazität	800 mAh
Größenbezeichnung	Micro

017 325 04
17,39 €

Kapazität	800 mAh
Größenbezeichnung	Micro

VARTA

Akkus


Akkus 56722/BLISTER1 ! 24+

Ready to use

wiederaufladbar, vorgeladen, sofort einsatzbereit, sehr geringe Selbstentladung, Nickel Hydrid-Akku, Anwendungsbereich: stromintensive Geräte wie Digitalkameras etc.

Akkus 56703/BLISTER2 ! 24+

Ausführung wie vor

Akkus 56706/BLISTER2 ! 24+

Ausführung wie vor

Akkus 5703 BLI 2 ! 24+

Ausführung wie vor

Akkus 05716 101 402 ! 24+

Ausführung wie vor

017 101 99
12,99 €

Ausführung	Nickel-Metall-Hybrid
Kapazität	200 mAh
Größenbezeichnung	Block
Nennspannung	9 V

017 101 95
7,49 €

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	800 mAh
Größenbezeichnung	Micro
Nennspannung	1,2 V

017 101 96
7,49 €

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	2100 mAh
Größenbezeichnung	Mignon
Nennspannung	1,2 V

017 031 64
9,99 €

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	1000 mAh
Größenbezeichnung	Micro
Nennspannung	1,2 V

017 166 38
11,99 €

Ausführung	Ni-MH
Kapazität	2600 mAh
Größenbezeichnung	Mignon
Nennspannung	1,2 V



Akkus 58398 ACCU PHONE MICRO AAA 800  
PHONE Accu
 für schnurlose Telefone. Die präzise Energieversorgung garantiert lange Sprechzeiten und die Einsatzbereitschaft Ihres Gerätes.

017 005 57	9,99 €
Ausführung	Ni-MH, MICRO AAA
Kapazität	800 mAh
Nennspannung	1,2 V

STARMIX

Akku-Ladegeräte



Ladegerät 448848 ASC55
 Standard-Ladegerät ASC 55 ist geeignet zum Laden von Starmix- und CAS-Li-Ionen-Akkupacks (Cordless Alliance System). Entsprechend dem Aufdruck 12 V - 36 V, 1,3 Ah - 8,0 Ah, 3- 10 Zellen.

548 030 78 **82,35 €**



Akkupack 459745 18V
 kompakterer und robusterer 18V Li-Power Akkupack, besser sichtbare Kapazitätsanzeige und Gummierung für rutschsicheren Stand und Kratz-Schutz für empfindliche Flächen beim Abstellen, leistungsmäßig gleich wie bisher.

548 030 77 **189,69 €**

VARTA

Akku-Ladegeräte



Plug Charger 57657101451 
 Lädt 2 oder 4 AA, AAA NiMH-Batterien, Ladezeit: 4,5 h, EU-Stecker, grüne LEDs für Ladeanzeige, Weltweit einsetzbar (100-240V), umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz, Alkaline-Erkennung, Erhaltungsladung für beste Ladergebnisse, einzigartiges und hochwertiges VARTA-Design für einen außergewöhnlichen Produktlook, Equipped with 4x Recharge Accu Power AA 2100 mAh

017 410 74 **24,99 €**



LCD Ladegerät 57688 
LCD Universal Charger+
 Der LCD Universal-Plus Lader von VARTA lädt Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- und 9 V-Block-Akkus schonend und schnell. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und einfache Bedienung runden die Benutzerfreundlichkeit ab. Über den USB-Ausgang können USB-ladefähige wie z.B. Akku-Taschenlampe, Funkgerät, GPS, Smartphone usw. geladen werden.
 Ausführung: USB-Ausgang, Minus-Delta-U Abschaltung, Microprozessorgesteuert, Für Micro-, Mignon-, Baby-, Mono- und 9V-Block-Akkus, Einzelschachtüberwachung, Sicherheitstimer, Kurzschluss- und Verpolungsschutz, Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung, Großes LC-Display mit Anzeige von V, mA und Ladedauer in Minuten, Eintasten Bedienung, Seitlicher Fingereingriff um die Akkus leicht aus dem Ladegerät zu nehmen, Weitbereichseingang 100 - 240 V.
 Lieferumfang: LCD Universal-Plus, Netzteil, Anleitung

017 373 61 **41,99 €**



LCD Ladegerät 57070  
 Ladegerät LCD Charger + 4 x AA 5716 + 12V Adapter + USB, 1er Blister

017 139 84 **39,99 €**



LED-Taschenleuchte PZTL 24+
 Stableuchte mit Zoom-Funktion. ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche. Inkl. Handschlaufe. Endkappenschalter mit An-/Aus-Funktion. Leuchtmittel: 1 W LED. Schutzart: IP20. Schutzklasse: III. Lichtstrom: 55 lm. Leuchtdauer: 14 h. Leuchtweite: 110 m. Gehäusematerial: ABS. Gewicht Leuchte: 46 g. Abmessungen (H x B x T): 105 x 33.5 x 33.5 mm. Inkl. 3x Micro AAA.

054 006 92 4,00 €	
Ausführung	Stableuchte
Länge	105 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein



LED-Taschenleuchte PTL MAX 24+
 Stufenlose Fokussierung Lichtkegel stufenlos einstellbar. Bruchstabil bis 2 m Fallhöhe. Inklusive Batterien. Lichtstrom: 450 lm. Schutzart: IP6X / IPX6. Farbe: schwarz. 6 Modi durch Tastendruck wählbar: Turbo – High – Med – Low – Flashing – Off. Nach 10 Sek. Betrieb in einem Modus schaltet die Leuchte durch erneuten Tastendruck aus. Lichtkegel kann durch Verschieben des Leuchtenkopfes verändert werden. Ein-/Aus-Schalter. Mit Leuchtmittel / Lampentyp 1xXP-G2 Cree LED. Werkstoff: Aluminium. Abmessung: Durchmesser 38mm x 129mm. Batterietyp: 4x1.5V AAA Alkaline Batterien (m Lieferumfang enthalten). Gewicht: 172g (inklusive Batterien). Zubehör: Trageband (im Lieferumfang enthalten).

054 006 74 38,00 €	
Farbe	schwarz
Ausführung	Stableuchte
Länge	129 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	4
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein



LED-Taschenleuchte PPL130 24+
 Haupt-LED-Leuchtmittel: 3 W LED. Schalterfunktion: An / Aus. Lichtstrom: 130 lm. Leuchtdauer: ca. 4 h. Leuchtweite: 75 m. Maximale Beleuchtungsstärke: 1350 lx (Abstand: 1 m). Geeignete Batterietypen: 2 x AAA Micro 1.5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Schutzart des Gehäuses: IP54. Gewicht: 33 g (ohne Batterien). Lieferumfang: Gürtelclip.

054 007 28 18,99 €	
Ausführung	Pen-Leuchte
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	2
Mit Batterien mitgeliefert	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein



LED-Taschenleuchte PPL21 24+
 Haupt-LED-Leuchtmittel: 3W LED, Lichtstrom: 130 lm, Leuchtdauer: 6h, Leuchtweite: 16m, max. Beleuchtungsstärke bei Abstand von 0,5 m: 250 lx. Zusatz-LED-Leuchtmittel: 1W LED, Lichtstrom: 50 lm, Leuchtdauer: 7 h, Leuchtweite: 12 m, max. Beleuchtungsstärke bei Abstand von 0,5 m: 150 lx. Weitere Merkmale: Clip mit Magnet. Schutzart: IP20. Gehäusematerial: ABS. Gewicht: 20g (ohne Batterien). Geeignete Batterietypen: 2x AAA Micro 1.5V Batterien [nicht enthalten].

054 007 29 11,99 €	
Ausführung	Pen-Leuchte
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	2
Mit Batterien mitgeliefert	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Aufladbar	nein



Profi-Akku-Leuchte PPAL 24+
 Professionelle Werkstattleuchte. Robustes und gummiertes strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse. In sechs Stufen arretierbarer Lampenkopf. 360° herausklappbarer Haken. Magnet an der Unterseite. 180° drehbares Gelenk. Restkapazitätsanzeige: 4 Anzeige-LEDs zeigen die Restbatteriekapazität an. Akkupack: Li-Ion 3.7V, 2200 mAh mit Sicherheitselektronik. Stoßfestigkeitsgrad: IK 07 Ladekontrollanzeige: Laden: Eine Anzeige-LED blinkt Vollgeladen: Alle Anzeige-LEDs leuchten. Schaltfunktionen: - 100 % - 50 % - Aus. Lichtstrom: 500 / 280 Lumen. CRI > 80. Effektive Leuchtdauer: bei 100 % ca. 2 h, bei 50 % ca. 3,5 h. Zubehör (im Lieferumfang enthalten): USB Ladekabel 1 m.

054 006 93 44,00 €	
Breite	49 mm
Höhe/Tiefe	33 mm
Länge	200 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Schalter	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89



LED-Kopfleuchte PLEDKL IP54 24+

Kompakte, leichte und leistungsstarke LED-Kopfleuchte. Sensorsteuerung für vereinfachte Bedienung. Akkubetrieb, aufladbar über USB-Kabel. Kopfteil um 45° neigbar. Optisches System der Haupt-LED: Reflektor. Haupt-LED-Leuchtmittel: 5 W Cree LED. Zusatz-LED-Leuchtmittel: 4 W COB LED. Hauptleuchte+COB: max. 260 lm. 4 Leistungsstufen einstellbar. Effektive Leuchtdauer: max. 8h. Gehäusematerial: Kunststoff ABS. Abmessungen: 58 x 44 x 37 mm. Akkupack: Li-Po 3,7V 1.200mAh. Ladekontrollanzeige: vorhanden. Ladedauer: ca. 4h. Lieferumfang: Leuchte, Kopfband, Micro USB Ladekabel.

054 007 94

29,99 €

Ausführung	Kopfleuchte
Länge	58 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	IPX4
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja

VARTA

Taschenleuchten



LED Kopfleuchte 18648 24+

Die Kopflampe Work-Flex-Motion-Sensor H20 ist der optimale Begleiter für Arbeit und Renovierung. Leuchtstark und mit Bewegungssensor für freihändiges Arbeiten.
Ausführung: Bewegungssensor für freihändiges Arbeiten, COB-LED für große Flächenausleuchtung und 3 W LED für punkturelles Licht, 8 Leuchtmodi: Spotlicht (High, Low, Stroboskop, SOS), Flutlicht (High, Low), Spotlicht mit Bewegungssensor, Flutlicht mit Bewegungssensor, Stoßfest, Fallgeteste aus 2 m Höhe, Spritzwasser- und staubgeschützt (IP54), Verstellbares und waschbares Kopfband mit Mittelband, Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung.
Lieferumfang: Work-Flex-Motion-Sensor H20, Kopfband, 3x Micro-Batterie, Anleitung

017 027 00

20,49 €

Ausführung	Kopfleuchte
Länge	63 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein



Arbeitsleuchten 18684 WORK FLEX BL30R ! 24+

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.

017 329 86

54,99 €

Ausführung	sonstige
Länge	231 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	sonstige
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja



Arbeitsleuchten 18649 Work Flex Multifunction 24+

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.

017 419 13

36,99 €

Ausführung	Stableuchte
Länge	225 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	sonstige
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja



LED Taschenleuchten 18647 WORK FLEX STADIUM LIGHT 

24+

Wiederaufladbare LED Arbeitsleuchte mit einem Li-Ionen Akku, extra helle Flächenleuchte mit bis zu 1450 Lumen (3 Lichtmodi), 15h Laufzeit und 45m Leuchtweite

49,99 €

Länge	199 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Akku fest eingebaut
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	ja



LED Arbeitsleuchten 18646 WORK FLEX TELESC.

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.

26,99 €

Ausführung	Kopfleuchte
Länge	208 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (IP)	sonstige
Batterieart	Mignon
Anzahl der Batterien	4
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein



LED Arbeitsleuchten 17647 WORK-FLEX-POCKET **24+**

Einfach mitzunehmende und handliche Arbeitsleuchte mit Spotlicht und Flächenlicht sowie einemgummierten Anti-Rutsch-Griff, Clip und Magnet. Stoßfest 2m und IPX4 spritzwassergeschützt. 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht. COB LED-Technologie (Flächenlicht) und sehr helle SMT LED (Spotlicht). Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten. Gummierter Anti-Rutsch-Griff und schmutzresistente Oberfläche.

12,99 €

Ausführung	Stableuchte
Länge	173,3 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein



LED Arbeitsleuchten 17648 WORK-FLEX-AREA **24+**

Handliche und praktische Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht für eine optimale Raumausleuchtung. Ausgestattet mit COB LED-Technologie und verstellbares Flächenlicht. 2 Leuchtmodi: High und Low und stoßfest 2m. IPX4 spritzwassergeschützt. Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und schmutzresistente Oberfläche.

15,99 €

Länge	118,8 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Mignon
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Aufladbar	nein


LED Taschenleuchte 18711 24+
Indestructible F20 Pro

Extrem robust und zuverlässig. Die Indestructible Pro ist mit einer Hochleistungs-LED mit 6 W ausgestattet. Der Leuchtenkopf und die Endkappe sind zusätzlich durch eine strapazierfähige Gummibeschichtung geschützt. Das Gehäuse selbst ist aus speziell gehärteter Aluminium-Legierung und somit schlagabsorbierend und ist aus 9 m Falltesterprobt. Spezielle Linsenoptik und 2 Leuchtmodi ermöglichen eine hohe und flexible Ausleuchtung. Egal ob Outdoor-Abenteurer oder Hobby-Handwerker - auf die Indestructible-Leuchte ist immer Verlass, auch in schwierigen Situationen.

Ausführung: 2 Leuchtmodi, Wasser- und staubgeschützt (IP67), Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262), Endkappenschalter, Gummibeschichtet, Erschütterungsresistente Innenkonstruktion, O-Ring Dichtung, Anti-Rollschutz, Bruchfeste Linse und Reflektor, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Typ II, Falltesterprobt aus 9 m Höhe, Griffige Oberfläche.

Lieferumfang: Indestructible F20 Pro, 2x Mignon-Batterie, Anleitung

017 373 53

28,49 €

Ausführung	Stableuchte
Länge	167 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Mignon
Anzahl der Batterien	2
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein


LED Taschenleuchte 18710 24+
Indestructible F10 Pro

Extrem robust und zuverlässig. Die Indestructible Pro ist mit einer Hochleistungs-LED mit 6 W ausgestattet. Der Leuchtenkopf und die Endkappe sind zusätzlich durch eine strapazierfähige Gummibeschichtung geschützt. Das Gehäuse selbst ist aus speziell gehärteter Aluminium-Legierung und somit schlagabsorbierend und ist aus 9 m Falltesterprobt. Spezielle Linsenoptik und 2 Leuchtmodi ermöglichen eine hohe und flexible Ausleuchtung. Egal ob Outdoor-Abenteurer oder Hobby-Handwerker - auf die Indestructible-Leuchte ist immer Verlass, auch in schwierigen Situationen.

017 373 54

24,49 €

Ausführung	Stableuchte
Länge	138 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Batterieart	Micro
Anzahl der Batterien	3
Mit Batterien mitgeliefert	ja
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Aluminium
Aufladbar	nein



Verlängerungsleitungen weiß PSVL 315-2  
 Leitung: H05VV-F 3 G 1,5 mm². Stecker und Kupplung angespritzt. GS geprüft. Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz,

051 035 44	8,00 €	
Mantel-Farbe	weiß	
Länge	2 m	
Schutzart (IP)	IP20	

Verlängerungsleitungen weiß PSVL 315-3  
 Ausführung wie vor

051 035 46	10,99 €	
Länge	3 m	

Verlängerungsleitungen weiß PSVL 315-5  
 Ausführung wie vor

051 035 48	15,00 €	
Länge	5 m	

Verlängerungsleitungen weiß PSVL 315-10  
 Ausführung wie vor

051 035 50	26,00 €	
Länge	10 m	



Verlängerungsleitungen schwarz PSVL 315-2  
 Leitung: H05VV-F 3 G 1,5 mm². Stecker und Kupplung angespritzt. GS geprüft. Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz,

051 035 45	8,00 €	
Mantel-Farbe	schwarz	
Länge	2 m	
Schutzart (IP)	IP20	

Verlängerungsleitungen schwarz PSVL 315-3  
 Ausführung wie vor

051 035 47	10,99 €	
Länge	3 m	

Verlängerungsleitungen schwarz PSVL 315-5  
 Ausführung wie vor

051 035 49	15,00 €	
Länge	5 m	

Verlängerungsleitungen schwarz PSVL 315-10  
 Ausführung wie vor

051 035 51	26,00 €	
Länge	10 m	



Verlängerungsleitungen orange PSVL 315-25  
 Leitung: H05VV-F 3 G 1,5 mm². Stecker und Kupplung angespritzt. GS geprüft. Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz,

051 035 52	62,99 €	
Mantel-Farbe	orange	
Länge	25 m	
Schutzart (IP)	IP20	



Kaltgeräteleitungen PKGZL 310-3S IP20 24+
 Leitung: H05VV-F 3G1,0. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, Typ E+F (CEE 7/7). 2. Seite: Angespritzte Gerätesteckdose, Typ C13. Intertek Bauart geprüft. Gerätesteckdose gerade (G) oder seitlich angewinkelt (S).

Kaltgeräteleitungen PKGZLW 310-3S IP20 24+
 Ausführung wie vor

Kaltgeräteleitungen PKGZL 310-3G IP20 24+
 Ausführung wie vor

Kaltgeräteleitungen PKGZLW 310-3G IP20 24+
 Ausführung wie vor



Kaltgeräteleitungen PKGZL 3075-2S IP20 24+
 Leitung: H05VV-F 3G0,75. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, Typ E+F (CEE 7/7). 2. Seite: Angespritzte Gerätesteckdose, Typ C13. Intertek Bauart geprüft. Gerätesteckdose gerade (G) oder seitlich angewinkelt (S).

Kaltgeräteleitungen PKGZL 3075-2G IP20 24+
 Ausführung wie vor



Kabelanschlussbox PKAB 2 IP20 24+
 Wiederanschließbar mit innenliegenden Steckklemmen. Abmessungen: 117 x 129 x 34 mm. Material Box: Kunststoff selbstverlöschend. Montageart: Wand- und Deckenmontage. Anzahl der Einführungen: 5. Deckelbefestigung: geschraubt. Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran. Farbe der Box: schwarz 7035. Farbe der Leitungen und Kupplung: schwarz. Der Kabeleinlass wird über 3 Membrane (IP54) gewährt. Interne Zugentlastung. Für den zusätzlichen Gebrauch sind 2 weitere Membrane/Kabeleinführung angebracht, jedoch ohne interne Zugentlastung. Alle stromführenden Komponenten sind geprüft und approbiert.

051 045 32 7,99 €

Ausführung	gerade
Mantel-Farbe	schwarz
Länge	3 m
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Schutzart (IP)	IP20
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	1,0 mm ²
Spiralleitung	nein
Mit Schutzleiter	ja
Mit Schnurschalter	nein

051 045 34 7,99 €

Ausführung	abgewinkelt
------------	-------------

051 045 33 7,00 €

Mantel-Farbe	grau
--------------	------

051 045 35 8,00 €

Ausführung	abgewinkelt
Mantel-Farbe	grau

051 045 30 6,00 €

Mantel-Farbe	schwarz
Länge	2 m
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Schutzart (IP)	IP20
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	0,75 mm ²
Spiralleitung	nein
Mit Schutzleiter	ja
Mit Schnurschalter	nein

051 045 31 6,00 €

Mantel-Farbe	grau
--------------	------

051 055 63 60,99 €

Farbe	schwarz
Breite	129,03 mm
Länge	117,65 mm
Tiefe	30,9 mm
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Einführungen	5
Oberflächenschutz	unbehandelt
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²



Herdanschlussleitungen PHL 51515  
 Kunststoffmantelleitung zum Anschluss von Herden . Beidseitig abgemantelt (95mm) mit Aderendhülsen. Zur Verwendung im Innenbereich. 16 A, max. 11.000 W

051 049 71 5,00 €	
Ausführung	H05VV-F 5G1,5
Mantel-Farbe	weiß
Länge	1,5 m
Anschluss 1	Aderendhülse
Anschluss 2	Aderendhülse
Nennstrom	16 A
Nennspannung	300 - 500 V
Schutzart (IP)	IP20
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl	5
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Spiralleitung	nein
Mit Schutzleiter	ja
Mit Schnurschalter	nein
Temperaturbeständigkeit	-40 - 70 °C
Außendurchmesser ca.	9,6 mm

Herdanschlussleitungen PHL 52515  
 Ausführung wie vor

051 049 72 5,00 €	
Ausführung	H05VV-F 5G2,5
Leiternennquerschnitt	2,5 mm ²
Außendurchmesser ca.	11,6 mm

Herdanschlussleitungen PHL 32515  
 Ausführung wie vor

051 049 73 5,99 €	
Ausführung	H05VV-F 3G2,5
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	2,5 mm ²

Herdanschlussleitungen PHL 52530  
 Ausführung wie vor

051 049 74 8,00 €	
Ausführung	H05VV-F 5G2,5
Länge	3,0 m
Leiternennquerschnitt	2,5 mm ²
Außendurchmesser ca.	11,6 mm

Herdanschlussleitungen PHL 52520  
 Ausführung wie vor

051 049 75 6,00 €	
Ausführung	H05VV-F 5G2,5
Länge	2,0 m
Leiternennquerschnitt	2,5 mm ²
Außendurchmesser ca.	11,6 mm



Netzanschlussleitungen PNAL 310-15W 
 Leitung: H05VV-F3G1,0. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, 2. Seite: 60 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Stecker und Leitung VDE geprüft.

051 045 01 3,99 €	
Mantel-Farbe	weiß
Länge	1,5 m
Anschluss 2	Aderendhülse
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Spiralleitung	nein
Mit Schnurschalter	nein

Netzanschlussleitungen PNAL 310-20W 
 Ausführung wie vor

051 045 02 4,99 €	
Länge	2,0 m

Netzanschlussleitungen PNAL 310-30W 
 Ausführung wie vor

051 045 03 6,99 €	
Länge	3,0 m



Netzanschlussleitungen PNAL 315-30W 24+
 Leitung: H05VV-F3G1,5. 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, 2. Seite: 60 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Stecker und Leitung VDE geprüft.

Netzanschlussleitungen PNAL 315-50W 24+
 Ausführung wie vor



HDMI-Kabel PVC PHDMI P1 24+
 HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker. Vergoldete Kontakte. Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC. Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C). Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1.080p (3D). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0. Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D. Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s. HDMI Standard: High Speed with Ethernet. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare). Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht). Schirmung 3: ALU. Geflecht Kabelaufbau: AWG 30. Adern Material: Kupfer. Stecker: vergossen. Stecker Material: CuZnNi, vergoldet. Stecker Gehäuse: PVC. Kabel Mantel: PVC.

HDMI-Kabel PVC PHDMI P2
 Ausführung wie vor

HDMI-Kabel PVC PHDMI P5
 Ausführung wie vor

HDMI-Kabel PVC PHDMI P10 24+
 Ausführung wie vor

HDMI-Kabel PVC PHDMI P15 24+
 Ausführung wie vor



HDMI Winkel-Adapter, Stecker / Buchse PAHDMI W 24+
 Adapter: HDMI-Stecker auf HDMI-Kupplung. Winkelausführung. Abgang nach unten. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen. Stecker Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s.



HDMI Adapter, Stecker / Kupplung PAHDMI G 24+
 Adapter: HDMI-Stecker auf HDMI-Kupplung. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen. Stecker Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s.

051 045 04 **8,99 €**

Mantel-Farbe	weiß
Länge	3,0 m
Anschluss 2	Aderendhülse
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V

051 045 05 **13,99 €**

Länge	5,0 m
-------	-------

057 000 94 **4,00 €**

Farbe	schwarz
Länge	1 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

057 000 95 **5,00 €**

Länge	2 m
-------	-----

057 000 96 **8,00 €**

Länge	5 m
-------	-----

057 000 97 **19,99 €**

Länge	10 m
-------	------

057 000 98 **71,00 €**

Länge	15 m
-------	------

057 001 08 **2,00 €**

Farbe	schwarz
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI

057 001 09 **2,00 €**

Farbe	schwarz
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI



HDMI Adapter, Kupplung / Kupplung PAHDMI K ²⁴⁺
 Adapter, HDMI-Kupplung auf HDMI-Kupplung. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen Stecker. Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Farbe Stecker: schwarz.

057 001 10 2,00 €	
Ausführung Anschluss 1	Buchse
Ausführung Anschluss 2	Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI



HDMI Adapter, Kupplung / C-Stecker PAHDMI KS ²⁴⁺
 Adapter HDMI-A-Kupplung auf HDMI-C-Stecker. Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s. Vergoldete Kontakte. 4K2K kompatibel. Stecker: vergossen Stecker. Material: CuZnNi. Kontaktoberfläche: vergoldet. Farbe. Stecker: schwarz.

057 001 11 2,00 €	
Ausführung Anschluss 1	Buchse
Ausführung Anschluss 2	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI



USB Micro-Kabel PUBS K1 ²⁴⁺
 USB-Micro Kabel. USB-A-Stecker auf USB-B MICRO Stecker, USB 2.0. Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Micro Stecker. USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel. Übertragungsrate: 480 Mbit/s. Haube: vergossen. Schirmung: Geflecht und Folie. Aufbau: Power AWG 24 Data AWG 28. Adern Material: Kupfer. Stecker Material: Eisen. Kontaktoberfläche: vernickelt.

057 000 99 2,00 €	
Farbe	schwarz
Länge	1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

USB Micro-Kabel PUBS K18 ²⁴⁺
 Ausführung wie vor

057 001 00 2,00 €	
Länge	1,8 m



USB Micro-Kabel, USB 2.0 A Stecker / USB 3.1 C Stecker PUBS 3.1
 USB 2.0 A Stecker auf USB 3.1 Typ C Stecker. Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB 3.1 Typ C Stecker. ABS Gehäuse Soft PVC, Slim. USB Typ C reversibler Stecker. Widerstand: 56 Kilo Ohm.

057 001 01 3,00 €	
Länge	1 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker



USB 3in1 Lade-Sync Kabel PUBS L1
 USB 3in1 Lade-Sync Kabel. USB A Stecker auf USB Micro B + USB Typ C + 8-pin Stecker. Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - USB Micro B Stecker, USB Typ C Stecker und 8-Pin Stecker. Kabelmantelmaterial: PVC. Kabeltyp: rund. Kabelaufbau: Strom AWG 24, Daten AWG 28. Innenleitermaterial: Kupfer. Max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s.

057 001 02 4,99 €	
Länge	1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker

USB 3in1 Lade-Sync Kabel PUBS L2 ²⁴⁺
 Ausführung wie vor

057 001 03 5,99 €	
Länge	2 m



Mini-Displayport 1.2, 4K PDPK 4K2K 24+

Zum Verbinden von z.B. Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Das DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite: 21,6 Gbit/s. Maximale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 60 Hz. Displayportkabel-Displayportkabel 1.2. Anschluss: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker (20P20C) UHD 4K2K. Auflösung: 4K2K (60Hz), 2.560 x 1.440 (165Hz). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0. Unterstützt: HDCP 1.3, 3D, Adaptive-Sync, MST, HBR2. DisplayPort Version: 1.2 Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. Stecker: vergoldet. DP-Stecker mit Arretierungsverschluss. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 30. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 05

8,00 €

Farbe	schwarz
Länge	2 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker



Mini-Displayport 1.2 / HDMI Stecker, 4K PDPK HDMI 24+

Zum Verbinden von z.B. Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Das DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite: 10,2 Gbit/s. Maximale Auflösung: 3.840 x 2.160 bei 30 Hz. Displayportkabel-Displayportkabel 1.2. Anschluss: Mini DisplayPort Stecker auf HDMI A Stecker (20P19C). Auflösung: 4K2K (30Hz). Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2. Unterstützt: HDCP 1.2. DisplayPort Version: 1.2. Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. Stecker: vergoldet. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 32. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach Schirmung. 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 06

14,99 €

Länge	2 m
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker



Mini Displayport 1.2 / DVI D 24+1 Stecker PDPK DVID 24+

Zum Verbinden von z.B. Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Das DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Maximale Bandbreite: 10,2 Gbit/s. Maximale Auflösung: 2.560 x 1.600 bei 60 Hz. Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf DVI Stecker (20P24+1C). DisplayPort Version: 1.2. Abwärtskompatible Versionen: 1.1. Kabel Mantel: PVC. Stecker: vergoldet. Kontaktoberfläche: Pins vergoldet. Haube: PVC / ABS. Knickschutz: Ja. Aufbau Kabel: AWG 32. Adern Material: Kupfer. Anzahl der Schirmungen: 3-fach. Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht). Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht). Schirmung 3: ALU Geflecht.

057 001 07

13,99 €

Länge	2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2	DVI
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Stecker



Displayport-Adapter Stecker 1.2 / VGA Buchse PADP VGA 24+

Displayportadapter-Adapter. Anschlüsse: Displayport St. 1.2 - VGA Buchse, 1.080P. ABS Gehäuse.

057 001 14

11,00 €

Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse



Gerätedose PGAD 5X2,5-6,0 24+

Für den Innenbereich, für UP und AP-Installation, Deckel mit Schnappverschluss, Temperaturbeständigkeit: Temperaturen bis höchstens 70°C.
Hinweis: Klemmenaufdruck „2,5 mm²“ Belegung mit 2,5 mm² mit 16 A abzusichern.

051 001 93

5,00 €

Farbe	weiß
Ausführung	ohne Krallenträger
Montageart	Aufputz/Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Werkstoffgüte	Thermoplast
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Klemmen	5x 6 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja

Gerätedose PGAD 5X2,5-6,0 KRALLE 24+

Ausführung wie vor

051 001 94

10,00 €

Ausführung	mit Krallenträger
------------	-------------------



Herdanschlussdose 5x6 PAHD6 IP20 24+

Geräteanschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung). Anwendung: Aufputz (Schraubbefestigung) / Unterputz (Norm-Schalterdose Ø 60 mm). Schraubenlose Klemmstellen (5 Stück) "WAGO 221-613". Zuleitung: max. 6 mm² - eindrahtig Abgang: max. 2,5 mm² - feindrahtig mit Aderendhülse max. 4 mm² - feindrahtig ohne Aderendhülse Kabel-Ø: 9 - 13 mm. Nennspannung: 400 V. Nennstrom: 30 A. Schwenkbare Zugentlastung (Lieferzustand offen). Normen/Vorschriften: VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2021-09. Schnappdeckel (Ecken gerundet).

051 066 23

16,00 €

Farbe	weiß
Montageart	Aufputz/Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussstechnik	Steckklemme
Klemmen	5x 6 mm ²
Werkstoff	Kunststoff
Tiefe	50 mm
Breite	117 mm
Höhe	113 mm



Herdanschlussdosen 5x2,5 PHAD 24+

Geräte-Anschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung). Schnappdeckel. Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben. VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2005-10 und VDE 0606-22 / EN 60670-22, 2007-07. Querschnitt: 5 x 2,5 mm². PHAD: Doppel-Kabelabgang. Leitungsanschluss: Zuleitung: max. 4 mm² starr/mehrdrahtig; Abgang: max. 2,5 mm² feindrahtig mit Aderendhülse; Schraubanschluss (Buchsenklemme). Anzahl der Klemmstellen: 5. Befestigung: PHAD als Montage AP direkt auf den Untergrund oder aufschrauben auf ø60mm UP-Dosen. PHADF mit Krallen für die direkte Montage in Bohrlöcher oder ø60mm UP-Dosen Berührungsschutz: fingersicher IP20. Sicherheit: Ecken gerundet

051 048 90

4,00 €

Montageart	Aufputz/Unterputz
------------	-------------------

Herdanschlussdosen 5x2,5 PHADF 24+

Ausführung wie vor

051 048 91

4,00 €

Montageart	Unterputz
------------	-----------



Ersatzzugentlastung für Herdanschlussdosen PZHAD 24+

Zugentlastung für PHAD und PHADF Herdanschlussdosen. Inkl. Schrauben.

051 048 92

1,00 €



Tischsteckdosen weiß PTSD 3W  
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 72		7,99 €
Farbe	weiß	
SCHUKO-Steckdosen	3	
Zuleitung	1,4 m	
Nennstrom	16 A	
Werkstoff	Kunststoff	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit Ein-/Ausschalter	nein	

Tischsteckdosen weiß PTSD 6W  
 Ausführung wie vor

051 058 80		10,00 €
SCHUKO-Steckdosen	6	



Tischsteckdosen weiß, mit Schalter PTSDS 3W  
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 75		9,00 €
Farbe	weiß	
SCHUKO-Steckdosen	3	
Zuleitung	1,4 m	
Nennstrom	16 A	
Werkstoff	Kunststoff	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit Ein-/Ausschalter	ja	

Tischsteckdosen weiß, mit Schalter PTSDS 6W  
 Ausführung wie vor

051 058 82		11,99 €
SCHUKO-Steckdosen	6	



Tischsteckdosen schwarz PTSD 3S  
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 73		7,99 €
Farbe	schwarz	
SCHUKO-Steckdosen	3	
Zuleitung	1,4 m	
Nennstrom	16 A	
Werkstoff	Kunststoff	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit Ein-/Ausschalter	nein	

Tischsteckdosen schwarz PTSD 6S  
 Ausführung wie vor

051 058 81		10,00 €
SCHUKO-Steckdosen	6	



Tischsteckdosen schwarz, mit Schalter PTSDS 3S  
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 76		9,00 €
Farbe	schwarz	
SCHUKO-Steckdosen	3	
Zuleitung	1,4 m	
Nennstrom	16 A	
Werkstoff	Kunststoff	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit Ein-/Ausschalter	ja	

Tischsteckdosen schwarz, mit Schalter PTSDS 6S  
 Ausführung wie vor

051 058 83		11,99 €
SCHUKO-Steckdosen	6	



Tischsteckdosen braun PTSD 3B IP20 24+
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-
 Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung:
 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 74 7,99 €	
Farbe	braun
SCHUKO-Steckdosen	3
Zuleitung	1,4 m
Nennstrom	16 A
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Ein-/Ausschalter	nein



Tischsteckdosen braun, mit Schalter PTSDS 3B IP20 24+
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-
 Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung:
 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 77 9,00 €	
Farbe	braun
SCHUKO-Steckdosen	3
Zuleitung	1,4 m
Nennstrom	16 A
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Ein-/Ausschalter	ja



Tischsteckdosen grau-schwarz, mit Schalter PTSDS 3G/S IP20 24+
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-
 Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung:
 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 78 9,00 €	
Farbe	grau/schwarz
SCHUKO-Steckdosen	3
Zuleitung	1,4 m
Nennstrom	16 A
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen grau-schwarz, mit Schalter PTSDS 6G/S IP20 24+
 Ausführung wie vor

051 058 84 11,99 €	
SCHUKO-Steckdosen	6



Tischsteckdosen weiß-grau, mit Schalter PTSDS 3W/G IP20 24+
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-
 Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung:
 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Mit Knickschutz.

051 058 79 9,00 €	
Farbe	weiß/grau
SCHUKO-Steckdosen	3
Zuleitung	1,4 m
Nennstrom	16 A
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Ein-/Ausschalter	ja

Tischsteckdosen weiß-grau, mit Schalter PTSDS 6W/G IP20 24+
 Ausführung wie vor

051 058 85 11,99 €	
SCHUKO-Steckdosen	6



Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 3A/S  
 Zuleitung: H05 VV-F 3 G 1,5 mm². Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A / max. 3.680 W. Schalter: 2-polig & beleuchtet. Aufhän-, & anschraubbar. Versenkter Schalter. Praktische Kabelaufwicklung.

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 5A/S  
 Ausführung wie vor

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 6A/S  
 Ausführung wie vor

Alu-Tischsteckdosen PDSLAS 8A/S  
 Ausführung wie vor



Alu-Tischsteckdosen PEV2  
 Nennspannung: 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz. Max. Leistung: 3.600 W. Ausführung Steckdose: Rund, 90° gedreht (mit erweitertem Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters). Farbe Steckdose: 1x grau (Dauerbetrieb) 1x blau (in Abhängigkeit des Energiebedarfs / Überlastschutz). Extra große Abstände zwischen den Steckdosen (64 mm). Farbe Kanal: grau. Farbe Endkappe: blau (mit Befestigungsmöglichkeit). Abschaltung Überlastschutz: bei ca. 3.400 W. Wiedereinschaltung: bei ca. 450 W. Eigenverbrauch: 0,9 W. Abmessung (LxBxH): 308 x 74 x 47 mm.



Pinfix PPFW 
 fester Halt mit Pinfix, für Euro-Stecker, Flachstecker, Netzteil-Adapter und Akku-Ladegeräte, einsetzbar in folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und Weißrussland

051 058 86 **27,00 €**

Farbe	alu / schwarz
Ausführung	LxBxH: 304x74x47 mm
SCHUKO-Steckdosen	3
Zuleitung	1,4 m
Nennstrom	16 A
Werkstoffgüte	Aluminium
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Deckel	nein
Mit Ein-/Ausschalter	ja

051 058 87 **32,00 €**

Ausführung	LxBxH: 390x74x47 mm
SCHUKO-Steckdosen	5

051 058 88 **36,99 €**

Ausführung	LxBxH: 433x74x47 mm
SCHUKO-Steckdosen	6

051 058 89 **46,00 €**

Ausführung	LxBxH: 519x74x47 mm
SCHUKO-Steckdosen	8

051 063 58 **76,00 €**

Farbe	grau
SCHUKO-Steckdosen	2
Zuleitung	1,5 m
Nennstrom	16 A
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Mit Deckel	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	0
Anzahl der sonstigen Steckdosen	0
FI-Schalter	nein
Überspannungsschutz	ja
Halogenfrei	ja
Netzrentstörfilter	nein

051 044 65 **1,99 €**

Farbe	weiß
Ausführung	Steckverbinder-Schutzgehäuse
Mit Schlüssel	nein



Desinfektionsspray PDE 200 ! 24+
 Materialschonendes Flächendesinfektionsmittel zur Abtötung von Bakterien und Pilzen, auf alkoholischer Basis, Wirksamkeitsbeginn: 5 min., Einwirkungsdauer: 1 Stunde. Biozidprodukt, Registrierungsnummer: N-41915

051 009 75 **10,99 €**
 Inhalt 200 ml



Edelstahlpflege-Spray PESPN 400 ! 24+
 Entfernt Staub und Schmutz, schützt vor Fingerabdrücken, hinterlässt keine Putzstreifen

051 039 15 **14,99 €**
 Inhalt 400 ml



Multischaumreiniger-Spray PMSR 500 ! 24+
 Löst hartnäckige Verschmutzungen, Einsatz: z.B. im Haushalt zum mühelosen Fensterputzen, zum Reinigen von Schaufenstern, Autoscheiben, Flachbildschirmen, Kunststoff- und Metalloberflächen

051 039 19 **10,00 €**
 Inhalt 500 ml
 Funktion Reinigung



Multifunktionsfluid PMFF 400 ! 24+
 Zum Schutz gegen Korrosion und Alterung, reduziert Verschleiß, rostlösend, reinigend, wasserverdrängend, pflegt und schmiert ohne zu fetten, Einsatz: z.B. an Auto, Motorrad, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Fahrradketten, Schlössern, Steckverbindungen und Feinmechaniken, Silikon und harzfrei

051 029 81 **10,00 €**
 Inhalt 400 ml
 Einsatzbereich Elektronik/Mechanik



Profireiniger PPR 500 ! 24+
 Multifunktionaler Reiniger für Fahrzeug, Gebäude und Maschine, löst schnell und effektiv Fette, Öle und Verschmutzungen auf allen wasserfesten Oberflächen wie Fliesen, Laminat, Lack, Kunststoff, Fugen, textile Oberflächen

051 009 82 **14,99 €**
 Inhalt 500 ml
 Funktion Reinigung

Profireiniger PPR5000 24+
 Ausführung wie vor

051 044 52 **87,99 €**
 Inhalt 5000 ml



Entfett-Spray PETFS 400 ! 24+
 Zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen, Intensive Reinigung, Rückstandsfrei und schnelle Verdunstung, Anwendungsbereich: Mechanische Teile wie z.B. an Fahrzeugen, zur Entfernung von Wachsflecken, Staub, Schmutz, Öl und Metallabrieb an mechanischen Teilen, nicht für Kunststoffe und Dichtungen geeignet!

051 034 72 **9,00 €**
 Inhalt 400 ml
 Funktion Reinigung/Entfettung



Reinigungstuch PHRT80 ! 24+
 Vliestuch zur Reinigung von Verschmutzungen wie z.B.: Fette, Öle, Ruß, Schmierstoffe uvm., Einsetzbar im Elektrobereich für Displays, Verschmutzungen an Kabeln, Kontakten, Kabelkanälen, Werkzeugen etc., Basis: Rückstandsfrei verdunstende alkoholische Lösung, Material: Abreißbares, perforiertes und dehnbare Vliestuch, Dose: Wiederverschließbar mit Dosieröffnung, Haltbarkeit: Nach Öffnung innerhalb von 4 Wochen verbrauchen, Lagerung: Max. 12 Monate

051 040 66 **34,00 €**
 Ausführung 80 Tücher



Wischtücher PARW80 24+
 „Allrounder“-Wischtuch. Nimmt das 7,8 fache des Eigengewichtes an Flüssigkeiten schnell und restlos auf. Material: 70% Viskose und 30% Polyester. Reißfest (auch im nassen Zustand). Sehr weich. Fusselarm. Extrem nassfest. Bleibt formstabil. Hohe Aufnahmegeschwindigkeit. Lösungsmittelbeständig.

051 055 34 **17,00 €**
 Ausführung Inhalt: 80 Tücher
 Länge 30 mm
 Breite 38 mm



Mikrofasertuch PMFT 24+
 Hohes Schmutzaufnahmevermögen, Hinweis: Waschbar (40°C ohne Weichspüler)!

051 009 76	11,00 €
Länge	400 mm
Breite	400 mm

PHILIPS

Glühlampen



Backofenlampen 03659950 24+
Appliance (C0)
 Röhrenform, hitzebeständig bis 300 °C, speziell für die Innenbeleuchtung von Backöfen

325 077 63	6,00 €
Farbe	farblos
Ausführung	klar
Lampenleistung	15,4 W
Lichtstrom	85 lm
Sockel	E14
Gesamtlänge	49 mm
Durchmesser	22 mm
Mittlere Nennlebensdauer	1000 h
Stoßfest	ja

Backofenlampen 03871550 24+
 Ausführung wie vor

325 005 33	5,00 €
Lampenleistung	26 W
Lichtstrom	165 lm
Gesamtlänge	57 mm
Durchmesser	25 mm

PROTEC.class

LED-Lampen



LED Kühlschranklampe PLED A60 2W 24+
 MVE: 1 Stück. Gehäusematerial: PA6. weiss Sockelmaterial: Aluminium. Cover-Material: PC.

054 007 66	3,00 €
Farbe	weiß
Leistung	2 W
Lichtstrom	170 lm
Mittlere Nennlebensdauer	20000 h
Farbtmp.	2700 K
Sockel	E14
Form	Birnenform
Glas	ohne
Spannung	220 - 240 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	62 mm
Ø	26 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	2 kWh
EEK (A – G)	F
Ausstrahlungswinkel	160 °

**LED Lampen SPC.T26 55 4.9 W/270**

Kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Drei Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Haushaltskühlschränke. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Kleine Designerleuchten. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 144 59**11,00 €**

Leistung	4.9 - 4.9 W
Lichtstrom	730 - 730 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 - 2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Glas	klar
Spannung	220 - 220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	83,00 mm
Ø	25,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5,00 kWh
EEK (A – G)	F
Ausstrahlungswinkel	300.00 - 300.00 °

LED Lampen SPC.T26 5 1 W/2400 K

Ausführung wie vor

350 144 58**7,99 €**

Leistung	1 - 1 W
Lichtstrom	70 - 70 lm
Farbtmp.	2400 - 2400 K
L	65,00 mm
Ø	26,00 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	1,00 kWh
EEK (A – G)	G

**LED Lampen LED T26 20 2.3W**

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

350 215 61**7,99 €**

Leistung	2,3 W
Lichtstrom	200 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	6500 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Glas	mattiert
Spannung	220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	58 mm
Ø	25 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	3 kWh
EEK (A – G)	F
Ausstrahlungswinkel	200 °

**LED Lampen LED T26 25 2.8W**

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

LED Lampen LED T26 25 2.8W

Ausführung wie vor

**LED Lampen LED T26 10 1.3W**

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

350 215 57**8,00 €**

Leistung	2,8 W
Lichtstrom	250 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Glas	klar
Spannung	220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	65 mm
Ø	26 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	3 kWh
EEK (A – G)	F
Ausstrahlungswinkel	300 °

350 215 58**8,00 €**

Farbtmp.	6500 K
----------	--------

350 215 56**7,00 €**

Leistung	1,3 W
Lichtstrom	110 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Glas	klar
Spannung	220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	65 mm
Ø	26 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	2 kWh
EEK (A – G)	G
Ausstrahlungswinkel	300 °

**LED Lampen LED T26 40 4.2W**

LED-Speziallampen für Kühlschränke. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Kleine Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

350 215 59**10,00 €**

Leistung	4,2 W
Lichtstrom	470 lm
Mittlere Nennlebensdauer	15000 h
Farbtmp.	2700 K
Sockel	E14
Form	Röhre, einseitig gesockelt
Schutzart (IP)	IP20
Glas	klar
Spannung	220 V
Spannungsart	AC
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
L	83 mm
Ø	25 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
EEK (A – G)	E
Ausstrahlungswinkel	300 °

PROTEC.class

Lichtleisten

**LED-Lichtleisten PLL LED 4 NW**

Nicht dimmbar. Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive - siehe PLL LED AG oder PLL LED AW. LED Unterbauleuchte mit Schalter und Diffusor. Inklusive Montageclips für Wand- u. Deckenmontage. Direkte Aneinanderreihung der Leuchten oder mit Verbindungskabel (max. 12 St.). Hohe Lebensdauer ca. 30000 Std. Wartungsfrei. Anwendung: In Vouten, Nischen, Küchen, Schränke, Möbeln, Vitrinen, Theken und Regale. MM-Zeichen für Möbeleinbau. Betriebsspannung: 230 V~ | 50Hz (Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive). Lichtfarbe: neutral-weiß. Farbtemperatur: 4.000K. Schalter: An-/Aus Wippe. Gehäuse: Kunststoff, weiß. Abdeckung: Opal. Montageclips (im Lieferumfang enthalten): Kunststoff (gerade u. gewinkelt). Schutzart: IP20. Schutzklasse: II. Nicht kompatibel mit T5-Lichtleisten.

054 005 46**20,00 €**

Max. Systemleistung	4 W
Lichtstrom	300 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	ja
Länge	288 mm
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Schalter	ja

LED-Lichtleisten PLL LED 9 NW

Ausführung wie vor

054 005 47**23,00 €**

Max. Systemleistung	9 W
Lichtstrom	720 lm
Länge	549 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 13 NW

Ausführung wie vor

054 005 48**33,99 €**

Max. Systemleistung	13 W
Lichtstrom	1050 lm
Länge	849 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 18 NW

Ausführung wie vor

054 005 49**38,00 €**

Max. Systemleistung	18 W
Lichtstrom	1550 lm
Länge	1149 mm

LED-Lichtleisten PLL LED 22 NW

Ausführung wie vor

054 005 50**52,00 €**

Max. Systemleistung	22 W
Lichtstrom	1800 lm
Länge	1449 mm



LED-Lichtleisten PLL LED 4 WW   
 Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive - siehe PLL LED AG oder PLL LED AW. LED Unterbauleuchte mit Schalter und Diffusor. Inklusive Montageclips für Wand- u. Deckenmontage. Direkte Aneinanderreihung der Leuchten oder mit Verbindungskabel (max. 12 St.). Hohe Lebensdauer ca. 30000 Std. Wartungsfrei. Anwendung: In Vouten, Nischen, Küchen, Schränke, Möbeln, Vitrinen, Theken und Regale. MM-Zeichen für Möbeleinbau. Betriebsspannung: 230 V~ | 50Hz (Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive). Lichtfarbe: neutralweiß. Schalter: An-/Aus Wippe. Gehäuse: Kunststoff, weiß. Abdeckung: Opal. Montageclips (im Lieferumfang enthalten): Kunststoff (gerade u. gewinkelt). Nicht kompatibel mit T5-Lichtleisten.

LED-Lichtleisten PLL LED 9 WW   
 Ausführung wie vor

LED-Lichtleisten PLL LED 13 WW   
 Ausführung wie vor

LED-Lichtleisten PLL LED 18 WW   
 Ausführung wie vor

LED-Lichtleisten PLL LED 22 WW   
 Ausführung wie vor

054 006 38 **20,00 €**

Max. Systemleistung	4 W
Lichtstrom	300 lm
Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	ja
Länge	288 mm
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Schalter	ja

054 006 39 **23,00 €**

Max. Systemleistung	9 W
Lichtstrom	720 lm
Länge	549 mm

054 006 40 **33,99 €**

Max. Systemleistung	13 W
Lichtstrom	1050 lm
Länge	849 mm

054 006 41 **41,99 €**

Max. Systemleistung	18 W
Lichtstrom	1550 lm
Länge	1149 mm

054 006 42 **47,99 €**

Max. Systemleistung	22 W
Lichtstrom	1800 lm
Länge	1449 mm



Zubehör LED Lichtleisten PLL LED AG 24+
 PLL LED AG: Anschlussleitung gerader Stecker LED Lichteiste. PLL LED AW: Anschlussleitung gewinkelter Stecker LED Lichteiste. PLL LED VK 15: Verbindungsleitung 15 cm. PLL LED VK 30: Verbindungsleitung 30 cm. PLL LED VK 60: Verbindungsleitung 60 cm. PLL LED PCG-10: 10x Befestigungsklammern Kunststoff gerade. PLL LED PCW-10: 10x Befestigungsklammern Kunststoff abgewinkelt. PLL LED MCG-10: 10x Befestigungsklammern Metall.

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED AW
 Ausführung wie vor

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED VK 15 24+
 Ausführung wie vor

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED VK 30 24+
 Ausführung wie vor

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED VK 60 24+
 Ausführung wie vor

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED PCG-10 24+
 Ausführung wie vor

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED PCW-10 24+
 Ausführung wie vor

Zubehör LED Lichtleisten PLL LED MCG-10 24+
 Ausführung wie vor

054 005 51 3,00 €

Ausführung	Anschlussleitung gerader Stecker 1,8 m
------------	--

054 005 52 3,00 €

Ausführung	Anschlussleitung gewinkelter Stecker 1,8 m
------------	--

054 005 53 2,00 €

Ausführung	Verbindungsleitung 15 cm
------------	--------------------------

054 005 54 2,00 €

Ausführung	Verbindungsleitung 30 cm
------------	--------------------------

054 005 55 3,00 €

Ausführung	Verbindungsleitung 60 cm
------------	--------------------------

054 005 56 3,99 €

Ausführung	10x Befestigungsklammern Kunststoff gerade
------------	--

054 005 57 8,99 €

Ausführung	10x Befestigungsklammern Kunststoff abgewinkelt
------------	---

054 004 82 17,99 €

Ausführung	10x Befestigungsklammern Metall
------------	---------------------------------



Penlight Profi LED AKKU USB 2in1 PPLAKKU IP20 24+
 Haupt-LED-Leuchtmittel: 4,5 W. Lichtstrom: 120 lm. Leuchtdauer: ca. 3,5 h. Leuchtweite: 15 m. Max. Beleuchtungsstärke: 200 lx (Abstand: 05 m). Zusatz-LED-Leuchtmittel: 1,5 W. Lichtstrom: 80 lm. Leuchtdauer: ca. 5 h. Leuchtweite: 35 m. Max. Beleuchtungsstärke: 1250 lx (Abstand: 05 m). Akkupack: Li-Ion 3.7V 750 mAh. Eingangsbuchse: Micro USB Type-B (Ladekabel inkl.). Eingangsspannung: 5V DC. Mit Ladezustandsanzeige. Magnet auf der Rückseite. Länge: 170,4 mm. Gewicht: 74,5 g.

054 008 09 30,99 €

Breite	26,3 mm
Länge	170,4 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Schalter	ja
Durchmesser	21,5 mm
Mit CEE-Stecker	nein
Mit Anschlussleitung und Stecker	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	120 lm
Lichtfarbe	weiß



Stabarbeitsleuchte LED Akku USB PLEDSAL  

Robuste, leistungsstarke und multifunktionale LED-Stabarbeitsleuchte. Akkubetrieb mit Leistungsanzeige. Aufladbar über USB-Ladekabel. Zwei Befestigungsmöglichkeiten: - durch Magnete an Rück- und Unterseite - durch integrierten Haken (180° drehbar). Lichtstrom Hauptleuchte: 7 W COB LED [700 lm / 6.500 K]. Lichtstrom Zusatzleuchte: 3 W SMD LED [120 lm / 6.500 K]. Effektive Leuchtdauer: Hauptleuchte ca. 3 h. Zusatzleuchte ca. 10 h. Stufenlos dimmbar durch Einstellrad. Griffstück um 360° drehbar. Kugelgelenk um 42° neigbar. Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 2.600 mAh. Ladekontrollanzeige: via 5 LEDs. Ladedauer: ca. 4h. Abmessungen (BxTxH): 40 x 45 x 384 mm. Gewicht: 253 g. Lieferumfang: Leuchte, Typ-C-USB Ladekabel (1m).

054 007 95 **62,99 €**

Breite	40 mm
Höhe/Tiefe	45 mm
Länge	384 mm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Schalter	ja
Nennspannung	3.7 V
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit CEE-Stecker	nein
Mit Anschlussleitung und Stecker	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	700 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K



Rauchwarnmelder PRWM-310 

Rauchwarnmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach VdS 2344:2014-07, VdS 3131:2010-05, EN 14604:2005 + AC:2008, vfdb 14/01:2010-05; (Anerkennungs-Nr. G 216023) geprüft. Inkl. Q-Label (Lizenznummer: 2016-0079). Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Schutzart: IP20. Testschalter. Optischer Sensor; schnelle Reaktion. Stiller Alarm / Pause Funktion. Batterie 3 VDC / CR123A Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Betriebstemperatur: 4 bis 38 °C. Luftfeuchtigkeit: 25 bis 85 %. Rauch-Sensor: Photoelektrisch. Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m. Stummschaltung: ca. 10 Min. Raumgröße: 20 bis 40 m². Mindestbestellmenge: 1 Stück

051 043 13 **26,00 €**

Farbe	weiß
-------	------



Brandmelder PRWMM 10 

Rauchwarnmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach VdS 2344:2014-07, VdS 3131:2010-05, EN 14604:2005 + AC:2008, vfdb 14/01:2010-05; (Anerkennungs-Nr. G 217019) geprüft. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Testschalter. Optischer Sensor; schnelle Reaktion. Stiller Alarm / Pause Funktion. Batterie 3 VDC / CR123A Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010. Umgebungstemperatur: 0° bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit: kleiner 93%. Rauch-Sensor: Photoelektrisch. Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m. Stummschaltung: ca. 10 Min.. Raumgröße: 20 bis 40 m². Abmessung Rauchwarnmelder (Øxh): ca. 70 x 35,6 mm.

051 053 65 **29,99 €**

Farbe	weiß
Montageart	Aufbau



Brandmelder PMK 24+

Mit diesem Magnet-Klebesystem ist eine einfache, schnelle und saubere Installation eines Rauchmelders oder Hitzemelders ohne Schrauben oder Bohren möglich, speziell für Camping, Boot oder besondere Decken (Beton), überall montierbar, ohne Werkzeuge, passt auf nahezu alle Rauchmelder, Ø der Montageplatte: PKM = 70 mm, Min., Montage: Trägerplatte (ohne Magneten): Die Schutzfolie entfernen, an der Decke anbringen und mind. 10 Sekunden leicht andrücken, Magnetplatte: Die Schutzfolie entfernen, an den Rauch-/Hitzemelder anbringen und mind. 10 Sekunden leichten Druck ausüben, der Rauch-/Hitzemelder mit der Magnetplatte wird anschließend an die Trägerplatte angebracht, Montagebereich: Stabil, trocken, staub- und fettfrei, Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihalt- und Silikon-Beschichtungen, Montagevorschriften für Rauchmelder gemäß VdS beachten, Material: Stahl. Tragfähigkeit: PMK = 2,1 kg,

051 043 15

6,00 €

PROTEC.class

Kohlenmonoxidmelder



Kohlenmonoxidmelder PKMM 11 IP20 24+

Kohlenmonoxidmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Kohlenmonoxidmelder warnen, wenn die Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) zu hoch ist und schützen vor dieser Gefahr und den folgeschweren Konsequenzen einer Kohlenmonoxidvergiftung. CO ist unsichtbar, geruchlos, geschmacklos und tödlich. Nach EN 50291-1: 2010 + A1:2012. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Testschalter. Stiller Alarm Funktion. Batterie 3 VDC / CR17335 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Umgebungstemperatur: -10° C bis 40° C. Luftfeuchtigkeit: 30 bis 95 %. Rauch-Sensor: Elektromechanisch. Raumgröße: 20 bis 40 m².

051 062 98

47,99 €

Farbe	weiß
Breite	37 mm
Länge	120 mm
Höhe	80 mm
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Aufbau
Lautstärke	85 dB(A)
Mit digitalem Display	ja

PROTEC.class

Hitzemelder



Hitzemelder PHWMM 10 24+

Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach BS 5446-2: 2003. Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur. Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttemperatur. Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer. Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfbildung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, Schlafraum usw. 24 Stunden Schutz. Einfache und problemlose Montage (drahtlos). Testschalter. Batterie: 3V DC / CR14520 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer: 10 Jahre. Batteriestandsanzeige. Akustisches Niedrigbatterie-Signal. 3 Jahre Garantie. Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %. Thermischer Sensor, schnelle Reaktion. Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C. Temperaturschalter: 54°C bis 70°C. Stummschaltung: ca. 10 min. Raumgröße: 20 bis 40 m².

051 053 66

17,99 €

Farbe	weiß
Montageart	Aufbau



Hitzemelder PHWM 24+

Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur. Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttemperatur. Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer. Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfbildung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, usw. 24 Stunden Schutz. Einfache und problemlose Montage (drahtlos). Montageempfehlung: An der Decke oder oben an einer Wand. Alarmlautstärke: > 85 dB bei 3 m. Testknopf für Funktionsprüfung. Thermischer Sensor, schnelle Reaktion. Batteriestandsanzeige. Akustisches-Niedrigbatterie-Signal. Garantie: 3 Jahre. Inklusive Batterie: 9 V DC Alkaline Block. Umgebungstemperatur: 4°C - 38 °C. Temperaturschalter: 54°C - 70 °C. Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %. Abmessungen: Ø107 x 43 mm. Raumgröße: 20 bis 40 m².

051 043 14

17,99 €

Farbe	weiß
-------	------



Montage-Kit PMKM 24+

Mit diesem Magnet-Klebesystem ist eine einfache, schnelle und saubere Installation eines Rauchmelders oder Hitzemelders ohne Schrauben oder Bohren möglich, speziell für Camping, Boot oder besondere Decken (Beton), überall montierbar, ohne Werkzeuge, passt auf nahezu alle Rauchmelder, Ø der Montageplatte: 40 mm, Min., Montage: Trägerplatte (ohne Magneten): Die Schutzfolie entfernen, an der Decke anbringen und mind. 10 Sekunden leicht andrücken, Magnetplatte: Die Schutzfolie entfernen, an den Rauch-/Hitzemelder anbringen und mind. 10 Sekunden leichten Druck ausüben, der Rauch-/Hitzemelder mit der Magnetplatte wird anschließend an die Trägerplatte angebracht, Montagebereich: Stabil, trocken, staub- und fettfrei, Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen, Montagevorschriften für Rauchmelder gemäß VdS beachten, Material: Stahl. Tragfähigkeit: 1,05 kg.

051 053 69

5,99 €



Wassermelder PWMM 10 24+

Der Wassermelder arbeitet auf harten und weichen Oberflächen, wie z. B. Teppich, Parkett usw. Wenn Wasser die beiden Fühler kurz schließt wird der Alarm ausgelöst. Ideal für Kellerräume und in der Nähe von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Boiler usw.. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Batterie 3 VDC Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C. Luftfeuchtigkeit: < 80 %. Abmessung: 60 x 60 24,2 mm. Alarmtonmuster: 3 kurze Pieptöne, 1,5 s Pause. Hinweis: Der Wassermelder dient zur Frühwarnung. Er kann nicht den Wasserfluss abschalten.

051 053 67

17,99 €

Farbe	weiß
-------	------



Luftmessgerät 186434 LUFTQUALITÄTSMESSGERÄT

Kompaktes Luftqualitätsmessgerät zur Ermittlung der Konzentration von Kohlendioxid (CO2), Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige, für den Innenbereich (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro). Der eingebaute hochwertige NDIR-Sensor liefert besonders zuverlässige Messwerte Anzeige des CO2-Gehaltes in ppm CO2-Luftqualitätsanzeige mit folgenden Feldern: GOOD (Grünes Feld = gute Luftqualität), NORMAL (Gelbes Feld = normale Luftqualität) und POOR (Rotes Feld = schlechte Luftqualität), speichert Minimal- und Maximal-Messwerte der CO2-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Temperaturanzeige umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit, Anzeige der Luftfeuchtigkeit in Prozent. Ein zu hoher Kohlendioxidwert kann Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Müdigkeit verursachen: das Luftqualitätsmessgerät warnt Sie auch akustisch bei zu hohen Werten und erinnert ans Stoßlüften. Durch den aufladbaren Akku lässt sich das Gerät bis zu 3,5 Stunden ohne Stromzufuhr betreiben, Batteriestatusleiste in 4 Balken

781 046 42

85,00 €

Art.-Nr	Seite								
017 ...		017 394 15	363	051 045 03	382	054 005 55	396	540 007 65	94
017 000 13	373	017 394 16	363	051 045 04	383	054 005 56	396	540 009 12	67
017 005 57	375	017 394 18	363	051 045 05	383	054 005 57	396	540 009 70	94
017 027 00	377	017 394 20	363	051 045 30	381	054 006 38	395	540 009 91	95
017 031 39	373	017 394 21	363	051 045 31	381	054 006 39	395	540 009 92	95
017 031 46	373	017 394 23	363	051 045 32	381	054 006 40	395	540 009 95	67
017 031 64	374	017 394 25	363	051 045 33	381	054 006 41	395	540 009 97	67
017 032 71	371	017 394 27	363	051 045 34	381	054 006 42	395	540 010 02	70
017 032 79	371	017 394 30	363	051 045 35	381	054 006 74	376	540 010 11	104
017 032 80	371	017 394 52	369	051 048 90	386	054 006 92	376	540 010 49	76
017 032 81	371	017 394 53	369	051 048 91	386	054 006 93	376	540 010 92	80
017 032 83	371	017 396 17	372	051 048 92	386	054 007 28	376	540 011 95	73
017 033 69	371	017 396 18	372	051 049 71	382	054 007 29	376	540 012 44	106
017 033 84	371	017 396 22	372	051 049 72	382	054 007 66	391	540 012 46	106
017 055 53	364	017 396 23	372	051 049 73	382	054 007 94	377	540 012 48	68
017 055 56	364	017 396 88	372	051 049 74	382	054 007 95	397	540 012 60	68
017 055 72	364	017 396 89	372	051 049 75	382	054 008 09	396	540 013 66	66
017 101 38	365	017 408 81	365	051 053 06	362	057 ...		540 016 14	94
017 101 95	374	017 408 85	365	051 053 07	362	057 000 94	383	540 016 77	75
017 101 96	374	017 408 87	366	051 053 09	362	057 000 95	383	540 017 41	75
017 101 99	374	017 408 91	366	051 053 65	397	057 000 96	383	540 017 51	68
017 103 02	373	017 409 88	363	051 053 66	398	057 000 97	383	540 018 94	75
017 103 15	373	017 409 89	363	051 053 67	399	057 000 98	383	540 018 95	75
017 139 84	375	017 410 74	375	051 053 69	399	057 000 99	384	540 018 96	94
017 151 77	364	017 411 37	368	051 054 31	362	057 001 00	384	540 019 61	97
017 152 33	373	017 411 38	368	051 054 32	362	057 001 01	384	540 019 85	105
017 152 42	364	017 411 39	368	051 054 33	362	057 001 02	384	540 020 60	79
017 166 38	374	017 411 40	368	051 054 34	362	057 001 03	384	540 020 64	101
017 175 86	365	017 419 13	377	051 054 35	362	057 001 05	385	540 020 64	101
017 252 38	365	051 ...		051 054 38	361	057 001 06	385	540 021 05	94
017 252 39	365	051 001 93	386	051 055 34	390	057 001 07	385	540 021 06	94
017 252 40	364	051 001 94	386	051 055 63	381	057 001 08	383	540 021 10	94
017 324 50	367	051 009 75	390	051 056 42	360	057 001 09	383	540 021 48	71
017 324 52	367	051 009 76	391	051 056 43	360	057 001 10	384	540 022 19	102
017 324 54	367	051 009 82	390	051 058 72	387	057 001 11	384	540 022 20	102
017 324 55	366	051 029 81	390	051 058 73	387	057 001 14	385	540 023 78	104
017 324 56	366	051 034 72	390	051 058 74	388	057 001 11	385	540 024 75	79
017 324 65	366	051 035 44	380	051 058 75	387	325 ...		540 026 17	75
017 324 66	366	051 035 45	380	051 058 76	387	325 005 33	391	540 026 18	75
017 324 91	374	051 035 46	380	051 058 77	388	325 077 63	391	540 026 29	71
017 324 92	374	051 035 47	380	051 058 78	388	350 ...		540 026 30	70
017 325 03	374	051 035 48	380	051 058 79	388	350 144 58	392	540 026 74	39
017 325 04	374	051 035 49	380	051 058 80	387	350 144 59	392	540 027 43	72
017 325 10	369	051 035 50	380	051 058 81	387	350 215 56	393	540 027 44	108
017 325 13	369	051 035 51	380	051 058 82	387	350 215 57	393	540 027 63	71
017 325 21	370	051 035 52	380	051 058 82	387	350 215 58	393	540 027 81	108
017 325 22	370	051 037 14	360	051 058 83	387	350 215 59	394	540 027 83	108
017 325 24	370	051 037 15	360	051 058 84	388	350 215 61	392	540 027 84	107
017 325 25	370	051 037 16	360	051 058 85	388	540 ...		540 027 84	107
017 325 40	368	051 037 17	360	051 058 86	389	540 001 27	334	540 028 07	105
017 325 43	368	051 037 18	360	051 058 87	389	540 001 32	69	540 028 08	105
017 325 46	368	051 037 19	360	051 058 88	389	540 001 33	334	540 029 28	109
017 325 47	369	051 037 20	360	051 058 89	389	540 001 42	76	540 029 80	124
017 325 49	369	051 037 21	360	051 062 98	398	540 001 42	76	540 030 70	74
017 325 50	369	051 037 22	361	051 062 98	398	540 001 52	76	540 030 71	74
017 329 83	378	051 037 23	361	051 063 58	389	540 001 70	68	540 031 05	78
017 329 84	378	051 039 15	390	051 066 23	386	540 001 72	68	540 031 27	75
017 329 85	378	051 039 19	390	054 ...		540 001 73	75	540 031 60	69
017 329 86	377	051 040 66	390	054 004 82	396	540 001 80	75	540 031 87	72
017 337 39	367	051 043 13	397	054 005 46	394	540 001 95	67	540 031 99	69
017 337 40	367	051 043 14	398	054 005 47	394	540 002 63	95	540 033 10	79
017 337 41	367	051 043 15	398	054 005 48	394	540 003 63	104	540 033 85	123
017 373 53	379	051 044 52	390	054 005 49	394	540 003 94	104	540 034 26	102
017 373 54	379	051 044 65	389	054 005 50	394	540 004 22	105	540 034 41	107
017 373 61	375	051 045 01	382	054 005 51	396	540 004 27	94	540 034 84	67
017 388 40	378	051 045 02	382	054 005 52	396	540 004 30	69	540 034 87	67
				054 005 53	396	540 005 67	105	540 036 15	67
				054 005 54	396	540 007 57	98	540 036 29	71

Art.-Nr	Seite								
540 036 48	101	540 046 22	100	541 001 42	82	542 034 61	35	542 062 92	84
540 037 04	106	540 046 24	72	541 001 86	128	542 034 86	60	542 063 00	80
540 037 36	73	540 046 31	109	541 001 91	128	542 035 38	86	542 063 01	80
540 037 48	73	540 046 32	97	541 005 60	65	542 037 40	64	542 063 02	93
540 038 39	76	540 046 33	97	541 005 63	87	542 037 54	33	542 063 11	61
540 038 40	76	540 046 37	126	541 005 64	359	542 038 84	32	542 063 26	90
540 038 72	69	540 046 43	107	541 005 73	127	542 038 91	86	542 063 27	90
540 039 31	66	540 046 58	101	541 005 81	127	542 039 31	38	542 063 28	90
540 040 10	107	540 046 63	103	541 005 84	89	542 039 67	38	542 063 29	90
540 040 27	79	540 047 01	123	541 005 85	82	542 041 82	92	542 063 30	90
540 040 28	79	540 047 08	58	541 028 02	82	542 042 08	92	542 063 31	90
540 040 34	69	540 047 09	124	541 028 03	82	542 042 09	38	542 063 32	90
540 040 53	74	540 047 72	79	541 028 06	82	542 043 01	87	542 063 33	89
540 040 54	74	540 047 73	76	541 028 07	82	542 045 31	63	542 064 34	31
540 041 09	73	540 047 74	75	541 028 08	82	542 045 44	36	542 064 35	31
540 041 36	67	540 047 76	95	541 051 24	58	542 047 55	32	542 065 20	83
540 041 37	67	540 047 77	70	542 ...		542 047 75	62	542 065 36	93
540 041 38	74	540 047 81	124	542 000 80	34	542 047 79	63	542 066 14	52
540 041 39	71	540 047 82	125	542 000 81	34	542 047 86	58	542 066 15	53
540 041 40	102	540 047 87	100	542 001 03	83	542 047 87	59	542 066 51	92
540 041 41	102	540 047 89	99	542 001 52	80	542 047 88	58	542 066 52	92
540 041 43	73	540 047 94	125	542 001 65	83	542 047 89	58	542 066 56	87
540 041 49	79	540 047 98	125	542 002 92	88	542 049 15	81	542 066 60	86
540 041 50	79	540 047 99	125	542 002 94	88	542 049 61	87	542 066 68	32
540 041 57	97	540 048 03	71	542 003 03	93	542 049 62	87	542 067 06	98
540 041 58	76	540 048 05	99	542 003 11	51	542 049 63	87	542 067 13	37
540 041 63	102	540 048 17	126	542 003 12	88	542 049 64	87	542 067 35	64
540 041 64	106	540 048 19	95	542 003 56	85	542 050 20	59	542 067 36	65
540 041 68	70	540 048 20	95	542 006 44	88	542 050 48	33	542 067 47	91
540 041 79	98	540 048 52	96	542 006 54	88	542 050 58	36	542 067 51	54
540 042 00	73	540 048 55	108	542 006 91	76	542 050 59	36	542 067 52	54
540 042 01	73	540 048 77	123	542 007 08	33	542 050 60	36	542 067 53	59
540 042 19	66	540 048 82	70	542 008 40	81	542 050 69	91	542 067 54	59
540 042 20	66	540 048 83	95	542 008 43	81	542 054 00	35	542 067 61	48
540 042 86	96	540 048 84	100	542 008 44	81	542 054 01	35	542 067 67	81
540 043 06	100	540 048 85	108	542 012 71	80	542 054 46	33	542 067 75	39
540 043 30	103	540 048 99	124	542 012 73	32	542 054 47	33	542 067 76	39
540 043 36	123	540 049 09	109	542 014 97	91	542 054 49	33	542 067 77	40
540 043 37	123	540 049 25	73	542 015 46	86	542 054 57	36	542 067 78	40
540 043 42	88	540 049 39	66	542 015 70	86	542 054 95	89	542 067 80	40
540 043 45	102	540 049 44	74	542 016 40	97	542 055 34	61	542 067 81	40
540 043 46	97	540 049 45	74	542 017 32	62	542 056 24	34	542 067 92	51
540 043 49	71	540 049 46	66	542 018 55	89	542 056 25	34	542 067 93	32
540 044 53	101	540 049 47	66	542 018 76	89	542 056 29	31	542 067 94	32
540 044 54	103	540 049 53	68	542 020 02	85	542 057 30	88	542 067 98	91
540 044 60	74	540 049 54	70	542 020 05	40	542 057 79	60	542 068 06	96
540 044 62	66	540 049 55	99	542 023 43	64	542 057 80	60	542 068 34	65
540 044 63	106	540 049 56	99	542 023 50	35	542 058 17	65	542 068 36	52
540 044 81	124	540 049 57	78	542 023 76	62	542 058 18	98	542 068 37	53
540 044 85	125	540 049 58	101	542 024 19	35	542 058 19	98	542 068 39	59
540 044 90	78	540 049 61	72	542 025 34	35	542 058 20	98	542 068 45	49
540 044 91	78	540 049 62	72	542 025 35	35	542 058 22	65	542 068 49	49
540 044 94	103	540 049 63	71	542 025 93	34	542 058 23	65	542 068 50	60
540 045 09	125	540 049 64	99	542 026 50	34	542 058 58	35	542 068 51	60
540 045 24	100	540 049 65	78	542 027 70	64	542 058 59	35	542 068 68	81
540 045 32	104	540 049 66	92	542 028 57	31	542 059 05	34	542 069 44	86
540 045 50	78	540 049 69	95	542 029 38	62	542 059 06	84	542 069 53	44
540 045 65	68	540 049 72	104	542 030 20	45	542 060 04	34	542 069 54	45
540 045 68	107	540 079 46	105	542 032 54	238	542 060 37	38	542 069 55	45
540 045 77	72	540 079 47	105	542 032 93	63	542 060 41	89	542 069 58	93
540 045 78	72	540 079 48	105	542 033 65	81	542 060 76	52	542 069 59	82
540 045 84	123	540 079 77	106	542 033 68	83	542 061 41	83	542 069 60	91
540 045 86	123	540 219 74	101	542 033 69	83	542 061 46	84	542 069 63	37
540 045 92	124	541 ...		542 033 70	83	542 062 29	31	542 069 89	36
540 046 06	62	541 001 31	129	542 033 70	83	542 062 32	96	542 070 01	46
540 046 20	96	541 001 32	129	542 034 13	60	542 062 66	61	542 070 02	46

Art.-Nr	Seite								
542 070 12	59	542 073 20	37	544 014 95	131	546 024 35	136	546 033 73	141
542 070 13	46	542 073 29	41	544 015 22	132	546 024 36	136	547 ...	
542 070 19	61	542 073 30	41	544 015 23	132	546 024 38	135	547 000 50	151
542 070 22	83	542 073 31	42	544 015 24	132	546 025 76	121	547 000 51	150
542 070 31	63	542 073 37	50	544 015 28	128	546 025 77	121	547 000 85	150
542 070 34	37	542 073 61	41	544 015 60	131	546 026 45	138	547 001 54	150
542 070 36	81	542 073 66	82	544 015 61	131	546 026 46	138	547 001 55	150
542 070 38	91	542 073 68	57	544 015 62	130	546 026 47	122	547 001 59	150
542 070 39	96	542 073 69	57	544 015 63	130	546 026 48	138	547 001 63	151
542 070 40	96	542 073 81	49	545 ...		546 026 85	136	547 001 69	151
542 070 41	54	542 073 82	49	545 000 16	147	546 026 90	136	547 001 71	150
542 070 42	55	542 073 96	31	545 000 17	147	546 027 21	139	548 ...	
542 070 43	55	542 074 04	53	545 000 18	147	546 028 33	133	548 002 56	119
542 070 44	55	542 074 05	53	545 001 36	148	546 028 39	143	548 004 67	117
542 070 46	50	542 074 06	39	545 001 37	148	546 029 20	134	548 004 69	117
542 070 47	50	542 074 07	39	545 001 38	148	546 029 21	135	548 005 26	117
542 070 53	85	542 074 08	39	545 001 39	148	546 029 22	135	548 005 42	117
542 070 56	86	542 074 11	46	545 001 40	147	546 029 57	143	548 007 33	118
542 070 67	88	542 074 14	47	545 001 41	147	546 029 80	138	548 007 88	118
542 070 91	63	542 074 15	47	545 001 42	147	546 030 17	145	548 010 71	118
542 070 96	63	542 074 17	48	545 001 43	149	546 030 28	143	548 015 09	110
542 071 03	84	542 074 18	49	545 001 44	149	546 030 72	137	548 015 11	118
542 071 04	33	542 074 19	48	545 001 45	146	546 030 73	137	548 020 53	117
542 071 07	92	542 074 26	42	545 001 46	146	546 030 74	140	548 022 99	110
542 071 08	40	542 074 27	42	545 001 47	146	546 030 82	134	548 023 00	111
542 071 09	40	542 074 28	44	545 001 48	149	546 031 30	136	548 023 27	119
542 071 13	37	542 074 29	31	545 001 49	149	546 031 31	139	548 024 71	111
542 071 55	94	542 074 30	31	545 001 50	149	546 031 32	135	548 024 98	114
542 071 56	93	542 074 31	36	545 001 51	149	546 031 54	122	548 026 13	112
542 071 73	85	542 074 33	57	545 001 53	149	546 031 55	134	548 026 36	117
542 071 76	57	542 074 40	57	545 001 54	149	546 031 56	134	548 026 91	120
542 071 77	64	542 074 41	56	545 001 55	147	546 031 57	137	548 027 19	115
542 071 79	58	542 074 42	62	545 001 56	147	546 031 58	137	548 027 91	112
542 071 81	86	542 074 43	64	545 001 57	147	546 031 66	138	548 028 36	114
542 071 83	32	542 074 44	64	545 001 58	147	546 031 67	140	548 028 77	114
542 071 84	48	542 078 01	90	545 001 59	146	546 031 72	140	548 029 05	117
542 071 85	48	542 227 53	90	545 001 60	146	546 031 73	143	548 029 19	112
542 071 86	51	543 ...		545 001 61	146	546 031 74	143	548 029 20	115
542 071 87	51	543 001 91	103	545 001 62	146	546 031 89	142	548 029 25	115
542 071 93	56	544 ...		546 ...		546 031 91	142	548 029 47	114
542 071 94	56	544 000 21	135	546 000 35	141	546 031 97	141	548 029 55	119
542 071 99	63	544 000 39	133	546 001 25	121	546 032 06	142	548 029 59	110
542 072 13	80	544 007 97	127	546 001 61	139	546 032 07	142	548 029 74	116
542 072 16	85	544 008 41	127	546 001 72	139	546 032 14	142	548 029 85	111
542 072 21	56	544 009 25	130	546 001 92	137	546 032 16	142	548 030 12	110
542 072 23	55	544 010 16	131	546 001 99	139	546 032 17	142	548 030 15	222
542 072 24	55	544 010 21	131	546 002 67	144	546 032 53	140	548 030 44	119
542 072 27	84	544 011 02	132	546 002 99	139	546 032 54	140	548 030 53	114
542 072 45	62	544 011 76	128	546 004 18	120	546 032 55	133	548 030 54	114
542 072 47	46	544 012 12	129	546 007 03	120	546 032 57	134	548 030 69	112
542 072 48	47	544 012 33	130	546 007 94	120	546 032 59	134	548 030 77	375
542 072 49	47	544 012 35	130	546 008 29	122	546 032 61	144	548 030 78	375
542 072 50	47	544 013 29	131	546 009 08	136	546 032 66	135	548 031 58	114
542 072 51	50	544 013 30	130	546 010 94	144	546 032 86	140	548 031 87	113
542 072 52	50	544 013 58	129	546 013 24	144	546 032 88	136	548 031 88	113
542 072 53	50	544 013 91	127	546 013 25	144	546 032 93	144	548 031 89	113
542 072 54	50	544 013 96	129	546 018 17	140	546 033 25	143	548 031 93	112
542 072 55	61	544 014 45	127	546 018 97	137	546 033 29	142	548 031 94	116
542 072 56	61	544 014 53	129	546 019 33	133	546 033 34	142	548 031 96	116
542 072 57	61	544 014 60	133	546 020 86	134	546 033 66	137	548 031 98	116
542 073 00	84	544 014 64	128	546 021 89	145	546 033 67	137	548 032 00	115
542 073 01	37	544 014 65	128	546 022 55	144	546 033 68	141	548 032 04	115
542 073 07	38	544 014 70	128	546 022 72	138	546 033 69	141	548 032 45	110
542 073 08	51	544 014 82	132	546 023 59	133	546 033 70	141	548 032 46	111
542 073 09	38	544 014 84	132	546 023 89	121	546 033 71	141	548 032 61	116
542 073 19	37	544 014 85	132	546 023 90	121	546 033 72	141	548 032 63	116

Art.-Nr	Seite								
548 033 18	120	553 042 83	200	553 061 56	192	553 067 20	177	555 007 63	226
548 033 51	113	553 046 16	180	553 061 62	182	553 067 21	177	555 007 65	225
548 033 52	113	553 046 78	176	553 062 46	188	553 067 23	186	555 007 75	229
548 033 53	113	553 047 14	176	553 062 47	180	553 067 24	186	555 007 92	224
548 033 59	112	553 049 28	173	553 062 49	183	553 067 25	198	555 008 05	228
548 033 60	111	553 049 29	173	553 062 54	183	553 067 26	198	555 008 35	223
548 033 61	118	553 049 31	176	553 062 58	183	554 ...		555 008 36	223
548 033 62	118	553 049 39	176	553 062 59	184	554 002 05	216	555 008 38	223
550 ...		553 049 98	203	553 062 61	184	554 003 12	207	555 008 39	223
550 000 38	166	553 054 02	184	553 062 76	197	554 004 59	209	555 008 40	223
550 000 44	152	553 054 03	184	553 062 78	198	554 004 60	214	555 008 41	224
550 000 51	153	553 056 84	178	553 062 84	197	554 005 19	213	555 008 42	224
550 000 52	152	553 056 85	178	553 063 07	194	554 007 33	207	555 008 72	228
550 000 54	152	553 056 86	178	553 063 36	189	554 014 58	206	555 008 73	227
550 000 65	166	553 057 10	194	553 063 42	188	554 016 11	206	555 008 74	227
550 000 70	170	553 057 18	175	553 063 53	178	554 016 15	207	555 008 75	227
550 001 15	152	553 057 20	176	553 063 81	182	554 016 17	208	555 008 76	227
550 002 62	166	553 057 28	177	553 063 82	182	554 016 45	214	555 008 78	226
550 002 63	166	553 057 33	180	553 063 88	199	554 016 56	214	555 008 92	229
550 003 88	163	553 057 35	180	553 063 90	190	554 016 57	210	556 ...	
550 003 89	162	553 057 38	179	553 063 91	196	554 016 62	214	556 010 00	234
550 004 53	154	553 057 40	179	553 063 92	196	554 016 97	216	556 010 54	237
550 011 02	166	553 057 41	179	553 063 95	181	554 017 00	215	556 011 04	234
550 011 09	167	553 058 15	203	553 063 97	196	554 017 01	215	556 012 33	237
550 011 87	163	553 058 16	203	553 064 02	197	554 017 06	209	556 012 35	236
550 013 13	167	553 058 18	182	553 064 06	197	554 017 16	208	556 012 73	235
550 013 76	170	553 058 32	200	553 064 15	192	554 017 17	208	556 012 83	235
550 014 61	165	553 058 33	200	553 064 17	188	554 017 34	206	556 013 14	232
550 015 65	161	553 058 35	191	553 064 18	198	554 017 37	209	556 013 21	237
550 015 66	161	553 058 46	184	553 064 19	199	554 017 52	208	556 013 30	238
550 015 83	167	553 058 48	200	553 064 21	190	554 017 55	210	556 013 31	232
550 015 84	167	553 058 59	183	553 064 25	188	554 017 57	211	556 013 32	232
550 016 14	160	553 058 62	182	553 064 27	189	554 017 60	213	556 013 35	231
550 016 17	160	553 058 63	182	553 064 29	189	554 017 61	212	556 013 37	231
550 016 83	162	553 058 64	183	553 064 61	199	554 017 62	212	556 013 39	235
550 016 93	160	553 058 70	190	553 064 62	199	554 017 70	211	556 013 40	231
550 016 96	161	553 058 72	191	553 064 94	174	554 017 71	212	556 013 58	235
550 016 97	167	553 058 74	191	553 064 95	175	554 017 73	211	556 013 62	237
550 016 98	167	553 058 79	187	553 064 97	194	554 017 75	211	556 013 63	237
550 017 00	167	553 058 82	175	553 065 17	187	554 017 76	210	556 014 16	233
550 017 01	166	553 059 67	177	553 065 18	176	554 017 78	212	556 014 19	236
550 017 44	162	553 059 71	187	553 065 28	175	554 017 83	213	556 014 20	236
550 017 50	161	553 059 73	202	553 065 60	181	554 017 85	213	556 014 24	232
550 017 51	161	553 059 74	201	553 065 61	181	554 017 88	207	556 014 26	232
550 017 52	161	553 059 75	202	553 065 71	181	554 017 89	206	556 014 44	234
550 017 85	162	553 059 76	201	553 065 72	181	554 017 90	209	556 014 45	236
550 017 86	162	553 059 77	201	553 065 76	181	554 018 54	215	556 014 46	236
550 018 28	161	553 059 78	201	553 065 77	181	554 018 63	216	556 014 47	323
550 018 29	162	553 059 79	203	553 065 93	205	554 018 65	210	556 014 48	317
550 018 52	164	553 059 80	202	553 065 97	204	554 018 72	215	556 014 49	233
550 018 53	164	553 059 81	202	553 065 98	204	555 ...		556 014 52	233
550 018 54	164	553 059 82	201	553 065 99	204	555 000 01	229	556 014 53	233
550 018 56	162	553 059 83	202	553 066 00	204	555 000 02	225	556 014 54	234
550 018 57	163	553 059 84	201	553 066 12	205	555 000 16	229	556 014 55	231
550 018 58	163	553 059 85	187	553 066 13	205	555 000 20	229	557 ...	
550 018 59	165	553 059 90	187	553 066 48	192	555 000 25	225	557 016 82	270
550 018 60	165	553 059 92	219	553 066 81	186	555 000 38	225	557 018 52	272
550 018 61	164	553 059 93	190	553 066 82	186	555 000 48	230	557 018 53	272
550 018 62	164	553 059 94	190	553 067 03	205	555 000 54	230	557 019 44	270
550 018 63	164	553 060 75	200	553 067 04	205	555 005 24	228	557 029 11	271
550 018 64	164	553 060 79	179	553 067 13	174	555 005 54	228	557 029 13	269
550 018 81	166	553 061 28	179	553 067 14	174	555 006 92	221	557 030 42	257
550 024 30	166	553 061 40	174	553 067 15	185	555 007 12	221	557 030 43	257
553 ...		553 061 43	173	553 067 16	185	555 007 39	224	557 030 45	257
553 034 82	191	553 061 44	173	553 067 17	185	555 007 60	226	557 030 50	257
553 034 84	191	553 061 55	192	553 067 18	185	555 007 62	226	557 030 81	271

Art.-Nr	Seite								
557 030 82	271	557 043 01	241	563 006 15	218	566 121 65	344	566 134 43	330
557 032 53	267	557 043 02	260	563 006 42	221	566 122 17	356	566 134 58	345
557 035 78	268	557 043 03	261	563 006 43	221	566 122 20	353	566 134 59	345
557 037 09	246	557 043 04	242	563 006 44	221	566 122 21	353	566 134 60	344
557 037 80	269	557 043 11	245	563 009 53	217	566 122 22	353	566 135 22	330
557 037 87	257	557 043 12	244	563 009 55	217	566 122 24	349	566 135 23	330
557 037 89	238	557 043 15	244	563 010 16	218	566 122 29	331	566 135 35	327
557 037 90	238	557 043 16	262	563 010 36	218	566 122 37	350	566 135 69	344
557 037 91	335	557 043 17	263	563 010 50	220	566 122 38	350	566 136 30	346
557 037 95	257	557 043 18	254	563 010 85	219	566 122 78	351	566 136 82	335
557 038 44	270	557 043 19	255	563 010 86	219	566 122 79	351	566 136 83	335
557 038 49	249	557 043 20	254	563 010 87	219	566 123 04	336	566 136 87	342
557 038 50	250	557 043 21	254	563 010 88	219	566 123 17	330	566 137 40	325
557 038 51	249	557 043 22	252	563 010 89	220	566 123 23	324	566 137 41	328
557 038 52	249	557 043 25	253	563 010 94	217	566 123 41	357	566 137 42	343
557 038 54	249	557 043 31	266	563 010 95	217	566 123 42	354	566 137 43	343
557 038 55	248	557 043 32	267	563 010 96	217	566 123 45	349	566 137 58	325
557 038 57	248	557 043 33	267	563 010 97	217	566 125 34	338	566 137 64	358
557 038 58	247	557 043 36	265	563 010 98	222	566 125 35	338	566 137 65	358
557 038 59	247	557 043 55	259	563 010 99	222	566 125 68	328	566 137 72	325
557 038 61	248	557 043 57	263	563 011 15	218	566 126 68	355	566 137 73	332
557 038 62	247	557 043 64	253	563 011 46	218	566 126 73	355	566 137 74	332
557 038 67	246	557 043 66	256	563 011 47	218	566 127 09	355	566 137 75	334
557 038 92	267	557 043 69	258	566 ...		566 127 10	354	566 137 77	326
557 039 29	270	557 043 76	256	566 010 55	349	566 129 01	336	566 137 78	343
557 039 30	271	557 043 78	245	566 012 18	334	566 129 03	331	566 137 79	324
557 039 50	258	557 043 80	241	566 013 14	348	566 129 18	356	566 137 80	324
557 039 62	250	557 043 81	241	566 014 50	348	566 129 23	357	566 137 81	324
557 039 85	260	557 043 85	242	566 014 52	331	566 129 27	354	566 137 82	329
557 039 86	259	557 044 19	250	566 015 54	348	566 129 34	328	566 137 84	329
557 040 48	258	557 044 22	243	566 019 23	348	566 129 35	328	566 137 85	329
557 041 04	239	557 044 23	243	566 022 85	337	566 129 92	335	566 137 86	329
557 041 13	260	557 044 28	262	566 023 17	348	566 130 05	352	566 137 87	329
557 041 16	261	557 044 37	266	566 023 21	337	566 130 06	352	566 137 95	327
557 041 25	250	557 044 47	242	566 023 23	348	566 130 08	336	567 ...	
557 041 60	256	557 044 56	268	566 026 81	333	566 130 78	347	567 010 53	279
557 041 61	256	557 044 61	252	566 026 82	333	566 130 79	347	567 010 57	279
557 041 69	240	557 044 71	255	566 030 42	331	566 130 80	347	567 010 81	279
557 041 85	266	557 044 72	255	566 036 98	336	566 130 81	347	567 027 22	276
557 041 86	266	557 044 74	255	566 037 00	337	566 130 88	342	567 027 23	275
557 041 95	263	557 044 76	261	566 061 22	325	566 130 90	342	567 027 27	275
557 041 97	262	557 044 81	244	566 068 26	333	566 131 18	347	567 027 28	275
557 042 01	265	557 044 83	244	566 070 69	332	566 131 39	334	567 027 29	300
557 042 03	265	557 044 89	268	566 071 89	333	566 131 98	356	567 028 07	279
557 042 04	265	557 044 90	268	566 099 03	333	566 132 72	359	567 028 94	296
557 042 05	265	557 044 91	262	566 105 20	350	566 133 36	341	567 030 87	290
557 042 06	264	557 044 95	253	566 105 21	350	566 133 38	341	567 030 90	295
557 042 07	264	557 044 96	254	566 105 26	350	566 133 39	340	567 031 35	291
557 042 11	264	557 044 97	253	566 105 29	334	566 133 40	339	567 032 37	300
557 042 13	264	557 045 01	269	566 105 76	351	566 133 42	338	567 032 44	299
557 042 24	271	557 045 07	257	566 105 77	351	566 133 43	326	567 032 52	292
557 042 26	271	563 ...		566 106 02	357	566 133 44	346	567 032 53	293
557 042 33	240	563 000 86	221	566 109 61	330	566 133 45	346	567 032 55	293
557 042 40	245	563 001 57	219	566 110 42	358	566 133 46	346	567 032 57	293
557 042 44	269	563 001 92	218	566 110 47	359	566 133 47	345	567 032 58	299
557 042 67	243	563 002 28	217	566 110 48	358	566 133 68	327	567 032 71	276
557 042 73	246	563 003 29	220	566 111 05	337	566 133 69	327	567 033 22	302
557 042 77	263	563 004 58	219	566 111 12	331	566 133 76	340	567 033 26	302
557 042 79	261	563 004 62	222	566 112 88	329	566 133 80	341	567 033 27	302
557 042 81	245	563 004 66	220	566 112 92	330	566 133 87	339	567 033 32	276
557 042 84	241	563 004 67	220	566 117 48	332	566 133 88	339	567 033 33	277
557 042 85	252	563 004 72	220	566 119 49	346	566 133 90	338	567 033 64	276
557 042 95	239	563 004 78	218	566 120 62	326	566 133 92	340	567 033 70	296
557 042 96	239	563 005 20	218	566 120 68	333	566 134 25	326	567 033 80	300
557 042 98	240	563 005 85	222	566 121 52	352	566 134 41	332	567 033 81	300
557 043 00	240	563 005 86	222	566 121 53	352	566 134 42	342	567 034 07	273

Art.-Nr	Seite	Art.-Nr	Seite	Art.-Nr	Seite	Art.-Nr	Seite
567 034 11	274	567 036 94	287	568 052 60	306	660 040 87	168
567 034 12	273	567 036 95	287	568 052 67	323	660 041 22	169
567 034 13	273	567 036 98	278	568 052 73	320	660 041 47	153
567 034 14	274	567 037 01	277	568 052 75	320	660 041 48	155
567 034 15	273	567 037 03	277	568 052 77	310	660 041 49	155
567 034 16	273	567 037 04	278	568 052 90	310	660 041 50	155
567 034 17	274	567 037 09	278	568 053 02	312	660 041 51	155
567 034 18	274	567 037 15	276	568 053 05	311	660 041 52	155
567 034 19	274	567 037 16	289	568 053 10	304	660 041 53	155
567 034 30	295	567 037 17	289	568 053 12	304	660 041 82	152
567 034 36	289	567 037 18	283	568 053 16	304	660 041 83	152
567 034 39	284	567 037 20	285	568 053 17	304	660 041 88	157
567 034 40	284	567 037 21	286	568 053 22	319	660 041 89	157
567 034 41	285	567 037 22	286	568 053 26	318	660 041 90	157
567 034 42	285	567 037 23	282	568 053 29	312	660 041 91	157
567 034 43	283	567 037 24	286	568 053 34	311	660 041 92	157
567 034 44	283	567 037 25	286	568 053 42	308	660 042 08	157
567 034 45	283	567 037 26	298	568 053 59	305	660 042 10	157
567 034 46	283	567 037 27	298	568 053 68	321	660 042 11	157
567 034 47	282	567 037 31	290	568 053 69	321	660 042 12	157
567 034 48	281	567 037 32	290	568 053 70	322	660 042 13	157
567 034 49	281	567 037 55	279	568 053 71	322	660 042 14	154
567 034 50	281	567 037 56	279	568 053 72	322	660 042 15	154
567 034 51	280	567 037 66	287	568 053 74	307	660 042 27	172
567 034 56	284	567 037 67	286	568 053 75	306	660 042 28	172
567 034 57	284	567 037 81	277	568 053 76	307	660 042 29	172
567 034 62	285	567 037 86	277	568 053 77	307	660 042 30	172
567 034 63	285	567 038 00	291	568 053 78	308	660 042 31	172
567 034 64	297	567 038 01	291	568 053 81	314	660 043 16	169
567 034 65	297	567 038 04	293	568 053 82	314	660 043 18	169
567 034 66	297	567 038 05	294	568 053 83	315	660 044 41	159
567 034 67	297	567 038 06	294	568 053 84	315	660 044 42	159
567 034 70	298	567 038 07	294	568 053 85	316	660 044 43	159
567 034 71	298	567 038 09	294	568 053 88	309	660 044 44	159
567 035 11	279	567 038 10	295	568 053 89	315	660 044 45	159
567 035 15	282	567 038 11	289	568 053 90	306	660 057 89	155
567 035 16	280	567 038 12	289	568 053 91	320	660 057 90	155
567 035 18	282	567 038 13	290	568 053 92	313	660 057 91	155
567 035 19	282	567 038 18	303	568 053 95	314	660 057 92	155
567 035 23	280	567 038 19	291	568 053 96	313	660 057 93	155
567 035 27	281	567 038 20	292	568 053 97	314	660 059 89	160
567 035 30	280	567 038 22	292	568 053 98	315	660 059 90	160
567 035 32	281	567 038 23	292	568 053 99	308	660 059 91	160
567 035 41	298	568 ...		568 054 00	303	660 062 93	153
567 035 45	296	568 047 24	317	568 054 01	323	660 071 76	159
567 035 49	275	568 048 80	316	568 054 02	318	660 071 77	159
567 035 52	275	568 049 00	316	568 054 03	317	660 071 96	152
567 035 57	295	568 049 06	316	568 054 04	310	660 073 93	156
567 036 15	303	568 050 46	303	568 054 08	311	660 073 94	156
567 036 18	284	568 050 49	308	568 054 10	305	660 073 95	156
567 036 28	301	568 051 25	238	568 054 16	313	660 073 96	156
567 036 32	285	568 051 42	312	568 054 62	305	660 073 97	168
567 036 49	301	568 051 43	319	568 054 63	312	660 073 98	168
567 036 50	301	568 051 47	305	568 054 81	319	665 ...	
567 036 52	301	568 051 57	313	568 054 82	319	665 043 80	170
567 036 62	302	568 051 68	320	660 ...		665 043 82	170
567 036 72	287	568 051 72	309	660 000 82	158	665 043 85	170
567 036 73	299	568 052 24	310	660 026 14	156	665 047 10	165
567 036 74	288	568 052 32	321	660 026 16	156	665 047 37	165
567 036 76	287	568 052 34	321	660 040 47	154	665 047 38	165
567 036 82	278	568 052 37	318	660 040 48	153	665 052 11	172
567 036 83	278	568 052 38	318	660 040 63	158	665 056 88	170
567 036 85	288	568 052 47	317	660 040 64	158	781 ...	
567 036 86	288	568 052 51	309	660 040 65	158	781 046 42	399
567 036 87	288	568 052 52	309	660 040 66	158		
567 036 90	288	568 052 57	306	660 040 86	168		

Kleines Lexikon der Abkürzungen und Fachbegriffe

- 3D-AquaSpar-System:** Das 3D-AquaSpar-System bietet Ihnen einen gleich 3-fach optimierten Waschvorgang: Ihre Wäsche wird erstens durch asymmetrische Wasserschaufeln mit Sprühöffnungen in der Trommel und zweitens durch die Kaskaden-Einspülung noch schneller durchfeuchtet. Drittens bewirkt die „Vollflut“-Waschtrommel mit der gelochten Rückwand eine ständige und intensive Durchfeuchtung Ihrer Wäsche.
- 3in1-Option:** Alle Programme werden optimal auf 3in1-Geschirrspüler abgestimmt.
- 4-fach Relax System:** Optimiertes Pinzettensystem bei dem die Pinzettenverteilung verändert wurde. Statt zwei Haaren wird immer nur ein Haar zur gleichen Zeit ausgezupft.
- 4-Stufen-Einspülung:** 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel.
- Ablaufanzeige:** Die Anzeige informiert Sie über den jeweils erreichten Programmschritt, in dem sich Ihr Gerät gerade befindet.
- Abtau-Automatik:** Ständiges automatisches Abtauen während des Kühlens. Dadurch entfällt das umständliche Ein- und Ausräumen.
- Active Balance System:** Zeigt immer genau die richtige Balance von Wasser und Kaffeepulver an.
- AirClean-Katalysator:** Im Herd eingebaut beseitigt er störende Gerüche und entzieht dem austretenden → Wrasen das Fett. Dadurch bilden sich keine Fettablagerungen in der Küche.
- Ankoch-Automatik:** Ankochen mit höchster Leistung, danach wird automatisch mit der vorgewählten Stufe fortgekocht.
- AntiBacteria:** Eine auf natürlichem Silber basierende, organische Substanz, mit der die Innenwände und Türinnenseiten bei Kühlgeräten veredelt sind.
- Anti-Vibration Design:** Das neue Anti-Vibration Design der Seitenwand reduziert Vibrationen deutlich und sorgt so für ein angenehmeres und leiseres Betriebsgeräusch in jedem Waschprogramm.
- Aqua-Control:** → Aqua-Stop
- Aqua-Sensor:** Mit einem Infrarotstrahl wird das Spülwasser permanent auf kleinste Partikel von Schmutz-, Waschmittel- oder Faserrückständen durchleuchtet. Je nach Trübung des Wassers entscheidet die Elektronik über die Anzahl der Spülvorgänge. Diese neue Technik ist zugleich haut- und wäscheschonend. Im Geschirrspüler regelt Aqua-Sensor die Frischwasserzufuhr und kann je nach Art und Stärke der Verschmutzung bis zu 20 % Wasserersparnis bringen.
- Aqua-Spar:** Durch die Aqua-Spar-Trommel wird Ihre Wäsche nicht nur gebadet, sondern dazu noch regelrecht geduscht. So können Sie sich bei normal verschmutzter Wäsche die Vorwäsche sparen und ein gleich gutes Waschergebnis erzielen.
- Aqua-Stop:** Verstärkter → Mehrfachwasserschutz: Sicherheitsventil am Wasserhahn und Zulaufschlauch mit automatischer Druckentlastung und extra Sicherheitsschlauch. Bodenwanne mit Schwimmerschalter für automatisch einschaltende Entleerungspumpe sichern den perfekten Überlaufschutz. Meist mit einer besonderen Garantie des Herstellers verbunden.
- Aroma whirl System:** In der dynamischen Brühkammer vermischt sich das heiße Wasser länger und intensiver mit dem gemahlten Kaffee.
- Autarke Kochfelder:** Der Einbau dieser Kochfelder ist unabhängig von Herd oder Schaltkasten, denn die Bedienung erfolgt über Sensorfelder auf der Glaskeramik-Kochfläche. Alle Informationen sind bequem und sicher abzulesen.
- Auto-Power-Control:** Automatische Leistungsanpassung
- BaristaMode:** Du hast die Kontrolle über die entsprechenden Brühparameter für nuancierten Kaffeegenuss
- Biofresh-Zone:** → Frischlagerzone
- Bon-Temp:** Aktiv beheizbare Tassenabstellfläche.
- Bratsensor:** Intelligente Sensoren halten die Hitze in deiner Pfanne konstant – du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass deine Gerichte anbrennen könnten.
- Bräterzone:** Durch Zuschaltung verbreitert sich die Kochzone zur Bräterzone. Also auch gleichmäßige Hitze für eine große, ovale Pfanne oder den länglichen Bräter.
- CleanEmail:** Dies ist eine pflegeleichte Antihaft-Emaillierung der Firma Miele. Zum Reinigen des Backofens und der Backbleche genügen in der Regel Wasser, ein Spülmittel und ein Schwamm → Leicht-Reinigungs-System.
- CleanGlas-Backofentür:** Die Türinnenfläche des Backofens ist komplett aus Glas. Dadurch wird die Pflege besonders vereinfacht. Außerdem kann Kochgeschirr auf dieser ebenen Räche problemlos und kipp sicher abgestellt werden.
- Comfort-Klasse:** → Komfort-Klasse
- ComfortSkop:** Dieses Teleskoprohr lässt sich auf Knopfdruck der individuellen Arbeitshöhe anpassen (2-fach) und komplett zusammengefahren besonders platzsparend verstauen.
- Connector System:** Bei mit dem Connector System® ausgestatteten Geräten können sowohl die Profi-Auto-Cappuccino-Düse, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse, die 2-stufige Dampfdüse als auch die spezielle Wasserdüse verwendet werden.
- CoolPlus-Funktion:** Gewährleistet die Einhaltung der erforderlichen Gefrierraumtemperatur bei Raumtemperaturen bis 10° C.
- CookControl Pro:** Mit den vorinstallierten automatischen Back- und Bratprogrammen, musst du dir nie wieder Sorgen machen, dass dein Gericht nicht perfekt gelingt.
- Cross-Cutting Technologie:** Die Technologie kombiniert die ultraschnelle, dynamische Bewegung der Scherfolien optimal mit den entgegengesetzten Bewegungen der Precision Comfort-Klingen. Durch diese einzigartige hochfrequente Bewegung arbeiten Klingen und Scherfolien perfekt zusammen wie eine Schere, für eine bemerkenswert schnelle, sanfte und gründliche Rasur.
- DUO-Tronic:** Einfach nur eines der 11 Trockenprogramme einstellen – z.B. mangel-, bügel- oder schranktrocken. Alles andere steuert die Elektronik – ganz exakt. Die Wäsche wird nach Wunsch schonend und flauschig weich getrocknet. (Bosch/Siemens)
- Dynamic Intelligence-Technologie:** Sensortechnologie, die den Wasserbedarf, die Programmlaufzeit und den Energiebedarf bei jeder Wäsche an das Gewicht und die Saugfähigkeit der Ladung anpasst. Ihr Vorteil: bis zu 20 % Energie- und Wassereinsparung sowie bis zu 30 % weniger Programmlaufzeit.
- Dynamic Sense:** Eine spezielle Sensortechnologie, die Wasser-, Energiebedarf und Programmlaufzeit bei jeder Wäsche dem individuellen Gewicht und Saugfähigkeit der Ladung anpasst.

- Easy-Clean-System bei Fritteusen:** Patentiertes, integriertes System für ein leichtes Sammeln des Öls nach dem Frittiervorgang.
- EcoFeedback-Funktion:** Gibt Ihnen eine genaue Rückmeldung über den aktuellen Strom- und Wasserverbrauch (Miele)
- Economy-Klasse:** → Funktional-Klasse
- EEK:** → Energie-Effizienz-Klasse
- Elektro-Saugbürste:** Diese Bodenbürste (Abk. ESB) verfügt über einen eigenen Motor, der eine Bürstenwalze antreibt. Sie reinigt unabhängig von der Saugleistung gründlich besonders stark beanspruchte Teppichböden.
- EmotionLight Pro:** Wähle aus einer kompletten Farbpalette eine passende LED-Beleuchtung, um deine Dunstabzugshaube ins rechte Licht zu setzen und deine Stimmung widerzuspiegeln (Siemens)
- EMS:** Unter EMS versteht man die elektrische Muskelstimulation, die seit Jahren eine weit verbreitete und allgemein anerkannte Methode in der Sportmedizin und Rehabilitation ist.
- Energie-Effizienz-Klasse:** Diese Einstufung (Abk. EEK) zeigt an, welchen Energieverbrauch das Gerät hat. Sie reicht von A+ bis G und gibt an, ob es sich um ein sparsames Modell (A) oder um einen Energiefresser (G) handelt. Kennzeichnungen wie A+++, A++, A+, werden für besonders sparsame Geräte vergeben, die weit über die Anforderungen der Klasse A hinausgehen.
- Neue Einstufung der Effizienzklassen seit dem 01.03.2021** von A bis G für die Produktgruppen Kühl- und Gefriergeräte, Weinschränke, Geschirrspüler, Waschautomaten & Wäschetrockner. Ein direktes Umrechnen der alten Energieklassen in die neuen Energieklassen ist, aufgrund der neuen Einstufung der Energieklassen durch strengere Testmethoden während dem Messverfahren und neuen Ökodesignrichtlinien, nicht möglich. Die neuen Verfahren orientieren sich an tatsächlichen Nutzungsverhalten von Konsument*innen und sollen realistische Werte widerspiegeln.
- ESB:** → Elektro-Saugbürste
- E.S.E:** (Easy Serving Espresso). Maschinen mit dieser Ausstattung können mit ESPRESSOPULVER und Espresso-Pads betrieben werden.
- Flex&Pivot-System:** Die komplette Schereinheit ist frei beweglich verankert. Somit ist für eine optimale Anpassung an schwer zu erreichenden Stellen wie Kinn, Hals und Nacken gesorgt.
- Flüsterleise:** Geräte mit dieser Bezeichnung verfügen über eine besonders hohe Dämmstufe und arbeiten daher mit einem extrem niedrigen Geräuschpegel. Vorteil: Sie können mit diesen Geräten auch nachts in Ruhe arbeiten und evtl. durch Zeitvorwahl günstige Nachtstromtarife nutzen.
- FRESH AIR-Funktion:** Ein integrierter Ventilator bläst kühle Luft auf die Epilierzone und reduziert so das Schmerzempfinden.
- Frischlagerzone:** In diesem speziellen Fach herrscht eine Temperatur nahe 0° C und daher finden kaum noch biochemische Prozesse statt. Bei ca. 95 % Luftfeuchtigkeit bleiben Gemüse und Obst wochenlang frisch. Fleisch, Wurst, Fisch und Milchprodukte bevorzugen die Frischkühlzone „trocken“ mit ca. 50 % Luftfeuchtigkeit.
- Frost-control-Anzeige:** Steigt die Temperatur im Gefrierteil während eines Netzausfalls über den Alarmwert an, wird in der Gefrierteil-Temperaturanzeige „nA“ angezeigt. Die wärmste Temperatur kann dann durch Betätigen der Alarmtaste abgefragt werden.
- Frost-safe-System:** Über und unter jedem Schubfach des Gefrierschranks wird Kälte erzeugt. Damit kann jedes Fach beliebig als Vorgefrier- oder Lagerfach genutzt werden. Ein Umstapeln ist nicht erforderlich.
- Funktional-Klasse:** Geräte mit allen wichtigen Funktionen, die sich praktisch und preiswert auf das Wesentliche konzentrieren.
- Fuzzy-Logic:** Diese intelligente Elektronik überwacht und optimiert jeden Arbeitsschritt Ihres Hausgerätes während des gesamten Programmes. Im Waschautomaten dosiert sie die Wassermenge je nach Beladung und Wäscheart, reduziert Schaumbildung, erkennt Unwuchten beim Schleudern und passt beim Schleudervorgang die Drehzahl an. Im Trockner misst sie die Restfeuchte Ihrer Wäsche und steuert die Trocknung, danach ob Sie Ihre Wäsche bügel- oder schranktrocknen wünschen. Im Geschirrspüler misst sie z.B. die Trübung des Wassers und fegt nach Bedarf die Anzahl der Spülvorgänge fest.
- Hair Protect System:** Das System verfügt über speziell entwickelte Temperatureinstellungen – für ein extra sanftes Trocknen, damit das Haar glänzend und gesund aussieht.
- Halogen-Kochzone:** Halogen-Kochzonen erreichen Dank eines besonderen Ring-Heizkörpers bereits nach wenigen Sekunden ihre volle Leistung. Diese Hochtemperaturstrahler haben eine sehr gute Wärmeverteilung bis in die Randbereiche und reagieren beim Zurückschalten sehr schnell.
- Handwäsche:** → Wollprogramm
- Heißluft:** Ein separater Ringheizkörper erhitzt die → Umluft im Backofen, bevor sie ein Gebläse gleichmäßig im Backraum verteilt. Mit heißer Luft gart man schnell, schonend und sehr energiesparend auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig.
- HEPA-Filter:** (High Efficiency-Particulate Air) sind Schwebstofffilter, die dazu dienen, über 99,9 % aller Staubpartikel größer als 0,1-0,3 Mikrometer (µm) wie Viren, lungengängige Stäube, Milbeneier und -ausscheidungen, Pollen, Rauchpartikel, Asbest, Bakterien, diverse toxische Stäube und Aerosole aus der Luft zu filtern.
- HiLight-Heizkörper:** HiLight-Heizkörper bei Glaskeramik-Kochfeldern arbeiten mit Strahlungshitze und heizen den Topf in kürzester Zeit von unten auf. Dadurch wird die Ankochzeit verkürzt und die Wärme sehr gleichmäßig im Topfboden verteilt.
- i-Dos:** i-Dos ermittelt automatisch für jeden Waschgang die richtige Menge Waschmittel – und dosiert auf den Milliliter genau. Intelligente Sensoren nehmen dazu Ihre Wäsche unter die Lupe und berechnen den Waschmittelbedarf anhand von verschiedenen Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge und vor allem Verschmutzungsgrad der Wäsche.
- Induktions-Kochzone:** Bei Induktionskochfeldern wird die Wärme durch Magnetwellen direkt im Topfboden erzeugt. Voraussetzung ist ein magnetisierbarer Topfboden aus Email, Gusseisen oder eisenhaltigem Stahl. Diese Beheizungsart ermöglicht ein extrem schnelles Ankochen und lässt sich noch präziser regeln als Gas. Die Kochfläche selbst bleibt dabei kalt.
- Integrierbares Gerät:** Zum Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte oder einer Nische. Die Front wird mit einer Tür aus dem jeweiligen Küchenmöbelprogramm verkleidet. Vorteil: optimale Anpassung der Gerätefront an das Küchendesign.
- Ionisierungsfunktion:** Antistatik-Effekt, der Ionisator reduziert die statische Aufladung der Haare: Sie lassen sich dadurch besser kämmen und effektiver stylen.

Kleines Lexikon der Abkürzungen und Fachbegriffe

- Katalyse:** → Leicht-Reinigungs-System
- Kochzonenerweiterung:** Bei der Kochzonenerweiterung können Sie wahlweise die kleinere oder die größere Kochfläche beheizen, passend zum kleinen Topf oder der großen Pfanne. → Topferkennung
- Komfort-Klasse:** Geräte mit besonders komfortabler Ausstattung und hohem Gebrauchsnutzen.
- I.P.W.S.:** (Integrated Pure Water System) In Geräten mit I.P.W.S.® können CLARIS plus-Filterpatronen verwendet werden. Sie filtern mit dem professionellen Aufstromprinzip Kalk sowie geschmacks- und geruchsstörende Stoffe aus dem Wasser.
- Leicht-Reinigungs-System:** Backofenwände mit einer extrem glatten Email-Oberfläche sind besonders pflegeleicht und hygienisch zu reinigen. Spezielle Beschichtungen an schwer zugänglichen Stellen sorgen für „automatische“ Reinigung während des Backens, Bratens oder Grillens (Katalyse).
- Lightronic:** Durch die präzise elektronische Kochstellensteuerung wird das herkömmliche Temperaturspektrum nach oben und unten erweitert. Der Niedertemperaturbereich kann gezielt zum Schmelzen und Warmhalten genutzt werden, während der Hochtemperaturbereich von 550° C bis 630° C eine leistungsstarke Ankochautomatik und eine Turbostufe besitzt.
- Low-frost-System:** Es zirkuliert nur trockene, kalte Luft zwischen Innenraum und dem „Airbag“ auf der Geräterückseite. Nur ein Minimum an feuchter Luft gelangt über die Deckdichtung in die Truhe. Die dadurch entstehende Eis- und Reifbildung wird um ca. 80 % reduziert.
- Mehrfach-Wasserschutz:** Drucksicherer Zulaufschlauch, Überlaufschutz, sichere Wasserführung und elektrische Verriegelung des Bullauges gegen versehentliche Öffnung bilden zusammen ein wirksames System gegen Wasserschäden (Abk. MWS).
- Mengenautomatik:** Sie misst, in Verbindung mit einer intelligenten Wassereinflusssteuerung, einer → Fuzzy-Logic-Steuerung, ganz genau, wieviel Wasser Ihre Wäsche benötigt. Somit wird auch das Waschen kleinerer Mengen wirtschaftlich.
- Nahe 0° C-Zone:** → Frischlagerzone
- NoFrost-Technik:** Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren, die Luftfeuchtigkeit wird nach außen transportiert. So bleibt der Gefrierraum immer eisfrei und die Lebensmittel können außen nicht mehr bereifen. Das lästige Abtauen mindestens zweimal im Jahr entfällt.
- Novotronic-Steuerung:** Voltelektronik von Miele mit hoher Speicherkapazität und servicefreundlich, da aufgetretene Fehler gespeichert und dem Kundendienst direkt angezeigt werden.
- Opti-Dose:** Kaffeepulvermenge pro Tasse einstellbar.
- Pannarello:** Ein Pannarello oder Panarello ist ein Kunststoffaufsatz für die Dampfdüsen an Espresso-Vollautomaten. Es ist eine Milchschaumdüse, welche man an Espressomaschinen anschließt um Milch aufzuschäumen. Dieser Milchschaum wird dann für Cappuccino oder Latte Macchiato verwendet.
- Parkautomatik:** Die praktische Parkautomatik schaltet das Gerät ab, sobald die Düse bei einer Pause in der Parkstellung einrastet. So müssen Sie bei kurzen Unterbrechungen das Gerät nicht durch einen zweiten Handgriff ausschalten.
- Parkhilfe:** Bei Bodenstaubsaugern ermöglicht die Parkhilfe einfaches Abstellen von Düse und Saugrohr bei Arbeitsunterbrechungen. → Parkautomatik
- Personal Comfort Control:** Passt den Rasierer an ihren Hauttyp an. Wählen Sie für eine schnelle und gründliche Rasur die Einstellung „Normal“. Für eine gründliche und schonende Rasur und ein angenehmes Gefühl auf der Haut wählen Sie die Option „Sensitive“.
- PowerClean:** 32 zusätzliche Hochdruck-Wasserdüsen sorgen im Geschirrspüler für zusätzliche Spülkraft und perfekte Reinheit. (Bauknecht)
- Pre Brew Aroma System®:** Dieses System holt jederzeit das Optimum an Geschmack aus jeder Kaffeemischung und -röstung heraus.
- Premium-Klasse:** Geräte für höchste Ansprüche mit einem Maximum an innovativer Technik, überzeugenden Gebrauchsvorteilen und vielen sinnvollen Extras.
- ProTouch:** Besonders pflegeleichte und kratzfeste Edelstahl-Oberfläche, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. (Bauknecht)
- Pyrolyse:** → Selbstreinigung
- Raster-Teleskoprohr:** → Teleskoprohr
- Rapid-Steam:** Schnelldampf
- Restwärmeanzeige:** Rote Kontrollleuchten signalisieren für jede Kochzone, ob sie noch Restwärme hat. Sicherheit und Energiesparen, denn Restwärme kann auch zum Warmhalten von Speisen genutzt werden.
- Restzeitanzeige:** Diese Anzeige sagt Ihnen, wie lange Ihr Elektrogerät noch benötigt, Ihre Wäsche oder Ihr Geschirr zu waschen und zu trocknen. So können Sie Ihre Zeit besser planen.
- Reversierung:** Der Wäschetrockner ändert in regelmäßigen Abständen die Drehrichtung der Trommel.
- Rotary Switch:** Wählen Sie mit ihm die gewünschte Wassermenge oder bewegen Sie sich elegant durch sämtliche Programmschritte. Mit einfachem Drehen & Drücken variieren Sie sämtliche Einstellungen ganz nach Ihrem Geschmack.
- Schleuder-Wirkungs-Klasse:** Diese Klassifizierung (Abk. SWK) von A bis G kennzeichnet die Schleuderwirkung eines Waschautomaten und steht im direkten Zusammenhang mit der Schleuderdrehzahl. Klasse A oder B bringen hier Bestleistungen und eine geringe Restfeuchte Ihrer Wäsche.
- Schontrommel:** Durch die einzigartige Oberflächenstruktur der Schontrommel entsteht zwischen den Textilien und der Trommelwand ein Wasserfilm, auf dem die Wäsche sanft gleitet.
- Selbstreinigung:** Die unvermeidbaren Verschmutzungen und Rückstände im Backofen werden durch Aufheizen auf ca. 500° C verbrannt. Der noch übrige Rest wird mit einem feuchten Tuch einfach ausgewischt. Nach heutigen Energiepreisen kostet eine Reinigung übrigens nur etwa 0,80 €.
- Selbstreinigungsschublade:** Die Einspülschale wird automatisch besonders kraftvoll gespült. Damit erübrigt sich die lästige Entfernung von Waschmittelresten nach dem Waschen.
- SensoFresh:** Die Spuren von Zigarettenrauch oder Küchengerüchen lösen sich jetzt einfach in Luft auf: Das SensoFresh Program bietet Geruchsbeseitigung in kürzester Zeit – sogar für besonders empfindliche und nicht waschbare Textilien. Aktivsauerstoff neutralisiert die Gerüche in nur 30 bis 45 Minuten, abhängig von der Intensität des Geruchs.
- Silence:** → flüsterleise

- Single portion Cleaning:** Sorgt durch Spülung der Leitungen nach jedem Brühvorgang dafür, dass niemals erkaltetes oder gar abgestandenes Restwasser in den Leitungen verbleibt.
- Smart Logic:** Smart Logic Inside sorgt automatisch für eine Kontrolle des Akkus und leitet nur bei Bedarf einen automatischen Lade-/ Entladeprozess ein. Er stellt sich somit individuell auf die Rasier-/ Ladegewohnheiten des Benutzers ein.
- Smoothie-Funktion:** Zum pürieren von Obst und Gemüse für „Smoothie-Drinks“.
- Soft-Speed-Control:** Antispritzfunktion bei Handrührern
- Spektrum:** Einheitliche Energieverbrauchskennzeichnung von Produkten z. B. EEK: A+ (Spektrum: A+++ bis E).
- Startvorwahl:** Mit Startzeitvorwahl können Geräte oft bis zu 24 Std. vorprogrammiert werden. So lassen sich günstigere Nachtstromtarife nutzen.
- StopFrost-System:** Die Reifbildung im Gefrierraum und beim Gefriergut wird um bis zu 70 % reduziert, da die eintretende Luftfeuchtigkeit rasch gebunden und wieder nach außen transportiert wird. Selbst wenn beim Öffnen warme Außenluft einströmt, entsteht nach dem Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr.
- Superfrost-Automatik:** Die „Superfrost“-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schaltet je nach Menge der eingelagerten Lebensmittel auf Normalbetrieb zurück, sobald der Einfriervorgang beendet ist.
- SWK:** → Schleuderwirkungsklasse
- Teleskoprohr:** Dieses Saugrohr lässt sich mit Daumendruck auf die gewünschte Länge je nach Körpergröße einstellen, danach wieder entriegeln und platzsparend verstauen.
- Teleskopwagen:** Ein ausziehbarer Teleskop-Backwagen kommt Ihnen in jeder Hinsicht entgegen: einfaches bestücken des Backofens, bequemes begießen oder bepinseln des Bratgutes und jederzeit optimale Sicht.
- TeleSafe:** Ein Sicherheitssystem, welches über einen unerwünschten Temperaturanstieg im Gefrierraum zuverlässig per Telefon oder Handy informiert.
- TENS:** Unter TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation) versteht man die über die Haut wirkende elektrische Anregung von Nerven. Wirksam, nicht-medikamentös, bei richtiger Anwendung nebenwirkungsfrei, zur Behandlung von Schmerzen bestimmter Ursachen.
- Topferkennung:** Sensoren im Kochfeld erkennen nicht nur, ob Geschirr auf der Kochzone steht, sondern auch die Größe des Topfes. Dementsprechend wird dann nur die passende Fläche energiesparend beheizt. → Variable Kochzone
- Turbothermic-Trocknung:** Während der Trocknung wird die feuchtwarme Luft aus dem Spülraum angesaugt, mit kühler Raumluft vermischt und abgekühlt, und ohne sichtbaren Dampfaustritt nach außen geleitet.
- TwinDos®** Automatische Dosierung TwinDos® mit UltraPhase 1 und UltraPhase 2 in Kombination mit der exzellenten Reinigungswirkung von PowerWash werden mehr als 99,9 % der Viren zuverlässig entfernt. (Miele)
- Umluft:** Ein Gebläse sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Hitze im Backofen. Dadurch kann in mehreren Ebenen gleichzeitig gebraten, gegart oder gebacken werden.
- Umfuftkühlung:** Der Kälteerzeuger (Verdampfer) kühlt die Luft im Geräteinnern ab, die durch einen Ventilator gleichmäßig verteilt wird. Die Temperaturdifferenzen im Gerät beschränken sich dabei auf max. 1° C.
- Unterbaugerät:** Zum nachträglichen Einbau in bereits vorhandene Küchen. Mit Dekorrahmen, der bis zum Sockel durchgeht und in den sich eine Dekorplatte, passend zur Küchenfront, einschieben lässt.
- Update:** Die Update-Funktion ermöglicht eine Programmaktualisierung. Dies geschieht mit Hilfe einer Verbindung zwischen einem Kundendienst-Computer und Ihrem Waschautomaten. So können Sie auch nach Jahren mit dem neuesten Stand der Technik waschen.
- Variable Kochzone:** → Kochzonenerweiterung
- VarioSoft-Trommelsystem:** Tropfenstruktur und asymmetrische Mitnehmer haben je eine steife und eine flache Seite. Trommeldrehungen über die steile Seite von Tropfen und Mitnehmern sorgen bei Normalprogrammen für intensivere Wäschebewegungen. Über die flache Seite bei Schonprogrammen für besonders sanfte Bewegung.
- VarioSpace** Dank VarioSpace können einzelne Gefrierschubfächer für einen extra hohen Stauraum herausgenommen werden
- Wärmetauscher-System:** Durch Wärmerückgewinnung der Abwärme aus dem Spülvorgang wird das kalte Leitungswasser vorgewärmt und sorgt für einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Außerdem sorgt der Wärmetauscher für schonende Trocknung und absorbiert die Restfeuchte beim Trocknungsvorgang.
- Wasser Plus:** Falls Sie einmal mit höherem Wasserverbrauch waschen oder spülen wollen, können Sie das mühelos programmieren. Das kann wichtig für Allergiker sein oder falls Sie Waschmittel verwenden wollen, die mehr Wasser benötigen.
- Watercontrol-System:** Dieses Wasserschutzsystem der Firma Miele sorgt für rundum Sicherheit gegen Wasserschäden. Miele übernimmt dafür für ein ganzes Waschmaschinenleben die Garantie, einwandfreie Installation vorausgesetzt.
- Waterproof-System:** System zum Schutz vor Wasserschäden, das mehrere Sicherheitseinrichtungen beinhaltet.
- WCS:** → Watercontrol-System
- Wollprogramm:** Waschautomaten mit Wollprogramm für Handwäsche ermöglichen durch sanfte Waschbewegungen und ein anschließendes Schonschleudern eine formerhaltende Wäsche Ihrer handwaschbaren Wollsachen. Handwäsche adé!
- WPS:** → Waterproof-System
- Wrasenabzug:** Feuchtigkeit und Fettdunst treten beim Backofen zumeist aus dem Griff aus. Bei einem Wrasenabzug „nach hinten“ tritt er dagegen hinten über die Kochmulde aus. Dadurch gelangt die Abluft direkt in die Dunstabzugshaube. Der Backofengriff wird nicht heiß und die Bedienblende bleibt sauber.
- Wrasenkühlsystem:** Das Kühlgebläse mit Wrasenführung vermischt heiße Luft mit kühler Raumluft, bevor sie zum → Wrasenabzug geleitet wird. Dadurch bleiben Bedienungs- und Griffbereich, sowie das Möbelumfeld angenehm kühl.
- Zyklontechnologie:** Die Luft wird in einem Plastikbehälter zum Rotieren gebracht und durch die Zentrifugalkraft werden Schmutzpartikel nach außen geschleudert. Diese landen sicher in einem speziell dafür vorgesehen Behälter.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

- (1) Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Kunden“ genannt). Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung werden diese Geschäftsbedingungen auch dann Vertragsbestandteil, wenn UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG (nachfolgend „Unternehmen“ genannt) nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen und der Kunde deren Geltung nicht widersprochen hat. Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ finden auch auf Rahmenverträge Anwendung, die das Unternehmen mit dem Kunden abschließt.
- (2) Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass das Unternehmen diesen ausdrücklich und in Textform zustimmt.
- (3) Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

2. Angebote und Vertragsabschluss

- (1) Alle Angebote des Unternehmens sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.
- (2) Ein Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Unternehmens in Textform oder stillschweigend durch die Ausführung der Bestellung zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und/oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle der stillschweigenden Annahme des Angebots gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.
- (3) Mündliche Zusagen des Unternehmens, seiner Angestellten oder Handelsvertreter, die vor Vertragsschluss abgegeben werden, sind rechtlich unverbindlich und werden durch den Vertrag in Textform ersetzt, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Soweit das Unternehmen, dessen Angestellte oder Handelsvertreter nach Vertragsschluss Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages vornehmen, bedürfen diese zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur Vertretung des Unternehmens unbeschränkt oder nach außen hin unbeschränkt bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt.
- (4) Werden dem Unternehmen nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt (z. B. Zahlungsverzug des Kunden hinsichtlich früherer Lieferungen), die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, stehen dem Unternehmen die Rechte gem. § 321 BGB zu. Insbesondere ist das Unternehmen berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen.
- (5) Die Leistungspflicht des Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf seine Pflichten als Verkäufer aus dem Kaufvertrag. Beratungs- oder Auskunftleistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind.
- (6) Mit dem Vertragsschluss erkennt der Kunde an, dass er sich durch Einsicht in vorhandene Pläne und Leistungsbeschreibungen über die Art der Ausführung und den Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den Unterlagen, Zeichnungen und Plänen besteht für diese keine Verbindlichkeit. Der Kunde wird das Unternehmen über derartige Fehler in Kenntnis setzen, so dass die Auftragsbestätigung bzw. die Ausführung der Bestellung korrigiert bzw. erneuert werden kann. Dies gilt auch, soweit dem Kunden die Unterlagen nicht vollständig vorlagen.
- (7) Der Mindestauftragswert beträgt € 100,00. Sollte eine Bestellung diesen Wert unterschreiten, gilt eine Kostenpauschale für den Mehraufwand von € 9,50 als vereinbart.
- (8) Das Unternehmen berechnet für jede Lieferung eine Energiekostenpauschale von € 1,50.
- (9) Das Unternehmen ist ferner berechtigt, für Kabelbestellungen, die geschnitten werden müssen, eine Pauschale von mindestens € 9,50 für den Mehraufwand zu verlangen.
- (10) Wünsche des Kunden zur nachträglichen Reduzierung der vereinbarten Vergütung oder ersatzlosen Aufhebung des Vertrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarung und – sofern es sich nicht um Lagerware handelt – auch nur insoweit berücksichtigt werden, als der Vorlieferant sich verpflichtet, die Ware von dem Unternehmen zurückzunehmen. In jedem Falle ist das Unternehmen berechtigt, für ordnungsgemäß mit seinem Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen angemessenen Prozentsatz des Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neu-

verpackung in Abzug zu bringen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällender Irrtumsanfechtung hat das Unternehmen gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des ihm entstandenen Schadens.

- (11) Das Unternehmen ist berechtigt, gegenüber dem Kunden Abschlagsrechnungen bzw. Vorschussrechnungen zu stellen bis zum vollen Warenwert des Vertrages. Soweit der Kunde nicht innerhalb angemessener Frist (14 Tage) nach Zugang der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung an das Unternehmen leistet, ist dieses bis zum Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung von seinen Lieferpflichten in tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht freigestellt. Liefertermine, die von dem Unternehmen zugesagt worden sind, verschieben sich entsprechend. Soweit der Kunde auch nach nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung den Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung nicht bewirkt, ist das Unternehmen berechtigt, ohne weitere Voraussetzung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind Schadens- und/oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen. Der Zugang der Rechnung gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

3. Datenschutz

Das Unternehmen speichert und nutzt personenbezogene Daten des Kunden vorwiegend zur Abwicklung und Erfüllung von abgeschlossenen Verträge und zur Vertragsanbahnung. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verwendet. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von Kundendaten durch das Unternehmen finden Sie unter <https://www.unielektro.de/datenschutz/>

4. Zusätzliche Leistungen

Beratungs- und Planungsleistungen, die der Kunde gegenüber Dritten zu erbringen hat, sind nicht Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind stets unverbindlich.

5. Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug

- (1) In Ermangelung einer abweichenden Abrede ist Lieferung „EXW Ab Werk“ (Incoterms 2010) vereinbart. Die Ver- und die Entladung der Lieferung sind – soweit nicht anders vereinbart – nicht Vertragsgegenstand. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, den Spediteur oder den Frachtführer geht die Gefahr auf den Kunden über, spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Unternehmens, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch dieses erfolgt. Die Gefahr geht auch auf den Kunden über, wenn auf Veranlassung des Unternehmens von der Betriebsstätte eines Dritten geliefert wird (sog. Streckengeschäft).
- (2) Soweit die Versendung oder Lieferung „frei Haus“ vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr des Kunden. In beiden Fällen trägt das Unternehmen lediglich die Kosten für Fracht und Versicherung. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr. Das Gleiche gilt, soweit sich die Versendung oder Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder nach Vertragsschluss eintretender Hindernisse, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat, verzögert. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft bzw. der Lieferung dem Versand des Unternehmens gleich. Der Zugang der Anzeige gilt ab dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.
- (3) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig. Sie sind insbesondere dann zulässig, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.
- (4) Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege, Cyberangriffe auf das IT-System), soweit diese Hindernisse nachweislich auf die Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Unternehmens und deren Unterlieferanten eintreten, insbesondere diese trotz des Bestehens eines Einkaufsvertrages bzw. Vorliegens einer Bestellung das Unternehmen nicht vertragskonform und rechtzeitig beliefern können. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt das Unternehmen dem Kunden baldmöglichst mit. Der Kunde kann von dem Unternehmen die Erklärung verlangen, ob es zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich das Unternehmen nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzansprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Kunden entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim ihm eintreten.
- (5) Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen des Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt. Soweit sich der Kunde nicht innerhalb der Frist schriftlich

erklärt, gilt sein Schweigen als Verzicht auf die Erfüllung der Lieferverpflichtung.

- (6) Das Unternehmen haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Das Unternehmen ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Kunden abzutreten.
- (7) Im Falle des Lieferverzugs ist die Haftung des Unternehmens auf 5 % des Nettowerts der verspätet gelieferten Ware beschränkt, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- (8) Dem Kunden ist bekannt, dass der Export bestimmter Güter Genehmigungspflichten begründen kann (z. B. wegen des Verwendungszwecks oder des endgültigen Bestimmungsortes) und die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrbestimmungen zu beachten sind.
- (9) Lieferungen an den Kunden stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, eines Embargos oder sonstiger gesetzlicher Verbote.

6. Verpackung

- (1) Die Verpackung wird gesondert berechnet.
- (2) Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist ausgeschlossen, soweit von dem Unternehmen gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. seit dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz bei der Entsorgung ein geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Kunde ist in diesem Falle verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit das Unternehmen mit dem Kunden vereinbart, dass dieser gegen die Gewährung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist dieser verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.
- (3) Mehrwegverpackungen werden dem Kunden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheit ist dem Unternehmen vom Kunden innerhalb von 14 Tagen in Textform anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, ist das Unternehmen berechtigt, ab der 3. Woche für jede Woche 20 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) nach Mahnung als Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung gleich in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird.
- (4) Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt im Übrigen folgendes:

Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG), Troisdorf*, stehen, werden in dessen Namen und dessen Auftrag und gemäß deren Bedingungen – insbesondere gemäß den jeweils gültigen KTG-Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen – geliefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der KTG unter www.kabeltrommel.de/download.html eingesehen und abgerufen werden.

Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden, gelten insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Kunden gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bzw. seit dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz eine darüber hinausgehende Rücknahme erforderlich ist. Ziffer 6.2. Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

Kabeltrommeln, die im Eigentum der Klaus Faber AG (Faber), Saarbrücken, stehen, werden in dessen Namen und dessen Auftrag und gemäß deren Bedingungen – insbesondere gemäß den jeweils gültigen Faber-Bedingungen zum Trommelsystem – geliefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der Klaus Faber AG unter <https://www.faberkabel.de/de/downloads/kategorie/2/formulare-dokumente/> eingesehen und abgerufen werden. Weiterhin finden Sie in diesem Downloadbereich die KTG-Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen, sowie das Formular für Trommelfreimeldungen bei der Klaus Faber AG.

Auf schriftliche Anforderung werden die KTG-, sowie Faber-Bedingungen auch zugesandt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KTG und Faber, sowie andere Lieferanten von miethpflichtigen Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren berechnen, die der Kunde, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat. Kabeltrommeln, die im Eigentum der Firma UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG stehen, sind als Mehrwegtrommeln auf Lieferschein und Rechnung vermerkt und sind zwingend wieder an UNI ELEKTRO zurückzugeben. Bei Nichtrückgabe der Mehrwegtrommeln behält sich UNI ELEKTRO vor, eine entsprechende Trommelgebühr in Rechnung zu stellen.

7. Preise und Zahlung

- (1) Die Preise verstehen sich stets zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.
- (2) Wenn nicht anders vereinbart, ist die Vergütung bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturrechnungen.
- (3) Das Unternehmen behält sich die Annahme von Schecks als Zahlung an Erfüllung statt ausdrücklich vor. Ohne seine Zustimmung tritt keine Erfüllung ein, erfolgt die Hingabe des Schecks vielmehr erfüllungshalber. Soweit das Unternehmen die Zahlung mit Scheck im Einzelfall als Erfüllung akzeptiert, erfolgen Gutschriften hierüber vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem das Unternehmen über den Gegenwert verfügen kann.
- (4) Eine Zahlung durch Wechsel ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird nicht akzeptiert.
- (5) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere ist das Unternehmen im Verzugsfall berechtigt, für Entgeltforderungen Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie ein Pauschale von EUR 40,00 zu verlangen.

Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen in Verzug befindet.

- (6) Soweit mit dem Kunden das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart ist, beträgt die Vorkündigungsfrist (Pre-Notification) für den Forderungseinzug einen Kalendertag.
- (7) Im Falle des Verzugs des Kunden kann das Unternehmen die Einzugsermächtigung (Ziffer 8.6) widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zahlung Zug-um-Zug verlangen. Der Kunde kann jedoch diese Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.
- (8) Eine Zahlungsverweigerung oder ein Zahlungseinbehalt sind ausgeschlossen, wenn der Kunde den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass das Unternehmen den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.
- (9) Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen beruhen und/oder sie den Kunden nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Das bloße Schweigen des Unternehmens auf die Geltendmachung solcher Gegenansprüche gilt nicht als Anerkenntnis. Dies gilt für ein etwaiges Leistungsverweigerungsrecht des Kunden entsprechend. Ziffer 7.8. und 7.9. gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB.
- (10) Nimmt der Kunde, ohne dass dies abweichend vertraglich vereinbart worden ist, die Ware nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss ab, ist das Unternehmen berechtigt, in der Zwischenzeit eingetretene Preiserhöhungen des Herstellers bzw. Vorlieferanten an den Kunden weiterzugeben.

8. Eigentumsvorbehalt

- (1) Das Unternehmen behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung bezieht, behält sich das Unternehmen das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind (Saldovorbehalt). Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Unternehmens in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden.
- (2) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Unternehmens als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im vorstehend genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt (§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das Unternehmen Miteigentum an der neu geschaffenen Sache entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung oder Vermischung eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört, schon jetzt dem Unternehmen das Miteigentum daran im Verhältnis des Werts der

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.

- (3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unternehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Unternehmens, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Unternehmens an dem Miteigentum entspricht.
- (4) Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
- (5) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen tatsächlich übergehen. Soweit der Kunde mit seinen Vertragspartnern ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat, erlischt die Ermächtigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Unternehmen dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Unternehmens übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Unternehmens sofort fällig.
- (6) Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbefugnis nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nicht nachkommt oder deren Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat der Kunde die Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben, an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware, in die die Vorbehaltsware des Unternehmens als wesentlicher Bestandteil eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch die Verpflichtung des Kunden, aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind und welche Forderungen hier noch im Einzelnen offen stehen.
- (7) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
- (8) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden erlöschen die Rechte zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben unberührt.
- (9) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20%, so ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unternehmens aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

- (1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur wie folgt: Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in Textform anzuzeigen. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch den Kunden in Textform dem Unternehmen zugeht.
- (2) Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen die beanstandete Sache oder Muster davon zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung. Bis zum Abschluss der Prüfung durch das Unternehmen darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt,

weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden.

- (3) Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware hat der Kunde unbeschadet der Regelung in Absatz 1 bereits bei Wareneingang die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der Ware zu überprüfen und etwaige Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit eine Prüfung dieser Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. Unterbleibt die Mängelanzeige in Bezug auf die in Satz 1 genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem Fall stehen dem Kunden Mängelrechte in Bezug auf solche Mängel nicht zu.
- (4) Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die hierfür und die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, handelt er grob fahrlässig. In diesem Fall kann er Mängelrechte in Bezug auf diese Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache von dem Unternehmen übernommen worden ist.
- (5) Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
- (6) Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unternehmen gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und Einbaukosten) nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.
- (7) Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die den Aus- und Einbau bzw. das Anbringen identischer Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachgewiesen werden. Ein Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist ausgeschlossen. Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten einseitig ohne Einwilligung des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder anderweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen. Ziffer 7.9 bleibt unberührt. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.
- (8) Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelhaftem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig, ist das Unternehmen berechtigt, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn die geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB einen Wert in Höhe von 150 % des Kaufpreises der Ware in mangelhaftem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.
- (9) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, wie sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden oder als vertraglich vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
- (10) Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall wird der Kunde das Unternehmen unverzüglich informieren.
- (11) Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme im Baubereich (z. B. EIB) das Unternehmen die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflichtet, sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch geringfügige Abweichungen, hiervon – sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des Unternehmens vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf eine eigenmächtige Abweichung des Kunden von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom Unternehmen nicht übernommen.
- (12) Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung in seinem Verantwortungsbereich liegt.

- (13) Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und auch nur in dem gesetzlich bestimmten Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Unternehmen abgestimmte Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten, voraus.
- (14) Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 437 BGB insgesamt ausgeschlossen.
- (15) Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet das Unternehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedingungen.

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung

- (1) Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner haftet das Unternehmen für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache typischerweise zu erwarten sind.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist damit nicht verbunden.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

- (2) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Kunde anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.
- (3) Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird, wenn diese nicht vertraglich geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.
- (4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
- (5) Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen nach Ziffer 9.9 dieser Geschäftsbedingungen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

- (1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des Unternehmens. Dieses ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu verklagen.
- (2) Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden formalen und materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen (CISG). Weiterhin ausgeschlossen sind Verweisungsnormen des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von ausländischen Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen führen würden.

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung

Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen wie z. B. einer Genehmigung, auffordert und diesem dafür eine angemessene Frist setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt mit dem zweiten auf die Absendung folgenden Werktag als erfolgt.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen

nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Parteien eine Regelung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Sollten die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt.

Unielektro



www.unielektro.de

UNI ELEKTRO
FACHGROSSHANDEL GMBH & CO. KG

Ludwig-Erhard-Straße 21–39
65760 Eschborn

Telefon 06196 / 477-777
Fax 06196 / 477-488

www.unielektro.de
info@unielektro.de