

22425192 METZ CONNECT OpDAT ADT VIK 2xLC-D APC OS2



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis	auf Anfrage
(exkl. MwSt.)	je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST



Informationen

Lieferanten-Type EAN

Lieferanten-Artikel-Nr.

Marke

1501107G02HC 4251394638997

1501107G02HC



We realize ideas

Beschreibung

Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputzoder Hohlwanddosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage, Zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln mit Mini-Breakoutkabel oder zum Einbau von Pigtails, Bestückt mit Kupplungen mit Laserschutz, Nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts, Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen, Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Steckrichtung 90°, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: bestückt mit SC APC, SC UPC, LC-D APC oder LC-D UPC Kupplungen

Merkmale

Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	384
Verpackungseinheit	16
Gewicht	0,1
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Auslassrichtung	gerade
Zentralplatte	ja
Mit Buchse/Kupplung	ja
Befestigungsart	einrasten
Staubschutz	Shutter
Steckverbindertyp	LC-Duplex
Aufputz	ja
Mit Abdeckrahmen	ja
Anzahl der Buchsen	2
/Kupplungen	_
Wickelvorrat	ja
Unterputzmontage	ja



100 mm Gerätebreite Gerätehöhe 35 mm Gerätetiefe 85 mm

OpDAT ADT VIK 2xLC-D APC OS2 Kurzbeschreibung