

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



PINOLITE LED Unterbauleuchte MEGATRON LED Unterbauleuchte 1180mm 24,5W/830 (Weiß)

EAN-Code: 4020856772162



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Energieeffizienzklassen	
kompatibler Leuchtmittel	A,A+,A++
Betriebstemperaturbereich	30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer	35.000 h
Anschlussart	L/N
Material	Kunststoff

Produktabmessungen

Stand: 16. Juni 2020 12:00

Länge	1180 mm
Breite	39 mm
Höhe	23 mm
Gewicht	246 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	230 V
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	24,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	24,5 W
Elektrischer Leistungsfaktor	λ>0,5
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	81 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung	830
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	2000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	2000 lm
Nomineller Halbwertswinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	120°
Farbkonsistenz SDCM	·····< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.




gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Abmessungsskizze



Farbspektrum



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive Ein-/Ausschalter
Inklusive 1,8m Anschlußkabel



Verbindungskabel 150mm separat erhältlich (MM87200):



Hinweis

Bei Bedarf können bis zu 9 LED Möbel-Unterbauleuchten hintereinander angeschlossen werden.

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten. © März 2013 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH Alle Rechte vorbehalten.