DATENBLATT



Spleißkassette zur Aufnahme von 2 x Spleißhaltern



Beschreibung

Kunststoffgehäuse RAL9010, reinweiß Zur Aufnahme von 2 Spleißhaltern 2 x 12er Crimpspleißhalter oder 2 x 6er Schrumpfspleißhalter Stapelbar Lieferung ohne Deckel und Spleißhalter

Abmessungen: 155x92x8mm

| Allgemeine Daten | |
|----------------------------------|---------------|
| Montageart | Gewindebolzen |
| Mit Spleißhalter | Nein |
| Geeignet für Anzahl Spleißhalter | 2 |
| Geeignet für | crimp/thermo |

| Abmessungen | |
|-------------|--------|
| Länge | 92 mm |
| Breite | 155 mm |
| Höhe | 8 mm |

| Verfügbare Varianten | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Art.Nr. | Bezeichnung | Geeignet für Anzahl Spleißschutz |
| 53100.200 | Spleißkassette ohne Logo, weiß | 24 |









Spleißkassette zur Aufnahme von 2 x Spleißhaltern

| Zubehör | |
|-----------|---------------------------------------|
| 53100.21 | Spleißhalter für Lichtbogenspleiße |
| 53100.6 | Zugentlastung für LWL-Einzelader |
| 53100.8 | Spleißhalter für Schrumpfspleißschutz |
| 53100.201 | Deckel für Spleißkassette 53100.200 |