

MULTIVERT® 250A

ZUBEHÖR

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Größe 1, 250 A, 690 VAC



1.002.940



1.000.829



1.000.852



1.000.102



MZPR600



MZBT

Meldeeinrichtungen

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.002.940	Z1023453	Elektronische Sicherungsüberwachung ESÜ Größe 1,2,3 für MULTIVERT® 250 A, 400 A, 630 A mit verkabelten Messleitungen (Bemessungsspannung=525VAC)	1 Stück	0,85 kg
1.000.829	L1023418	Elektromechanische Sicherungsüberwachung (galvanische Trennung) MZS Größe 1,2,3 für MULTIVERT® 250 A, 400 A, 630 A mit verkabelten Messleitungen	1 Stück	0,31 kg
1.000.852	Q1002285	Meldeswitcher für Schalterstellung Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V	1 Stück	90 g

Amperemeter-Einheiten

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.000.102	M1023281	Größe 1, 2, 3, 250 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.108	T1023287	Größe 1, 2, 3, 250 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g

Stromwandler/Aufbaustromwandler

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
MZ1SW250	K1024567	Stromwandler bis 250/5A für 1-polige Messung, Klasse 1 Set = 1 Stück Stromwandler + 3 Stück Primärrohre als Distanzierung, 1 Stück im Wandler eingebaut, 2 weitere Stück lose beige packt	1 Set	0,88 kg
MZ3SW250	M1024569	Stromwandler bis 250/5A für 3-polige Messung, Klasse 1 Set = 3 Stück Stromwandler mit Primärrohren als Distanzierung, 3 Stück im Wandler eingebaut	1 Set	1,38 kg
SZ1SW250	L1024568	Stromwandler bis 250/5A, Klasse 1, für 1-polige Messung	1 Stück	0,43 kg
MZPR600	S1024597	Primärrohr als Distanzierung, bis 600/5A, Nachrüstset für benachbarte MULTIVERT® ohne Messung zur Erreichung der gleichen Bauhöhe 1 Set = 3 Stück	1 Set	0,62 kg

Beschriftungsmöglichkeiten

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
MZBT	B222181	Beschriftungsträger Größe 1, 2, 3	1 Stück	30 g

MULTIVERT® 400A

ZUBEHÖR

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Größe 2, 400A, 690VAC



1.002.940



1.000.829



1.000.852

Meldeeinrichtungen

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.002.940	Z1023453	Elektronische Sicherungsüberwachung ESÜ Größe 1,2,3 für MULTIVERT® 250 A, 400 A, 630 A mit verkabelten Messleitungen (Bemessungsspannung=525VAC)	1 Stück	0,85 kg
1.000.829	L1023418	Elektromechanische Sicherungsüberwachung (galvanische Trennung) MZS Größe 1,2,3 für MULTIVERT® 250 A, 400 A, 630 A mit verkabelten Messleitungen	1 Stück	0,31 kg
1.000.852	Q1002285	Meldeschalter für Schalterstellung Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V	1 Stück	90 g



1.000.102



1.000.103



1.000.109

Amperemeter-Einheiten

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.000.102	M1023281	Größe 1, 2, 3, 250 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.103	N1023282	Größe 2, 3, 400 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.108	T1023287	Größe 1, 2, 3, 250 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g
1.000.109	V1023288	Größe 2, 3, 400 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g



1.002.294



1.002.295

Amperemeter für direktes frontales Aufstecken

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.002.294	G1023276	Größe 2/3, 400 / 200 / 5A, mit Schleppzeiger, für NH-Mess-Sicherungs-Einsatz, 1-polige Messung	1 Stück	0,14 kg
1.002.295	H1023277	Größe 2/3, 600 / 300 / 5A, mit Schleppzeiger, für NH-Mess-Sicherungs-Einsatz, 1-polige Messung	1 Stück	0,14 kg

MULTIVERT® 630A

ZUBEHÖR

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Größe 3, 630 A, 690 VAC



1.002.940



1.000.829



1.000.852

Meldeeinrichtungen

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.002.940	Z1023453	Elektronische Sicherungsüberwachung ESÜ Größe 1,2,3 für MULTIVERT® 250 A, 400 A, 630 A mit verkabelten Messleitungen (Bemessungsspannung=525VAC)	1 Stück	0,85 kg
1.000.829	L1023418	Elektromechanische Sicherungsüberwachung (galvanische Trennung) MZS Größe 1,2,3 für MULTIVERT® 250 A, 400 A, 630 A mit verkabelten Messleitungen	1 Stück	0,31 kg
1.000.852	Q1002285	Meldeswitcher für Schalterstellung Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V	1 Stück	90 g



1.000.102



1.000.103



1.000.104



1.000.109



1.002.294



1.002.295

Amperemeter-Einheiten

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.000.102	M1023281	Größe 1, 2, 3, 250 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.103	N1023282	Größe 2, 3, 400 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.104	P1023283	Größe 3, 630 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.105	J1023278	Größe 3, 1000 A, mit Schleppzeiger, 1-polige Messung	1 Stück	83 g
1.000.108	T1023287	Größe 1, 2, 3, 250 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g
1.000.109	V1023288	Größe 2, 3, 400 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g
1.000.110	W1023289	Größe 3, 630 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g
1.000.111	Q1023284	Größe 3, 1000 A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3)	1 Stück	83 g

Amperemeter für direktes frontales Aufstecken

Katalog-nummer	Teilenummer	Ausführung	Verpackung	Gewicht
1.002.294	G1023276	Größe 2/3, 400 / 200 / 5A, mit Schleppzeiger, für NH-Mess-Sicherungs-Einsatz, 1-polige Messung	1 Stück	0,14 kg
1.002.295	H1023277	Größe 2/3, 600 / 300 / 5A, mit Schleppzeiger, für NH-Mess-Sicherungs-Einsatz, 1-polige Messung	1 Stück	0,14 kg