


0205405LD R-TUBE 055-830M0200 LD

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer 0205405LD

GTIN 4029299554632

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0205405LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

| | |
|------------------|--------------|
| Produktkategorie | Leuchtmittel |
|------------------|--------------|


Abmessungen

| | |
|--------------|---------|
| Maß L | 549 mm |
| Maß B | 23 mm |
| Maß H | 23 mm |
| Nettogewicht | 0,18 kg |

Elektrische Ausführung

| | |
|---------------|---------|
| Stromaufnahme | 0,56 mA |
|---------------|---------|

Maßzeichnung



0205405LD R-TUBE 055-830M0200 LD

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0205405LD Artikelbezeichnung: R-TUBE 055-830M0200 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 549 mm Maß B: 23 mm Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0205405LD R-TUBE 055-830M0200 LD

Energielabel

