

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 187 x 60 cm, inox-antifingerprint  
KGN36HI32**

**A++**



**Zubehör**

- 1 x Beerenschale
- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.**

- **Smart Food Management:** Behalten Sie die Lebensmittel im Blick mit den smarten Kameras im Kühlschrank
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1870
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	78,600
Anschlusswert (W) :	160
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	Rechts
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002847474
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGN36HI32
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	258,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	234
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	86
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	16
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	nicht zutreffend



## **Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 187 x 60 cm, inox-antifingerprint KGN36HI32**

### **Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.**

#### **Technische Informationen**

- Gerätemaße ( H x B x T): 187,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 160 W
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 258 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 320 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

#### **Design**

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### **Kühlteil**

- Kühlraum: 234 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### **Frischhaltesystem**

- Nutzinhalt nahe 0° C: 23 l

#### **Gefrierteil**

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 187 x 60 cm, inox-antifingerprint  
KGN36HI32**



Gerätemaße	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36HI32 (Außenmaß)	1870	600	650	500	640	1195	690	690

  

Bezeichnung	a	b	c	d	e	f	g	h
Höhe								
Breite								
Teile bei geschlossener Tür ohne Griff und flexibles Distanzstück								
Scharnierside ohne flexibles Distanzstück								
Teile bei einer 90° geöffneten Tür								
Teile bei geöffneter Tür ohne Griff und flexibles Distanzstück								
Teile bei geschlossener Tür mit Griff und flexibles Distanzstück								
Teile bei geschlossener Tür ohne Griff und flexibles Distanzstück								

Maße in mm