

## Lieferumfang

1 Außeneinheit VAIP1 WNO  
1 Garantiekarte  
1 ErP Label Aufkleber

1 ErP Datenblatt  
1 Installationanleitung Außeneinheit



VAIP1-065WNO	
8000010670	
Energieeffizienzklasse Heizen	
Energieeffizienzklasse Kühlen	

Technische Daten	VAIP1-065WNO
<b>ErP</b>	
Energieeffizienzklasse Heizen	A+ (A+++ → D)
Energieeffizienzklasse Kühlen	A++ (A+++ → D)
<b>Leistung und Wirkungsgrad</b>	
Kühlleistung (min - max)	1,8 - 7,8 kW <sup>1</sup>
Kühlleistung (Nenn)	7,1 kW
Heizleistung (min - max)	1,5 - 9,4 kW <sup>1</sup>
Heizleistung (Nenn)	7,3 kW <sup>1</sup>
SEER <sup>2</sup>	7
Raumkühlung-Jahresnutzungsgrad $\eta_{s,c}$	277 %
SCOP <sup>2</sup>	4,3
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Elektrische Spannungsversorgung, Außeneinheit	230 V (50 Hz)
<b>Kältemittel</b>	
Kältemittel	R32
GWP/Treibhauspotential nach Verordnung (EU)	675
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	0,945 t
zusätzliche Kältemittelmenge	40 g/m
vorgefüllte Kältemittelmenge	1,4 kg

<sup>1</sup> Nennwertangabe gem. DIN EN 14825


<sup>2</sup> gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel)

Technische Daten	VAIP1-065WNO
<b>Kältemittel</b>	
Kältemittelmenge werkseitig für	5 m
<b>Geräuschemission</b>	
Schallleistungspegel, Außeneinheit	70 dB(A)
Schalldruckpegel in 1m Entfernung, Außeneinheit	59 dB(A)
<b>Anschlüsse</b>	
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung	1/4"
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung	5/8"
<b>Abmessung</b>	
Höhe / Breite / Tiefe, Außeneinheit	660 mm / 958 mm / 402 mm
Gewicht, Außeneinheit	45 kg
<b>Einsatzgrenzen</b>	
Umgebungstemperatur, Außeneinheit (Heizbetrieb) (min - max)	-15 - 30 °C
Umgebungstemperatur, Außeneinheit (Kühlbetrieb) (min - max)	-15 - 50 °C
Höhdifferenz (Inneneinheit zur Außeneinheit) (max)	10 m
Abstand (Inneneinheit zur Außeneinheit) (max)	25 m

<sup>1</sup> Nennwertangabe gem. DIN EN 14825

<sup>2</sup> gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel)

## climaVAIR plus VAIP1-065WNO



Außeneinheit	A	B	C	D	E	F	G	H
VAIP1-025 WNO	675	732	65	163	555	455	310	330
VAIP1-035 WNO	745	802	65	163	555	512	332	350
VAIP1-050 WNO	745	873	65	163,7	555	528	330,5	376
VAIP1-065 WNO	889	958	65	165,6	660	570	371	402

Maße in mm

### Mindestabstände und Montagefreiräume

