

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Zubehör, sonstiges
Other accessories
Leuchte zur provisorischen Verwendung
Luminaire for temporary use

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG A458 oder/or



oder/or VDE-REG A458

REG A458

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2018-09; EN 60598-1:2015+A1:2018
DIN VDE 0711 Teil 201:1991-09; EN 60598-2-1:1989



Aktenzeichen: 292300-4990-0001 / 276258

File ref.:

Ausweis-Nr. 40008367

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-11-10

(letzte Änderung / updated 2020-12-22)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-4990-0001 / 276258 / TL1 / KF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2020-12-22 2003-11-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40008367.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40008367.

Zubehör, sonstiges *Other accessories* Leuchte zur provisorischen Verwendung *Luminaire for temporary use*

Typ(en) / *Type(s)*

B) Q4

Warenzeicheninhaber
Trademark holder Günther Spelsberg GmbH & Co. KG

Bemessungsspannung
Rated voltage UC 250 V

Schutzklasse
Class II

Schutzart
Degree of protection IP 20

Befestigungsfläche
Supporting surface Normal entflammbar
Normally flammable

PAK REACH 1907/2006/EG Anhang XVII T 50 Das Produkt wurde nach REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006, hinsichtlich PAK (Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 gültig ab 27. Dezember 2015) positiv bewertet.

PAK REACH 1907/2006/EG app XVII T 50 *The product was positively evaluated according to REACH regulation EC no. 1907/2006, regarding PAH (Regulation (EU) no. 1272/2013 applicable since 27 December 2015).*

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix 600 / 2020-12-22

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL1
Section TL1

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40008367
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40008367

Rubrik / *Rubric*

342

Aktenzeichen / *File ref.*

292300-4990-
0001/276258/TL4/
KF

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40008367

letzte Änderung /
updated
2020-11-22

Anlage /
Appendix
600

Datum / *Date*
2003-11-10

Zubehör, sonstiges: Leuchte zur provisorischen Verwendung *Other accessories: Luminaire for temporary use*

Aufbau / <i>Designation</i> :		B	
1	Höchstzulässige Bestückung <i>Max. wattage</i>	max. 1 x 60 W (IAA)	
2	Fassungsart <i>Kind of lampholder</i>	E27 Isolierstoff T230°C <i>E27 insulating material T230°C</i>	
3	Schalter <i>Switch</i>	---	
4	Befestigungsart <i>Kind of mounting</i>	mittels Deckenhaken <i>with ceiling hook</i>	
5	Zugentlastung und Verdrehungsschutz der Leitungen <i>Cord anchorage and protection against twisting of cables</i>	Isolierstoffnippel an der Fassung, Labyrinthführung an der Anschlussbox. <i>Insulating nipple on lampholder, labyrinth type on terminal box.</i>	
6	Netzanschluss <i>Supply connection</i>	Leuchtenklemmen <i>Terminals</i>	
7	Schutzleiteranschluss <i>Provision for earthing</i>	---	
8	Leitungen <i>Wirings</i>	H03VVH2-F 2 x 0,75 mm ²	
9	Schirme, Gläser oder ähnliches <i>Translucent covers, shades or similar</i>	---	
10	Schutzschläuche oder ähnliches <i>Protective means against excessive heating of wiring or the like</i>	---	
11	Weitere Informationen (Kataloge, Montageanweisungen) <i>Further information (catalogues, mounting instruction)</i>	Montageanleitung <i>Mounting instruction</i>	
12	Weitere Einzelteile <i>Further components</i>	---	