FRÄNKISCHE

Kabu-FESH Set Elektro B



DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24) Druckbeanspruchung Typ 750

Produktbeschreibung:

Kabu-FESH Set Elektro B, das FRÄNKISCHE Einführungs-System Haus für die Sparte Elektro ist ein Einspartenhauseinführungs-Set für Gebäude ohne Keller zum Einbau in die Bodenplatte. Das Set besteht aus einem hochwertigen Kabelschutzrohr Kabuflex R plus Typ 750, einem Mauerkragen-Set, einer sanddichten Endkappe SD sowie der dichtheitsgeprüften Innendichtung Kabu-IN DD zur sicheren Durchführung eines Stromoder Telekommunikationskabels. Verwendet wird diese Hauseinführung zum Einbetonieren in die Bodenplatte. Die Vorteile des Systems liegen in der unkomplizierten Verlegung des Kabelschutzrohres bis in den Hausansschlussraum, dem einfachen Ablängen des Rohres auf die benötigte Höhe des Fußbodenaufbaues, sowie der indivduellen Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser vor Ort durch Segmentringtechnik der Kabu-IN DD Dichtung.



Besonderheiter

Gas- und Druckwasserdichtheit: Type 75 bis 1,5 bar und Type 110 bis 1 bar, geprüft nach DVGW VP 601; Anwendungsbereich: W1-E nach DIN 18533, WU-Beton der Beanspruchungsklasse 1 und 2; Geeignet ist das System für die Verlegung gemäß TAB 2019, VDE–AR-N 4100 und DIN 18012. CE konformes und VDE zugelassenes Kabelschutzrohr nach DIN EN 61386-24 mit Klassifizierung N750.

Art-Nr.:	Туре	Innen Ø	Außen Ø	Inhalt	VPE	Gewicht	Inhalt	Länge	Für Kabel Ø
		mm	mm			VPE/kg	Palette in m	m	mm
192 41 075*	75	62	75	1	STK	5,000	6 x 6	6,0	1 x 9-24
192 41 110*	110	93	110	1	STK	8,700	4 x 6	6,0	1 x 9-48
192 42 075*	75	62	75	1	STK	7,800	4 x 10	10,0	1 x 9-24
192 42 110*	110	93	110	1	STK	13,000	2 x 10	10,0	1 x 9-48



Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter





Kabu-FESH Set Elektro B

Anwendungsbereich					
auf Putz		Maschinen			
unter Putz		Heißasphalt			
auf Holz		im Estrich			
im Erdreich	•	im Fertigbau			
im Beton	•	im Freien			

Allgemeine Informationen					
Technische Hinweise	Kabuflex R plus Typ 750: PE-HD ; Kabuflex Endkappe: PE-LD ; Mauerkragen-Set: TPE ; Kabu-IN DD: Pressflansche: Edelstahl V2A , Verbindungsteile: Edelstahl V2A , Elastomer: PUR / (EPDM)				
Einsatzbereich	Gebäudeeinführung, Einsparten-Hauseinführung Boden				
Lieferumfang	Kabuflex R plus Typ 750, Kabuflex Endkappe SD, Kabu-IN DD, Mauerkragen-Set				

Zubehör		
Kabelschutzrohr	Kabuflex R plus Typ 750	192 30
Innendichtung	Kabu-IN DD	199 61
Mauerdurchführung	Mauerkragen-Set	199 60
Endkappe	Kabuflex Endkappe SD	199 70

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart! Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

