



# CorePro GLass LED-Lampen

## CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [E27]	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Schaltzyklus	30.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
CE-Zeichen	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	4,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	40 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtstrom	470 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Nennlichtausbeute (nom.)	104,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro GLass LED-Lampen

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]


## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387365
EyeComfort	Ja

## Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871951436130000
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Bestellcode	36130000
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929001242992
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
EAN Umverpackung	8719514361317
EAN/UPC - Product/Case	8719514361300

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G


# CorePro GLass LED-Lampen

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

