



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampfampfen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	24000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	28000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	32000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	40000 h
Systembeschreibung	Externes Zündgerät (E)
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	97 %
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Nicht spezifiziert]
Nennlichtstrom (Nom)	6900 lm
Farbkoordinate X (Nom)	540
Farbkoordinate Y (Nom)	415
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K

Nennlichtausbeute (Nom)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	25
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	88 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	87 %
LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	86 %
LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	85 %
LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	84 %
LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	84 %
scotopic/photopic Lumen	0.50

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	76.5 W
Lampenstrom EM (Nom)	0.98 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	1800 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	180 s
Zündzeit (max.)	5 s
Spannung (max.)	105 V
Spannung (min.)	75 V
Spannung (Nom)	90 V

MASTER SON APIA Plus Xtra


Dimmen	
Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % (max.)	4 min
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Coated [entspiegeltes Glas (CO)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	12.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	84 kWh
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	350 °C

Sockettemperatur (max.)	200 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790092817400
Bestell-Produktname	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
EAN/UPC - Produkt	8727900928174
Bestellcode	92817400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	24
Material-Nr. (12NC)	928150719835
Nettogewicht (Einzelteil)	0.045 kg
ILCOS Code	SE-70-H/E-E27

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



SON APIA Plus Xtra 70W E27

Product	D (max)	C (max)
MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten



MASTER SON APIA Plus Xtra

Lebensdauer

