

## Hängeverteiler - UNI - BLOCK, abhängig



| Artikelbeschreibung        |  |
|----------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr               | 573395   |
| EAN                        | 4024941948326  |
| Produktgruppe              | UNI - BLOCK, abhängig  |
| Gehäuse                    | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit V2A-Aufhängebügel und Halteknauf  |
| Bestückung                 | 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54<br>4 x RJ45 / Cat.6 Buchseneinsatz montiert unter Klarsichtbetätigungsklappe, optional abschließbar durch Schloßgarnitur Typ 58037 (inkl. Berührungsschutztülle) |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | ohne   |

| <b>Artikelbeschreibung</b>              |  |
|---|--|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M25 Kabelverschraubung / Dichtbereich: 11-17 mm<br>1 x M32 Kabelverschraubung / Mehrfachdicht:<br>4 x 8 mm |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring<br>(Drehstromverdrahtung).  |
| Schutzart                               | IP44   |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021                            |
| Geräte-Höhe                             | 140mm  |
| Geräte-Breite                           | 140mm  |
| Geräte-Tiefe                            | 140mm  |

| <b>Logistikdaten</b> |                  |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht        | 2,192 kg / Stück |
| Verpackungsart       | Karton           |
| Inhaltsmenge         | 1 ST             |
| EAN                  | 4024941948326    |
| Länge                | 258 mm           |
| Breite               | 183 mm           |
| Höhe                 | 212 mm           |
| Gewicht              | 2,344 kg         |
| Volumen              | 8.750 ccm        |

