



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G9 [ G9]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	4.8 W
Schaltzyklus	50000X	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Technischer Typ	4.8-60W	Äquivalente Leistung	60 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichtstrom (Nom)	570 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (Nom)	118,00 lm/W	Gehäusetemperatur (max)	99 °C
Farbkonsistenz	<6	Dimmen	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
		Energieeffizienz-Label (EEL)	A++

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869965780200
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
EAN/UPC - Produkt	8718699657802

Bestellcode	65780200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929002055102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


## Abmessungsskizzen




G9 5-55W 600lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

## Photometrische Daten




© 2020 Osram Opto Semiconductors AG - Philips Lighting BV - Page 11



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Lebensdauer



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

