#### Außenleuchte ohne Sensor

## **GL 80 MC**

ohne Bewegungsmelder EAN 4007841 079284 Art.-Nr. 079284







30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K





nnectable via









Light source exchange

Control gear no exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtengehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Leistung	9,1 W
gemessener Lichtstrom (360°)	650 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841079284


#### Außenleuchte ohne Sensor

# **GL 80 MC**

ohne Bewegungsmelder EAN 4007841 079284 Art.-Nr. 079284



#### Maßzeichnung



Schaltplan 1

