

EC Endless Collar


Manschetten

Beschreibung

Endlosmanschette mit flexiblen Ausführungsmöglichkeiten zur Abschottung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren.

Einsatzbereiche

- Einsatz in leichten Trennwänden, Massivwänbden und Decken.
- Anwendung für brennbare Rohre verschiedener Hersteller.
- Einsatz für nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung.



Lieferung und Verpackung

EC Endless Collar				
Verpackung	Karton			
Lieferform	10 m Brandschutzwickel, 3 m Metallband, 18 Haken, 6 Schilder			
Artikelnummer				
	01145303			

Weitere Informationen und Bestellungen unter: T +49 6746 9410-0 E bestellungen@flamro.de W flamro.de

Technisches Produktdatenblatt Rev.: 21.11





EC Endless Collar

Anwendungen


Material	Verzinktes StahlblechgehäuseFlexibler intumeszierender Streifen mit Selbstklebevorrichtung		
Farbe	Silbergrau (Gehäuse)Anthrazit (Inlay)		
Nutzungskategorie	Typ Y1 gem. EOTA TR024		
Lagerung	Trocken im Innenbereich.		
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.		
Leistungserklärung (DOP)	01145300-EC-ENDLESS-COLLAR		

Metallband





Metallhaken





intumeszierender Streifen 40mm x 2 mm



Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
DIN	Z-19.53-2544	System EC Endless Collar	Feuerbeständig (90 min.)
DIN	Z-19.53-2544	System Nullabstand	

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (10.2021) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.