



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288037831 | Abmessung: | 70x7x6 mm |
| Teilenr: | 05134370001 | Gewicht: | 14 g |
| Artikel-Nr: | 851/4 A PH | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Extrahart
- Profilierte Version
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.

Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben. Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html

Wera - 851/4 A PH
05134370001 - 4013288037831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

A-Bits



A steht für Aviation (Luftfahrt). A-Bits sind besonders harte Bits mit scharfkantigem Profil, welches z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.





Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html

Wera - 851/4 A PH
05134370001 - 4013288037831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|---------------------------|---|---|---|---|
| 05134929001 | PH 0 | 50 | 2 | 3 |
| 05134906001 | PH 0 | 70 | 2 3/4 | 3 |
| 05134907001 | PH 0 | 89 | 3 1/2 | 3 |
| 05134908001 | PH 0 | 152 | 6 | 3 |
| 05134930001 | PH 1 | 50 | 2 | 4,5 |
| 05134370001 | PH 1 | 70 | 2 3/4 | 4,5 |
| 05134372001 | PH 1 | 89 | 3 1/2 | 4,5 |
| 05134909001 | PH 1 | 152 | 6 | 4,5 |
| 05134931001 | PH 2 | 50 | 2 | 6 |
| 05134371001 | PH 2 | 70 | 2 3/4 | 6 |
| 05134373001 | PH 2 | 89 | 3 1/2 | 6 |
| 05134910001 ¹⁾ | PH 2 | 152 | 6 | 6 |
| 05134911001 ²⁾ | PH 2 | 152 | 6 | 6 |
| 05134932001 | PH 3 | 50 | 2 | - |
| 05134912001 | PH 3 | 50 | 2 | 8 |
| 05134913001 | PH 3 | 70 | 2 3/4 | 8 |
| 05134914001 | PH 3 | 89 | 3 1/2 | 8 |
| 05134915001 | PH 3 | 152 | 6 | 8 |
| 05160983001 | PH 4 | 50 | 2 | 10 |

1) Länge Antriebssechskant 100 mm

2) Länge Antriebssechskant 20 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_4_a_ph.html

 Wera - 851/4 A PH
 05134370001 - 4013288037831

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de