


---





## DOWNLIGHT COMFORT






---









	EAN	Ø x h [mm]	K	W	lm	lm/W
DOWNLIGHT COMFORT DN130	4058075104068	145x82	3000/4000/5700	13	1030 @ 3000 K / 1210 @ 4000 K / 1110 @ 5700 K	85
DOWNLIGHT COMFORT DN155	4058075104082	172x95	3000/4000/5700	18	1400 @ 3000 K / 1620 @ 4000 K / 1470 @ 5700 K	85
DOWNLIGHT COMFORT DN205	4058075104105	228x98	3000/4000/5700	20	1720 @ 3000 K / 1930 @ 4000 K / 1810 @ 5700 K	90

	EAN	IP	IK	Δ (°C)	V <sub>AC</sub>	Hz	∠	PF	R <sub>a</sub>	👤
DOWNLIGHT COMFORT DN130	4058075104068	54 / 20	03	-20...+45	100-277 V	50/60 Hz	60°	≥ 0.9	>80	0.3 kg
DOWNLIGHT COMFORT DN155	4058075104082	54 / 20	03	-20...+45	100-277 V	50/60 Hz	60°	≥ 0.9	>80	0.4 kg
DOWNLIGHT COMFORT DN205	4058075104105	54 / 20	03	-20...+45	100-277 V	50/60 Hz	60°	≥ 0.9	>80	0.6 kg







CE UKCA EAC PSE RoHS

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

C10449057  
G11142821  
04.05.22

LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

© LEDVANCE Ltd, Aquila House  
Delta Crescent, Westbrook, Warrington  
WA5 7NR, United Kingdom