



# MASTER VALUE LED-Spot PAR

## MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Mit ihrem robusten Design und dem warm-weißen Lichtstrahl sind diese PAR-Lampen der neuen Generation ideal für die allgemeine Beleuchtung und Spot-Beleuchtung im Hotel- und Gastgewerbe geeignet. Sie sind dimmbar und besonders geeignet für öffentliche Bereiche wie Lobbys, Korridore und Treppenhäuser, in denen das Licht immer eingeschaltet ist. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Spots.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [ E27]		70 %
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom im 90° Winkel	540 lm
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Power (Rated) (Nom)	6 W
Stufe	MASTER Value	Lampenstrom (Nom)	40 mA
<b>Lichttechnische Daten</b>		Äquivalente Leistung	50 W
Farbcode	940 [ CCT von 4000 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	540 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Lichtstärke (nom.)	1100 cd	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	<b>Temperaturkenndaten</b>	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Gehäusetemperatur (max)	80 °C
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90		

# MASTER VALUE LED-Spot PAR

## Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR20 [ PAR 2.5 inch/63mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1121753

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951444314300
Bestell-Produktname	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D
EAN/UPC - Produkt	8719514443143
Bestellcode	44314300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929003486202
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,080 kg


## Abmessungsskizzen




MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram



Accent Lighting Spots

# MASTER VALUE LED-Spot PAR

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

